



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Συνεδρίαση 32^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 361/2011

Σήμερα 24/11/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. οικ.115829/18-11-2011 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 18/11/2011 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 11^ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Εργοστάσιο κατεργασίας διαμόρφωσης μορφοσιδήρου και λαμαρίνας, παραγωγής χαλυβδοταινιών της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ», που λειτουργεί στη Λ. Νάτο 100 - Θέση Μαύρη Ώρα - του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος

Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαμόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρχής Ιωάννης,

Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη Δέσποινα, Βαρεμένος Γεώργιος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Γκούμας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, Δαμάσκος Χαράλαμπος, Δημαράς Γεώργιος, Δημόπουλος Ιωάννης, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καραμανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μαντισώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπένος Ηλίας, Παναγούλης Ευστάθιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Ροκοφύλλου Άννα, Σαμόλης Αλέξανδρος, Σμέρος Γεώργιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλός Δημήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος.

Απόντες:

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαμοπούλου Μαρίνα, Αρσένης Γεώργιος, Βαρελάς Δημήτριος, Βλάχος Ιωάννης, Βούτσης Νικόλαος, Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, Δημαράς Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Κυπραίος Δημήτριος, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μπενέτος Ιωάννης, Παφίλης Αθανάσιος, Προμπονάς Ιάκωβος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Χάγιος Άγγελος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Πάνθη Δούκα και κ. Ελένη Σκληβανίτη.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καραμπέλας δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Κόκκαλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.».
2. Τον Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002).

3. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο ΜΠΕ και λοιπές συναφείς διατάξεις», σύμφωνα με το Ν.1650/86.
4. Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-2002) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το Ν.1650/1986».
5. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων».
6. Την ΚΥΑ 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «περί καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.».
7. Τον Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005.
8. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων».
9. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών».
10. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.
11. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
12. Τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις».
13. Την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-Ανακύκλωση».
14. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.2119/3684/Περιβ.9/09-09-2011 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Εργοστάσιο κατεργασίας διαμόρφωσης μορφοσιδήρου και λαμαρίνας, παραγωγής χαλυβδοταινιών της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ», που λειτουργεί στη Λ. Νάτο 100 – θέση Μαύρη Ωρα – του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής» από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού / Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/ση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 86151/11 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα ‘Προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων του εργοστασίου κατεργασίας διαμόρφωσης μορφοσιδήρου και λαμαρίνας, παραγωγής χαλυβδοταινιών της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ»’.
16. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 108306/03-11-2011 αναβολή εισήγησης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, από το Τμήμα Περιβάλλοντος / Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών / Περιφέρεια Αττικής.

17. Την υπ' αρ. πρωτ. 158060/05 έγκριση περιβαλλοντικών όρων, από το Τμήμα Βιομηχανιών / Δ/ση ΕΑΡΘ / Γεν. Δ/νη Περιβάλλοντος / ΥΠΕΧΩΔΕ.
18. Την υπ' αρ. πρωτ. 4228/Φ14.ΑΣΠΡ.3196/17-11-2005 τροποποίηση και συμπλήρωση Άδειας Λειτουργίας, από το Τμήμα Χορήγησης Αδειών / Δ/ση Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου / Ν.Α.Δ.Α.
19. Το υπ' αρ. πρωτ. 6128/1301/06-06-2005 με θέμα "Βεβαίωση - Χρήση γης", από τη Δ/ση Πολεοδομίας / Ν.Α.Δ.Α.
20. Την από 22-06-2010 βεβαίωση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Β.Ε.
21. Το υπ' αρ. πρωτ. 110311/08-11-2011 με συμπληρωματικά στοιχεία, από την εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ.
22. Το υπ' αρ. πρωτ. 114123/16-11-2011 έγγραφο με θέμα «Υποβολή απόψεων επί της ΜΠΕ του έργου: Εργοστάσιο κατεργασίας διαμόρφωσης μορφοσιδήρου και λαμαρίνας, παραγωγής χαλυβδοταινιών της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ», που λειτουργεί στη Λ. Νάτο 100 – θέση Μαύρη Ώρα – του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής» από το Τμήμα Περιβάλλοντος / Δ/ση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας / Δήμος Ασπροπύργου.
23. Το υπ' αρ. πρωτ. 100446/14-10-2011 με θέμα «Κατάργηση γεώτρησης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ" στον Ασπρόπυργο Αττικής» σύμφωνα με το οποίο η γεώτρηση στον χώρο της επιχείρησης καταργήθηκε – σφραγιστική και δεν λειτουργεί πλέον, από την εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ.
24. Το υπ' αρ. πρωτ. Φ.2119/3899/Περιβ.9/19-09-2011 έγγραφο με θέμα «Σχετικά με ενημέρωση για τα αποτελέσματα των αναλύσεων σε γεώτρηση που βρίσκεται σε εγκαταστάσεις της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ» από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού / Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/ση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
25. Την από 22/06/2010 βεβαίωση συλλογής για μεταφορά scrap από τις εγκαταστάσεις τις ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ προς την ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ
26. Το από 23/03/2010 με Νο 16220 έντυπο αναγνώρισης – βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων λιπαντικών ελαίων από την εταιρεία ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε.
27. Το από 07/06/2010 με Νο 2248 δελτίο αποστολής (για υπολείμματα χρωμάτων) από την εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ προς τη εταιρεία ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ.
28. Το υπ' αρ. πρωτ. 1383/27-07-2009 έγγραφο από την εταιρεία POLYECO Α.Ε.

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: Εργοστάσιο κατεργασίας διαμόρφωσης μορφοσιδήρου και λαμαρίνας, παραγωγής χαλυβδοταινιών της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ», που λειτουργεί στη Λ. Νάτο 100 – θέση Μαύρη Ώρα – του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε με το (14) σχετικό, για

την έκφραση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ.

Κύριος του Έργου:

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ

Συντάκτης μελέτης:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος

Η μελέτη περιλαμβάνει:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
5. ΧΛΩΡΙΔΑ -- ΠΑΝΙΔΑ
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
7. ΑΠΟΒΛΗΤΑ
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του εργοστασίου κατεργασίας διαμόρφωσης μορφοσιδήρου και λαμαρίνας, παραγωγής χαλυβδοταινιών της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ», που λειτουργεί στη Λ. Νάτο 100 – θέση Μαύρη Ώρα – του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, σε περιοχή χαρακτηρισμένη ΒΙΠΑ.

Στόχος της μελέτης είναι η παρουσίαση και κατανόηση των χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής και του έργου (περιγραφή του έργου και της γεωγραφικής του θέσης, περιγραφή της χλωρίδας και πανίδας, ύπαρξη αποβλήτων, τρόποι αντιμετώπισης κ.λ.π.) ώστε να προχωρήσει η υπηρεσία σας σε αξιολόγηση και ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων.

1. **Αίτημα:** Ανανέωση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων
2. **Ισχύς εργοστασίου:** 3.552,20 HP κινητήρια & 60,00 HP θερμική
3. **Είδος εγκατάστασης:** Εργοστάσιο ειδών εκ σιδήρου για οικοδομές
4. **Ιδιοκτήτης:** ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ
5. **Έδρα:** Νομός Αττικής, Δήμος Ασπροπύργου, Διεύθυνση Λεωφ. Νάτο 100
6. **Όνομα αρμοδίου:** Γεώργιος Καστρινάκης, τηλέφωνο:210-5593920-2-6-8

Κατηγορία Επιχείρησης

- Κωδικός Ε.Σ.Υ.Ε.: 273.2 - Α/Α 172
(9^η Ομάδα, Κατηγορία 1^η, Υποκατηγορία 2^η)
«Ψυχρή έλαση στενών φύλλων»
- Κωδικός Ε.Σ.Υ.Ε.: 273.3 - Α/Α 174
(9^η Ομάδα, Κατηγορία 1^η, Υποκατηγορία 2^η)
«Συρματοποίηση»

Περιγραφή της υφιστάμενης μονάδας

Αντικείμενο εργασιών του εργοστασίου είναι η κατεργασία και διαμόρφωση μορφοσιδήρου και λαμαρίνας, η παραγωγή χαλυβδοταινιών κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών και η κατεργασία διαμόρφωσης μεταλλικών φύλλων επικάλυψης κυματοειδούς και τραπεζοειδούς μορφής. Η παραγωγική διαδικασία είναι η ακόλουθη:

1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

Τα χαλύβδινα ρολά – γαλβανιζέ οδηγούνται στις ισιωτικές μηχανές (τεμ.3) για παραγωγή λαμαρίνας και εν συνεχεία στην αποθήκη ετοιμών προϊόντων.

2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ – ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟΥ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ

Τα χαλύβδινα ρολά – γαλβανιζέ οδηγούνται στα δυο σχιστικά μηχανήματα για την παραγωγή χαλύβδινων ταινιών, εν συνεχεία οδηγούνται στις δυο σωληνομηχανές για την παραγωγή κοιλοδοκού στραντζαριστού και από εκεί στην αποθήκη.

3. ΑΜΜΟΒΟΛΗ - ΒΑΦΗ

Μέρος των προϊόντων (λαμαρίνες, δοκάρια, κοιλοδοκοί και σίδηρος εμπορίου) οδηγούνται στην αμμοβολή και στην βαφή για την παραγωγή αμμοβολισμένων βαμμένων προϊόντων. Η αμμοβολή λαμβάνει χώρα μέσα σε ειδικά κατασκευασμένη καμπίνα με φίλτρα. Διαθέτει έξι τουρμπίνες άνω – κάτω εκτόξευσης ατσαλοσφαιριδίων.

Στην συνέχεια τα υπολείμματα (καλαμίνια, οξειδία, κλπ.) προωθούνται σε ειδικό πύργο με φίλτρα και από εκεί σε κλειστό μεταλλικό κάδο. Μετά την αμμοβολή τα υλικά βάζονται μέσα σε ειδικά κατασκευασμένη καμπίνα με φίλτρα όπου μαζεύεται το χρώμα που περισσεύει από την βαφή. Τα φίλτρα αλλάζονται και τοποθετούνται μέσα σε κλειστό κάδο.

4. ΚΟΠΗ ΔΟΚΑΡΙΩΝ – ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ

Τα δοκάρια, οι κοιλοδοκοί και ο σίδηρος εμπορίου οδηγούνται στο πριόνι για την κοπή αυτών.

5. ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ

Οι λαμαρίνες οδηγούνται στον παντογράφο για κοπή σε λάμες και διάφορα σχήματα με χρήση μηχανήματος φλογοκοπής με υπολογιστή.

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 (ΦΕΚ 52/Α/88)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06)
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03)
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04)
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04)

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

ΘΟΡΥΒΟΣ

1. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **ΠΔ 1180/81** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου.
2. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις και να μονώνονται κατάλληλα για την αποφυγή οχλήσεως.
3. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα θερμομονωτικά και ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το **Π.Δ. 1180/81** και τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου τηρώντας τις ώρες κοινής ησυχίας, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

4. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήματος εξαερισμού στους χώρους εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τη Νομοθεσία.
5. Οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στις **Π.Υ.Σ 99/10-07-87(ΦΕΚ135/Α/28-07-87)** και **Π.Υ.Σ.25/18-03-88(ΦΕΚ 52Α/22-03-88)**.
6. Να τηρούνται τα όρια εκπομπής σκόνης και συγκεντρώσης σωματιδιακών εκπομπών που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81.
7. Απαγωγή των αερόβλητων σε ικανό ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός διασποράς των στην ατμόσφαιρα.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

8. Τα ορυκτέλαια που προκύπτουν από τη χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων να συλλέγονται, σε ειδικά σχεδιασμένη στεγανή δεξαμενή, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και μαζί με τις συσκευασίες τους να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α'/02-03-2004)**, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
9. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
10. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και μολυσματικούς παράγοντες.
11. Τα λύματα του προσωπικού να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο.
12. Να διενεργείται τακτική αποκομιδή του περιεχομένου του στεγανού βόθρου σε νόμιμους χώρους διάθεσης. Να τηρείται αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς

αποβλήτων – λάσπης από τον στεγανό βόθρο - (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών κλπ).

13. Να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων.
14. Απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας στον παραπάνω βόθρο.
15. Τυχών επικίνδυνα υγρά απόβλητα να συγκεντρώνονται σε δεξαμενές και θα διαχειρίζονται σαν επικίνδυνα από εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, κρατώντας σχετικά παραστατικά σύμφωνα με την **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β383/28-3-06)** και το **Ν. 2939/06-08-2001**.
16. Σε περίπτωση πλυσίματος των χώρων παραγωγής τα απόνερα θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

17. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (π.χ. από χαρτί, πλαστικό, κλπ.) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το **Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)** «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο με τα σχετικά δελτία αποστολής.
18. Τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων στο οποίο να αναγράφεται το είδος του αποβλήτου, ο εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι ποσότητες, η ημερομηνία εκχώρησης και τα στοιχεία του φορέα που τα παρέλαβε. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
19. Γενικά, τα στερεά απόβλητα να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την **ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003)**.
20. Απαγορεύεται η ρίψη μπαζών ή άλλων στερεών αποβλήτων σε οποιοδήποτε χώρο εντός ή εκτός της μονάδας.
21. Σε περίπτωση που προκύπτουν ορυκτέλαια και στουπιά από τη χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων να συλλέγονται και να παραδίδονται μαζί με τα άδεια δοχεία ορυκτελαίων σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004)**, κρατώντας σχετικά παραστατικά.
22. Τα υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας (τεμάχια μετάλλου, ρινίσματα κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο να διατίθενται για ανακύκλωση κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
23. Τα υπολείμματα από την παραγωγική διαδικασία (τεμάχια μετάλλου, ρινίσματα, αποκόμματα σύρματος – Α΄ ύλης, κλπ.) να συλλέγονται σε στεγανό χώρο και να οδηγούνται τακτικά προς ανακύκλωση ή πώληση σαν σκραπ και να μην παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο χώρο του εργοστασίου. Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά διάθεσης και τα στοιχεία των παραληπτών.

24. Οι άδειες συσκευασίες που περιέχουν υπολείμματα επικινδύνων ουσιών (άδεια δοχεία χρωμάτων, άδεια βαρέλια ελαίων, δοχεία από υγρά καθαρισμού μηχανών, δοχεία από λιπαντικά, ρυπασμένα πανιά – στουπιά, κ.α.) είτε να επιστρέφονται στους προμηθευτές, είτε να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, κρατώντας σχετικά παραστατικά σύμφωνα με την **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β383/28-3-06)**. Διαφορετικά να υφίστανται στεγνό καθάρισμα και να παραδίδονται για ανακύκλωση.
25. Στο χώρο παραγωγής να χρησιμοποιείται σάρωθρο για τη μείωση της εκπεμπόμενης σκόνης και των ρύπων.
26. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την **ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328/Β93)**.
27. Κατά την αποθήκευση, διακίνηση και χρήση πρώτων υλών και προϊόντων να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και υποβάθμισης της υγείας των εργαζομένων τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.
28. Τα φίλτρα από το σύστημα αναρρόφησης τόσο της αμμοβολής όσο και της καμπίνας βαφής, όταν αντικαθίστανται να διαχειρίζονται σαν επικίνδυνα από εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων με την οποία θα πρέπει να υπογραφεί αντίστοιχη σύμβαση. Το όλο σύστημα αναρρόφησης να συντηρείται τακτικά και να πραγματοποιούνται τουλάχιστον ετησίως δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την τήρηση του ορίου.
29. Η σκόνη του βαφείου και της αμμοβολής να συλλέγετε σε ξεχωριστά στεγανά δοχεία και να διαχειρίζονται σαν επικίνδυνα από εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων με την οποία θα πρέπει να υπογραφεί αντίστοιχη σύμβαση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

30. Να οριοθετηθεί ο χώρος αποθήκευσης των προϊόντων, των α' υλών, να διατηρείται σε καλή κατάσταση.
31. Τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων **πυρασφαλείας** που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
32. Ο κύριος του έργου οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων **κάθε Φεβρουάριο** σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, το άλλο στην Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
33. Να συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό.
34. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ.

35. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κλπ.
36. Συντήρηση της υπάρχουσας δενδροφύτευσης και συμπλήρωσης αυτής με αειθαλή δέντρα όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή, κλπ. περιμετρικά του οικοπέδου σε κατάλληλα σημεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδρομίου.
37. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες.
38. Σύναψη συμβάσεων με όλες τις απαραίτητες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων (και μη) αποβλήτων και υποβολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες.
39. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (μάσκες, ωτοασπίδες, γάντια, στολές, κλπ.) για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
40. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων.
41. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής οχλήσεων.
42. Να οριστεί υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
- Η Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Εργοστάσιο κατεργασίας διαμόρφωσης μορφοσιδήρου και λαμαρίνας, παραγωγής χαλυβδοταινιών της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ», που λειτουργεί στη Λ. Νάτο 100 - Θέση Μαύρη Ώρα - του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 (ΦΕΚ 52/Α/88)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β'/28-03-06)
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03)

- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04)
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04)

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

ΘΟΡΥΒΟΣ

1. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **ΠΔ 1180/81** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου.
2. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις και να μονώνονται κατάλληλα για την αποφυγή οχλήσεως.
3. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα θερμομονωτικά και ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το **Π.Δ. 1180/81** και τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου τηρώντας τις ώρες κοινής ησυχίας, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

4. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήματος εξαερισμού στους χώρους εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τη Νομοθεσία.
5. Οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στις **Π.Υ.Σ 99/10-07-87(ΦΕΚ135/Α/28-07-87)** και **Π.Υ.Σ.25/18-03-88(ΦΕΚ 52Α/22-03-88)**.
6. Να τηρούνται τα όρια εκπομπής σκόνης και συγκεντρώσεως σωματιδιακών εκπομπών που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81.
7. Απαγωγή των αερόβλητων σε ικανό ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός διασποράς των στην ατμόσφαιρα.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

8. Τα ορυκτέλαια που προκύπτουν από τη χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων να συλλέγονται, σε ειδικά σχεδιασμένη στεγανή δεξαμενή, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και μαζί με τις συσκευασίες τους να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/02-03-2004)**, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
9. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
10. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και μολυσματικούς παράγοντες.
11. Τα λύματα του προσωπικού να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο.

12. Να διενεργείται τακτική αποκομιδή του περιεχομένου του στεγανού βόθρου σε νόμιμους χώρους διάθεσης. Να τηρείται αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τον στεγανό βόθρο - (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών κλπ).
13. Να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων.
14. Απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας στον παραπάνω βόθρο.
15. Τυχών επικίνδυνα υγρά απόβλητα να συγκεντρώνονται σε δεξαμενές και θα διαχειρίζονται σαν επικίνδυνα από εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, κρατώντας σχετικά παραστατικά σύμφωνα με την **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β383/28-3-06)** και το **Ν. 2939/06-08-2001**.
16. Σε περίπτωση πλυσίματος των χώρων παραγωγής τα απόνερα θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

17. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (π.χ. από χαρτί, πλαστικό, κλπ.) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το **Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)** «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο με τα σχετικά δελτία αποστολής.
18. Τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων στο οποίο να αναγράφεται το είδος του αποβλήτου, ο εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι ποσότητες, η ημερομηνία εκχώρησης και τα στοιχεία του φορέα που τα παρέλαβε. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
19. Γενικά, τα στερεά απόβλητα να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την **ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003)**.
20. Απαγορεύεται η ρίψη μπαζών ή άλλων στερεών αποβλήτων σε οποιοδήποτε χώρο εντός ή εκτός της μονάδας.
21. Σε περίπτωση που προκύπτουν ορυκτέλαια και στουπιά από τη χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων να συλλέγονται και να παραδίδονται μαζί με τα άδεια δοχεία ορυκτελαίων σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004)**, κρατώντας σχετικά παραστατικά.
22. Τα υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας (τεμάχια μετάλλου, ρινίσματα κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο να διατίθενται για ανακύκλωση κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
23. Τα υπολείμματα από την παραγωγική διαδικασία (τεμάχια μετάλλου, ρινίσματα, αποκόμματα σύρματος – Α΄ ύλης, κλπ.) να συλλέγονται σε στεγανό χώρο και να οδηγούνται τακτικά προς ανακύκλωση ή πώληση σαν σκραπ και να μην παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο χώρο του εργοστασίου. Να τηρείται

αρχείο με τα παραστατικά διάθεσης και τα στοιχεία των παραληπτών.

24. Οι άδειες συσκευασίες που περιέχουν υπολείμματα επικινδύνων ουσιών (άδεια δοχεία χρωμάτων, άδεια βαρέλια ελαίων, δοχεία από υγρά καθαρισμού μηχανών, δοχεία από λιπαντικά, ρυπασμένα πανιά – στουπιά, κ.α.) είτε να επιστρέφονται στους προμηθευτές, είτε να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, κρατώντας σχετικά παραστατικά σύμφωνα με την **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β383/28-3-06)**. Διαφορετικά να υφίστανται στεγνό καθάρισμα και να παραδίδονται για ανακύκλωση.
25. Στο χώρο παραγωγής να χρησιμοποιείται σάρωθρο για τη μείωση της εκπεμπόμενης σκόνης και των ρύπων.
26. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την **ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328/Β93)**.
27. Κατά την αποθήκευση, διακίνηση και χρήση πρώτων υλών και προϊόντων να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και υποβάθμισης της υγείας των εργαζομένων τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.
28. Τα φίλτρα από το σύστημα αναρρόφησης τόσο της αμμοβολής όσο και της καμπίνας βαφής, όταν αντικαθίστανται να διαχειρίζονται σαν επικίνδυνα από εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων με την οποία θα πρέπει να υπογραφεί αντίστοιχη σύμβαση. Το όλο σύστημα αναρρόφησης να συντηρείται τακτικά και να πραγματοποιούνται τουλάχιστον ετησίως δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την τήρηση του ορίου.
29. Η σκόνη του βαφείου και της αμμοβολής να συλλέγετε σε ξεχωριστά στεγανά δοχεία και να διαχειρίζονται σαν επικίνδυνα από εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων με την οποία θα πρέπει να υπογραφεί αντίστοιχη σύμβαση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

30. Να οριοθετηθεί ο χώρος αποθήκευσης των προϊόντων, των α' υλών, να διατηρείται σε καλή κατάσταση.
31. Τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων **πυρασφαλείας** που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
32. Ο κύριος του έργου οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων **κάθε Φεβρουάριο** σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, το άλλο στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
33. Να συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το

οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό.

34. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ.
35. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κλπ.
36. Συντήρηση της υπάρχουσας δενδροφύτευσης και συμπλήρωσης αυτής με αειθαλή δέντρα όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή, κλπ. περιμετρικά του οικοπέδου σε κατάλληλα σημεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδρομίου.
37. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες.
38. Σύναψη συμβάσεων με όλες τις απαραίτητες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων (και μη) αποβλήτων και υποβολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες.
39. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (μάσκες, ωτοασπίδες, γάντια, στολές, κλπ.) για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
40. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων.
41. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής οχλήσεων.
42. Να οριστεί υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζαφειρίου Ελένη, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Φλούδα Γεωργία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ