



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Συνεδρίαση 1^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 8/2012

Σήμερα 12/1/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. οικ.892/4-1-2012 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 4/1/2012 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 8^ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα υφιστάμενου εργοστασίου επεξεργασίας κρέατος (τεμαχισμός – αποστέωση – συσκευασία) παρασκευής και συσκευασίας ετοιμών φαγητών – αποθηκών, ψυγείων της Δ. Τσαουσίδης ΑΒΕΕ, στη θέση Λάκκο Κάτσαρη του Δήμου Ασπροπύργου, λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εξήντα επτά (67) ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Παπαντωνίου Κων/νος, Κατσικάρης Δημήτριος, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος

Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαμόπουλος Κων/νος, Αδαμοπούλου Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρχής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη Δέσποινα, Βαρελάς Δημήτριος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Γκούμας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, Δαμάσκος Χαράλαμπος, Δημαράς Γεώργιος, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καραμανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κυπραίος Δημήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Λούσκος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Μαντισώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προμπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαμόλης Αλέξανδρος, Σμέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία.

Απόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Χρήστου Στέφανος, Κισκήρα Χρυσάνθη.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Βαρεμένος Γεώργιος, Βλάχος Ιωάννης, Γιαννακάκης Αντώνιος, Δημαράς Ιωάννης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Κουρούσης Χρήστος, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μαρούγκα Ασπασία, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπένος Ηλίας, Πλεύρης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Ψαριανός Γρηγόριος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Ελένη Σκληβανίτη και Πάνθη Δούκα.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καραμπέλας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ι. Προμπονά και την υπ' αριθμ. πρωτ. 107860/27-12-2011 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.»
2. Τον Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002).
3. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο ΜΠΕ και λοιπές συναφείς διατάξεις», σύμφωνα με το Ν.1650/86.
4. Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-2002) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το Ν.1650/1986».
5. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων».
6. Της ΚΥΑ 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «περί καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.».
7. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων».
8. Την ΚΥΑ Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ138/24-2-1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε δια των υπ'αριθμ. Γ1/17831/7-12-1971 (ΦΕΚ 986Β/10-12-1971) και Γ4/1305/2-08-1974 (ΦΕΚ 801Β/9-08-1974) Υπουργικών Αποφάσεων.
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1774/2002 «για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο».
10. Το υπ' αρ. πρωτ. Φ5593/4378/περ9/26-10-2011 με θέμα «Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα υφιστάμενου εργοστασίου επεξεργασίας κρέατος (τεμαχισμός – αποστέωση – συσκευασία) παρασκευής και συσκευασίας ετοιμών φαγητών – αποθηκών, ψυγείων της Δ. Τσαουσίδης ΑΒΕΕ, στη θέση Λάκκο Κάτσαρη του Δήμου Ασπροπύργου, λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού» από το Τμ. Α / Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/ση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
11. Την υπ' αρ. πρωτ. 773/Φ14ΑΣΠΡ10/01-03-2010 άδεια λειτουργίας (ανανέωση) από το Τμήμα Α / Δνση Ανάπτυξης / Ν.Α.Δ.Α.
12. Την υπ' αρ. 123/06 άδεια οικοδομής από την Δ/ση Πολεοδομίας / Ν.Α.Δ.Α.
13. Την υπ' αρ. πρωτ ΠΕΧΩ5193/Φ.Περιβ._9/26-10-05 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ανανέωση – τροποποίηση) από την Δ/ση ΠΕΧΩ / Γενική Δ/ση Περιφέρειας / Περιφέρεια Αττικής.
14. Την υπ' αρ. πρωτ οικ. 11190/25-11-03 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (τροποποίηση) από το Τμ. Προστασίας Περιβάλλοντος / Δ/ση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος / Ν.Α.Δ.Α.
15. Την υπ' αρ. πρωτ 8541/21-12-00 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ανανέωση) από το Τμ. Προστασίας Περιβάλλοντος / Δ/ση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος / Ν.Α.Δ.Α.

16. Την υπ' αρ. πρωτ 4181/672/05-10-98 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Τμ. Προστασίας Περιβάλλοντος / Δ/ση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος / Ν.Α.Δ.Α.

17. Την υπ' αρ. πρωτ 8410/2408/21-07-05 άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων (στο υπέδαφος) από το Τμ. Προστασίας Περιβάλλοντος / Δ/ση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος / Ν.Α.Δ.Α.

18. Το υπ' αρ. πρωτ 1145/27-01-05 με θέμα «Χορήγηση κωδικού αριθμού έγκρισης» από την Δ/ση Ελέγχου Επιχειρήσεων / ΕΦΕΤ.

19. Το υπ' αρ. πρωτ 64/10-01-05 με θέμα «Τροποποίηση ως προς την παραγωγική διαδικασία.....» από την Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας & Ελέγχου / Ν.Α.Δ.Α.

20. Το υπ' αρ. πρωτ 374717/11-07-95 με θέμα «Χορήγηση κωδικού αριθμού κτηνιατρικής έγκρισης.....» από την Τμήμα Σφαγείων & Λοιπών Εγκαταστάσεων / Δ/ση ΚΔΥ / Γενική Δ/ση Κτηνιατρικής / Υπουργείο Γεωργίας.

21. Το από 1-1-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης έργου και πώλησης με την εταιρεία ΛΑ.Β.Υ.Σ. Α.Β.Ε.Ε.

22. Το από 1-8-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης έργου και πώλησης με την εταιρεία ΛΑ.Β.Υ.Σ. Α.Β.Ε.Ε.

23. Το υπ' αρ Νο 06/022/1211 (6-12-11) πιστοποιητικό ανάλυσης αποβλήτων από την εταιρεία Ανδρέου Χημικά Εργαστήρια.

24. Το υπ' αρ Νο 3255/27-10-11 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από την εταιρεία εκκενώσεως λυμάτων ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

25. Την από 1-11-2011 σύμβαση συνεργασίας (παραλαβή χάρτου) με την εταιρεία ΣΙΣΚΟΣ Κ. ΗΛΙΑΣ.

26. Την από 11-11-2011 σύμβαση έργου (παραλαβή χάρτου, αλουμινίου, μεταλλικές κ πλαστικές συσκευασίες) με την εταιρεία ΓΙΑΛΕΤΤΑ ΡΟΡ.

27. Το από 1-10-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό (παραλαβή λαδιού) με την εταιρεία ΛΑ.Β.Υ.Σ. Α.Β.Ε.Ε.

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα υφιστάμενου εργοστασίου επεξεργασίας κρέατος (τεμαχισμός – αποστέωση – συσκευασία) παρασκευής και συσκευασίας ετοιμών φαγητών – αποθηκών, ψυγείων της Δ. Τσαουσίδης ΑΒΕΕ, στη θέση Λάκκο Κάτσαρη του Δήμου Ασπροπύργου, λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, η οποία διαβιβάστηκε με το (10) σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ.

Κύριος του Έργου:

Δ. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Συντάκτης μελέτης:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ - Μηχ/γος Μηχανικός

Η μελέτη περιλαμβάνει:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
3. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
6. ΡΥΠΑΝΣΗ
7. ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
8. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
9. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
10. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
11. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
12. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
13. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
14. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
15. ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ – ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ – ΙΣΟΖΥΓΙΟ Α΄ ΥΛΩΝ – ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
16. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (1774/2002 Ε.Κ.)
17. ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
18. ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
20. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ
21. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
22. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
23. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Αντικείμενο του έργου:

Αντικείμενο της Μελέτης είναι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας κρέατος (τεμαχισμός – αποστέωση – συσκευασία) παρασκευής και συσκευασίας ετοίμων φαγητών – αποθηκών, ψυγείων της Δ. Τσαουσίδης ΑΒΕΕ, στη θέση Λάκκο Κάτσαρη του Δήμου Ασπροπύργου.

Κατάταξη Επιχείρησης:

Η δραστηριότητα σύμφωνα με το (4) σχετικό κατατάσσεται στην:

1. Κωδ. ΕΣΥΕ: 151.3 (Α/Α: 4) «Παραγωγή προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών».
2. Κωδ. ΕΣΥΕ: 158.9 (Α/Α: 30) «Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ.».
3. Κωδ. ΕΣΥΕ: 631.2β (Α/Α 293) «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων α) χωρίς ψύξη και β) με ψύξη ή κατάψυξη».

Δυναμικότητα μονάδας ως προς την 'Α ύλη: 3.000 tn/έτος ή 10 tn/ημέρα

Περιγραφή του Επιχειρήσεως:

Το εξεταζόμενο εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος (τεμαχισμός – αποστέωση – συσκευασία) παρασκευής και συσκευασίας ετοίμων φαγητών (catering) – αποθηκών, ψυγείων της Δ. Τσαουσίδης ΑΒΕΕ είναι

εγκατεστημένο σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 5.615,00 m², σε περιοχή ΒΙΟΠΑ και το συνολικό εμβαδόν της δόμησης ανέρχεται στα 2.817,44 m².

Οι χρήσεις του εξεταζόμενου εργοστασίου θα έχουν ως εξής:

- ΙΣΟΓΕΙΟ: Παραγωγή κρεατοσκευασμάτων, ψυγεία ράμπες, βοηθητικοί χώροι μηχανοστασίου και αποδυτήρια προσωπικού.
- Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: Γραφεία.
- ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ (βόρεια πλευρά): Γραφεία διοίκησης και τεχνικής υπηρεσίας με αποθήκη.
- ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ (βόρεια πλευρά): Χώρος παραγωγής μίγματος, ψυγείο αναμονής, τούνελ κατάψυξης.
- ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ (νότια πλευρά): Ψυγείο κατεψυγμένων, ράμπα αποστολής και αίθουσα οδηγών.
- ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Χώρος συντήρησης, Συμπυκνωτές.
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ: Ψυχόμενος αποθηκευτικός χώρος (για απορρίμματα υποπροϊόντων κρέατος) και χώρος για απορρίμματα χάρτινων συσκευασιών.

Μηχανολογικός εξοπλισμός:

Η αρχικά εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς των μηχανημάτων παραγωγής ήταν 57,70 kw και η θερμική τους 594,66 kw και των μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος 17,50 kw.

Πραγματοποιείται μηχανολογικός εκσυγχρονισμός με αφαίρεση μηχανημάτων κινητήριας ισχύος 5,40 kw και θερμικής 5,36 kw καθώς και προσθήκη άλλων με κινητήρια ισχύ 114,00 kw και θερμική 3,00 kw.

Μετά τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό η τελική εγκατεστημένη ισχύς των παραγωγικών μηχανημάτων είναι 166,30 kw ενώ η θερμική τους είναι 592,30 kw καθώς και των μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος 17,50 kw.

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Καυσάεργια ατμολεβήτων: δείκτης αιθάλης ≤ 1 κλίμακας Bacharad CO₂ ≥ 8%

(ΚΥΑ 57520/4535/90 (ΦΕΚ 597/Β/90))

- Αιθάλη / Διοξ. Του Ανθρακα:

ΚΥΑ 57520/4535/90 (ΦΕΚ 597/Β/90)

ΚΥΑ 11166/91 (ΦΕΚ 310/Β/91)

- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 (ΦΕΚ 52/Α/88)

- Στάθμη θορύβου & εκπομπή σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04)

- Στερεά απόβλητα: Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03)

- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)

Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

1. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήματος εξαερισμού στους χώρους εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

2. Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ. και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

3. Να γίνεται τακτική συντήρηση του καυστήρα, ώστε να εξασφαλίζονται τα επιτρεπόμενα όρια που ορίζονται από την ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β/93) και να κρατούνται σε αρχείο οι σχετικές μετρήσεις ΚΥΑ 57520/4535/90 (ΦΕΚ 597/Β'/90).

4. Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν να τηρούνται τα όρια που καθορίζονται στην ΚΥΑ 57520/4535/1990 (ΦΕΚ 597/Β'/1990) όπου καθορίζονται τα παρακάτω όρια εκπομπών: α) ο δείκτης αιθάλης, μετρούμενος με τη μέθοδο αναφοράς που προδιαγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 525-1, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιμή 1 της κλίμακας Bacharach, β) η περιεκτικότητα των αερίων αποβλήτων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), μετρούμενη με τη μέθοδο αναφοράς που προδιαγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 897, πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 8% κατ' όγκο.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

5. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/03) να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, μέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασμένο χώρο (ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/93)).

6. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του Ν.2339/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων».

7. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

8. Τα ακατάλληλα και ληγμένα προϊόντα και όσα γενικότερα απορρίπτονται (π.χ. λόγω ποιοτικού ελέγχου) θα πρέπει να συλλέγονται σε ειδικό χώρο με την κατάλληλη σύμβαση & να διατίθενται σε εταιρείες επεξεργασίας αυτών.

9. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

10. Υιοθέτηση στεγνών μεθόδων καθαρισμού πριν το πλύσιμο με νερό. Όλα τα στερεά υλικά θα πρέπει πρώτα να σκουπίζονται από τις επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων και των πάγκων κοπής & συσκευασίας.

11. Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας που δεν προορίζονται για εμπορικό σκοπό και που ανήκουν στα υλικά κατηγορίας 3 του Κανονισμού 1774/2002 πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με την οδηγία αυτή.

- Τα υλικά αυτά εφόσον δεν απομακρύνονται καθημερινά από τη μονάδα, πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρο ή σε δοχεία με ψύξη. Τα δοχεία πρέπει να ταυτοποιούνται με σαφήνεια με την επικόλληση ανεξίτηλης ταινίας πλάτους τουλάχιστον 15 εκατοστών χρώματος πράσινου αφού πρόκειται για υλικά κατηγορίας 3.

- Τήρηση παραστατικών διάθεσης προϊόντων και υποπροϊόντων με σκοπό τη διαχείρισή τους από τον τελικό ή ενδιάμεσο αποδέκτη – διαχειριστή.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

12. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια μαζί με τις συσκευασίες τους που θα χρησιμοποιούνται για τη λίπανση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση, σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

13. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας θα εισέρχονται με σωλήνες και με φυσική ροή στην είσοδο του βιολογικού καθαρισμού. Τα επεξεργασμένα λύματα θα καταλήγουν σε στεγανό βόθρο.

14. Να τηρείτε αρχείο με μετρήσεις των ρυπαντικών και υδραυλικών φορτίων των υγρών αποβλήτων στην είσοδο και στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού. Να προσκομίζετε στην υπηρεσία μας πίνακες μετρήσεων των ρυπαντικών και υδραυλικών φορτίων στην είσοδο και στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού ανά τρίμηνο.

15. Τα λύματα προσωπικού θα διατίθενται σε ξεχωριστό στεγανό βόθρο.

16. Κατά την εκκένωση των στεγανών δεξαμενών, να τηρείτε αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς των αποβλήτων (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών, βεβαίωση παραλαβής από το φορέα διαχείρισης, κ.λ.π).

17. Μεγιστοποίηση του βαθμού ανάκτησης του λίπους και άλλων κομματιών κρέατος & πουλερικών πριν αυτά φτάσουν στο ρεύμα των υγρών αποβλήτων.

ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ:

18. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους.

19. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα θερμομονωτικά και ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 και από τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

20. Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. χρήση αποδοτικών μηχανημάτων & φωτισμού, καλή μόνωση όλων των ψυγείων, ελαχιστοποίηση των κύκλων απόψυξης, ρύθμιση της ταχύτητας του αέρα).

21. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

22. Διαχωρισμός του χώρου αποθήκευσης α' υλών και του χώρου παραγωγής.

23. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (γάντια, μάσκες, κ.ά.) για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

24. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

25. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, το άλλο στην Δ/νση Π.Ε.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

26. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).

27. Η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του είδους.

28. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.

29. Δημιουργία εστιών πρασίνου και περιμετρική δενδροφύτευση σε κατάλληλα σημεία του οικοπέδου.

30. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων.

Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει ομόφωνα

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα υφιστάμενου εργοστασίου επεξεργασίας κρέατος (τεμαχισμός – αποστέωση – συσκευασία) παρασκευής και συσκευασίας ετοιμών φαγητών – αποθηκών, ψυγείων της Δ. Τσαουσίδης ΑΒΕΕ, στη

θέση Λάκκο Κάτσαρη του Δήμου Ασπροπύργου, λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Καυσαέρια ατμολεβήτων: δείκτης αιθάλης ≤ 1 κλίμακας Bacharach $\text{CO}_2 \geq 8\%$

(ΚΥΑ 57520/4535/90 (ΦΕΚ 597/Β/90))

- Αιθάλη / Διοξ. Του Άνθρακα:

ΚΥΑ 57520/4535/90 (ΦΕΚ 597/Β/90)

ΚΥΑ 11166/91 (ΦΕΚ 310/Β/91)

- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 (ΦΕΚ 52/Α/88)

- Στάθμη θορύβου & εκπομπή σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04)

- Στερεά απόβλητα: Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03)

- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)

Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

1. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήματος εξαερισμού στους χώρους εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

2. Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ. και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

3. Να γίνεται τακτική συντήρηση του καυστήρα, ώστε να εξασφαλίζονται τα επιτρεπόμενα όρια που ορίζονται από την ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β/93) και να κρατούνται σε αρχείο οι σχετικές μετρήσεις ΚΥΑ 57520/4535/90 (ΦΕΚ 597/Β/90).

4. Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν να τηρούνται τα όρια που καθορίζονται στην ΚΥΑ 57520/4535/1990 (ΦΕΚ 597/Β/1990) όπου καθορίζονται τα παρακάτω όρια εκπομπών: α) ο δείκτης αιθάλης, μετρούμενος με τη μέθοδο αναφοράς που προδιαγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 525-1, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιμή 1 της κλίμακας Bacharach, β) η περιεκτικότητα των αερίων αποβλήτων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO_2), μετρούμενη με τη μέθοδο αναφοράς που προδιαγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 897, πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 8% κατ' όγκο.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

5. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/03) να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, μέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε

εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασμένο χώρο (ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/93)).

6. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του Ν.2339/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων».

7. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

8. Τα ακατάλληλα και ληγμένα προϊόντα και όσα γενικότερα απορρίπτονται (π.χ. λόγω ποιοτικού ελέγχου) θα πρέπει να συλλέγονται σε ειδικό χώρο με την κατάλληλη σύμβαση & να διατίθενται σε εταιρείες επεξεργασίας αυτών.

9. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

10. Υιοθέτηση στεγνών μεθόδων καθαρισμού πριν το πλύσιμο με νερό. Όλα τα στερεά υλικά θα πρέπει πρώτα να σκουπίζονται από τις επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων και των πάγκων κοπής & συσκευασίας.

11. Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας που δεν προορίζονται για εμπορικό σκοπό και που ανήκουν στα υλικά κατηγορίας 3 του Κανονισμού 1774/2002 πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με την οδηγία αυτή.

- Τα υλικά αυτά εφόσον δεν απομακρύνονται καθημερινά από τη μονάδα, πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρο ή σε δοχεία με ψύξη. Τα δοχεία πρέπει να ταυτοποιούνται με σαφήνεια με την επικόλληση ανεξίτηλης ταινίας πλάτους τουλάχιστον 15εκατοστών χρώματος πράσινου αφού πρόκειται για υλικά κατηγορίας 3.

- Τήρηση παραστατικών διάθεσης προϊόντων και υποπροϊόντων με σκοπό τη διαχείρισή τους από τον τελικό ή ενδιάμεσο αποδέκτη – διαχειριστή.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

12. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια μαζί με τις συσκευασίες τους που θα χρησιμοποιούνται για τη λίπανση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση, σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

13. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας θα εισέρχονται με σωλήνες και με φυσική ροή στην είσοδο του βιολογικού καθαρισμού. Τα επεξεργασμένα λύματα θα καταλήγουν σε στεγανό βόθρο.

14. Να τηρείτε αρχείο με μετρήσεις των ρυπαντικών και υδραυλικών φορτίων των υγρών αποβλήτων στην είσοδο και στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού. Να προσκομίζετε στην υπηρεσία μας πίνακες μετρήσεων των

ρυπαντικών και υδραυλικών φορτίων στην είσοδο και στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού ανά τρίμηνο.

15. Τα λύματα προσωπικού θα διατίθενται σε ξεχωριστό στεγανό βόθρο.

16. Κατά την εκκένωση των στεγανών δεξαμενών, να τηρείτε αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς των αποβλήτων (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών, βεβαίωση παραλαβής από το φορέα διαχείρισης, κ.λ.π).

17. Μεγιστοποίηση του βαθμού ανάκτησης του λίπους και άλλων κομματιών κρέατος & πουλερικών πριν αυτά φτάσουν στο ρεύμα των υγρών αποβλήτων.

ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ:

18. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους.

19. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα θερμομονωτικά και ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 και από τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

20. Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. χρήση αποδοτικών μηχανημάτων & φωτισμού, καλή μόνωση όλων των ψυγείων, ελαχιστοποίηση των κύκλων απόψυξης, ρύθμιση της ταχύτητας του αέρα).

21. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

22. Διαχωρισμός του χώρου αποθήκευσης α' υλών και του χώρου παραγωγής.

23. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (γάντια, μάσκες, κ.ά.) για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

24. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

25. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, το άλλο στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

26. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες,

υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).

27. Η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του είδους.

28. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.

29. Δημιουργία εστιών πρασίνου και περιμετρική δενδροφύτευση σε κατάλληλα σημεία του οικοπέδου.

30. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ