



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ****Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας****Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού****Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών****Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής**

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Συνεδρίαση 15<sup>η</sup>ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 157/2012

Σήμερα 29/05/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.73824/23-05-2012 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 23/05/2012 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 3<sup>ο</sup>

Έγκριση σκοπιμότητας υποβολής προτάσεως του Έργου «Κεντρικός αγωγός ομβρίων στην περιοχή Τερψιθέας του Δήμου Γλυφάδας».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εξήντα έξι (66) ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Κατσικάρης Δημήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος

Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαμόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Ανδρουλακάκης

Νικόλαος, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς Δημήτριος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γκούμας Ιωάννης, Δαμάσκος Χαράλαμπος, Δημαράς Γεώργιος, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάτας Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καραμανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος Δημήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μαϊστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία.

#### Απόντες:

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστου Στέφανος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαμοπούλου Μαρίνα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Αξαρής Ιωάννης, Αφεντούλη Δέσποινα, Βαρεμένος Γεώργιος, Βουδούρης Παναγιώτης, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Γούδης Χρήστος, Δημαράς Ιωάννης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Κολοβού Ελένη, Κικίλιας Βασίλειος, Λούσκος Παναγιώτης, Μαρούγκα Ασπασία, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πλεύρης Αθανάσιος, Προμπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαμόλης Αλέξανδρος, Σμέρος Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Πάνθη Δούκα.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καραμπέλας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 73270/231/22-05-2012 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Λ. Αθανασιάδη καθώς και την υπ' αριθμ. πρωτ. 71451/17-05-2012 εισήγηση της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

*Έχοντας υπ' όψιν :*

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ' αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β - 04/11/2011).
3. Το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/86 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2229/94, Π.Δ.368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ , και όπως κωδικοποιήθηκαν με τον Ν 3669/2008 και ισχύουν σήμερα.
5. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013», όπως ισχύει σήμερα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
9. Την Εγκύκλιο εξειδίκευσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013.
10. Την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση της ανοιχτής πρόσκλησης (με Α.Π. 1249/9-4-2012) του ΠΕΠ Αττικής – Θεματική Προτεραιότητα «Πρόληψη Κινδύνων», στον άξονα προτεραιότητας (2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» με κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας- (53)/ Κατηγορία Πράξεων «Κατασκευή Δικτύων Απορροής Ομβρίων Υδάτων», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
11. Το με αρ. πρωτ. Δ10/22681οικ./16-5-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10).

### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Σε συνέχεια της πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής με αρ.πρ. 1249/9-4-2012 (κωδικός πρόσκλησης 37), η οποία είναι ανοιχτή μέχρι 31-5-2012 και η οποία προβλέπει ως Δυνητικό Δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής, και προκειμένου να υποβάλουμε προτάσεις έργων για χρηματοδότηση στην κατηγορία πράξης «Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων» (02.53.01.01), η οποία αφορά έργα κατασκευής δικτύων αγωγών απορροής και συλλεκτήρων ομβρίων υδάτων, απαιτείται η ύπαρξη απόφασης συλλογικού οργάνου της Περιφέρειας για την σκοπιμότητα υποβολής των προτάσεων αυτών.

### **I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

#### **ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ**

Ο προτεινόμενος συλλεκτήρας ομβρίων ξεκινά από την οδό Κύπρου (συμβολή του αγωγού με τον υφιστάμενο ορθογωνικό αγωγό), συνεχίζει επί των οδών Δωδεκανήσου, Λευκωσίας, Λιβύης και Μικράς Ασίας και τερματίζει στα έργα κεφαλής, πλησίον των εγκαταστάσεων της Αεροπορίας. Στη συνέχεια και για το τμήμα του αγωγού από την οδό Μικράς Ασίας έως την οδό Δωδεκανήσου, ο προτεινόμενος αγωγός ακολουθεί την οδό Λιβύης

καθώς η προέκταση της οδού Δωδεκανήσου (οδός Απω Ανατολής) παρουσιάζει υψομετρική έξαρση και δυσχεραίνει την κατασκευή του αγωγού (εκσκαφές άνω των 9,0μ για σημαντικό μήκος)

Για το τελευταίο τμήμα του αγωγού μέχρι τα έργα κεφαλής, επιλέχθηκε η χάραξη του αγωγού επί της οδού Μικράς Ασίας διότι επιτρέπει να συνδεθούν τα έργα κεφαλής με τον βασικό αγωγό με μικρότερες εκσκαφές και χωρίς πρόσθετες υδραυλικές δυσκολίες στροφές.

Τελικά, επιλέχθηκε ο δίδυμος ορθογωνικός αγωγός, ο οποίος πλεονεκτεί υδραυλικά έναντι του κυκλικού.

Στην μελέτη πέραν του προτεινόμενου αγωγού ομβρίων (με τα αντίστοιχα φρεάτια υδροσυλλογής) προβλέπονται και συμπληρωματικά φρεάτια υδροσυλλογής επί της οδού Κύπρου - Γεννηματά στο ύψος της οδού Βυζαντίου για να αντιμετωπιστεί προσωρινά και το πρόβλημα πλημμυρών στο σημείο αυτό της οδού Γεννηματά.

### ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Δεν είναι γνωστό το βάθος τοποθέτησης των αγωγών ακαθάρτων οι οποίοι από αυτοψία του Μελετητή διαπιστώθηκε ότι έχουν όλοι κατασκευαστεί στον άξονα της οδού.

Η λειτουργία του δικτύου ακαθάρτων θα αποκατασταθεί με την κατασκευή δύο παράλληλων αγωγών (DN250 από PVC) εκατέρωθεν του αγωγού ομβρίων. Οι υπάρχουσες συνδέσεις των ιδιοκτησιών, κατά περίπτωση θα συνδεθούν στους νέους αγωγούς.

### ΕΡΓΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

Όσον αφορά τα έργα κεφαλής αποτελούνται από:

- α) την τάφρο υδροσυλλογής (προσωρινή) διαστάσεων  $B=1,55\mu$  και  $H=1,50\div 2,10\mu$  από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους  $L\sim 145,0\mu$
- β) το φρεάτιο εισόδου (περί της πύλης της Αεροπορίας)
- γ) τον αγωγό προσαγωγής από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων  $4,20*1,50$  και μήκους  $L=45,0\mu$
- δ) το φρεάτιο στροφής (για την σύνδεση με τον προτεινόμενο αγωγό)

### ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΛΗΣ

Όσον αφορά το έργο συμβολής του προτεινόμενου αγωγού ομβρίων στον ήδη κατασκευασμένο αγωγό επί της οδού Κύπρου, αυτό πραγματοποιείται με έργο συμβολής επί της οδού Κύπρου. Η συμβολή γίνεται μέσω στροφής με ακτίνα καμπυλότητας 50,0μ και για συνολικό μήκος στροφής περίπου 65,00μ. Παλαιότερα από την Διεύθυνση Κατασκευών Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ) του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε είχε συσταθεί εργολαβία για την κατασκευή των έργων της Οριστικής Μελέτης της ΕΥΔΑΠ, η οποία όμως διαλύθηκε χωρίς να κατασκευαστούν τα προτεινόμενα έργα της αρχικής μελέτης.

## **II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.822.756,36€ και αναλύεται ως εξής:

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Δαπάνη εργασιών:                                 | 3.361.516,70€ |
| Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.): | 605.073,01€   |

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. + Ο.Ε. ) | 594.988,46€   |
| Αναθεώρηση :                                                                      | 131.719,69€   |
| Φόρος Προστιθέμενης Αξίας :                                                       | 1.079.458,51€ |
| Δαπάνη για την ΕΥΔΑΠ (λόγω μετατόπισης αγωγών Ύδρευσης Φ300 και Φ900)             | 50.000,00€    |

### III. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο οριοθετείται στο βορειοδυτικό όριο του Δήμου Γλυφάδας, έχει έκταση 0,6 τ.χ. (αστική έκταση) και ορίζεται ανατολικά από τις οδούς Τενέδου και Βορείου Ηπείρου, δυτικά και βόρεια από το όριο του σχεδίου πόλεως Γλυφάδας (Τερψιθέα) και νότια από την οδό Κύπρου.

Στο βόρειο όριο της περιοχής εκβάλλουν τα νερά της ανάντη ορεινής λεκάνης, έκτασης 4,6 τ.χ., ενώ καθώς η τρίτη οδεύει προς την έξοδο της λεκάνης συνεισφέρει και η μικρότερη μικτή λεκάνη (αστική και ορεινή) στα δυτικά της περιοχής με έκταση 1,49 τ.χ. Αποδέκτες των ομβρίων, σύμφωνα με την αρχική μελέτη της ΕΥΔΑΠ είναι ο Νότιος Κλάδος του Χ. Τράχωνες μέσω του κατασκευασμένου δίδυμου ορθογωνικού αγωγού 2 x 1,50 x 2,00 της οδού Κύπρου.

Στην περιοχή, δεδομένου ότι δεν έχει κατασκευαστεί δίκτυο ομβρίων, σε περιόδους βροχόπτωσης, έστω και σχετικά μικρής διάρκειας, παρουσιάζονται έντονα πλημμυρικά προβλήματα κυρίως από τα νερά της ανάντη ορεινής λεκάνης, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες να ρέουν επιφανειακά και να πλημμυρίζει κυρίως το οδόστρωμα των οδών Δωδεκανήσου, Βυζαντίου και Γεννηματά. Τα νερά συγκεντρώνονται στο ύψος της συμβολής των οδών Γεννηματά και Βυζαντίου (χαμηλή περιοχή) με αποτέλεσμα συχνά να διακόπτεται η κυκλοφορία στον οδικό άξονα Κύπρου-Γεννηματά.

Για την αντιμετώπιση των ως άνω προβλημάτων είναι απαραίτητο να επεκταθεί ο υφιστάμενος αγωγός της οδού Κύπρου μέχρι το βόρειο όριο της περιοχής, δηλαδή μέχρι τις εγκαταστάσεις της Αεροπορίας (εργοστάσιο ΕΤΗΜ), όπως προέβλεπε και η παλαιότερη μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ (Ι. Πέππας, Μ. Ζαχαρίας και Συν/τες, Π. Ζωγράφος, Ι.Αντωνίου-1986). Ο αγωγός αυτός θα παραλαμβάνει τα νερά της ανάντη ορεινής λεκάνης και μέσω του δευτερεύοντος δικτύου (που απαιτείται να κατασκευαστεί) και τα όμβρια της εντός σχεδίου πόλεως έκτασης.

### IV. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το έργο είναι πλήρως ώριμο ως προς τη μελέτη, τις αδειοδοτήσεις και το σύνολο των υποστηρικτικών φακέλων του. Είναι επιλέξιμο για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής βάσει των κριτηρίων ωριμότητας και σκοπιμότητας της 1<sup>η</sup> Τροποποίησης της ανοιχτής πρόσκλησης (με Α.Π. 1249/9-4-2012) του ΠΕΠ Αττικής – Θεματική Προτεραιότητα «Πρόληψη Κινδύνων», στον άξονα προτεραιότητας (2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» με κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας- (53)/ Κατηγορία Πράξεων «Κατασκευή Δικτύων Απορροής Ομβρίων Υδάτων» αποσκοπεί στην βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών και την απορροή των υδάτων σε αποδέκτη και συμβάλει στις θεματικές προτεραιότητες της πρόσκλησης, τους ειδικούς στόχους και τους δείκτες παρακολούθησης του άξονα προτεραιότητας, όπως προκύπτει ανωτέρω (Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ και ΙΙΙ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ). Η πρόσκληση προβλέπει ως δυννητικό δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής.

Μετά τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη λήψη απόφασης σκοπιμότητας υποβολής πρότασης στην 1<sup>η</sup> Τροποποίηση της ανοιχτής πρόσκλησης (με Α.Π. 1249/9-4-2012) του ΠΕΠ Αττικής – Θεματική Προτεραιότητα «Πρόληψη Κινδύνων», στον άξονα προτεραιότητας (2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» με κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας- (53)/ Κατηγορία Πράξεων «Κατασκευή Δικτύων Απορροής Ομβρίων Υδάτων», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ της πράξεως: Κεντρικός αγωγός ομβρίων στη περιοχή Τερψιθέας του Δήμου Γλυφάδας, προϋπολογισμού 5.822.756,36€ (με ΦΠΑ), στο Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσης του από την Περιφέρεια Αττικής.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής  
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του  
αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη σκοπιμότητα υποβολής πρότασης στην 1<sup>η</sup> Τροποποίηση της ανοιχτής πρόσκλησης (με Α.Π. 1249/9-4-2012) του ΠΕΠ Αττικής – Θεματική Προτεραιότητα «Πρόληψη Κινδύνων», στον άξονα προτεραιότητας (2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» με κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας- (53)/ Κατηγορία Πράξεων «Κατασκευή Δικτύων Απορροής Ομβρίων Υδάτων», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ της πράξεως: Κεντρικός αγωγός ομβρίων στην περιοχή Τερψιθέας του Δήμου Γλυφάδας, προϋπολογισμού 5.822.756,36€ (με ΦΠΑ), στο Π.Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσής του από την Περιφέρεια Αττικής.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ**