



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας**  
**Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού**  
**Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών**  
**Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής**

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Συνεδρίαση 15<sup>η</sup>ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 158/2012

Σήμερα 29/05/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.73824/23-05-2012 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 23/05/2012 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 4<sup>ο</sup>

Έγκριση σκοπιμότητας υποβολής προτάσεως του Έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εξήντα έξι (66) ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Κατσικάρης Δημήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος

Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαμόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής,

Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς Δημήτριος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γκούμας Ιωάννης, Δαμάσκος Χαράλαμπος, Δημαράς Γεώργιος, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καραμανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος Δημήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μαϊστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία.

#### Απόντες:

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστου Στέφανος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαμοπούλου Μαρίνα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Αξαρής Ιωάννης, Αφεντούλη Δέσποινα, Βαρεμένος Γεώργιος, Βουδούρης Παναγιώτης, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Γούδης Χρήστος, Δημαράς Ιωάννης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Κολοβού Ελένη, Κικίλιας Βασίλειος, Λούσκος Παναγιώτης, Μαρούγκα Ασπασία, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πλεύρης Αθανάσιος, Προμπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαμόλης Αλέξανδρος, Σμέρος Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Πάνθη Δούκα.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καραμπέλας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 73261/230/22-05-2012 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Λ. Αθανασιάδη καθώς και την υπ' αριθμ. πρωτ. 71432/17-05-2012 εισήγηση της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

*Έχοντας υπ' όψιν :*

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ' αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β - 04/11/2011).
3. Το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/86 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2229/94, Π.Δ.368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ , και όπως κωδικοποιήθηκαν με τον Ν 3669/2008 και ισχύουν σήμερα.
5. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013», όπως ισχύει σήμερα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
9. Την Εγκύκλιο εξειδίκευσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013.
10. Την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση της ανοιχτής πρόσκλησης (με Α.Π. 1249/9-4-2012) του ΠΕΠ Αττικής – Θεματική Προτεραιότητα «Πρόληψη Κινδύνων», στον άξονα προτεραιότητας (2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» με κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας- (53)/ Κατηγορία Πράξεων «Κατασκευή Δικτύων Απορροής Ομβρίων Υδάτων», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
11. Το με αρ. πρωτ. Δ10/22682οικ./16-5-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10).

### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Σε συνέχεια της πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής με αρ.πρ. 1249/9-4-2012 (κωδικός πρόσκλησης 37), η οποία είναι ανοιχτή μέχρι 31-5-2012 και η οποία προβλέπει ως Δυνητικό Δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής, και προκειμένου να υποβάλουμε προτάσεις έργων για χρηματοδότηση στην κατηγορία πράξης «Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων» (02.53.01.01), η οποία αφορά έργα κατασκευής δικτύων αγωγών απορροής και συλλεκτών ομβρίων υδάτων, απαιτείται η ύπαρξη απόφασης συλλογικού οργάνου της Περιφέρειας για την σκοπιμότητα υποβολής των προτάσεων αυτών.

### **I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το έργο αφορά τη κατασκευή και λειτουργία του πρώτου τμήματος των έργων διευθέτησης του ρ. Αγ. Ιωάννη στο Θριάσιο Πεδίο και ειδικότερα η κατασκευή του αγωγού εκτροπής του χ. Αγ. Ιωάννη από την εκβολή του στο χ. Σαρανταπόταμο (Χ.Θ. 0+000) μέχρι την περιοχή που ο αγωγός εκτροπής συναντά τη φυσική κοίτη του ρέματος (Χ.Θ. 1+010), η διεύρυνση και διευθέτηση της κοίτης μέχρι την περιοχή του Αεροδρομίου Ελευσίνας (Χ.Θ. 1+400) καθώς και ορισμένες εργασίες διευθέτησης και καθαρισμού του χ.Σαρανταπόταμου από εκβολή στη θάλασσα μέχρι τη γέφυρα της Ν.Ε οδού

Αθηνών - Κορίνθου (σε μήκος 850μ.) Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται και τα απαιτούμενα έργα για τη διασταύρωση του αγωγού εκτροπής του ρ. Αγ. Ιωάννη με τη Ν.Ε. οδό Αθηνών - Κορίνθου και τις γραμμές του ΟΣΕ.

#### ΕΡΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ Ρ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

Στα έργα περιλαμβάνεται η εκβολή του αγωγού εκτροπής στο χείμαρρο Σαρανταπόταμο (κατάντη των γεφυρών της Εθνικής Οδού) σε συνδυασμό με εκβάθυνση της κοίτης του Σαρανταπόταμου κατά ~ 0.5 - 1μ. έως την εκβολή του στη θάλασσα.

Ο αγωγός διασταυρώνει την Εθνική Οδό, την Παλαιά Εθνική Οδό και τη σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών - Πελοποννήσου. Η Σ.Γ. στην περιοχή αυτή αποτελείται από μία γραμμή μετρικού εύρους και μία γραμμή μικτού εύρους. Στη συνέχεια ο αγωγός κινείται παράλληλα σχεδόν με τη γραμμή του ΟΣΕ σε μήκος ~800μ και μετά ο άξονας στρέφεται προς τα βόρεια και εισέρχεται στην υφιστάμενη φυσική κοίτη, η οποία όμως διευρύνεται και διευθετείται με ανοικτές διατομές είτε από σκυρόδεμα, είτε με επένδυση με συρματοκιβώτια.

#### ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟ

Η εκβολή του αγωγού εκτροπής του ρέματος του στο Σαρανταπόταμο γίνεται κατάντη των γεφυρών της Εθνικής Οδού, σε απόσταση ~850 μ. από τη θάλασσα με πτώση 0,5μ. και με ταπείνωση (εκβάθυνση) του Σαρανταπόταμου κατά ~ 1μ. στη θέση της συμβολής. Γίνεται προστασία της εκβολής καθώς και της κοίτης του Σαρανταπόταμου με επένδυση από συρματοκιβώτια. Η γωνία συμβολής είναι ~15°. Η κοίτη εκτροπής του Αγ. Ιωάννη επενδύεται με συρματοκιβώτια μέχρι τη Χ.Θ. 0+050 του αγωγού διευθέτησης. Το αριστερό πρηνές προστατεύεται με τοίχο αντιστήριξης. Στο δεξιό πρηνές της συμβολής κατασκευάζεται βαθμιδωτός τοίχος με συρματοκιβώτια.

Η κοίτη του Σαρανταπόταμου επενδύεται 5 μ. ανάντη του αναβαθμού και 80 μ. κατάντη. Κατάντη των συρματοκιβωτίων τοποθετείται λιθορριπή προστασίας σε μήκος 5 μ.

Στη Χ.Θ. 0+795 του Σαρανταπόταμου και στο δεξιό πρηνές η διατομή διαμορφώνεται με επένδυση από συρματοκιβώτια και αναβαθμό 1,50 μ. η συμβολή δευτερεύοντος κλάδου. Η γωνία συμβολής είναι 30°. Το πλάτος της συμβολής διαμορφώνεται στα 8 μ. Ανάντη του αναβαθμού γίνεται προσαρμογή της κοίτης και των πρηνών στη φυσική διατομή του κλάδου, με λιθορριπή προστασίας σε μήκος 5μ. Το δεξιό πρηνές ανάντη διαμορφώνεται με βαθμιδωτή διάταξη συρματοκιβωτίων.

#### ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

Η κατασκευή της διέλευσης του αγωγού εκτροπής κάτω από την Νέα Εθνική Οδό και την παλαιά Εθνική Οδό θα γίνει τμηματικά, με μερική εκτροπή της κυκλοφορίας. Η διατομή που εφαρμόζεται και για την διέλευση της Νέας Εθνικής οδού και της παλαιάς Εθνικής οδού είναι τετράδυμη ορθογωνική 4\*4,00\*3,00. Ο υπόγειος τετράδυμος αγωγός κατασκευάζεται με την μέθοδο Cover & Cut και φορέα επί τριών παράλληλων πασσαλοστοιχιών Φ0,80/1,60μ., με δύο ανοίγματα 2Χ8,40 μ. Οι φρεατοπάσσαλοι συνδέονται με κεφαλόδεσμο ο οποίος αποτελεί συνέχεια της πλάκας ανωδομής του τεχνικού, πάχους 0,80 μ. Η διατομή διαμορφώνεται σε τετράδυμη, δια της παρεμβολής ενδιάμεσα σε κάθε άνοιγμα, καθοδηγητικών τοιχείων της ροής ύψους 3,0 μ.

**ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΟΣΕ**  
Σύμφωνα με τις απόψεις του ΟΣΕ (Σχετικό η υπ. αριθμ. 1735010/03-05-2011/ΔΓ/ΟΣΕ επιστολή) οι εργασίες κατασκευής του αγωγού διευθέτησης ενδεχομένως μπορούν να εκτελεστούν με πλήρη κατάργηση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και επομένως χωρίς τη λήψη ειδικών μέτρων για την εξασφάλισή της.

Το τεχνικό διέλευσης αποτελείται από ανοικτό δίδυμο πλαίσιο με θεμελίωση σε τρεις σειρές έγχυτων φρεατοπασσάλων διαμέτρου 0.80μ ανά 1.20 μ., με καθαρά ανοίγματα 8,40 μ. Η πλάκα της ανωδομής έχει πάχος 0,80μ. Οι φρεατοπάσσαλοι συνδέονται με κεφαλόδεσμο ο οποίος αποτελεί συνέχεια της πλάκας. Η διατομή τελικά διαμορφώνεται σε τετράδυμη 4Χ4,0 μ., δια της παρεμβολής ενδιάμεσα σε κάθε άνοιγμα, καθοδηγητικών τοιχείων της ροής ύψους 3,0 μ. Η αποκατάσταση των σιδηροτροχιών, στρωτήρων και σκύρων έρματος των γραμμών προστατεύεται με την κατασκευή στις Χ.Θ. 0+156,26 και 0+165,52 επί της πλάκας ανωδομής δύο βοηθητικών τοιχείων σε μήκος 28,40μ.

Η κατασκευή του τεχνικού μπορεί να γίνει με υπόγεια εκσκαφή με την μέθοδο Cover & Cut για την επιτάχυνση της κατασκευής ή και χωρίς υπόγεια εκσκαφή αρκεί να έχει προηγηθεί η κατασκευή των φρεατοπασσάλων αλλά με επαύξηση του χρόνου κατασκευής.

## II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 13.338.000,00€ και αναλύεται ως εξής:

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Δαπάνη εργασιών:                                                                 | 7.876.639,00€ |
| Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.):                                 | 1.417.795,02€ |
| Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. + Ο.Ε. ) | 836.499,06€   |
| Αναθεώρηση :                                                                     | 469.066,92€   |
| Φόρος Προστιθέμενης Αξίας :                                                      | 2.438.000,00€ |
| Δαπάνη για το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ                                       | 300.000,00€   |

## III. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το ρέμα Αγ. Ιωάννη ξεκινά από τις νότιες πλαγιές της Πάρνηθας, περνά δυτικά του Ασπροπύργου και καταλήγει στη θάλασσα. Ανατολικά η λεκάνη απορροής συνορεύει με τη λεκάνη απορροής του ρέματος Γιαννούλας (Αγ. Γεωργίου), ενώ δυτικά με τη λεκάνη του Σαρανταπόταμου.

Όπως φαίνεται από παλαιότερους χάρτες το ρέμα είχε εκβολή στο δυτικό άκρο της παραλίας Ασπροπύργου (ανατολικά της Χαλυβουργικής). Το τμήμα της κοίτης του κατάντη της Εθνικής Οδού έχει καταπατηθεί και εξαφανιστεί με αποτέλεσμα τα γνωστά προβλήματα κατακλύσεων της Εθνικής Οδού στην περιοχή της Χαλυβουργικής.

Λόγω των προβλημάτων διέλευσης η λύση που έχει τελικά προκριθεί είναι η εκτροπή του ρέματος προς τον Σαρανταπόταμο με εκβολή του αγωγού εκτροπής κατάντη των γεφυρών της Εθνικής Οδού.

#### **IV. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Το έργο είναι πλήρως ώριμο ως προς τη μελέτη, τις αδειοδοτήσεις και το σύνολο των υποστηρικτικών φακέλων του. Είναι επιλέξιμο για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής βάσει των κριτηρίων ωριμότητας και σκοπιμότητας της 1<sup>η</sup> Τροποποίησης της ανοιχτής πρόσκλησης (με Α.Π. 1249/9-4-2012) του ΠΕΠ Αττικής – Θεματική Προτεραιότητα «Πρόληψη Κινδύνων», στον άξονα προτεραιότητας (2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» με κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας- (53)/ Κατηγορία Πράξεων «Κατασκευή Δικτύων Απορροής Ομβρίων Υδάτων» αποσκοπεί στην βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών και την απορροή των υδάτων σε αποδέκτη και συμβάλει στις θεματικές προτεραιότητες της πρόσκλησης, τους ειδικούς στόχους και τους δείκτες παρακολούθησης του άξονα προτεραιότητας, όπως προκύπτει ανωτέρω (I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ και III. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ). Η πρόσκληση προβλέπει ως δυνητικό δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής.

Μετά τα παραπάνω:

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Τη λήψη απόφασης σκοπιμότητας υποβολής πρότασης στην 1<sup>η</sup> Τροποποίηση της ανοιχτής πρόσκλησης (με Α.Π. 1249/9-4-2012) του ΠΕΠ Αττικής – Θεματική Προτεραιότητα «Πρόληψη Κινδύνων», στον άξονα προτεραιότητας (2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» με κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας- (53)/ Κατηγορία Πράξεων «Κατασκευή Δικτύων Απορροής Ομβρίων Υδάτων», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ της πράξεως: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ », προϋπολογισμού 13.338.000,00€ (με ΦΠΑ), στο Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσης του από την Περιφέρεια Αττικής.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής  
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του  
αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη σκοπιμότητα υποβολής πρότασης στην 1<sup>η</sup> Τροποποίηση της ανοιχτής πρόσκλησης (με Α.Π. 1249/9-4-2012) του ΠΕΠ Αττικής – Θεματική Προτεραιότητα «Πρόληψη Κινδύνων», στον άξονα προτεραιότητας (2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» με κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας- (53)/ Κατηγορία Πράξεων «Κατασκευή Δικτύων Απορροής Ομβρίων Υδάτων», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ της πράξεως: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ », προϋπολογισμού 13.338.000,00€ (με ΦΠΑ), στο Π.Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσής του από την Περιφέρεια Αττικής.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ**