



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Συνεδρίαση 18^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 186/2012

Σήμερα 21/06/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.87060/15-06-2012 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 15/06/2012 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 4^ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης της «Καρσάκης Α.Ε.Β.Ε», νομιμοποίηση αυθαίρετων κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλαγή επωνυμίας του φορέα (από Ιωάννης Καρσάκης του Μιχαήλ) και αύξηση δυναμικότητας σε 32.000 θέσεις (από 30.000) στη θέση Κανδήλι – Δρίτσα Δήμου Μεγαρέων.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εξήντα τρεις (63) ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Κατσικάρης Δημήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος

Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαμόπουλος Κων/νος, Αδαμοπούλου Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρχής Ιωάννης, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη Δέσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς Δημήτριος, Βαρεμένος Γεώργιος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Γκούμας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, Δαμάσκος Χαράλαμπος, Δημαράς Γεώργιος, Δημαράς Ιωάννης, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καραμανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προμπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαμόλης Αλέξανδρος, Σμέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος.

Απόντες:

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστου Στέφανος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αρσένης Γεώργιος, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βούτσης Νικόλαος, Γαλανός Νικόλαος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Κυπραίος Δημήτριος, Λούσκος Παναγιώτης, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Μαρούγκα Ασπασία, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπάστας Κων/νος, Πλεύρης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Χάγιος Άγγελος.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Πάνθη Δούκα.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράμπελας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ι. Προμπονά και την υπ' αριθμ. πρωτ. 63759/12/14-06-2012 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία διαβιβάστηκε με το ανωτέρω σχετικό, από τη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και αφορά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας

ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης της «Καρσάκης Α.Ε.Β.Ε.», νομιμοποίηση αυθαίρετων κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλαγή επωνυμίας του φορέα (από Ιωάννης Καρσάκης του Μιχαήλ) και αύξηση δυναμικότητας σε 32.000 θέσεις (από 30.000) στη θέση Κανδήλι –Δρίτσα Δήμου Μεγαρέων, για την έκφραση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Πρόκειται για εγκατάσταση εκτροφής ωτόκων ορνίθων και κατατάσσεται στην 7^η Ομάδα α/α 2 βάσει της Υ.Α με αριθμό 1958 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων & ιδιωτικών έργων & δραστηριοτήτων σε κατηγορίες & υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011)». (πτηνοτροφική μονάδα ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης με αρ. 014,4 κωδικό ΕΣΥΕ «Εγκαταστάσεις παραγωγής αυγών»).

Για την εν λόγω δραστηριότητα είχε χορηγηθεί η υπ' αριθμ. 712/5424/2-α άδεια λειτουργίας από το Αστυνομικό Τμήμα Μεγάρων στον κ. ΚΑΡΣΑΚΗ Μιχαήλ του Ιωάννου στις 6/9/1982 η οποία είχε ισχύ έως 6-9-2007.

Ζητείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Η επιχείρηση βρίσκεται στη θέση Κανδήλι –Δρίτσα της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Μεγαρέων σε ιδιόκτητο ακίνητο στο οποίο έχουν ήδη κατασκευαστεί δύο (2) πτηνοτροφικοί θάλαμοι. Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 455/19-2-2010 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Μεγαρέων βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως, εντός περιοχής (ζώνης) Α'.

Η δραστηριότητα είναι εγκατεστημένη σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 16.521,45τ.μ. Οι εγκαταστάσεις αποτελούνται: α) από δύο πτηνοτροφικούς θαλάμους με εμβαδά 1.412,30 τ.μ. ο πρώτος και 1.417,30 τ.μ. ο δεύτερος, συνολικού εμβαδού 2.829,60 τ.μ., β) υπέργεια υδατοδεξαμενή εμβαδού 20,25 τ.μ., γ) ωοσκοπικό κέντρο εμβαδού 124,70 τ.μ., δ) μύλος – ψυγείο εμβαδού 308,00 τ.μ., ε) κατάλυμα εργαζομένων εμβαδού 20,30 τ.μ., στ) βοηθητικός χώρος εμβαδού 26,50 τ.μ., ζ) μηχανοστάσιο γεώτρησης εμβαδού 16,00 τ.μ., η) σταθμός ΔΕΗ εμβαδού 8,75 τ.μ., θ) επτά (7) silos με εμβαδά 6,15 τ.μ., 6,15 τ.μ., 11,33 τ.μ., 4,15 τ.μ., 4,52 τ.μ., 4,52 τ.μ., 3,80 τ.μ., ήτοι συνολικού εμβαδού 40,62 τ.μ. Επίσης σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 456/19-2-2010 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας Δήμου Μεγαρέων και τη σύμφωνη δήλωση του μηχανικού η δραστηριότητα απέχει από : Α) Σχέδιο Πόλεως (Βλυχάδας) 2,10 χλμ περίπου, Β) Ν.Ε.Ο.Α.Κ. 1,95 χλμ, Γ) Π.Ε.Ο.Α.Κ. 2,05 χλμ, Δ) Σιδηροδρομικές γραμμές 2,00 χλμ, Ε) Θάλασσα 3,35 χλμ, ΣΤ) Στρατόπεδο 1,10 χλμ, Ζ) Μοναστήρι 1,50 χλμ, Η) Ξενοδοχειακή μονάδα 3,50 χλμ. Επίσης για την δραστηριότητα έχει εκδοθεί η αρ. πρωτ. Α1/5921/5-11-2010 έγκριση μελέτης χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων από την Δ/ση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου Νομ/κής Αυτ/σης Δυτ. Αττικής.

Στην παρούσα φάση η μονάδα βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης άδειας λειτουργίας κατόπιν αλλαγής επωνυμίας του φορέα και καθορισμού δυναμικότητας.

Σκοπός της επιχείρησης : Η δραστηριότητα της πτηνοτροφικής μονάδας θα είναι η παραγωγή αυγών που προέρχονται από κατάλληλα υβρίδια ορνίθων σε συνεχή χρονική περίοδο με σκοπό την διάθεση τους στο εμπόριο. Στην μονάδα γίνεται η εκτροφή ορνίθων ωοπαραγωγής με σκοπό την παραγωγή αυγών και την διάθεση τους στο εμπόριο και η εκτροφή νεοσσών στο αναθρεπτήριο της μονάδας με σκοπό την αντικατάσταση των ορνίθων που βρίσκονται στην παραγωγική διαδικασία και την ανανέωση των κοπαδιών της συγκεκριμένης μονάδας και μόνο.

Δυναμικότητα της μονάδας : 32.000 όρνιθες ωοπαραγωγής (213 ισοδύναμα)

Αέρια απόβλητα : Αναμένεται η δημιουργία οσμών

Υγρά απόβλητα : Τα υγρά απόβλητα της δραστηριότητας διακρίνονται σε :

1. Τα λύματα προσωπικού από τα WC, 2. Απόβλητα από την πλύση των θαλάμων, 3. Από την κοπροσωρό.

Τα υγρά απόβλητα καταλήγουν σε ήδη κατασκευασμένο δίβαθμο απορροφητικό βόθρο ενώ πρόκειται να κατασκευαστεί και ένας επιπλέον δίβαθμος απορροφητικός βόθρος.

Στερεά απόβλητα : Τα στερεά απόβλητα τα οποία διακρίνονται σε:

1. Αστικού τύπου, 2. Κοπριά, 3. Νεκρά ζώα

Χρήση νερού

Για τις ανάγκες της δραστηριότητας χρησιμοποιείται η υπάρχουσα υδατοδεξαμενή με πόσιμο νερό για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης και καθαρισμού. Υπάρχει επίσης στο χώρο της δραστηριότητας και παλιά γεώτρηση.

Εισηγούμεθα την έγκριση της ΜΠΕ με τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους:

Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι:

- Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων:

1. Στερεά απόβλητα : ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
2. Υγρά απόβλητα : Η διάθεση των υγρών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με την ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79)

- Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων:

Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία των μηχανημάτων στα όρια της εγκατάστασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB(A) σύμφωνα με το Π.Δ.1180/81.

- Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί που επιβάλλεται να κατασκευαστούν, ή να ληφθούν για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος:

1. Για την λειτουργία της καθετοποιημένης μονάδας:

1. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα.
2. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες ούτε για την τοποθέτηση πρώτων υλών, μηχανημάτων και άχρηστων αντικειμένων.
3. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
4. Να γίνει δενδροφύτευση του ορίου της εγκατάστασης περιμετρικά, ώστε να εξασφαλίζεται η απομόνωσή της από τον περιβάλλοντα χώρο.
5. Περιμετρικά του οικοπέδου να υπάρχει πλήρης περίφραξη με μεταλλικό πλέγμα κατάλληλου ύψους.
6. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). Να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης του νερού και για τον ανεφοδιασμό οχημάτων πυρόσβεσης.

7. Οι μη δομημένοι χώροι του οικοπέδου να διατηρούνται καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα απόβλητα ή άχρηστα υλικά.
8. Να υπάρχει κατάλληλο και ικανό σύστημα εξαερισμού των χώρων της μονάδας.
9. Τακτικός και επιμελής καθαρισμός των χώρων και του εξοπλισμού της πτηνοτροφικής μονάδας (πλύσιμο, απολύμανση) καθώς και καθαρισμός των εξωτερικών χώρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 2 ημερών.
10. Να γίνεται συνεχής αερισμός των χώρων σταυλισμού.
11. Κατάλληλη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των εγκαταστάσεων τους ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις αναερόβιων συνθηκών.
12. **Ο ενδιαφερόμενη εταιρεία θα πρέπει να προσαρμοστεί με τις διατάξεις της ΚΥΑ 145116/ΦΕΚ354/Β/11 σχετικά με την διαχείριση των υγρών αποβλήτων, τα οποία καταλήγουν σε δίβαθμο απορροφητικό βόθρο ενώ υπάρχει από τη μελέτη η πρόβλεψη για τη κατασκευή και ενός ακόμη δίβαθμου απορροφητικού βόθρου.**
13. Απαγορεύεται η διάθεση υγρών αποβλήτων σε καλλιέργειες, ρέματα, χείμαρρους και γενικότερα σε οποιοδήποτε φυσικό οικοσύστημα της περιοχής.
14. Η απομάκρυνση της κοπριάς θα γίνεται σύμφωνα με την έγκριση χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων της Δ/σης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου.
15. Ο πυθμένας του κοπρωσωρού θα είναι κατασκευασμένος από σκυρόδεμα και πρέπει να έχει κατάλληλη κλίση, ώστε τα υγρά στράγγισης να οδηγούνται μέσω καναλιού στο σύστημα των απορροφητικών βόθρων.
16. Όταν βρέχει να υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη της κοπρωσωρού με πλαστικό κάλυμμα, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος του νερού της βροχής στη μάζα των στερεών αποβλήτων και η αύξηση της υγρασίας τους.
17. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της ανάπτυξης και την καταπολέμηση της μύγας και κουνουπιών.
18. Για τη διάθεση του παραγόμενου λιπάσματος (σταθεροποιημένη κοπριά) σε αγροτικές εκτάσεις οφείλει ο κάτοχος/νομέας των αγροτεμαχίων (χρήστης) να εφοδιαστεί με σχετική άδεια βάσει των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641Β/7-8-91) από τη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Ο νομέας-κάτοχος της ιλύος, πριν την εκχώρηση, έχει υποχρέωση να διαπιστώσει την κατοχή της σχετικής άδειας του χρήστη.
19. Η διάθεση του παραγόμενου λιπάσματος στις αγροτικές καλλιέργειες να γίνεται βάσει των διατάξεων των (Κ.Υ.Α.16190/1335/97 (ΦΕΚ519Β/25-06-97) «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από την νιτροποίηση γεωργικής προέλευσης», Κ.Υ.Α.19652/1906/99 (ΦΕΚ1575Β/05-08-99) «Προσδιορισμός νερών που υφίστανται νιτροποίηση, γεωργικής προέλευσης – κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών...» όπως αυτή συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ20419/2522/01 (ΦΕΚ1212Β/18-09-01), Κ.Υ.Α.568/125347/20-01-04 (ΦΕΚ142Β/29-01-04) «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής», Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/86) για την προστασία του περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α)) ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από νιτρορύπανση. Αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης των προαναφερομένων διατάξεων είναι η Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
20. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση κοπριάς (χωνεμένης ή μη) σε ρέματα, χείμαρρους και γενικότερα σε οποιοδήποτε φυσικό οικοσύστημα της περιοχής.

21. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικού και δημόσιους χώρους. Τα απορρίμματα αστικού τύπου να συλλέγονται και να απομακρύνονται σε νόμιμα λειτουργούντα χώρο διάθεσης αστικών απορριμμάτων ή στον οικείο Δήμο.
22. Η διαχείριση των νεκρών ζώων της μονάδας να γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου, το Π.Δ. 211/06 (ΦΕΚ 211Α/5- 10-06) και την Εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αριθμό 131529/7-4-2004. Να τηρούνται παραστατικά στοιχεία παράδοσης των νεκρών ζώων σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης νεκρών ζώων.
23. Απαγορεύεται η καύση σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους κάθε είδους υλικών (πλαστικών-ελαστικών, στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων λιπαντικών-ελαίων, νεκρών ζώων κ.λ.π.) που είναι σε θέση να προκαλέσουν αξιοσημείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος.
24. Να τηρείται βιβλίο καταγραφής της διάθεσης της κοπριάς και των υγρών αποβλήτων, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ονόματα των επιχειρηματιών/φορέων στους οποίους διατίθενται τα απόβλητα, η ποσότητα και η περιοχή προορισμού. Επίσης να τηρείται αρχείο με τα σχετικά παραστατικά, εντός της εγκατάστασης. Τα στοιχεία να είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.
25. Οι τροφές που θα χρησιμοποιούνται για την εκτροφή των πτηνών θα πρέπει να διατηρούνται κάτω από αποδεκτές υγιεινές συνθήκες και σε χώρους χωρίς υγρασία για να αποφευχθούν οι δυσάρεστες οσμές που μπορεί να προκύψουν από κακή αποθήκευση και διατήρηση.
26. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης έχει την υποχρέωση :
- να επιτρέπει την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών,
 - να διευκολύνουν τον έλεγχο και να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες
 - να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
27. Να τηρούνται οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
28. Η επιχείρηση οφείλει να εφοδιαστεί με άδεια χρήσης νερού για την υφιστάμενη γεώτρηση.
29. Να συμπληρώνεται και να κατατίθεται το Φεβρουάριο κάθε έτους ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2 της Κ.Υ.Α. 8668/07
30. Να οριστεί από την εταιρεία υπεύθυνος παρακολούθησης τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας.
- II. Εφόσον η αρμόδια Δ/ση Υδάτων γνωμοδοτήσει θετικά για τη χρήση νερού του υφιστάμενης γεώτρησης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εγκατάστασης, τότε η Υπηρεσία μας εισηγείται τους παρακάτω περιβαλλοντικούς όρους για τη εν λόγω χρήση:

1. Να αξιοποιηθεί ο υδάτινος πόρος σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας και της εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
2. Κατά την εκμετάλλευση του έργου να ληφθούν μέτρα για την προστασία του υδάτινου πόρου. Στην κεφαλή της γεώτρησης να τοποθετηθεί μη μηδενιζόμενο υδρόμετρο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και παρακολούθηση της αντλούμενης ποσότητας νερού και της στάθμης του ύδατος (σε ηρεμία και σε άντληση) αντιστοίχως.

3. Να τηρείται αρχείο των εβδομαδιαίων ποσοτήτων αντλούμενου νερού σε βιβλίο θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία.
4. Να τηρείται αρχείο των εργασιών συντήρησης, ελέγχων καθώς και των μετρήσεων ποιότητας νερού και στάθμης της γεώτρησης (ηρεμία και άντληση).
5. Ο φορέας εκμετάλλευσης να μεριμνήσει για την προστασία του υδάτινου πόρου και το φυσικό περιβάλλον, με περιορισμό της ρύπανσης στο ελάχιστο και την λήψη μέτρων αποκατάστασης τους. Σε περίπτωση αλλοίωσης της αρχικής ποιότητας του υδάτινου πόρου, αυτός θα πρέπει να κρατηθεί σε ηρεμία.
6. Να παρακολουθείται συστηματικά η στάθμη ηρεμίας της γεώτρησης.
7. Να παρακολουθείται συστηματικά η πτώση της στάθμης και οι διακυμάνσεις της ετησίως
8. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο ρύπανση των υδάτων και του περιβάλλοντος (απόρριψη στερεών ή υγρών αποβλήτων, κλπ).
9. Να συντηρούνται κατάλληλα οι εγκαταστάσεις της υδρογεώτρησης ώστε να αποφεύγονται τυχόν απώλειες νερού.
10. Να γίνεται δειγματοληψία και χημική ανάλυση του υπόγειου νερού τουλάχιστον ανά εξάμηνο, καθώς επίσης και μικροβιολογική εξέταση ανά τακτά χρονικά διαστήματα από διαπιστευμένο και πιστοποιημένο προς τούτο εργαστήριο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων να τηρούνται σε αρχείο και να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση ελέγχου.
11. Το νερό που θα χρησιμοποιείται να πληροί τις προϋποθέσεις **νερού ανθρώπινης κατανάλωσης**
12. Να γίνεται παρακολούθηση των εβδομαδιαίων απολήψεων και καταγραφή τους σε ειδικά θεωρημένο βιβλίο, από τη Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το οποίο θα βρίσκεται στην εγκατάσταση και θα είναι άμεσα διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
13. Να τηρούνται τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 5: Περιοριστικά μέτρα κατά χρήση, Β2: Κτηνοτροφία, της με αριθ.: οικ1348/2009 Κανονιστικής Απόφασης του Γεν. Γραμ. της πρώην Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1122Β/10-06-2009)
14. Η διάμετρος της τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης να μην είναι μεγαλύτερη των 8”.
15. Να δίδεται η δυνατότητα χρήσης νερού από Πυροσβεστικά οχήματα

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης της «Καρσάκης Α.Ε.Β.Ε.», νομιμοποίηση αυθαίρετων κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλαγή επωνυμίας του φορέα (από Ιωάννης Καρσάκης του Μιχαήλ) και αύξηση δυναμικότητας σε 32.000 θέσεις (από 30.000) στη θέση Κανδήλι – Δρίτσα Δήμου Μεγαρέων, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

- Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων:
 1. Στερεά απόβλητα : ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

2. Υγρά απόβλητα : Η διάθεση των υγρών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με την ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79)

- Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων:

Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία των μηχανημάτων στα όρια της εγκατάστασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB(A) σύμφωνα με το Π.Δ.1180/81.

- Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί που επιβάλλεται να κατασκευαστούν, ή να ληφθούν για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος:

Ι. Για τη λειτουργία της καθετοποιημένης μονάδας:

1. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα.
2. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες ούτε για την τοποθέτηση πρώτων υλών, μηχανημάτων και άχρηστων αντικειμένων.
3. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
4. Να γίνει δενδροφύτευση του ορίου της εγκατάστασης περιμετρικά, ώστε να εξασφαλίζεται η απομόνωσή της από τον περιβάλλοντα χώρο.
5. Περιμετρικά του οικοπέδου να υπάρχει πλήρης περίφραξη με μεταλλικό πλέγμα κατάλληλου ύψους.
6. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). Να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης του νερού και για τον ανεφοδιασμό οχημάτων πυρόσβεσης.
7. Οι μη δομημένοι χώροι του οικοπέδου να διατηρούνται καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα απόβλητα ή άχρηστα υλικά.
8. Να υπάρχει κατάλληλο και ικανό σύστημα εξαερισμού των χώρων της μονάδας.
9. Τακτικός και επιμελής καθαρισμός των χώρων και του εξοπλισμού της πτηνοτροφικής μονάδας (πλύσιμο, απολύμανση) καθώς και καθαρισμός των εξωτερικών χώρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 2 ημερών.
10. Να γίνεται συνεχής αερισμός των χώρων σταυλισμού.
11. Κατάλληλη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των εγκαταστάσεων τους ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις αναερόβιων συνθηκών.
12. **Ο ενδιαφερόμενη εταιρεία θα πρέπει να προσαρμοστεί με τις διατάξεις της ΚΥΑ 145116/ΦΕΚ354/Β/11 σχετικά με την διαχείριση των υγρών αποβλήτων, τα οποία καταλήγουν σε δίβαθμο απορροφητικό βόθρο ενώ υπάρχει από τη μελέτη η πρόβλεψη για τη κατασκευή και ενός ακόμη δίβαθμου απορροφητικού βόθρου.**
13. Απαγορεύεται η διάθεση υγρών αποβλήτων σε καλλιέργειες, ρέματα, χείμαρρους και γενικότερα σε οποιοδήποτε φυσικό οικοσύστημα της περιοχής.
14. Η απομάκρυνση της κοπριάς θα γίνεται σύμφωνα με την έγκριση χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων της Δ/σης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου.

15. Ο πυθμένας του κοπρωσωρού θα είναι κατασκευασμένος από σκυρόδεμα και πρέπει να έχει κατάλληλη κλίση, ώστε τα υγρά στράγγισης να οδηγούνται μέσω καναλιού στο σύστημα των απορροφητικών βόθρων.
16. Όταν βρέχει να υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη της κοπρωσωρού με πλαστικό κάλυμμα, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος του νερού της βροχής στη μάζα των στερεών αποβλήτων και η αύξηση της υγρασίας τους.
17. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της ανάπτυξης και την καταπολέμηση της μύγας και κουνουπιών.
18. Για τη διάθεση του παραγόμενου λιπάσματος (σταθεροποιημένη κοπριά) σε αγροτικές εκτάσεις οφείλει ο κάτοχος/νομέας των αγροτεμαχίων (χρήστης) να εφοδιαστεί με σχετική άδεια βάσει των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641Β/7-8-91) από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Ο νομέας-κάτοχος της ιδιότητας, πριν την εκχώρηση, έχει υποχρέωση να διαπιστώσει την κατοχή της σχετικής άδειας του χρήστη.
19. Η διάθεση του παραγόμενου λιπάσματος στις αγροτικές καλλιέργειες να γίνεται βάσει των διατάξεων των (Κ.Υ.Α.16190/1335/97 (ΦΕΚ519Β/25-06-97) «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από την νιτροποίηση γεωργικής προέλευσης», Κ.Υ.Α.19652/1906/99 (ΦΕΚ1575Β/05-08-99) «Προσδιορισμός νερών που υφίστανται νιτροποίηση, γεωργικής προέλευσης – κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών...» όπως αυτή συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ20419/2522/01 (ΦΕΚ1212Β/18-09-01), Κ.Υ.Α.568/125347/20-01-04 (ΦΕΚ142Β/29-01-04) «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής», Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/86) για την προστασία του περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α)) ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από νιτρορύπανση. Αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης των προαναφερομένων διατάξεων είναι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
20. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση κοπριάς (χωνεμένης ή μη) σε ρέματα, χείμαρρους και γενικότερα σε οποιοδήποτε φυσικό οικοσύστημα της περιοχής.
21. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικού και δημόσιους χώρους. Τα απορρίμματα αστικού τύπου να συλλέγονται και να απομακρύνονται σε νόμιμα λειτουργούντα χώρο διάθεσης αστικών απορριμμάτων ή στον οικείο Δήμο.
22. Η διαχείριση των νεκρών ζώων της μονάδας να γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου, το Π.Δ. 211/06 (ΦΕΚ 211Α/5- 10-06) και την Εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αριθμό 131529/7-4-2004. Να τηρούνται παραστατικά στοιχεία παράδοσης των νεκρών ζώων σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης νεκρών ζώων.
23. Απαγορεύεται η καύση σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους κάθε είδους υλικών (πλαστικών-ελαστικών, στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων λιπαντικών-ελαίων, νεκρών ζώων κ.λ.π.) που είναι σε θέση να προκαλέσουν αξιοσημείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος.
24. Να τηρείται βιβλίο καταγραφής της διάθεσης της κοπριάς και των υγρών αποβλήτων, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ονόματα των επιχειρηματιών/φορέων στους οποίους διατίθενται τα απόβλητα, η ποσότητα και η περιοχή προορισμού. Επίσης να τηρείται αρχείο με τα σχετικά παραστατικά, εντός της εγκατάστασης. Τα στοιχεία να είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

25. Οι τροφές που θα χρησιμοποιούνται για την εκτροφή των πτηνών θα πρέπει να διατηρούνται κάτω από αποδεκτές υγιεινές συνθήκες και σε χώρους χωρίς υγρασία για να αποφευχθούν οι δυσάρεστες οσμές που μπορεί να προκύψουν από κακή αποθήκευση και διατήρηση.
26. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης έχει την υποχρέωση :
 - να επιτρέπει την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών,
 - να διευκολύνουν τον έλεγχο και να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες
 - να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
27. Να τηρούνται οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
28. Η επιχείρηση οφείλει να εφοδιαστεί με άδεια χρήσης νερού για την υφιστάμενη γεώτρηση.
29. Να συμπληρώνεται και να κατατίθεται το Φεβρουάριο κάθε έτους ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2 της Κ.Υ.Α. 8668/07
30. Να οριστεί από την εταιρεία υπεύθυνος παρακολούθησης τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας.

II. Εφόσον η αρμόδια Δ/ση Υδάτων γνωμοδοτήσει θετικά για τη χρήση νερού της υφιστάμενης γεώτρησης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εγκατάστασης, τότε προτείνονται οι παρακάτω περιβαλλοντικοί όροι για την εν λόγω χρήση:

1. Να αξιοποιηθεί ο υδάτινος πόρος σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας και της εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
2. Κατά την εκμετάλλευση του έργου να ληφθούν μέτρα για την προστασία του υδάτινου πόρου. Στην κεφαλή της γεώτρησης να τοποθετηθεί μη μηδενιζόμενο υδρόμετρο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και παρακολούθηση της αντλούμενης ποσότητας νερού και της στάθμης του ύδατος (σε ηρεμία και σε άντληση) αντιστοίχως.
3. Να τηρείται αρχείο των εβδομαδιαίων ποσοτήτων αντλούμενου νερού σε βιβλίο θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία.
4. Να τηρείται αρχείο των εργασιών συντήρησης, ελέγχων καθώς και των μετρήσεων ποιότητας νερού και στάθμης της γεώτρησης (ηρεμία και άντληση).
5. Ο φορέας εκμετάλλευσης να μεριμνήσει για την προστασία του υδάτινου πόρου και το φυσικό περιβάλλον, με περιορισμό της ρύπανσης στο ελάχιστο και την λήψη μέτρων αποκατάστασης τους. Σε περίπτωση αλλοίωσης της αρχικής ποιότητας του υδάτινου πόρου, αυτός θα πρέπει να κρατηθεί σε ηρεμία.
6. Να παρακολουθείται συστηματικά η στάθμη ηρεμίας της γεώτρησης.
7. Να παρακολουθείται συστηματικά η πτώση της στάθμης και οι διακυμάνσεις της ετησίως
8. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο ρύπανση των υδάτων και του περιβάλλοντος (απόρριψη στερεών ή υγρών αποβλήτων, κλπ).
9. Να συντηρούνται κατάλληλα οι εγκαταστάσεις της υδρογεώτρησης ώστε να αποφεύγονται τυχόν απώλειες νερού.
10. Να γίνεται δειγματοληψία και χημική ανάλυση του υπόγειου νερού τουλάχιστον ανά εξάμηνο, καθώς επίσης και μικροβιολογική εξέταση ανά τακτά χρονικά διαστήματα από διαπιστευμένο και πιστοποιημένο προς τούτο εργαστήριο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων να

τηρούνται σε αρχείο και να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση ελέγχου.

11. Το νερό που θα χρησιμοποιείται να πληροί τις προϋποθέσεις **νερού ανθρώπινης κατανάλωσης**
12. Να γίνεται παρακολούθηση των εβδομαδιαίων απολήψεων και καταγραφή τους σε ειδικά θεωρημένο βιβλίο, από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το οποίο θα βρίσκεται στην εγκατάσταση και θα είναι άμεσα διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
13. Να τηρούνται τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 5: Περιοριστικά μέτρα κατά χρήση, Β2: Κτηνοτροφία, της με αριθ.: οικ1348/2009 Κανονιστικής Απόφασης του Γεν. Γραμ. της πρώην Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1122Β/10-06-2009)
14. Η διάμετρος της τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης να μην είναι μεγαλύτερη των 8”.
15. Να δίδεται η δυνατότητα χρήσης νερού από Πυροσβεστικά οχήματα.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Βακάλης Ευάγγελος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Φλούδα Γεωργία, Βαρεμένος Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Διάκος Κων/νος, Δημαράς Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ