



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ****Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας****Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού****Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών****Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής**

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Συνεδρίαση 20^ηΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 198/2012

Σήμερα 03/07/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.93493/27-06-2012 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 27/06/2012 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 2^ο

Έγκριση σκοπιμότητας υποβολής πρότασης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» στο Π.Ε.Π. Αττικής και εκτέλεσής του από την Περιφέρεια Αττικής».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εξήντα έξι (66) ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Κατσικάρης Δημήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος

Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αδαμόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς Δημήτριος, Βαρεμένος Γεώργιος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Αγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Δαμάσκος Χαράλαμπος, Δημαράς Γεώργιος, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ερμίδου Γεωργία, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καραμανλή Άννα, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος Δημήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Μαντισιώκα Αλεξάνδρα, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προμπονάς Ιάκωβος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φλούδα Γεωργία, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος.

Απόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Χρήστου Στέφανος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαμοπούλου Μαρίνα, Αφεντούλη Δέσποινα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βούτσης Νικόλαος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γκούμας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, Δημαράς Ιωάννης, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κολοβού Ελένη, Μαϊστρος Παναγιώτης, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαρούγκα Ασπασία, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Ροκοφύλλου Άννα, Σαμόλης Αλέξανδρος, Σμέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Φουντάς Γεώργιος.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Πάνθη Δούκα.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καραμπέλας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 90910/277/22-06-2012 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Λ. Αθανασιάδη και την υπ' αριθμ. πρωτ. 89977/21-06-2012 εισήγηση της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ' αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκρισης Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β - 04/11/2011).
3. Το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/86 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2229/94, Π.Δ.368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ , και όπως κωδικοποιήθηκαν με τον Ν 3669/2008 και ισχύουν σήμερα.
5. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013», όπως ισχύει σήμερα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
9. Την Εγκύκλιο εξειδίκευσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013.
10. Την πρόσκληση του ΠΕΠ Αττικής 37/9-4-2012– Θεματική Προτεραιότητα «Πρόληψη Κινδύνων», στον άξονα προτεραιότητας (2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» με κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας- (53)/ Κατηγορία Πράξεων «Κατασκευή Δικτύων Απορροής Ομβρίων Υδάτων», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
11. Την με αριθμ. πρωτ. Δ10/22181/14-10-11 θετική γνωμοδότηση της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.) του άρθρου 8 του Ν. 3481/06 για την κατασκευή του έργου από την Περιφέρεια Αττικής.
12. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3823οικ/21-06-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής περί υποβολής προτάσεως του έργου στο Ε.Π. Αττικής 2007-2013.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η υπό έλεγχο μελέτη είχε ανατεθεί από τον Δήμο Σαρωνικού στο γραφείο μελετών «Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟ.ΚΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Β' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (από οδό Κυριακοπούλου έως οδό Ανώνυμος 93)» με την από 28-01-2008 Σύμβαση. Η μελέτη εκπονήθηκε με βάση το Ν. 3316/2005.
2. Η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.) του άρθρου 8 του Ν.3481/06, με την αριθμ. πρωτ. Δ10/22181/14-10-11 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ έχει αποφασίσει υπέρ της κατασκευής αγωγού ομβρίων στην Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου από την Περιφέρεια Αττικής.

3. Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής με το με αριθμ. πρωτ. 38917/11-19/7/11, έγγραφο του έδωσε απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση για το έργο του θέματος.
4. Ο Δήμος Σαρωνικού με την αριθμ. απόφαση 347/2011 – 25/10/11 του, ενέκρινε την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟ.ΚΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Β' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (από οδό Κυριακοπούλου έως οδό Ανώνυμος 93)».
5. Η Περιφέρεια Αττικής έχει δημοσιεύσει πρόσκληση 1^η Τροποποίηση Ανοικτής Πρόσκλησης (8302/3-10-2008) που ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, Θεματική Προτεραιότητα «Πρόληψη Κινδύνων», στον άξονα προτεραιότητας (2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» με κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας – (53)/Κατηγορία Πράξεων «Κατασκευή Δικτύων Απορροής Ομβρίων Υδάτων» (02.53.01.01) που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των Συλλεκτήρων Ομβρίων της Λεωφ. Καραμανλή, της Οδού Κυριακοπούλου και της οδού Μ.Ασίας καθώς και των συλλεκτήρων που συμβάλλουν σε αυτές στην περιοχή της Αναβύσσου που εντάσσεται, με την πρόσφατη πολεοδομική μελέτη, στην ζώνη επέκτασης Α' κατοικίας (από την οδό Κυριακοπούλου έως την οδό Ανώνυμος 93) με σκοπό την αντιπλημμυρική της προστασία.

Αναλυτικά, τα στοιχεία (διατομές, μήκος, εκροή, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά) των προτεινόμενων συλλεκτήρων παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΗΚΟΣ (m)	ΔΙΑΤΟΜΗ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (m)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Λεωφόρος Καραμανλή αριστερά (Α2.0 – Α2.19)			
A2.0 – A2.4	926,00	4.00x1.80	Εκροή στην θάλασσα
A2.4 – A2.5	52,50	ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ	-
Περιφερειακή Οδός Αλυκών / Λεωφόρος Καραμανλή δεξιά (ΑΝ2.0 – Δ1)			
ΑΝ2.0 – ΑΝ2.γ1	269,50	6.00x1.20	Εκροή στην θάλασσα Εκροή Οχετού Αλυκών Ο1
ΑΝ2.γ1 – ΑΝ2.γ2	5,00	ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ	-
ΑΝ2.γ2 – Δ1	500,50	5.00x1.50	Εκροή Τάφρου Αλυκών
Οδός Κυριακοπούλου (Οδ.0 – Οδ.2)			
Οδ.0 – Οδ.1ε	381,00	8.00x1.80	Εκροή στην θάλασσα
Οδ.1.ε – Οδ.ε/α	15,00	ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ	-
Οδ.1ε/α – Οδ.2	63,00	6.00x2.00	Εκροή συλλεκτήρα ομβρίων Οδ.2 – Οδ.37 (Οδού Αγ. Τριάδας)
Οδός Αγίας Τριάδος (Οδ.2 – Οδ.37)			
Οδ.2 – Οδ.6	264,00	6.00x2.00	Εκροή στον συλλεκτήρα της οδού Κυριακοπούλου(Οδ.0-Οδ.2)

Οδ.6-Οδ.6α	6,00	ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ	-
Οδ.6α-Οδ.17	450,50	4.00x2.00	Εκροή συλλεκτήρα ομβρίων Οδ.2 – Οδ.17 (Οδού Αγ. Τριάδας)
Οχετός Αλυκών (Ο1)			
Ο1	28,00	1.00x1.00	Εκροή στον συλλεκτήρα της Λεωφόρου Καραμανλή (δεξιά) ΑΝ2.0 –Δ1
Συλλεκτήρας Οδού Μικράς Ασίας (Ο.2- Α1.9)			
0.1 – 0.2	22	5.00-6.00x 1.30	Υφιστάμενο τεχνικό Λ.Σουνίου
0.2 - Α1.7	840	5.00X1.30	
Α1.7-Α1.7α	30	ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ	
Α1.7α-Α1.9	102,53	4.00x1.30	
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 93 (Οδ.17-17.5)			
Οδ.17 -17.4	180	D=1,00	Εκροή στον συλλεκτήρα Αγίας Τριάδος (Οδ.2-Οδ.37)
17.4-17.5	50	D=0,80	
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 93 (Οδ.17-17.β)			
Οδ.17 -17,β	80	D=1,00	Εκροή στον συλλεκτήρα Αγίας Τριάδος (Οδ.2-Οδ.37)
Α. ΠΑΝΤΟΥ (Οδ.9-9.4)			
Οδ.9-9.4	179	D=0,80	Εκροή στον συλλεκτήρα Αγίας Τριάδος (Οδ.2-Οδ.37)

Το συνολικό μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστεί θα είναι 4.450,00 μέτρα.

Η αποχέτευση των ομβρίων προβλέπεται να γίνει με φρεάτια υδροσυλλογής, σωληνωτούς και ορθογωνικούς αγωγούς ομβρίων.

Πιο αναλυτικά, τα προβλεπόμενα έργα συλλογής και αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων έχουν ως εξής:

Πλευρικές Τάφροι-Ρείθρα Οδών. Τα όμβρια που προέρχονται από το οδόστρωμα, το πεζοδρόμιο, και τον περιβάλλοντα χώρο (κτίρια, εγκαταστάσεις, διαμορφωμένοι και αδιαμόρφωτοι χώροι) καταλήγουν στα ρείθρα των οδών. Στην πράξη, λαμβάνοντας υπόψη την επίκλιση τη διατομής του δρόμου και το κατακόρυφο μέτωπο του κρασπεδόρειθρου, έχουμε τον σχηματισμό τριγωνικής πλευρικής τάφρου, η οποία μεταφέρει τα νερά που απορρέουν από τις προηγούμενα αναφερθείσες επιφάνειες.

Φρεάτια Υδροσυλλογής. Η κατασκευή τους προβλέπεται στις περιπτώσεις που απαιτείται η αποφόρτιση των ρείθρων της οδού λόγω πλήρωσης. Τα φρεάτια υδροσυλλογής είναι προκατασκευασμένα, διαθέτουν σχάρα και πλευρικό στόμιο για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής απορροφητικότητας και η αποφόρτιση τους στο δίκτυο υπονόμων γίνεται μέσω άοπλου τσιμεντοσωλήνα εσωτερικής διαμέτρου D=0,40 m .

Σωληνωτοί Αγωγοί Ομβρίων. Οι συλλεκτήρες αυτοί προβλέπεται να κατασκευασθούν από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες με καμπάνα της σειράς Σ100, οι οποίοι εγκιβωτίζονται μερικά ή ολικά, ανάλογα με το βάθος τοποθέτησης τους σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Το υπόλοιπο του διανοιγμένου σκάμματος του αγωγού επανεπιχώνεται με θραυστό λατομείου και κατάλληλα προϊόντα, ανάλογα με τον τύπο του σκάμματος.

Ορθογωνικοί αγωγοί ομβρίων. Οι ορθογωνικοί αγωγοί προβλέπεται να κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 σύμφωνα με τα σχέδια της παρούσας μελέτης. Ο φορέας του πυθμένα προβλέπεται να εδράζεται σε στρώση δευτερογενούς σκυροδέματος κατηγορίας C12/15,

πάχους 15εκ, ενώ θα απαιτηθεί και αποστραγγιστική στρώση με υλικό τύπου ENKADRAIN ST.

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την κατασκευή του έργου ανέρχεται σε 17.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

III. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο έχει αυτοτελή σκοπιμότητα, που αφορά την βελτίωση της απορροής ομβρίων υδάτων και την αντιμετώπιση του συχνού προβλήματος πλημμυρών στην περιοχή **ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (από οδό Κυριακοπούλου έως οδό Ανώνυμος 93)**, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής και την εφαρμογή της Περιφερειακής Πολιτικής Προστασίας.

Γενικότερα η περιοχή έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης με αποτέλεσμα να απαιτούνται μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς σήμερα έχουν διαμορφωθεί συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη πλημμυρικών φαινομένων και πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές, αφού δεν διασφαλίζεται η ομαλή διέλευση της ροής των υδάτων προς τα κατάντη της περιοχής, με αποδέκτη τη θάλασσα.

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο Διάταγμα ένταξης της περιοχής (ΦΕΚ 313/03-08-10), υπάρχει σαφής αναφορά, ότι θα πρέπει να κατασκευαστούν τα αντιπλημμυρικά έργα στη περιοχή **Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ** για να εκδοθούν άδειες οικοδομής.

Υπό τις παραπάνω συνθήκες, η έλλειψη δικτύου ομβρίων υδάτων στην περιοχή μελέτης μας, σε συνδυασμό με το μέγεθος και την έντονη κλίση της λεκάνης απορροής, καθώς και τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών ευνοεί την ανάπτυξη εκτενών πλημμυρικών φαινομένων.

IV. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το έργο κρίνεται κατ' αρχήν επιλέξιμο για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής βάσει των κριτηρίων ωριμότητας και σκοπιμότητας της ανοικτής πρόσκλησης 37/9-4-2012 – «Πρόληψη Κινδύνων», στον άξονα προτεραιότητας (2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» με κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας- (53), κατηγορία πράξεων «Κατασκευή Δικτύων Απορροής Ομβρίων Υδάτων» (02.53.01.01), και συμβάλει στις θεματικές προτεραιότητες της πρόσκλησης, τους ειδικούς στόχους και τους δείκτες παρακολούθησης του άξονα προτεραιότητας, όπως προκύπτει ανωτέρω (I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και III. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ). Η πρόσκληση προβλέπει ως δυνητικό δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής.

Μετά τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη λήψη απόφασης σκοπιμότητας υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής ΕΣΠΑ στην πρόσκληση 37/9-4-2012 - «Πρόληψη Κινδύνων» και στην κατηγορία πράξεων «Κατασκευή Δικτύων Απορροής Ομβρίων Υδάτων» (02.53.01.01) με αρ. πρωτ. 1249/9-4-2012 του άξονα προτεραιότητας (2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής»- (53) που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, της πράξεως:

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», προϋπολογισμού 17.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη σκοπιμότητα υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής ΕΣΠΑ στην πρόσκληση 37/9-4-2012 - «Πρόληψη Κινδύνων» και στην κατηγορία πράξεων «Κατασκευή Δικτύων Απορροής Ομβρίων Υδάτων» (02.53.01.01) με αρ. πρωτ. 1249/9-4-2012 του άξονα προτεραιότητας (2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής»- (53) που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, της πράξεως: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», προϋπολογισμού 17.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ