



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Συνεδρίαση 22^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 226/2012

Σήμερα 12/07/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.99477/05-07-2012 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καραμπέλα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 06/07/2012 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 7^ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία των υφιστάμενων κατασκηνώσεων της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Χαρούμενα Παιδιά – Χαρούμενα Νιάτα με την επωνυμία «Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά – Χαρούμενα Νιάτα», συνολικής δυναμικότητας 250 ατόμων, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ερένειας, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εξήντα έξι (66) ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Κατσικάρης Δημήτριος, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καραμπέλας Κωνσταντίνος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος

Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαμόπουλος Κων/νος, Αδαμοπούλου Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρχής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς Δημήτριος, Βαρεμένος Γεώργιος, Βασιλάκη Ειρήνη (Ρένα), Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Δαμάσκος Χαράλαμπος, Δημαράς Γεώργιος, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάτας Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καραμανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος Δημήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μαϊστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μαντισιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προμπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαμόλης Αλέξανδρος, Σμέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυριδών Σπυριδών, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος.

Απόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Χρήστου Στέφανος, Κισκήρα Χρυσάνθη.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αναγνώστου Αικατερίνη, Αφεντούλη Δέσποινα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βούτσης Νικόλαος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Γκούμας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, Δημαράς Ιωάννης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Πλεύρης Αθανάσιος, Χάγιος Άγγελος.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Πάνθη Δούκα.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καραμπέλας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ι. Προμπονά και την υπ' αριθμ. πρωτ. 63741/2012/26-06-2012 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1.Τον Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.».

2. Την ΚΥΑ 1958/13-01-12 (ΦΕΚ 21/Β') «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011)».
3. Του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α' 91/25.04.2002).
4. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο ΜΠΕ και λοιπές συναφείς διατάξεις», σύμφωνα με το Ν.1650/86.
5. Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-2002) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το Ν.1650/1986».
6. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων».
7. Της ΚΥΑ 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «περί καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.».
8. Το υπ' αρ. οικ. 145116/8-3-2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) «Καθορισμό μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
9. Η υπ' αρ. πρωτ. Φ6064/1436/Περ.6/2012 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την λειτουργία των υφιστάμενων κατασκήνωσεων της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Χαρούμενα Παιδιά – Χαρούμενα Νιάτα με την επωνυμία «Κατασκήνωσεις Χαρούμενα Παιδιά – Χαρούμενα Νιάτα», συνολικής δυναμικότητας 250 ατόμων, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ερένειας, του Δήμου Μάνδρα – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής», από το Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Δ/ση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/ση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
10. Το υπ' αρ. πρωτ. 2396/Φ.701.16/22-07-2011 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας.
11. Το υπ' αρ. πρωτ. 317/27-01-2012 έγγραφο με θέμα «Βεβαίωση – χρήση γης» από το Τμήμα Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Εφαρμογών / Δ/ση Πολεοδομίας / Δήμος Ελευσίνας.
12. Το υπ' αρ. πρωτ. 2705/15-09-2001 έγγραφο με θέμα «Κατασκήνωση στην θέσης “Αγ. Γεώργιος” Μάνδρας» από το Δασαρχείο Αιγάλεω / Δ/ση Δασών Δυτικής Αττικής / Γεν. Δ/ση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
13. Το υπ' αρ. πρωτ. 481/14-02-2012 έγγραφο με θέμα «Λειτουργία υφιστάμενης κατασκήνωσης δυναμικότητας 250 ατόμων του σωματείου “Κατασκήνωσεις Χαρούμενα Παιδιά – Χαρούμενα Νιάτα” στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Ερένειας, Δήμου Μάνδρα – Ειδυλλίας Ν. Αττικής» από την 1^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων / Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού.
14. Το υπ' αρ. πρωτ. 223/23-01-2012 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση απόψεως σχετικά με τη λειτουργία υφιστάμενης κατασκήνωσης δυναμικότητας 250 ατόμων του σωματείου “Κατασκήνωσεις Χαρούμενα Παιδιά – Χαρούμενα Νιάτα” στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ερένειας, στον Δήμο Μάνδρα – Ειδυλλίας του Νομού Αττικής» από την Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων Αττικής / Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού.

15. Το υπ' αρ. πρωτ. 1905/26-03-2010 έγγραφο με θέμα «Έγκριση για την έκδοση οικοδομικής αδείας» από τη Γ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων / Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού.
16. Την από 02/04/2012 Βεβαίωση της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για την παραλαβή αστικών λυμάτων.

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την λειτουργία των υφιστάμενων κατασκηνώσεων της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Χαρούμενα Παιδιά – Χαρούμενα Νιάτα με την επωνυμία «Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά – Χαρούμενα Νιάτα», συνολικής δυναμικότητας 250 ατόμων, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ερένειας, του Δήμου Μάνδρα – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε με το (9) σχετικό, για την έκφραση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ.

Κύριος του Έργου:

Μη Κερδοσκοπική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση
Χαρούμενα Παιδιά – Χαρούμενα Νιάτα

Συντάκτης μελέτης:

Χριστόπουλος Χ. Γεώργιος
Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος / MSc Αειφόρος Διαχείριση Αποβλήτων

Η μελέτη περιλαμβάνει:

1. Εισαγωγή
2. Μη Τεχνική Περίληψη
3. Γεωγραφική Θέση, Έκταση, Διοικητική Υπαγωγή
4. Κατάσταση Περιβάλλοντος
5. Περιγραφή Εγκαταστάσεων
6. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
7. Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
8. Ερωτηματολόγιο Πίνακα 3 (Κ.Υ.Α. 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 10/90))
9. Χάρτες
10. Βιβλιογραφία-Πηγές
11. Φωτογραφική Τεκμηρίωση

Κατηγορία Επιχείρησης:

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων και λοιπές κατασκηνώσεις (Ομάδα 6η Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού & αναψυχής). Κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2 σύμφωνα με την ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ21Β/13.01.2012) – Εκτός περιοχών Natura 2000: 150<A≤800.

Μη Τεχνική Περίληψη

Με την παρούσα μελέτη εξετάζονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την λειτουργία των Κατασκηνώσεων δυναμικότητας 250 ατόμων, η οποία λειτουργεί σε γήπεδο στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ερένειας, Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Τα γραφεία της ΜΚΟ Χαρούμενα Παιδιά – Χαρούμενα Νιάτα βρίσκονται στην Αθήνα και είναι νοικιασμένα για να στεγάζονται η γραμματεία και το αρχείο του Σωματείου. Οι εγκαταστάσεις των Κατασκηνώσεων βρίσκονται στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ερένειας, Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής, στο όρος Πατέρας σε υψόμετρο 450m. Η έκταση είναι ιδιοκτησία του Σωματείου Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά-Χαρούμενα Νιάτα και είναι μεγαλύτερη από 100 στρέμματα, από τα οποία χρησιμοποιούνται τα 37 στρέμματα που είναι περιφραγμένα.

Οι εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης στην Περιοχή Αγίου Γεωργίου Ερένειας δημιουργήθηκαν το 1950 με την επιλογή της εν λόγω τοποθεσίας και την κατασκευή των κτιριακών υποδομών. Το γεγονός ότι ο ιδρυτής της κατασκήνωσης πρωτοπρεσβύτερος Γ. Πυρουνάκης είχε χειροτονηθεί ιερέας στην Ελευσίνα έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την απόφαση χωροθέτησης στην εν λόγω περιοχή. Όσον αφορά την παρούσα χρονική συγκυρία, δεν υπάρχουν σχέδια για μετεγκατάσταση της κατασκήνωσης σε κάποια άλλη περιοχή, καθώς η υφιστάμενη χωροθέτηση θεωρείται ικανοποιητική παρά τα όποια ζητήματα έχουν προκύψει από τις συνεχείς διαρρήξεις που υφίστανται οι εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης τους χειμερινούς μήνες οπότε και δεν λειτουργεί.

Κατά την ίδρυση της κατασκήνωσης το 1950 δεν υφίστατο λόγω απουσίας νομοθεσίας και της σχετικά καλής κατάστασης περιβάλλοντος, η ανάγκη για τη λήψη οιασδήποτε εγκρίσεως ή μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, οι έντονες πιέσεις που δέχεται το φυσικό περιβάλλον στην Περιφέρεια Αττικής με τη συνακόλουθη περιβαλλοντική υποβάθμισή της σε συνδυασμό με την υφιστάμενη νομοθεσία και την δεδηλωμένη και σαφή πρόθεση της ΜΚΟ Χαρούμενα Παιδιά – Χαρούμενα Νιάτα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, καθιστούν αναγκαία την εκπόνηση της παρούσης Μελέτης για τη λήψη της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.



Αποψη γηπέδου και εγκαταστάσεων κατασκήνωσης.

Περιγραφή Εγκαταστάσεων

Οι εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης βρίσκονται εντός ιδιόκτητης έκτασης μεγαλύτερης από 100 στρέμματα, από τα οποία χρησιμοποιούνται τα 37 στρέμματα που είναι περιφραγμένα.

Στο χώρο της κατασκήνωσης υπάρχουν τα εξής κτίρια και τα οποία είναι κατασκευασμένα προ του 1955:

- Κτίριο μαγειρείων και αποθηκών διαστάσεων 15m x 11m.
- Κτίριο βιβλιοθήκης διαστάσεων 6m x 5m.
- Ιατρείο – Φαρμακείο διαστάσεων 4,5m x 4m.
- Μηχανοστάσιο που στεγάζει εφεδρική γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος διαστάσεων 6m x 6m.
- 3 συγκροτήματα WC/douches κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις υγιεινής της κείμενης νομοθεσίας, διαστάσεων 4m x 3m, 4m x 1,5m και 6m x 6m (συστεγαζόμενο με το μηχανοστάσιο).

Η λειτουργία του Μαγειρείου και των εγκαταστάσεων σίτισης και διαμονής είναι πιστοποιημένη κατά ISO 22000/2005 (HACCP).

Εκτός των ανωτέρω κτιρίων, στην κατασκήνωση υπάρχουν και οι εξής εγκαταστάσεις:

- 20 τσιμεντένια βιομηχανικά δάπεδα διαστάσεων 5m x 4m έκαστο με μόνιμο σιδερένιο σκελετό και στα οποία στήνονται οι σκηνές που διαμένουν οι κατασκηνωτές, δυναμικότητας 10-15 ατόμων, καθώς και οι μικρότερες σκηνές, στις οποίες διαμένουν τα μέλη του επιτελείου και το προσωπικό.
- Δύο γήπεδα καλαθοσφαίρισης και τρία πετοσφαίρισης, εκ των οποίων το ένα μετατρέπεται και σε γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου.
- Εικονοστάσιο διαστάσεων 2,7m x 2,5m.
- Κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι για την Σημαία και τον Βωμό.
- Υπαίθριο θέατρο χωρητικότητας 200 θεατών.
- Στεγασμένες τραπεζαρίες δυναμικότητας 280 ατόμων.
- Υδατοδεξαμενή ύδρευσης διαστάσεων 10m x 5m x 2m, χωρητικότητας 100m³ που γεμίζει με νερό της ΕΥΔΑΠ.

Η συνολική δυναμικότητα της κατασκήνωσης είναι 250 άτομα (κατασκηνωτές & εθελοντές).

Περιγραφή Συστήματος Πυρασφάλειας

Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που απαιτούνται προληπτικά και κατασταλτικά. Συγκεκριμένα και όσο αφορά τα προληπτικά μέτρα: Υπάρχουν δρόμοι προσπέλασης οχημάτων, γίνεται αποψίλωση και έχει διανοιχτεί αντιπυρική ζώνη σε όλη περίμετρο του οικοπέδου. Έχει εγκατασταθεί μεγαφωνικό σύστημα, σημάνσεις πορείας σε περίπτωση κινδύνου και υπάρχει σχέδιο εκκένωσης της Κατασκήνωσης. Όσο αφορά στα κατασταλτικά μέτρα: Υπάρχει εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο που καλύπτει αποτελεσματικά όλους τους υπαίθριους και στεγασμένους χώρους. Το πυροσβεστικό δίκτυο περιλαμβάνει μεταλλικές σωληνώσεις 4" έως 2" συνολικού μήκους 1300μ. και 33 πυροσβεστικές φωλιές και καλύπτει όλη την έκταση της Κατασκήνωσης. Το δίκτυο τροφοδοτείται από την υφιστάμενη υδατοδεξαμενή χωρητικότητας 100m³ και πυροσβεστικό συγκρότημα ισχύος 15HP με πιεστικό 100 λίτρων. Έχουν εγκατασταθεί πυροσβεστικοί σταθμοί με βαρέλια με άμμο και εργαλεία (φτυάρια,

τσεκούρια κλπ) σε διάφορα σημεία του χώρου και υπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες στους στεγασμένους χώρους. Επιπλέον έχει τοποθετηθεί σύστημα τοπικής εφαρμογής πάνω από τις θερμές επιφάνειες όπως και σύστημα ανίχνευσης υγραερίου στο μαγειρείο της Κατασκήνωσης. Έχει εγκατασταθεί και είναι έτοιμη για λειτουργία ηλεκτρογεννήτρια για περιπτώσεις διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και αντλία στο πηγάδι. Όλες οι εργασίες έχουν γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Κυκλοφοριακές Συνθήκες

Η κατασκήνωση διαθέτει 10 θέσεις στάθμευσης για τα αυτοκίνητα των επισκεπτών και του προσωπικού. Για την κάλυψη όλων των αναγκών οι επισκέπτες πρέπει να σταθμεύουν με δική τους ευθύνη σε άλλους χώρους.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κατασκήνωσης τους θερινούς μήνες, ο μέγιστος αριθμός οχημάτων που προσεγγίζουν την εγκατάσταση, υπολογίζεται σε 10 την ημέρα του επισκεπτηρίου (Κυριακή). Εκτός αυτών των οχημάτων, ο λοιπός φόρτος περιλαμβάνει κατά μέσο όρο μία κίνηση οχήματος προσωπικού και οχήματος προμηθευτή ανά ημέρα, ένα βυτίο ανά τρεις ημέρες για την πλήρωση της υδατοδεξαμενής και μια κίνηση βυτίου ανά εβδομάδα για την απομάκρυνση των υγρών αστικών λυμάτων.

Κατά την άφιξη, λοιπόν, των οχημάτων παρουσιάζεται ο ακόλουθος καταμερισμός του φόρτου εισόδου:

- 95% του φόρτου μέσω της οδού Παλαιοχωρίου – Αγίου Γεωργίου προερχόμενα από την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών.
- 5% του φόρτου μέσω της οδού Παλαιοχωρίου – Αγίου Γεωργίου προερχόμενα από τον οικισμό Βίλια.

Κατά την αναχώρηση των οχημάτων εμφανίζεται ο ακόλουθος καταμερισμός του φόρτου εξόδου:

- 95% του φόρτου στην οδό Παλαιοχωρίου – Αγίου Γεωργίου προς την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών.
- 5% του φόρτου στην οδό Παλαιοχωρίου – Αγίου Γεωργίου προς τον οικισμό Βίλια.

Χρήση Νερού - Ενέργειας

Υδρευση: Η υδροδότηση της κατασκήνωσης γίνεται μέσω υδατοδεξαμενής και προέρχεται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Η ημερήσια κατανάλωση νερού – δεδομένης της δυναμικότητας 250 ατόμων και εκτιμώμενης ποσότητας 150lt/ημέρα (περιλαμβάνεται προσωπική καθαριότητα, ύδρευση, προετοιμασία φαγητού) – εκτιμάται σε 37,5m³ ανά ημέρα και συνολικά ανέρχεται σε 787,5m³ κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κατασκήνωσης (21 ημέρες).

Ηλεκτρική Ενέργεια: Η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων γίνεται από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. σε κεντρικό πίνακα, από όπου διανέμεται για την ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωμάτων και του υπόλοιπου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. Ταυτόχρονα η κατασκήνωση διαθέτει και μία εφεδρική γεννήτρια για την κάλυψη των αναγκών σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης. Οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο λειτουργίας έχουν εκτιμηθεί στις 23,63MWh (Η εν λόγω εκτίμηση κατανάλωσης προέκυψε από μελέτη του ΚΑΠΕ για το Δήμο Αμαρουσίου το 2009 – κατανάλωση 1651kWh/έτος/κάτοικο – περίπου

4,5kWh/ημέρα/κάτοικο, ενώ οι ημέρες λειτουργίας της κατασκήνωσης είναι 21).

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο -φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

ΘΟΡΥΒΟΣ

1. Να τηρούνται το όριο θορύβου που ορίζεται από το **Π.Δ. 1180/81**.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

2. Οι έξοδοι των αγωγών απαγωγής αέριων οσμών (από μαγειρεία, W.C., κλπ.) να τοποθετηθούν σε σημεία απομακρυσμένα από περιοχές ανθρώπινης παρουσίας.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

3. Τα υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης οδηγούνται σε τρεις στεγανούς – σηπτικούς βόθρους οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα τρία συγκροτήματα WC/douches και οι οποίοι είναι διαστάσεων 4m x 3m x 2m, 4m x 1,5m x 2m και 6m x 6m x 2m, αντίστοιχα. Η συνολική χωρητικότητα των τριών βόθρων είναι 108 m³. Λόγω της απόφασης για λειτουργία με δυναμικότητα 250 ατόμων - χωρίς να γίνουν εργασίες επέκτασης, καθότι οι παρούσες υποδομές επαρκούν - και προκειμένου να καλυφθεί η απαίτηση της υγειονομικής διάταξης (αποθήκευση 131,25m³ για 7 ημέρες), θα τοποθετηθούν δύο κατακόρυφες πλαστικές δεξαμενές διαστάσεων 2,95m (ύψος) x 2,4m (διάμετρος), χωρητικότητας 12 m³ έκαστη. Οι εν λόγω δεξαμενές θα τοποθετηθούν στο χαμηλότερο σημείο του γηπέδου της κατασκήνωσης και θα πληρώνονται βαρυτικά, εκμεταλλευόμενες την υψομετρική διαφορά ενώ θα υπάρχει και υποβοήθηση με αντλία. Τα υγρά απόβλητα της εβδομάδας απομακρύνονται μία φορά την εβδομάδα με βυτιοφόρο όχημα και οδηγούνται στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Μεταμόρφωσης.
4. Να εκτελούν τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων και της ιλύος.
5. Τα χρησιμοποιημένα λάδια μαγειρείων να μη διατίθενται στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων αλλά να συλλέγονται με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους (σαπωνοποιία κλπ).
6. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση υγρών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

7. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το **Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)** «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο με τα σχετικά δελτία αποστολής.
8. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, ελαστικά, μέταλλα, γυαλί κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου.

9. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση αλουμινίου, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών κάδων απορριμμάτων).
10. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθρο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την **ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993)**.
11. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
12. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων **κάθε Φεβρουάριο** σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, το άλλο στην Δ/νση Π.Ε.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

13. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη νομοθεσία (Δασαρχείο, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπ. Πολιτισμού, ΥΠΕΚΑ, κλπ.).
14. Να τηρηθούν οι όροι που έχουν τεθεί από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων [(12), (13) και (14) σχετικά].
15. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στην αυτοφυή χλωρίδα του χώρου. Οποιαδήποτε επέμβαση (π.χ. κοπή δέντρου) να γίνει σε συνέχεια απαραίτητων αδειών και υπό την επίβλεψη του δασαρχείου. Να γίνει καταμέτρηση και αποτύπωση των δέντρων που βρίσκονται εντός του χώρου και ο αριθμός να υποβληθεί στο Δασαρχείο Αιγάλεω.
16. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε δασικά τμήματα.
17. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των κατασκηνωτών το οποίο θα περιλαμβάνει:
Εξοικονόμηση ενέργειας:
 - Αντικατάσταση κοινών λαμπτήρων φωτισμού με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης.
 - Οδηγίες για σβήσιμο των φωτιστικών σωμάτων σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται.Εξοικονόμηση νερού:

Το εν λόγω πρόγραμμα θα αφορά οδηγίες προς προσωπικό, και τους κατασκηνωτές για εξοικονόμηση νερού κατά τη σωματική καθαριότητα και την προετοιμασία και διεξαγωγή των λοιπών δραστηριοτήτων της κατασκήνωσης, μέσω απλών τεχνικών, όπως το να μην μένουν συνέχεια ανοιχτές οι βρύσες κτλ, καθώς και με τη διεξαγωγή τακτικών επιθεωρήσεων για τον εντοπισμό και επιδιόρθωση τυχόν διαρροών.
18. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών, κλπ. κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ.
19. Να γίνουν φυτεύσεις με κατάλληλα είδη δέντρων και θάμνων όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση, δημιουργία ζωνών πρασίνου και ανάπλαση τοπίου σύμφωνα με εγκεκριμένη φυτοτεχνική μελέτη από το δασαρχείο. Να γίνεται συστηματική συντήρηση των φυτεύσεων.
20. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός

- απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κλπ.
21. Να υφίσταται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης. Γενικότερα να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 22. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής οχλήσεων.
 23. Να εξασφαλίζεται η επιβίωση και η προστασία της χλωρίδας και της πανίδας.
 24. Λήψη έργων αντιπυρικής προστασίας.
 25. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών όρων.

Η Δ/ση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει ομόφωνα**

1) Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία των υφιστάμενων κατασκηνώσεων της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Χαρούμενα Παιδιά – Χαρούμενα Νιάτα με την επωνυμία «Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά – Χαρούμενα Νιάτα», συνολικής δυναμικότητας 250 ατόμων, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ερένειας, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

ΘΟΡΥΒΟΣ

1. Να τηρούνται το όριο θορύβου που ορίζεται από το **Π.Δ. 1180/81**.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

2. Οι έξοδοι των αγωγών απαγωγής αέριων οσμών (από μαγειρεία, W.C., κλπ.) να τοποθετηθούν σε σημεία απομακρυσμένα από περιοχές ανθρώπινης παρουσίας.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

3. Τα υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης οδηγούνται σε τρεις στεγανούς – σηπτικούς βόθρους οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα τρία συγκροτήματα WC/douches και οι οποίοι είναι διαστάσεων 4m x 3m x 2m, 4m x 1,5m x 2m και 6m x 6m x 2m, αντίστοιχα. Η συνολική χωρητικότητα των τριών βόθρων είναι 108 m³. Λόγω της απόφασης για λειτουργία με δυναμικότητα 250 ατόμων - χωρίς να γίνουν εργασίες επέκτασης, καθώς οι παρούσες υποδομές επαρκούν - και προκειμένου να καλυφθεί η απαίτηση της υγειονομικής διάταξης (αποθήκευση 131,25m³ για 7 ημέρες), θα τοποθετηθούν δύο κατακόρυφες πλαστικές δεξαμενές διαστάσεων 2,95m (ύψος) x 2,4m (διάμετρος), χωρητικότητας 12 m³ έκαστη. Οι εν λόγω δεξαμενές θα τοποθετηθούν στο χαμηλότερο σημείο του γηπέδου της κατασκήνωσης και θα πληρώνονται βαρυτικά, εκμεταλλευόμενες την υψομετρική διαφορά ενώ θα υπάρχει και υποβοήθηση με αντλία. Τα υγρά απόβλητα της εβδομάδας απομακρύνονται μία

φορά την εβδομάδα με βυτιοφόρο όχημα και οδηγούνται στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Μεταμόρφωσης.

4. Να εκτελούν τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων και της ιλύος.
5. Τα χρησιμοποιημένα λάδια μαγειρείων να μη διατίθενται στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων αλλά να συλλέγονται με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους (σαπωνοποιία κλπ).
6. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση υγρών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

7. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το **N. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)** «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο με τα σχετικά δελτία αποστολής.
8. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, ελαστικά, μέταλλα, γυαλί κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου.
9. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση αλουμινίου, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών κάδων απορριμμάτων).
10. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την **ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993)**.
11. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
12. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων **κάθε Φεβρουάριο** σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, το άλλο στην Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

13. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη νομοθεσία (Δασαρχείο, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπ. Πολιτισμού, ΥΠΕΚΑ, κλπ.).
14. Να τηρηθούν οι όροι που έχουν τεθεί από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων [(12), (13) και (14) σχετικά].
15. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στην αυτοφυή χλωρίδα του χώρου. Οποιαδήποτε επέμβαση (π.χ. κοπή δέντρου) να γίνει σε συνέχεια απαραίτητων αδειών και υπό την επίβλεψη του δασαρχείου. Να γίνει καταμέτρηση και αποτύπωση των δέντρων που βρίσκονται εντός του χώρου και ο αριθμός να υποβληθεί στο Δασαρχείο Αιγάλεω.

16. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε δασικά τμήματα.
17. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των κατασκηνωτών το οποίο θα περιλαμβάνει:

Εξοικονόμηση ενέργειας:

- Αντικατάσταση κοινών λαμπτήρων φωτισμού με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης.
- Οδηγίες για σβήσιμο των φωτιστικών σωμάτων σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται.

Εξοικονόμηση νερού:

Το εν λόγω πρόγραμμα θα αφορά οδηγίες προς προσωπικό, και τους κατασκηνωτές για εξοικονόμηση νερού κατά τη σωματική καθαριότητα και την προετοιμασία και διεξαγωγή των λοιπών δραστηριοτήτων της κατασκήνωσης, μέσω απλών τεχνικών, όπως το να μην μένουν συνέχεια ανοιχτές οι βρύσες κτλ, καθώς και με τη διεξαγωγή τακτικών επιθεωρήσεων για τον εντοπισμό και επιδιόρθωση τυχόν διαρροών.

18. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιασθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών, κλπ. κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ.
19. Να γίνουν φυτεύσεις με κατάλληλα είδη δέντρων και θάμνων όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση, δημιουργία ζωνών πρασίνου και ανάπτυξη τοπίου σύμφωνα με εγκεκριμένη φυτοτεχνική μελέτη από το δασαρχείο. Να γίνεται συστηματική συντήρηση των φυτεύσεων.
20. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κλπ.
21. Να υφίσταται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης. Γενικότερα να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
22. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής οχλήσεων.
23. Να εξασφαλίζεται η επιβίωση και η προστασία της χλωρίδας και της πανίδας.
24. Λήψη έργων αντιπυρικής προστασίας.
25. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών όρων.

2) Ζητά τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας, δηλαδή η διαχείριση των υγρών αποβλήτων οικιακής χρήσεως, που είναι τα απόβλητα των κατασκηνώσεων, να γίνεται με μικρούς βιολογικούς καθαρισμούς και με επαναχρησιμοποίηση του νερού. Επίσης, η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται με διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ