



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Συνεδρίαση 25^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 260/2012

Σήμερα 30/08/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.122685/23-08-2012 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 23/08/2012 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 3^ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία της δραστηριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» επί της Μεσογείων 154 στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, δυναμικότητας 720 κλινών.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εξήντα οκτώ (68) ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Κατσικάρης Δημήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος

Τη Γραμματέα του Π.Σ. αναπληρώνει η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαμόπουλος Κων/νος, Αδαμοπούλου Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αμανατίδης Νικόλαος,

Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρχλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη Δέσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς Δημήτριος, Βαρεμένος Γεώργιος, Βασιλάκη Ειρήνη (Ρένα), Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γκούμας Ιωάννης, Δαμάσκος Χαράλαμπος, Δημαράς Γεώργιος, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος Δημήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Μανσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προμπονάς Ιάκωβος, Σμέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος.

Απόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Χρήστου Στέφανος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αναγνώστου Αικατερίνη, Βιδάλη Μαρία, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Γούδης Χρήστος, Δημαράς Ιωάννης, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ζερβάκη Ηρώ, Καραμανλή Άννα, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μαρούγκα Ασπασία, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πιπιλή Αικατερίνη Ροκοφύλλου Άννα, Σαμόλης Αλέξανδρος, Τσιρίδης Γεώργιος, Χολέβα Μαρία.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Πάνθη Δούκα.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καραμπέλας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ι. Προμπονά και την υπ' αριθμ. πρωτ. 99643/21-08-2012 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/τ.Α./1986) για την "Προστασία του Περιβάλλοντος" και συγκεκριμένα το άρθρο 30 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/τ.Α./25-4-2002) και τροποποιήθηκε με τους Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α./21-09-2011) και Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α. /13-02-2012).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010)

3. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238/τ.Α./27-12-10) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 44403/11 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494 /τ.Β./04-11-2011)
4. Την ΚΥΑ 69269/5387 (ΦΕΚ 678/τ.Β./25-10-90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο ΜΠΕ και λοιπές συναφείς διατάξεις», σύμφωνα με το Ν.1650/86.
5. Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/τ.Β./05-08-2002) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το Ν.1650/1986», όπως συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ οικ.145799/2005 (ΦΕΚ 1002/τ.Β/18-07-2005) και ισχύει
6. Την Υ.Α. με αριθ. 1958 (ΦΕΚ 21/τ.Β. /13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α../21-09-2011)»
7. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/τ.Β./20-03-2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων».
8. Της ΚΥΑ 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/τ.Β/29-09-2003) «περί καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.».
9. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/τ.Α./17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.»
10. Την ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/τ.Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
11. Το Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383/τ.Β./28-03-2006) «Μέτρα και Περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ.».
12. Το ΠΔ 517/91 (ΦΕΚ 202/τ.Α./1991) «Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός, διάκριση και σύνθεση προσωπικού κλπ».
13. Το ΠΔ 235/00 (ΦΕΚ 199/τ.Α./2000) «Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών κλπ».
14. Την ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791/τ.Α./2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων».
15. Το ΠΔ 84/2001 (ΦΕΚ 10 /τ.Α./2001) «Όροι και προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».
16. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»
17. Την Εγκύκλιο με αριθ. οικ29960/3800//15-06-2012 ΥΠΕΚΑ «Ενδεικτικές κατηγορίες Απόβλητων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)-Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες ΑΥΜ-Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ.1461/63/2012» (ΑΔΑ: Β4ΛΓΟ-Κ75)
18. Την απόφαση ΥΠΕΚΑ/Γεν.Δνση Περιβάλλοντος με αριθ.οικ.33312/4110//03-07-2012 «Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

(ΕΣΔΕΑΥΜ)» (ΑΔΑ: Β41ΒΟ-Η3Ω)

19. Την με με αριθ. ΔΥΓ3α/οικ2464 (ΦΕΚ 11/τ.Β./10-01-2012) «Δημιουργία συστήματος συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης, διαχείρισης και καταστροφής οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσης»
20. Την με αριθ. Δ16γ/381/5/44/Γ Απόφαση Έγκρισης του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (ΕΚΛΔΑ) της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΦΕΚ 286/τ.Β./13-02-2012)
21. Το υπ' αρ. πρωτ. Φ4907/3244/Περ.6/12//03-07-2012, του Τμ. Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/ση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με θέμα «Διαβίβαση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της δραστηριότητας: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» που βρίσκεται στην οδό Μεσογείων 154 στην Αθήνα» με συνημμένο φάκελο ΜΠΕ
22. Το με αρ.πρωτ. 4600/03-07-2006 έγγραφο σχετικά με την έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων του Υπουργείου Υγείας και το υπ' αρ. 10/25-05-2006 απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Β' Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής
23. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 2460/Φ.701.3/3362 //04-02-2009 πιστοποιητικό πυροπροστασίας (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ – ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
24. Την υπ' αριθμ. 635/2011 οικοδομική άδεια προσθήκης ορόφου & διαρρυθμίσεων ισογείου στο ψυχιατρικό τμήμα του Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
25. Την υπ' αριθμ. 552/2011 οικοδομική άδεια για ανέγερση γραφείου συναλλαγών της ΑΤΕ BANK στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
26. Την υπ' αριθμ. 1079/2009 οικοδομική άδεια για αναδιαρρύθμιση και επέκταση τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής & Μονάδας Εγκαυμάτων
27. Την υπ' αριθμ. 1816/06 οικοδομική άδεια για αναψυκτήριο κυλικείο, 1ον Νομιμοποίηση υπάρχοντος κτιρίου και προσθήκη, 2ον αλλαγή χρήσης τμήματος κτιρίου (παλαιά αποθήκη) και νέο κτίριο (προσθήκη).
28. Την υπ' αριθμ.1933/04 οικοδομική άδεια για την προσθήκη σε επέκταση των εξωτερικών ιατρείων Γ.Ν.Α.
29. Την υπ' αριθμ. 950/02 οικοδομική άδεια για ανέγερση κτιρίου κέντρου αιμοδοσίας του Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
30. Την υπ' αριθμ. 114/91 οικοδομική άδεια για το κτίριο Μαγνητικού – Αξονικού Τομογράφου και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του
31. Την υπ' αριθμ. 246/91 οικοδομική άδεια για την κατασκευή κτιρίου ψυχιατρικού τομέα.
32. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 03445/975/31-1-88 απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, της Δ/σης Πολεοδομίας. Τμήμα Ε'
33. Την από 18-10-2006 σύμβαση με αριθ. 21/06 για τη μεταφορά και αποτέφρωση μολυσματικών αποβλήτων των ΦΠΥΥΚΑ που υπάγονται στη Β' Δ.Υ.Π.Ε. Αττικής

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία της δραστηριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», συνολικής δυναμικότητας 720 κλινών, επί της Μεσογείων 154 στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε με το (21) σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία (Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η υποβληθείσα ΜΠΕ αφορά το σύνολο της υφιστάμενης δραστηριότητας η οποία δεν διαθέτει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται.

Α. Περιγραφή του έργου

Α.1. Θέση και στοιχεία της δραστηριότητας

Η εν θέματι ΜΠΕ αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία του συνόλου της δραστηριότητας της υγειονομικής μονάδας Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», λόγω επέκτασης και εκσυγχρονισμού της, υφιστάμενης δραστηριότητας η οποία δε διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/α/21-9-2011).

Η υπόψη έκταση εμφανίζεται στο ΠΔ 31-8-78 (ΦΕΚ 544Δ/78) ενταγμένη στη Β' ζώνη προστασίας του Υμηττού, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης καθώς, τόσο οι υφιστάμενες όσο και οι προβλεπόμενες χρήσεις στην υπόψη έκταση (νοσοκομειακές εγκαταστάσεις) επιτρέπονται εντός των ορίων Β' ζώνης προστασίας.

Με δημοσίευση του Π.Δ «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων» (ΦΕΚ 187/Δ/16.6.2011) καταργούνται: α) το από 31.8.1978 π.δ. «περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» (Δ' 544) και β) το από 17.3.1981 π.δ. «περί τροποποίησης του από 31.8.1978 Π.Δ/τος περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» (ΦΕΚ 544/Δ')» (Δ' 167) και η περιοχή της μελέτης **εντάσσεται στη Ζώνη Δ – Μητροπολιτικά πάρκα Γουδή και Ιλισίων** και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή ζώνη κοινωφελών λειτουργιών & σύνδεσης με τον αστικό ιστό πάρκου Γουδή Δ2 του όρους Υμηττού

Η Ζώνη Δ καθορίζεται ως περιοχή σύνδεσης του ορεινού οικοσυστήματος με την πόλη, εντός της οποίας ιδρύονται το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (Δ-Γουδή) και το Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων (Δ-Ιλισίων). Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην Περιφερειακή Ζώνη των Πάρκων (Δ2) είναι: περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση/έρευνα, διοίκηση καθώς και οι επιτρεπόμενες στους Πυρήνες των Πάρκων.

Η εγκατάσταση αφορά σε συγκρότημα κτιρίων συνολικής κάλυψης 15.379,72 τ.μ. και συνολικής δόμησης 40.264,67 τ.μ. περιλαμβανομένης της προσθήκης ενός ορόφου 964,99 τ.μ. στο κτίριο της ψυχιατρικής μονάδας. Οι εγκαταστάσεις έχουν ανεγερθεί σε γήπεδο επιφάνειας 63.134,90 τ.μ. ιδιοκτησίας της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου (ΚΕΔ).

Λειτουργικά χρησιμοποιούνται επιπλέον δυο κτίρια που βρίσκονται στο χώρο του γειτονικού νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ»

Την εγκατάσταση πλαισιώνουν χώροι πρασίνου, έργα οδοποιίας και έργα διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Οι ως άνω εγκαταστάσεις έχουν ανεγερθεί σε γήπεδο επί της οδού Μεσογείων στον αριθμό 154 στην Αθήνα Αττικής σε περιοχή που σύμφωνα με

την με την κωδικοποίηση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ βρίσκεται στον Αρ. Χάρτη ΓΥΣ :70, Αρ. Περιοχής: 81, Αρ. Ο.Τ Σχεδίου Πόλης :162 εντός Σχεδίου Πόλης και εντός ΓΠΣ του Δήμου Αθηναίων

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, τα κτίρια του τοπογραφικού Α1 με αρίθμηση:

- 1α, 1β, 1γ, 4, 6, 6α, 8 και 9 είναι νόμιμες κατασκευές που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής τους, (24) έως (31) σχετικές,
- 1, 2, 3, 7, 7α, και 11-17 έχουν εξαιρεθεί από κατεδάφιση το έτος 1988 με την (32) σχετική απόφαση,
- 5, 10, και 18-28 αποτελούν αυθαίρετες κατασκευές, για τις οποίες ο φορέας της δραστηριότητας προτίθεται να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να νομιμοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011).

Ειδικότερα, το κτιριακό συγκρότημα του Ν. Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», αποτελείται από 8 κύρια κτιριακά συγκροτήματα και από 20 μεμονωμένα μονόροφα κτίρια. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κτιριακών εγκαταστάσεων με πληροφορίες για τον αριθμό των ορόφων.

Κτιριακές Εγκαταστάσεις – Ιδιοκτησίας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Κτίριο 1 – Δυτικό (Πρώην ΚΟΦΚΑ), με 2 υπόγεια, ισόγειο και 5 ορόφους

Κτίριο 2 - Ανατολικό (πρώην Γ.Κ.Ν.Α.), με υπόγειο, ισόγειο και 5 ορόφους

Κτίριο 3 - (Πρώην ΑΣΑΝ), με υπόγειο, ισόγειο και 3 ορόφους,.

Κτίριο 4 - Αξονικού – Μαγνητικού Τομογράφου, με υπόγειο και ισόγειο

Κτίριο 5 - Διοίκησης, με ισόγειο και 2 ορόφους

Κτίριο 6 - Ψυχιατρική Κλινική Ενήλικων, με υπόγειο και ισόγειο

Κτίριο 7- Κτίριο Κεντρικού Μηχανοστασίου – Αναψυκτήριο, ισόγειο

Κτίριο 8 - Αιμοδοσίας, υπόγειο, ισόγειο και 2 ορόφους

Τα κτίρια 1, 2 και 3 συνδέονται υπογείως με σήραγγα (υπόγειος διάδρομος εγκαταστάσεων)

Εκτός των μεγάλων κτιρίων στον χώρο του Νοσοκομείου υπάρχουν και τα ακόλουθα μονώροφα κτίρια

Κτίριο ΕΙΚΟΝΑ,

Κτίριο Βιβλιοθήκης

Κτίριο Συνεργείων (Πρώην χώρος ΕΚΑΒ)

Αποθήκες καυσίμων

Αποθήκες υλικού

Οικίσκος ιατρικών αερίων

Κτίριο Τράπεζας

Εκκλησία

Κτίριο ΥΣΕ(πρώην οικία ιερέα)

Κτίριο Κυτταρογεννητικής

Παιδικός Σταθμός

Θυρωρείο κεντρικής εισόδου

Θυρωρείο ανατολικού κτιρίου

Θυρωρείο εισόδου Parking

Συνδετήριο Διάδρομος

Κτίριο γραφείων του πολίτη

Κτίριο Συνεργείων ΤΥ

Κτίριο Αποστείρωσης

Λεβητοστάσιο ΚΟΦΚΑ

Κτίριο γραφείων διατροφολόγων

Στο οικόπεδο του νοσοκομείου υπάρχουν επίσης χώρος συλλογής απορριμμάτων και χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του νοσοκομείου χρησιμοποιούνται και δυο κτίρια που βρίσκονται στο χώρο του οικοπέδου ιδιοκτησίας του νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ»

Κτιριακές Εγκαταστάσεις – Ιδιοκτησίας «ΣΩΤΗΡΙΑ»

Κτίριο ΜΕΛΑ, ισόγειο

Κτίριο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΑΚΕΙΟ, ισόγειο

Περιμετρικά του νοσοκομείου “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” υπάρχει περίφραξη από κάγκελα και μάντρα με κάγκελα, ενώ στο εσωτερικό του και από συρματόπλεγμα στα όρια του με το “ΣΩΤΗΡΙΑ”.

Εντός του περιβάλλοντα χώρου του νοσοκομείου υπάρχουν, σύμφωνα με τη ΜΠΕ, διαμορφωμένοι **χώροι στάθμευσης**, συνολικής δυναμικότητας **292 θέσεων**, περιλαμβανομένων και των θέσεων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α..

Η υπό μελέτη υγειονομική μονάδα παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε πέντε τομείς. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται λειτουργικά τμήματα του νοσοκομείου ανά τομείς ιατρικών υπηρεσιών κτίριο και όροφο (πίνακας Ι) και οι ανεπτυγμένες κλίνες ανά κτίριο, όροφο και τμήμα (πίνακας ΙΙ).

Πίνακας Ι: Τμήματα ανά τομείς ιατρικών υπηρεσιών

ΤΟΜΕΑΣ	ΤΜΗΜΑ	ΚΤΙΡΙΟ	ΟΡΟΦΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ	Μικροβιολογικό	Κτίριο 2	Ισόγειο
	Αιματολογικό	Κτίριο 2	Ισόγειο
	Ανοσολογικό	Κτίριο 2	Ισόγειο
	Κέντρο Αιμοδοσίας	Κτίριο 8	Ισόγειο
	Βιοχημικό	Κτίριο 2	Ισόγειο
	Τοξικολογικό	Κτίριο 1	1ος
	Παθολογοανατομικό	Κτίριο 1	1ος
	Κυτταρολογικό	Κτίριο 1	1ος
	Ακτινοδιαγνωστικό Ανατολικού Κτιρίου	Κτίριο 2	Ισόγειο
	Ακτινοδιαγνωστικό Δυτικού Κτιρίου	Κτίριο 1	Ισόγειο
	Αξονικής & Μαγνητικής Τομογραφίας	Κτίριο 4	Ισόγειο
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ	Α' Χειρουργική Κλινική	Κτίριο 2	1ος
	Β' Χειρουργική Κλινική	Κτίριο 2	1ος
	Γ' Χειρουργική Κλινική	Κτίριο 3	1ος
	Α' Ορθοπεδική Κλινική	Κτίριο 2	2ος
	Β' Ορθοπεδική Κλινική.	Κτίριο 2	2ος
	Αγγειοχειρουργικό	Κτίριο 2	1ος
	Αναισθησιολογικό	Κτίριο 2	1ος
	Γναθοχειρουργικό	Κτίριο 1	1ος
	ΜΕΘ	Κτίριο 2	1ος
	Κρατική Οφθαλμολογική	Κτίριο 1	2ος
	ΩΡΛ	Κτίριο 1	Ισόγειο
	Νευροχειρουργικό	Κτίριο 1	4ος
	Πλαστικής Χειρουργικής	Κτίριο 1	5ος
	Γυναικολογική Κλινική	Κτίριο 1	Ισόγειο
	Ουρολογικό	Κτίριο 1	1ος
	Α' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική	Κτίριο 1	3ος
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ	Α' Παθολογική Κλινική	Κτίριο 2	4ος
	Β' Παθολογική Κλινική	Κτίριο 2	3ος
	Γ' Παθολογική Κλινική	Κτίριο 2	4ος
	Καρδιολογικό	Κτίριο 1	2ος

	Γαστρεντερολογικό	Κτίριο 2	4ος
	Νευρολογικό	Κτίριο 3	2ος
	Ενδοκρινολογικό	Κτίριο 1	Ισόγειο, 1ος ,2ος
	Ορμονολογικό	Κτίριο 1	2ος
	Νεφρολογικό	Κτίριο 3	3ος
	Ρευματολογικό	Κτίριο 2	3ος
	Αιματολογική Κλινική	Κτίριο 3	Ισόγειο
	ΦΙΑΠ	Κτίριο 3	1ος
	Φυσικοθεραπεία	Κτίριο 3	Υπόγειο
	Εργοθεραπεία	Κτίριο 3	Υπόγειο
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ	Ψυχιατρικής	Κτίριο 6	Ισόγειο
	Τμήμα Ψυχιατρικής Υγείας Εφήβων	Εφήβων	Ισόγειο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία	Κτίριο 1	Ισόγειο
	Μονάδα Εντατικής Θεραπείας	Κτίριο 2	1ος
	Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων	Κτίριο 2	4ος
	Μονάδα Τεχνητού Νεφρού	Κτίριο 3	3ος
	Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας	Κτίριο 8	2ος
	Μονάδα Εγκαυμάτων	Κτίριο 1	5ος
	Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης	Κτίριο 1	2ος

Πίνακας ΙΙ: Αναπτυγμένες κλίνες ανά κτίριο και τμήμα

Κτίριο 1	Ισόγειο	ΩΡΛ	32
		Γυναικολογική Κλινική	11
	1ος	Ουρολογικό	38
	2ος	Κρατική Οφθαλμολογική	32
		Καρδιολογικό	49
	3ος	Α' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική	38
	4ος	Νευροχειρουργικό	38
		Πλαστικής Χειρουργικής	21
	5ος	Ογκολογικό	6
Κτίριο 2	1ος	Α' Χειρουργική Κλινική	24
		Β' Χειρουργική Κλινική	28
		Αγγειοχειρουργικό	15
		Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)	10
	2ος	Α' Ορθοπεδική Κλινική	31
		Β' Ορθοπεδική Κλινική	18
	3ος	Β' Παθολογική Κλινική	27
		Ρευματολογικό	6
	4ος	Α' Παθολογική Κλινική	21
		Γ' Παθολογική Κλινική	26
		Γαστρεντερολογικό	18
		Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων	7
Κτίριο 3	Ισόγειο	Αιματολογική Κλινική	21
	1ος	Γ' Χειρουργική Κλινική	26
		ΦΙΑΠ	3
	2ος	Νευρολογικό	29
Κτίριο 6	Ισόγειο	3ος	37
		Ψυχιατρικής	18

Τα έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του νοσοκομείου περιλαμβάνουν την ανα- διαρρύθμιση του ισόγειου και την προσθήκη ενός ορόφου 964,9 τ.μ. στο κτίριο της Ψυχιατρικής μονάδας του νοσοκομείου.

Η εν θέματι κλινική κατατάσσεται σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθ. 1958 (ΦΕΚ 21^Β /13-01-2012), (6) σχετική, ως εξής:

Παράρτημα VI, Ομάδα 6^η: «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού αι αναψυχής», Υποκατηγορία **A2**

A/A 14: «Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, νοσοκομεία κλινικές, θεραπευτήρια, κ.α.» - δυναμικότητα **720** κλίνες

A.2. Χρήση νερού και ενέργειας

Ο κλιματισμός των κτιρίων του νοσοκομείου επιτυγχάνεται μέσω των κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων, των ημικεντρικών κλιματιστικών μονάδων και αυτόνομων κλιματιστικών μηχανημάτων. Οι κεντρικές κλιματιστικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ψύξης συνδέονται με τις ψυκτικές μονάδες (17) και για την παραγωγή θερμότητας συνδέονται με τους λέβητες (11) του νοσοκομείου.

Η υδροδότηση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου γίνεται από το δίκτυο υδροδότησης της ΕΥΔΑΠ μέσω δικτύου σωληνώσεων

Το νοσοκομείο διαθέτει κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης με τοπικούς αγωγούς αποχέτευσης των κτιρίων και τους κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης που καταλήγουν στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

Επίσης, υπάρχει κεντρικό δίκτυο συλλογής των όμβριων υδάτων του Νοσοκομείου. Τόσο το οριζόντιο δίκτυο συλλογής των όμβριων υδάτων του Νοσοκομείου όσο και οι βασικές γραμμές διοχέτευσης και τα σημεία που αυτές καταλήγουν σε φρεάτια, τα φρεάτια συλλογής όμβριων υδάτων και τα πηγάδια συλλογής και διοχέτευσης.

A.4. Παραγόμενα απόβλητα

Αέρια απόβλητα: Οι εκπομπές αερίων αποβλήτων που παρατηρούνται κατά την λειτουργία της υπό μελέτης εγκατάστασης προέρχονται από τη χρήση φυσικού αερίου ως καύσιμο στους λέβητες παραγωγής ζεστού νερού και θέρμανσης.

Υγρά απόβλητα: Αναμένονται από τους χώρους υγιεινής και τα μαγειρεία. Επίσης, υγρά απόβλητα παράγονται από τα εργαστήρια του κλινικής, τη καθαριότητα των χώρων του κλινικής, κλπ.

Στερεά απόβλητα: Αναμένεται να δημιουργηθούν στερεά απόβλητα οικιακού ή αστικού τύπου.

Επικίνδυνα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα απόβλητα: Όπως βελόνες, σύριγγες, λάμες, χειρουργικά νυστέρια, σακούλες για μεταγγίσεις, κ.α.

Επικίνδυνα τοξικού και μολυσματικού χαρακτήρα απόβλητα: Αναμένονται απόβλητα που προέρχονται από την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και μικροβιολογικών-βιοχημικών εξετάσεων, ανατομικά απόβλητα, πειραματόζωα, κ.α.

Επικίνδυνα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα απόβλητα: Επίσης, αναμένονται απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, ληγμένα ή ακατάλληλα για χρήση φάρμακα, εξαντλημένα προσροφητικά υλικά, αμαγάλματα οδοντιατρικής, κ.α.

Άλλα ιατρικά απόβλητα: Όπως συσκευασίες αερίων, μπαταρίες, ραδιενεργά κατάλοιπα από τη χρήση ραδιοϊσοτόπων, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, κ.α.

Το νοσοκομείο διαθέτει εσωτερικό κανονισμό διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, (22) σχετικό. Επίσης, διαθέτει Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας για συγκεκριμένους χώρους της δραστηριότητας, (23) σχετικό.

Βάσει των όσων αναφέρονται στη ΜΠΕ και με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, όπως αναφέρονται στη ΜΠΕ, η Υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για τα περιβαλλοντικά θέματα με τους παρακάτω περιβαλλοντικούς όρους:

Β. Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι:

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) -(Φ.Ε.Κ. 293/τ.Α /0610-1981)
- Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/τ.Β./2003) "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης".
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/τ.Α. /2001) και Ν.3854/10 (ΦΕΚ 94/τ.Α./23-06-2010) & ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 268/τ.Β./08-03-2007)
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/τ.Α/05-03-04)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/τ.Α/02-03-04)
- Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών: Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Η.Π.: 41624/2057/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 1625/τ.Β/11-10-2010)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ με αριθ. 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/τ.Β/28-3-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις ...»
- Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων: ΚΥΑ με αρ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012)

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση λειτουργίας του κλινικής, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

ΘΟΡΥΒΟΣ

1. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (κλιματιστικά, λέβητες, ανεμιστήρες) ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία της εγκατάστασης, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 και τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.
2. Έδραση των μηχανημάτων σε ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις όπου χρειάζεται και κατάλληλη μόνωση.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

3. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού και η έξοδος των απαγωγών να βρίσκεται σε υψηλότερη στάθμη από τα άμεσα γειτνιάζοντα κτίρια, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΓΟΚ.
4. Να λαμβάνεται μέριμνα για την επιμελή συντήρηση, τακτικό έλεγχο και επιθεώρηση των μηχανημάτων (λέβητες, γεννήτριες, κλιματιστικά, κλπ.) και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και να τηρείται βιβλίο καταγραφής των μετρήσεων αέριων ρύπων από το ΣΗΘ.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

5. **Απαγορεύεται** αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
6. **Απαγορεύεται** αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και μολυσματικούς παράγοντες.
7. Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια από την συντήρηση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασμένη στεγανή δεξαμενή, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και μαζί με τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων και να καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ. Η Υγειονομική Μονάδα να διαθέτει ειδική σύμβαση με τον προαναφερόμενο φορέα και να τηρεί αρχείο παραστατικών.
8. Τα διάφορα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής, να είναι ενδεδειγμένα για ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και να μην περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως φορμαλδεΐδη, γλουταραλδεΐδη.
9. Τα υγρά απόβλητα που περιέχουν υψηλό ρυπαντικό ή βιολογικό φορτίο μετά την τυχόν προ-επεξεργασία και τη συλλογή τους σε ειδικά δοχεία να διατίθενται σε αδειοδοτημένους προς τούτο φορείς, εντός το πολύ ενός έτους. Για τα υπόλοιπα υγρά απόβλητα από τις εγκαταστάσεις του κλινικής, τα οποία δύναται να διοχετεύονται στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, να προσκομίζεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση έγγραφο της ΕΥΔΑΠ ότι αποδέχεται την απόρριψη αυτών των αποβλήτων στο δίκτυό της (Βεβαίωση αποδοχής).

ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΥΜ) εντός της Υγειονομικής Μονάδας

1. Τα νοσοκομειακά – ιατρικά απόβλητα να διαχειρίζονται σύμφωνα με την **ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012), ακολουθώντας τις παρακάτω βασικές αρχές:**
 - Τα διαχωρισμένα απόβλητα τοποθετούνται σε μέσα αποθήκευσης κατάλληλου χρώματος, με σήμανση, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και ακολουθούν τη σωστή γραμμή διαχείρισης.
 - Κατάλληλοι υποδοχείς τοποθετούνται σε όλους τους χώρους, όπου παράγονται συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων.
 - Οι υποδοχείς απομακρύνονται, όταν είναι γεμάτοι **το πολύ κατά τα 3/4.**

- Η χωριστή συλλογή των απορριμμάτων γίνεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους (π.χ. εντός χειρουργείου, εντός των δωματίων των ασθενών κ.λ.π.).
- Τα απορρίμματα περισυλλέγονται με συχνότητα ανάλογη με το φόρτο εργασίας των Τμημάτων που τα παράγουν.
- Οι κάδοι των απορριμμάτων τοποθετούνται σε θέσεις με εύκολη πρόσβαση και έχουν ποδοκίνητο μηχανισμό.
- Οι κάδοι παραμένουν συνεχώς κλειστοί.
- **Δεν** επιτρέπεται η μεταφορά του περιεχομένου από έναν κάδο σε άλλο λόγω υψηλού κινδύνου μόλυνσης και οχλήσεων.
- Όλοι οι κάδοι πλένονται με απολυμαντικό στο τέλος της ημέρας.
- Τα καρότσια συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων των Τμημάτων κυκλοφορούν κλεισμένα, έχουν τους σάκους δεμένους και καλά τοποθετημένους στο εσωτερικό τους, δε φορτώνονται σε μεγάλο ύψος, διατηρούνται σε καλή κατάσταση και πλένονται καθημερινά με ειδικό απολυμαντικό.
- Τα τροχήλατα, που μεταφέρουν μολυσματικά απορρίμματα, δεν χρησιμοποιούνται για άλλες εργασίες.
- Αποφεύγεται με κάθε τρόπο η δημιουργία σκόνης, σταγονιδίων και η άμεση επαφή των χεριών με τα απορρίμματα.
- Υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για την απολύμανση του χώρου και των χεριών του προσωπικού (συστήνεται το πλύσιμο των χεριών μετά από κάθε επαφή με απορρίμματα).
- **Η μεταφορά των απορριμμάτων** δεν γίνεται από κοινού με τη μεταφορά τροφών ή ιματισμού, αλλά **να γίνεται με ξεχωριστό ανελκυστήρα** ειδικά για το σκοπό αυτό.
- Ο μεταφορέας ενημερώνεται επακριβώς για το είδος και την επικινδυνότητα του φορτίου που μεταφέρει.
- **Απαγορεύεται** η χρήση αγωγών απόρριψης (απλών ή υπό κενό) απορριμμάτων.

11. Τα ΕΥΑΜ να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς σάκους/δοχεία/κάδους, ανάλογα με το είδος τους, που φέρουν ειδική σήμανση και χρώμα:

- Τα προς αποστείρωση ΕΑΥΜ τοποθετούνται σε συσκευασίες **κίτρινου** χρώματος, σε ανθεκτικούς υδατοστεγείς περιέκτες με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ. Η αποθήκευση να γίνεται σε Ψυκτικό θάλαμο, για όχι παραπάνω από 5 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 5°C (για ποσότητες μικρότερες των 500 λίτρων η αποθήκευση μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0 oC). Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού θάλαμου ο χρόνος αποθήκευσης δε θα πρέπει να υπερβεί τις 48 ώρες το χειμώνα και 24 ώρες το καλοκαίρι.
- Τα προς αποτέφρωση ΕΑΥΜ τοποθετούνται σε συσκευασίες **κόκκινου** χρώματος, σε ανθεκτικά, υδατοστεγή δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ. Η αποθήκευση να γίνεται σε Ψυκτικό θάλαμο, για όχι παραπάνω από 5 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 5°C (για ποσότητες μικρότερες των 500 λίτρων η αποθήκευση μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0 oC). Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού θάλαμου ο χρόνος αποθήκευσης δε θα πρέπει να υπερβεί τις 48 ώρες το χειμώνα και 24 ώρες το καλοκαίρι.
- ΑΕΑ Επικίνδυνα χημικά που περιέχουν < 1% αλογονούχες οργανικές ενώσεις, Βαρέα μέταλλα, ακτινολογικά, φάρμακα προς

αποτέφρωση τοποθετούνται σε συσκευασίες **κόκκινου** χρώματος, σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ.

- ΑΕΑ που περιέχουν >1% αλογονούχες οργανικές ενώσεις προς αποτέφρωση τοποθετούνται σε συσκευασίες **πράσινου** χρώματος, σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ
- **Επιπρόσθετα** στη συσκευασία απαιτείται **σήμανση** με τον όρο «**Επικίνδυνα Απόβλητα**» και το **διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου χαρακτήρα**.
- ΑΕΑ που περιέχουν υδράργυρο προς ανάκτησή του σε ειδικές εγκαταστάσεις τοποθετούνται σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ
- Τα παραπάνω ΑΕΑ να αποθηκεύονται σε ειδική προς τούτο κτιριακή εγκατάσταση για χρονικό διάστημα το οποίο **δεν** θα υπερβαίνει το ένα έτος.

12. Τα **αιχμηρά αντικείμενα** (π.χ. βελόνες) **θα πρέπει να συλλέγονται μαζί ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μολυσμένα**, σε ανθεκτικούς αδιάτρητους αποθηκευτικούς περιέκτες, συνήθως κατασκευασμένους από υψηλής πυκνότητας πλαστικό. Θα πρέπει να είναι άκαμπτα και αδιαπέραστα ώστε εκτός των αιχμηρών αντικειμένων να μπορούν να αποθηκεύσουν ασφαλώς και τα περιεχόμενα υγρά των συριγγών. Εκτός των πλαστικών ή μεταλλικών δοχείων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δοχεία από σκληρό χαρτόνι. **Στα μέσα αυτά θα πρέπει να υπάρχει ετικέτα με την ημερομηνία και προέλευσή τους καθώς και το σήμα του βιολογικού κινδύνου.**
13. Τα ληγμένα φάρμακα θα πρέπει να αποστέλλονται στο φαρμακείο για απόσυρση (με δελτίο επιστροφής). **Φάρμακα που έχουν ανοιχθεί ή εκτεθεί σε μολυσματικό περιβάλλον, καθώς και οι συσκευασίες αυτών που έχουν υπολείμματα φαρμάκων, θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά στο αντίστοιχο δοχείο και σε καμία περίπτωση να μην επιστρέφονται στο φαρμακείο της ΥΜ λόγω του αυξημένου κινδύνου επιμόλυνσής του.**
14. Τα απόβλητα από εργαστήρια που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά σε μη διαβρώσιμα δοχεία και μετά τη συσκευασία τους να αποστέλλονται σε εξειδικευμένες εταιρείες επεξεργασίας. Η ταυτότητα των χημικών ουσιών θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στις συσκευασίες αυτές. Στα αποθηκευτικά αυτά μέσα, θα πρέπει να υπάρχει ετικέτα με την ημερομηνία και προέλευσή τους.
15. **Απαγορεύεται** η ανάμειξη μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επικινδύνων αποβλήτων και η ανάμειξη επικινδύνων με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η απαγόρευση ανάμειξης περιλαμβάνει και την αραίωση επικινδύνων ουσιών. Τυχόν παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνον κατά οριζόμενα του άρθρου 30 του Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α. /13-02-2012).
16. Τα συσκευασμένα ΕΥΑΜ, μετά τη διαλογή στη πηγή, **απαγορεύεται** να υποστούν περαιτέρω διαλογή και οι συσκευασίες τους **απαγορεύεται** να παραβιαστούν.
17. Να **μην** αφήνονται για οποιονδήποτε λόγο εκτός των ειδικών χώρων προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνα ή μολυσματικά απόβλητα.

18. Οι ειδικοί χώροι προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων ή μολυσματικών αποβλήτων, περιλαμβανομένου και του ψυκτικού θαλάμου, θα πρέπει να φέρουν, στην εξωτερική τους επιφάνεια, ειδική **σήμανση** με τον όρο «**Επικίνδυνα Απόβλητα**» και το **διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου χαρακτήρα**.
19. Κατά την αποθήκευσή τους, οι χρησιμοποιούμενοι χώροι διαμορφώνονται ειδικά για το σκοπό αυτό και πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από τους χώρους αποθήκευσης άλλων υλών καθώς και τους λειτουργικούς χώρους της ΥΜ.
20. Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να είναι κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις τέτοιας κατασκευής, ώστε να τα προφυλάσσουν από βροχές, πλημμύρες, φωτιά κ.λπ. Κατά το σχεδιασμό να λαμβάνεται υπόψη η ευχέρεια πρόσβασης ενώ το δάπεδο των χώρων αποθήκευσης να είναι βιομηχανικού τύπου, κατάλληλης στιλπνότητας και επαρκούς αντιδιαβρωτικής προστασίας. Οι κυριότερες παράμετροι που πρέπει να ικανοποιούν οι χώροι αποθήκευσης εντός των ΥΜ παρατίθενται παρακάτω (σύμφωνα και με το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012):
- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός και φωτισμός του χώρου
 - Θα πρέπει να αποφεύγεται η γεινίαση των αποθηκευμένων Ε.Α με δίκτυα υποδομών που ενδέχεται να επηρεαστούν
 - Επίσης το άνοιγμα των θυρών των κτιρίων αποθήκευσης να γίνεται μόνο προς τα έξω και με απλή ώθηση. Το πλάτος των θυρών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 0,80 m. Η κατασκευή των παραθύρων στις αποθήκες να είναι τέτοια, ώστε ανά δύο να είναι απέναντι, να ανοίγουν εύκολα προς τα έξω και σε περίπτωση ανάγκης να επιτρέπουν τη γρήγορη έξοδο όσων βρίσκονται μέσα σε αυτές.
 - Μέσα στο χώρο αποθήκευσης, τα απόβλητα είναι τοποθετημένα και σε δεύτερο υποδοχέα του ιδίου χρώματος με τον αρχικό υποδοχέα, εφόσον απαιτείται, πλήρους στεγανότητας, ώστε να αποτρέπονται τυχόν διαφυγές υγρών
21. Επίσης οι χώροι αποθήκευσης αποβλήτων θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Το δάπεδο θα πρέπει να είναι ανθεκτικό, αδιαπέραστο με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα, ώστε να είναι εύκολο να καθαρισθεί και να απολυμανθεί.
 - Θα πρέπει να υπάρχει παροχή ύδατος.
 - Ο χώρος πρέπει να είναι επαρκής για τους απαιτούμενους ελιγμούς των τροχήλατων και την εκφόρτωση από το αρμόδιο προσωπικό.
 - Θα πρέπει να είναι δυνατή η απομόνωση του χώρου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 - Θα πρέπει ο χώρος να μην είναι εκτεθειμένος στην ηλιακή ακτινοβολία και δύσκολα προσβάσιμος σε ζώα και πουλιά.
 - Θα πρέπει να είναι καλά φωτισμένος και εξοπλισμένος με σύστημα εξαερισμού.
 - Θα πρέπει να είναι μακριά από χώρους εστίασης και χώρους αποθήκευσης τροφών.
 - Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό καθαρισμού, μέσων προφύλαξης και να είναι κοντά στο χώρο αποθήκευσης σάκων/δοχείων/κάδων.
 - Να υπάρχουν εγκατεστημένα προληπτικά μέτρα πυρασφάλειας.

22. Οι παραπάνω χώροι αποθήκευσης να καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και κάθε φορά που αδειάζουν. Να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση στο κοινό, σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, σε ζώα και πουλιά.
23. Να προβλεφτεί η αδιάλειπτη λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος (π.χ. με βοηθητική γεννήτρια).
24. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια (ανόργανες και οργανικές ενώσεις) να μην απορρίπτονται στην αποχέτευση ή οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη, αλλά να συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία - συσκευασίες επικίνδυνων υλικών, οι οποίες θα φέρουν ανάλογη σήμανση και να δίνονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
25. Οι ηλεκτρικές στήλες και άχρηστος ηλεκτρονικός εξοπλισμός να συλλέγονται και να δίνονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, κρατώντας σχετικά παραστατικά.
26. Οι συσκευασίες που περιέχουν αέρια υπό πίεση (φιάλες) να συλλέγονται από τους προμηθευτές για επαναχρησιμοποίηση.

ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

27. Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) να συλλέγονται σε ειδικούς υποδοχείς. **Η προσωρινή αποθήκευσή τους να γίνεται σε ξεχωριστούς και σαφώς οριοθετημένους χώρους** από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), και να παραλαμβάνονται τακτικά από τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Η διαχείρισή τους να πραγματοποιείται σύμφωνα με την **ΚΥΑ με αριθ. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/τ.Β/22-12-2003)**.
28. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση αλουμινίου, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών κάδων απορριμμάτων).
29. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων», όπως ισχύει.
30. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, ελαστικά, μέταλλα, γυαλί κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου.
31. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων στο οποίο να αναγράφεται το είδος του αποβλήτου, ο εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι ποσότητες, η ημερομηνία εκχώρησης και τα στοιχεία του φορέα που τα παρέλαβε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

32. **Απαγορεύεται** η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
33. **Να επικαιροποιηθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας (ΕΚΔΑΥΜ), ώστε να πληρεί τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με αρ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012).**
34. **Απαγορεύεται** η επεξεργασία ΕΑΥΜ σε εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται στις διατάξεις των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών του άρθρου 5 της **ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012)**, με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του ενταφιασμού των ανθρώπινων μελών. Ο ενταφιασμός των ανθρωπίνων μελών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ίδρυσης και λειτουργίας κοιμητηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του νεκροταφείου όπου έγινε η ταφή.
35. Για τη **διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων** (κατεργασία, χειρισμό, αποθήκευση, εισαγωγή και εξαγωγή, μεταφορά και απόρριψη τους), η Υγειονομική Μονάδα θα πρέπει να εφαρμόζει τη νομοθεσία για την προστασία ανθρώπων, αγαθών και περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. (κοινή υπουργική απόφαση 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 – ΦΕΚ 216Β – 6.3.2001, για την έγκριση κανονισμών ακτινοπροστασίας και Οδηγία 2006/117/ΕΥΡΑΤΟΜ, σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου). Τα ραδιενεργά κατάλοιπα στερεού τύπου, να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε συνεργασία με το ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ.
36. Να έχει καταρτιστεί μελέτη και να τηρούνται οι προβλεπόμενες από αυτή προδιαγραφές για τη **θωράκιση του χώρου του αξονικού τομογράφου.**
37. **Ο Φορέας της Υγειονομικής Μονάδας (ΥΜ) υποχρεούται να τηρεί μητρώο** σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4042/2012, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της (16) σχετικής ΚΥΑ. Ο Φορέας ΥΜ της οφείλει να υποβάλει: **α)** έκθεση με στοιχεία για τα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΕΑΥΜ) που παρέλαβε και διαχειρίστηκε το προηγούμενο έτος και **β)** ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων(ΕΕΠΑ) **κάθε Φεβρουάριο** σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποστέλλεται στη Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, το άλλο στη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. **Το περιεχόμενο των εκθέσεων καθώς και του μητρώου θα πρέπει να είναι το καθοριζόμενο στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012), (16) σχετικής.**
38. Ο Φορέας της ΥΜ υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή ισόποση εγγυητική επιστολή για τις εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (πχ προσωρινή αποθήκευση) εντός της ΥΜ, το οποίο, με την προαναφερόμενη βεβαίωση ασφάλισης και κάθε ανανέωση ή τροποποίηση αυτού θα πρέπει να προσκομίζονται

στην αρμόδια αρχή έκδοσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.4042/2012.

39. Ο Φορέας συλλογής και μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων εκτός της ΥΜ με τον οποίο συνεργάζεται ο Φορέας αυτής, επίσης, **υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εγγυητική επιστολή** (όταν υφίσταται αναπροσαρμογή του ποσού) για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο υποχρεούται να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία. Αντίγραφο του εν λόγω συμβολαίου ή εγγυητικής επιστολής να υπάρχει διαθέσιμο, για τυχόν έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία, και στην εν θέματι ΥΜ, σύμφωνα με το άρθρο 11 της (16) σχετικής.
40. Σε κάθε περίπτωση να έχει προβλεφθεί και συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπως διασκορπισμό στερεών, υγρών μολυσματικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών, τραυματισμό ή δυσλειτουργία των μέσων αποθήκευσης) με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και άμεσα προσβάσιμο από το προσωπικό. Οι διαδικασίες αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν:
- Την τήρηση των όρων, μέτρων και διαδικασιών που ορίζονται από το σχέδιο έκτακτης ανάγκης
 - Τον καθαρισμό και αν είναι απαραίτητο, την απολύμανση των προσβληθέντων χώρων – περιοχών
 - Τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων, όσο είναι δυνατό, κατά τον καθαρισμό / απολύμανση
 - Τον περιορισμό της έκθεσης του προσωπικού της Υγειονομικής Μονάδας και των ασθενών και η απομάκρυνσή τους κατά τον καθαρισμό / απολύμανση
 - Τον περιορισμό της ρύπανσης / μόλυνσης του περιβάλλοντος
41. Το προσωπικό της ΥΜ να εκπαιδεύεται σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων (επικίνδυνα και μή). Επίσης, το προσωπικό θα πρέπει να ενημερώνεται και εκπαιδεύεται στον εγκεκριμένο ΕΚΔΑΥΜ και στο σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Σε αυτό το πλαίσιο να γίνονται επαναληπτικά σεμινάρια και ασκήσεις τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι διαθέσιμος και σε άριστη κατάσταση ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί έγκαιρα και άμεσα.
42. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία κατά παράβαση της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή ανάκτησης ή κατά την συλλογή και μεταφορά των ΕΑΥΜ:
- i. **Να ειδοποιεί αμελλητί**, προφορικά και εγγράφως, το αργότερο εντός 24 ωρών, τη Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, τη Δ/ση Δημόσιας Υγείας και τη Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και τη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και να θέτει στην διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία.
 - ii. **Να λαμβάνει άμεσα κάθε αναγκαίο μέτρο** και
 - iii. **Να υποβάλλει** στη Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού

Τομέα Αθηνών, στη Δ/ση Δημόσιας Υγείας και στη Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής **σχέδιο αντιμετώπισης** των ως άνω.

43. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (μάσκες, ωτοασπίδες, γάντια, στολές, κλπ.) για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
44. Στην περίπτωση κατά την οποία η εν θέματι ΥΜ δεν είναι σε θέση να απομακρύνει τα επικίνδυνα απόβλητα από τους χώρους αποθήκευσης, λόγω απεργίας των αδειοδοτούμενων φορέων θα πρέπει να αποταθεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ή/και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
45. **Η ΥΜ καθίσταται σημείο συλλογής αποσυρόμενων ιατρικών συσκευών που περιέχουν υδράργυρο**, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Η συλλογή θα γίνεται σε κατάλληλους υποδοχείς. Η διαχείριση τους γίνεται έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 14, 24, 25 & 29 του Ν.4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24^Α /13-02-2012) και το (18) σχετικό «Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ)»
46. **Το Φαρμακείο της ΥΜ καθίσταται σημείο συλλογής ληγμένων φαρμάκων που προέρχονται από την κατ' οίκον περίθαλψη ασθενών.** Η περαιτέρω διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ με αριθ. ΔΥΓ3α/οικ.2464/2012 (ΦΕΚ 11/τ.Β/ 10-01-2012). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
 - Η συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως θα γίνεται σε περιέκτες ειδικών προδιαγραφών, τοποθετημένων σε ορθολογικά επιλεγμένο (εμφανές και εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες) και μερικώς απομονωμένο χώρο σε όλα τα φαρμακεία της χώρας. Οι περιέκτες θα δοθούν από την ΙΦΕΤ Α.Ε.
 - Η άμεση περισυλλογή και μεταφορά θα γίνεται μέσω του υπάρχοντος δικτύου διανομής της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και λοιπών δικτύων ιδιωτικής φαρμακεμπορίας του περιεχομένου των πληρωμένων περιεκτών από τα φαρμακεία στην ειδικά διαμορφωμένη μονάδα της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα.
 - Κάθε δρομολόγιο συλλογής–μεταφοράς περιεχομένου περιεκτών, από τα ανωτέρω δίκτυα διανομής από τα φαρμακεία προς τις αποθήκες τους, θα συνοδεύεται από ενυπόγραφο και φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης του εκάστοτε φαρμακοποιού, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στην ΙΦΕΤ Α.Ε., ενώ κάθε δρομολόγιο συλλογής– μεταφοράς περιεχομένου περιεκτών, των δικτύων διανομής, από τις αποθήκες τους προς τις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα Αττικής θα συνοδεύεται από ενυπόγραφο και φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης της ΙΦΕΤ Α.Ε.
47. **Να τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης** (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
48. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού σε όλους τους χώρους του κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης.

49. **Απαγορεύεται** η τοποθέτηση αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ..
50. Τα όμβρια ύδατα να μη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα ή άλλους δημόσιους χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστημα φρεατίων απορροής όμβριων. Επιβάλλεται η πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων προς αποφυγή κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων, η κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και ο συχνός καθαρισμός φρεατίων και εσχαρών.
51. Οι τσιμεντοεπικαλύψεις του εδάφους να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κλπ.
52. Να γίνονται περιμετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σημεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδρομίου.
53. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες.
54. Να γίνεται επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων.
55. Να οριστεί υπεύθυνος/η για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων καθώς και Υπεύθυνος/η για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΥΔΑΥΜ).
56. Η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του είδους.
57. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής οχλήσεων.
58. Να τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και οι Υγειονομικές Διατάξεις για την εν λόγω δραστηριότητα.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει ομόφωνα**

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία της δραστηριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» επί της Μεσογείων 154 στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, δυναμικότητας 720 κλινών, με την προϋπόθεση να γίνουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών καθώς και να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) -(Φ.Ε.Κ. 293/τ.Α /0610-1981)

- Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/τ.Β./2003) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης”.
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/τ.Α. /2001) και Ν.3854/10 (ΦΕΚ 94/τ.Α./23-06-2010) & ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 268/τ.Β./08-03-2007)
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/τ.Α/05-03-04)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/τ.Α/02-03-04)
- Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών: Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Η.Π.: 41624/2057/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 1625/τ.Β/11-10-2010)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ με αριθ. 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/τ.Β/28-3-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις ...»
- Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων: ΚΥΑ με αρ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012)

ΘΟΡΥΒΟΣ

1. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (κλιματιστικά, λέβητες, ανεμιστήρες) ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία της εγκατάστασης, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 και τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.
2. Έδραση των μηχανημάτων σε ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις όπου χρειάζεται και κατάλληλη μόνωση.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

3. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού και η έξοδος των απαγωγών να βρίσκεται σε υψηλότερη στάθμη από τα άμεσα γειτνιάζοντα κτίρια, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΓΟΚ.
4. Να λαμβάνεται μέριμνα για την επιμελή συντήρηση, τακτικό έλεγχο και επιθεώρηση των μηχανημάτων (λέβητες, γεννήτριες, κλιματιστικά, κλπ.) και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και να τηρείται βιβλίο καταγραφής των μετρήσεων αέριων ρύπων από το ΣΗΘ.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

5. **Απαγορεύεται** αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
6. **Απαγορεύεται** αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και μολυσματικούς παράγοντες.
7. Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια από την συντήρηση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασμένη στεγανή δεξαμενή, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και μαζί με τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων και να καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ. Η Υγειονομική

Μονάδα να διαθέτει ειδική σύμβαση με τον προαναφερόμενο φορέα και να τηρεί αρχείο παραστατικών.

8. Τα διάφορα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής, να είναι ενδεδειγμένα για ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και να μην περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως φορμαλδεΐδη, γλουταραλδεΐδη.
9. Τα υγρά απόβλητα που περιέχουν υψηλό ρυπαντικό ή βιολογικό φορτίο μετά την τυχόν προ-επεξεργασία και τη συλλογή τους σε ειδικά δοχεία να διατίθενται σε αδειοδοτημένους προς τούτο φορείς, εντός το πολύ ενός έτους. Για τα υπόλοιπα υγρά απόβλητα από τις εγκαταστάσεις του κλινικής, τα οποία δύναται να διοχετεύονται στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, να προσκομιστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση έγγραφο της ΕΥΔΑΠ ότι αποδέχεται την απόρριψη αυτών των αποβλήτων στο δίκτυό της (Βεβαίωση αποδοχής).

ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΥΜ) εντός της Υγειονομικής Μονάδας

10. Τα νοσοκομειακά – ιατρικά απόβλητα να διαχειρίζονται σύμφωνα με την **ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012)**, **ακολουθώντας τις παρακάτω βασικές αρχές:**

- Τα διαχωρισμένα απόβλητα τοποθετούνται σε μέσα αποθήκευσης κατάλληλου χρώματος, με σήμανση, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και ακολουθούν τη σωστή γραμμή διαχείρισης.
- Κατάλληλοι υποδοχείς τοποθετούνται σε όλους τους χώρους, όπου παράγονται συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων.
- Οι υποδοχείς απομακρύνονται, όταν είναι γεμάτοι **το πολύ κατά τα 3/4.**
- Η χωριστή συλλογή των απορριμμάτων γίνεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους (π.χ. εντός χειρουργείου, εντός των δωματίων των ασθενών κ.λ.π.).
- Τα απορρίμματα περισυλλέγονται με συχνότητα ανάλογη με το φόρτο εργασίας των Τμημάτων που τα παράγουν.
- Οι κάδοι των απορριμμάτων τοποθετούνται σε θέσεις με εύκολη πρόσβαση και έχουν ποδοκίνητο μηχανισμό.
- Οι κάδοι παραμένουν συνεχώς κλειστοί.
- **Δεν** επιτρέπεται η μεταφορά του περιεχομένου από έναν κάδο σε άλλο λόγω υψηλού κινδύνου μόλυνσης και οχλήσεων.
- Όλοι οι κάδοι πλένονται με απολυμαντικό στο τέλος της ημέρας.
- Τα καρότσια συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων των Τμημάτων κυκλοφορούν κλεισμένα, έχουν τους σάκους δεμένους και καλά τοποθετημένους στο εσωτερικό τους, δε φορτώνονται σε μεγάλο ύψος, διατηρούνται σε καλή κατάσταση και πλένονται καθημερινά με ειδικό απολυμαντικό.
- Τα τροχήλατα, που μεταφέρουν μολυσματικά απορρίμματα, δεν χρησιμοποιούνται για άλλες εργασίες.
- Αποφεύγεται με κάθε τρόπο η δημιουργία σκόνης, σταγονιδίων και η άμεση επαφή των χεριών με τα απορρίμματα.
- Υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για την απολύμανση του χώρου και των χεριών του προσωπικού (συστήνεται το πλύσιμο των χεριών μετά από κάθε επαφή με απορρίμματα).

- **Η μεταφορά των απορριμμάτων** δεν γίνεται από κοινού με τη μεταφορά τροφών ή ιματισμού, αλλά **να γίνεται με ξεχωριστό ανελκυστήρα** ειδικά για το σκοπό αυτό.
- Ο μεταφορέας ενημερώνεται επακριβώς για το είδος και την επικινδυνότητα του φορτίου που μεταφέρει.
- **Απαγορεύεται** η χρήση αγωγών απόρριψης (απλών ή υπό κενό) απορριμμάτων.

11. **Τα ΕΥΑΜ** να **συλλέγονται χωριστά** σε ειδικούς σάκους/δοχεία/κάδους, ανάλογα με το είδος τους, που φέρουν ειδική σήμανση και χρώμα:

- Τα προς αποστείρωση ΕΑΥΜ τοποθετούνται σε συσκευασίες **κίτρινου** χρώματος, σε ανθεκτικούς υδατοστεγείς περιέκτες με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ. Η αποθήκευση να γίνεται σε Ψυκτικό θάλαμο, για όχι παραπάνω από 5 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 5°C (για ποσότητες μικρότερες των 500 λίτρων η αποθήκευση μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0 oC). Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού θάλαμου ο χρόνος αποθήκευσης δε θα πρέπει να υπερβεί τις 48 ώρες το χειμώνα και 24 ώρες το καλοκαίρι.
- Τα προς αποτέφρωση ΕΑΥΜ τοποθετούνται σε συσκευασίες **κόκκινου** χρώματος, σε ανθεκτικά, υδατοστεγή δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ. Η αποθήκευση να γίνεται σε Ψυκτικό θάλαμο, για όχι παραπάνω από 5 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 5°C (για ποσότητες μικρότερες των 500 λίτρων η αποθήκευση μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0 oC). Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού θάλαμου ο χρόνος αποθήκευσης δε θα πρέπει να υπερβεί τις 48 ώρες το χειμώνα και 24 ώρες το καλοκαίρι.
- ΑΕΑ Επικίνδυνα χημικά που περιέχουν < 1% αλογονούχες οργανικές ενώσεις, Βαρέα μέταλλα, ακτινολογικά, φάρμακα προς αποτέφρωση τοποθετούνται σε συσκευασίες **κόκκινου** χρώματος, σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ.
- ΑΕΑ που περιέχουν >1% αλογονούχες οργανικές ενώσεις προς αποτέφρωση τοποθετούνται σε συσκευασίες **πράσινου** χρώματος, σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ
- **Επιπρόσθετα** στη συσκευασία απαιτείται **σήμανση** με τον όρο «**Επικίνδυνα Απόβλητα**» και το **διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου χαρακτήρα**.
- ΑΕΑ που περιέχουν υδράργυρο προς ανάκτησή του σε ειδικές εγκαταστάσεις τοποθετούνται σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ
- Τα παραπάνω ΑΕΑ να αποθηκεύονται σε ειδική προς τούτο κτιριακή εγκατάσταση για χρονικό διάστημα το οποίο **δεν** θα υπερβαίνει το ένα έτος.

12. **Τα αιχμηρά αντικείμενα** (π.χ. βελόνες) **θα πρέπει να συλλέγονται μαζί ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μολυσμένα**, σε ανθεκτικούς αδιάτρητους αποθηκευτικούς περιέκτες, συνήθως κατασκευασμένους από υψηλής πυκνότητας πλαστικό. Θα πρέπει να είναι άκαμπτα και αδιαπέραστα ώστε εκτός των αιχμηρών αντικειμένων να μπορούν να αποθηκεύσουν ασφαλώς

και τα περιεχόμενα υγρά των συριγγών. Εκτός των πλαστικών ή μεταλλικών δοχείων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δοχεία από σκληρό χαρτόνι. **Στα μέσα αυτά θα πρέπει να υπάρχει ετικέτα με την ημερομηνία και προέλευσή τους καθώς και το σήμα του βιολογικού κινδύνου.**

13. Τα ληγμένα φάρμακα θα πρέπει να αποστέλλονται στο φαρμακείο για απόσυρση (με δελτίο επιστροφής). **Φάρμακα που έχουν ανοιχθεί ή εκτεθεί σε μολυσματικό περιβάλλον, καθώς και οι συσκευασίες αυτών** που έχουν υπολείμματα φαρμάκων, θα πρέπει να **συλλέγονται χωριστά** στο αντίστοιχο δοχείο **και σε καμία περίπτωση να μην επιστρέφονται στο φαρμακείο της ΥΜ** λόγω του αυξημένου κινδύνου επιμόλυνσής του.
14. Τα απόβλητα από εργαστήρια που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά σε μη διαβρώσιμα δοχεία και μετά τη συσκευασία τους να αποστέλλονται σε εξειδικευμένες εταιρείες επεξεργασίας. Η ταυτότητα των χημικών ουσιών θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στις συσκευασίες αυτές. Στα αποθηκευτικά αυτά μέσα, θα πρέπει να υπάρχει ετικέτα με την ημερομηνία και προέλευσή τους.
15. **Απαγορεύεται** η ανάμειξη μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επικινδύνων αποβλήτων και η ανάμειξη επικινδύνων με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η απαγόρευση ανάμειξης περιλαμβάνει και την αραίωση επικινδύνων ουσιών. Τυχόν παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνον κατά οριζόμενα του άρθρου 30 του Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α. /13-02-2012).
16. Τα συσκευασμένα ΕΥΑΜ, μετά τη διαλογή στη πηγή, **απαγορεύεται** να υποστούν περαιτέρω διαλογή και οι συσκευασίες τους **απαγορεύεται** να παραβιαστούν.
17. Να **μην** αφήνονται για οποιονδήποτε λόγο εκτός των ειδικών χώρων προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνα ή μολυσματικά απόβλητα.
18. Οι ειδικοί χώροι προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων ή μολυσματικών αποβλήτων, περιλαμβανομένου και του ψυκτικού θαλάμου, θα πρέπει να φέρουν, στην εξωτερική τους επιφάνεια, ειδική **σήμανση** με τον όρο «**Επικίνδυνα Απόβλητα**» και το **διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου χαρακτήρα**.
19. Κατά την αποθήκευσή τους, οι χρησιμοποιούμενοι χώροι διαμορφώνονται ειδικά για το σκοπό αυτό και πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από τους χώρους αποθήκευσης άλλων υλών καθώς και τους λειτουργικούς χώρους της ΥΜ.
20. Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να είναι κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις τέτοιας κατασκευής, ώστε να τα προφυλάσσουν από βροχές, πλημμύρες, φωτιά κ.λπ. Κατά το σχεδιασμό να λαμβάνεται υπόψη η ευχέρεια πρόσβασης ενώ το δάπεδο των χώρων αποθήκευσης να είναι βιομηχανικού τύπου, κατάλληλης στιλπνότητας και επαρκούς αντιδιαβρωτικής προστασίας. Οι κυριότερες παράμετροι που πρέπει να ικανοποιούν οι χώροι αποθήκευσης εντός των ΥΜ παρατίθενται παρακάτω (σύμφωνα

και με το Παράρτημα II της ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012):

- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός και φωτισμός του χώρου
- Θα πρέπει να αποφεύγεται η γειτνίαση των αποθηκευμένων Ε.Α με δίκτυα υποδομών που ενδέχεται να επηρεαστούν
- Επίσης το άνοιγμα των θυρών των κτιρίων αποθήκευσης να γίνεται μόνο προς τα έξω και με απλή ώθηση. Το πλάτος των θυρών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 0,80 m. Η κατασκευή των παραθύρων στις αποθήκες να είναι τέτοια, ώστε ανά δύο να είναι απέναντι, να ανοίγουν εύκολα προς τα έξω και σε περίπτωση ανάγκης να επιτρέπουν τη γρήγορη έξοδο όσων βρίσκονται μέσα σε αυτές.
- Μέσα στο χώρο αποθήκευσης, τα απόβλητα είναι τοποθετημένα και σε δεύτερο υποδοχέα του ίδιου χρώματος με τον αρχικό υποδοχέα, εφόσον απαιτείται, πλήρους στεγανότητας, ώστε να αποτρέπονται τυχόν διαφυγές υγρών

21. Επίσης οι χώροι αποθήκευσης αποβλήτων θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Το δάπεδο θα πρέπει να είναι ανθεκτικό, αδιαπέραστο με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα, ώστε να είναι εύκολο να καθαρισθεί και να απολυμανθεί.
- Θα πρέπει να υπάρχει παροχή ύδατος.
- Ο χώρος πρέπει να είναι επαρκής για τους απαιτούμενους ελιγμούς των τροχήλατων και την εκφόρτωση από το αρμόδιο προσωπικό.
- Θα πρέπει να είναι δυνατή η απομόνωση του χώρου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Θα πρέπει ο χώρος να μην είναι εκτεθειμένος στην ηλιακή ακτινοβολία και δύσκολα προσβάσιμος σε ζώα και πουλιά.
- Θα πρέπει να είναι καλά φωτισμένος και εξοπλισμένος με σύστημα εξαερισμού.
- Θα πρέπει να είναι μακριά από χώρους εστίασης και χώρους αποθήκευσης τροφών.
- Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό καθαρισμού, μέσων προφύλαξης και να είναι κοντά στο χώρο αποθήκευσης σάκων/δοχείων/κάδων.
- Να υπάρχουν εγκατεστημένα προληπτικά μέτρα πυρασφάλειας.

22. Οι παραπάνω χώροι αποθήκευσης να καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και κάθε φορά που αδειάζουν. Να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση στο κοινό, σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, σε ζώα και πουλιά.

23. Να προβλεφτεί η αδιάλειπτη λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος (π.χ. με βοηθητική γεννήτρια).

24. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια (ανόργανες και οργανικές ενώσεις) να μην απορρίπτονται στην αποχέτευση ή οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη, αλλά να συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία - συσκευασίες επικινδύνων υλικών, οι οποίες θα φέρουν ανάλογη σήμανση και να δίνονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

25. Οι ηλεκτρικές στήλες και άχρηστος ηλεκτρονικός εξοπλισμός να συλλέγονται και να δίνονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, κρατώντας σχετικά παραστατικά.
26. Οι συσκευασίες που περιέχουν αέρια υπό πίεση (φιάλες) να συλλέγονται από τους προμηθευτές για επαναχρησιμοποίηση.

ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

27. Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) να συλλέγονται σε ειδικούς υποδοχείς. **Η προσωρινή αποθήκευσή τους να γίνεται σε ξεχωριστούς και σαφώς οριοθετημένους χώρους** από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), και να παραλαμβάνονται τακτικά από τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Η διαχείρισή τους να πραγματοποιείται σύμφωνα με την **ΚΥΑ με αριθ. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/τ.Β/22-12-2003)**.
28. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση αλουμινίου, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών κάδων απορριμμάτων).
29. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων», όπως ισχύει.
30. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, ελαστικά, μέταλλα, γυαλί κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου.
31. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων στο οποίο να αναγράφεται το είδος του αποβλήτου, ο εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι ποσότητες, η ημερομηνία εκχώρησης και τα στοιχεία του φορέα που τα παρέλαβε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

32. **Απαγορεύεται** η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
33. **Να επικαιροποιηθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας (ΕΚΔΑΥΜ), ώστε να πληρεί τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με αρ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012).**
34. **Απαγορεύεται** η επεξεργασία ΕΑΥΜ σε εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται στις διατάξεις των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών του άρθρου 5 της **ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012)**, με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του ενταφιασμού των ανθρώπινων

μελών. Ο ενταφιασμός των ανθρωπίνων μελών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ίδρυσης και λειτουργίας κοιμητηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του νεκροταφείου όπου έγινε η ταφή.

35. Για τη **διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων** (κατεργασία, χειρισμό, αποθήκευση, εισαγωγή και εξαγωγή, μεταφορά και απόρριψή τους), η Υγειονομική Μονάδα θα πρέπει να εφαρμόζει τη νομοθεσία για την προστασία ανθρώπων, αγαθών και περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. (κοινή υπουργική απόφαση 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 – ΦΕΚ 216Β – 6.3.2001, για την έγκριση κανονισμών ακτινοπροστασίας και Οδηγία 2006/117/ΕΥΡΑΤΟΜ, σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου). Τα ραδιενεργά κατάλοιπα στερεού τύπου, να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε συνεργασία με το ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ.
36. Να έχει καταρτιστεί μελέτη και να τηρούνται οι προβλεπόμενες από αυτή προδιαγραφές για τη **θωράκιση του χώρου του αξονικού τομογράφου**.
37. Ο **Φορέας της Υγειονομικής Μονάδας (ΥΜ) υποχρεούται να τηρεί μητρώο** σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4042/2012, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της (16) σχετικής ΚΥΑ. Ο Φορέας ΥΜ της οφείλει να υποβάλει: **α)** έκθεση με στοιχεία για τα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΕΑΥΜ) που παρέλαβε και διαχειρίστηκε το προηγούμενο έτος και **β)** ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων(ΕΕΠΑ) **κάθε Φεβρουάριο** σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποστέλλεται στη Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, το άλλο στη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. **Το περιεχόμενο των εκθέσεων καθώς και του μητρώου θα πρέπει να είναι το καθοριζόμενο στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές** του άρθρου 5 της ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/Τ.Β/08-05-2012), (16) σχετικής.
38. Ο Φορέας της ΥΜ **υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή ισόποση εγγυητική επιστολή** για τις εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (πχ προσωρινή αποθήκευση) εντός της ΥΜ, το οποίο, με την προαναφερόμενη βεβαίωση ασφάλισης και κάθε ανανέωση ή τροποποίηση αυτού θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή έκδοσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.4042/2012.
39. Ο Φορέας συλλογής και μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων εκτός της ΥΜ με τον οποίο συνεργάζεται ο Φορέας αυτής, επίσης, **υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εγγυητική επιστολή** (όταν υφίσταται αναπροσαρμογή του ποσού) για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο υποχρεούται να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία. Αντίγραφο του εν λόγω συμβολαίου ή εγγυητικής επιστολής να υπάρχει διαθέσιμο, για τυχόν έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία, και στην εν θέματι ΥΜ, σύμφωνα με το άρθρο 11 της (16) σχετικής.

40. Σε κάθε περίπτωση να έχει προβλεφθεί και συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπως διασκορπισμό στερεών, υγρών μολυσματικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών, τραυματισμό ή δυσλειτουργία των μέσων αποθήκευσης) με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και άμεσα προσβάσιμο από το προσωπικό. Οι διαδικασίες αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν:
- Την τήρηση των όρων, μέτρων και διαδικασιών που ορίζονται από το σχέδιο έκτακτης ανάγκης
 - Τον καθαρισμό και αν είναι απαραίτητο, την απολύμανση των προσβληθέντων χώρων – περιοχών
 - Τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων, όσο είναι δυνατό, κατά τον καθαρισμό / απολύμανση
 - Τον περιορισμό της έκθεσης του προσωπικού της Υγειονομικής Μονάδας και των ασθενών και η απομάκρυνσή τους κατά τον καθαρισμό / απολύμανση
 - Τον περιορισμό της ρύπανσης / μόλυνσης του περιβάλλοντος
41. Το προσωπικό της ΥΜ να εκπαιδεύεται σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων (επικίνδυνα και μή). Επίσης, το προσωπικό θα πρέπει να ενημερώνεται και εκπαιδεύεται στον εγκεκριμένο ΕΚΔΑΥΜ και στο σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Σε αυτό το πλαίσιο να γίνονται επαναληπτικά σεμινάρια και ασκήσεις τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι διαθέσιμος και σε άριστη κατάσταση ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί έγκαιρα και άμεσα.
42. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία κατά παράβαση της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή ανάκτησης ή κατά την συλλογή και μεταφορά των ΕΑΥΜ:
- i. **Να ειδοποιεί αμελλητί**, προφορικά και εγγράφως, το αργότερο εντός 24 ωρών, τη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και να θέτει στην διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία.
 - ii. **Να λαμβάνει άμεσα κάθε αναγκαίο μέτρο** και
 - iii. **Να υποβάλλει** στη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής **σχέδιο αντιμετώπισης** των ως άνω.
43. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (μάσκες, ωτοασπίδες, γάντια, στολές, κλπ.) για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
44. Στην περίπτωση κατά την οποία η εν θέματι ΥΜ δεν είναι σε θέση να απομακρύνει τα επικίνδυνα απόβλητα από τους χώρους αποθήκευσης, λόγω απεργίας των αδειοδοτούμενων φορέων θα πρέπει να αποταθεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

ή/και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

45. **Η ΥΜ καθίσταται σημείο συλλογής αποσυρόμενων ιατρικών συσκευών που περιέχουν υδράργυρο**, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Η συλλογή θα γίνεται σε κατάλληλους υποδοχείς. Η διαχείριση τους γίνεται έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 14, 24, 25 & 29 του Ν.4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24^Α /13-02-2012) και το (18) σχετικό «Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ)»
46. **Το Φαρμακείο της ΥΜ καθίσταται σημείο συλλογής ληγμένων φαρμάκων που προέρχονται από την κατ' οίκον περίθαλψη ασθενών.** Η περαιτέρω διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ με αριθ. ΔΥΓ3α/οικ.2464/2012 (ΦΕΚ 11/τ.Β/ 10-01-2012). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
- Η συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως θα γίνεται σε περιέκτες ειδικών προδιαγραφών, τοποθετημένων σε ορθολογικά επιλεγμένο (εμφανές και εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες) και μερικώς απομονωμένο χώρο σε όλα τα φαρμακεία της χώρας. Οι περιέκτες θα δοθούν από την ΙΦΕΤ Α.Ε.
 - Η άμεση περισυλλογή και μεταφορά θα γίνεται μέσω του υπάρχοντος δικτύου διανομής της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και λοιπών δικτύων ιδιωτικής φαρμακεμπορίας του περιεχομένου των πληρωμένων περιεκτών από τα φαρμακεία στην ειδικά διαμορφωμένη μονάδα της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα.
 - Κάθε δρομολόγιο συλλογής-μεταφοράς περιεχομένου περιεκτών, από τα ανωτέρω δίκτυα διανομής από τα φαρμακεία προς τις αποθήκες τους, θα συνοδεύεται από ενυπόγραφη και φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης του εκάστοτε φαρμακοποιού, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στην ΙΦΕΤ Α.Ε., ενώ κάθε δρομολόγιο συλλογής- μεταφοράς περιεχομένου περιεκτών, των δικτύων διανομής, από τις αποθήκες τους προς τις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα Αττικής θα συνοδεύεται από ενυπόγραφη και φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης της ΙΦΕΤ Α.Ε.
47. **Να τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης** (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
48. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού σε όλους τους χώρους του κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης.
49. **Απαγορεύεται** η τοποθέτηση αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ..
50. Τα όμβρια ύδατα να μη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα ή άλλους δημόσιους χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστημα φρεατίων απορροής όμβριων. Επιβάλλεται η πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων προς αποφυγή κινδύνου

πλημμυρικών φαινομένων, η κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και ο συχνός καθαρισμός φρεατίων και εσχάρων.

51. Οι τσιμεντοεπικαλύψεις του εδάφους να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κλπ.
52. Να γίνονται περιμετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σημεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδρομίου.
53. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες.
54. Να γίνεται επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων.
55. Να οριστεί υπεύθυνος/η για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων καθώς και Υπεύθυνος/η για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΥΔΑΥΜ).
56. Η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του είδους.
57. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής οχλήσεων.
58. Να τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και οι Υγειονομικές Διατάξεις για την εν λόγω δραστηριότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ