



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Συνεδρίαση 25^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 261/2012

Σήμερα 30/08/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.122685/23-08-2012 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 23/08/2012 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 4^ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την «Ανανέωση και τροποποίηση της ΑΕΠΟ της ιδιωτικής Γενικής, Μαιευτικής, Γυναικολογικής Κλινικής «ΜΗΤΕΡΑ» επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 6 στο Μαρούσι Αττικής», δυναμικότητας 501 κλινών.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εξήντα οκτώ (68) ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Κατσικάρης Δημήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος

Τη Γραμματέα του Π.Σ. αναπληρώνει η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαμόπουλος Κων/νος, Αδαμοπούλου Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος,

Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αμανατίδης Νικόλαος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη Δέσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς Δημήτριος, Βαρεμένος Γεώργιος, Βασιλάκη Ειρήνη (Ρένα), Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γκούμας Ιωάννης, Δαμάσκος Χαράλαμπος, Δημαράς Γεώργιος, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος Δημήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Μανσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προμπονάς Ιάκωβος, Σμέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος.

Απόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Χρήστου Στέφανος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αναγνώστου Αικατερίνη, Βιδάλη Μαρία, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Γούδης Χρήστος, Δημαράς Ιωάννης, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ζερβάκη Ηρώ, Καραμανλή Άννα, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μαρούγκα Ασπασία, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πιπιλή Αικατερίνη Ροκοφύλλου Άννα, Σαμόλης Αλέξανδρος, Τσιρίδης Γεώργιος, Χολέβα Μαρία.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Πάνθη Δούκα.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καραμπέλας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ι. Προμπονά και την υπ' αριθμ. πρωτ. 104508/21-08-2012 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/τ.Α./1986) για την "Προστασία του Περιβάλλοντος" και συγκεκριμένα το άρθρο 30 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/τ.Α./25-4-2002) και τροποποιήθηκε με τους Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α./21-09-2011) και Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α. /13-02-2012).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010)

3. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238/τ.Α./27-12-10) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 44403/11 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494 /τ.Β./04-11-2011)
4. Την ΚΥΑ 69269/5387 (ΦΕΚ 678/τ.Β./25-10-90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο ΜΠΕ και λοιπές συναφείς διατάξεις», σύμφωνα με το Ν.1650/86.
5. Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/τ.Β./05-08-2002) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το Ν.1650/1986», όπως συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ οικ.145799/2005 (ΦΕΚ 1002/τ.Β/18-07-2005) και ισχύει
6. Την Υ.Α. με αριθ. 1958 (ΦΕΚ 21/τ.Β. /13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α../21-09-2011)»
7. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/τ.Β./20-03-2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων».
8. Της ΚΥΑ 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/τ.Β/29-09-2003) «περί καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.».
9. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/τ.Α./17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.»
10. Την ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/τ.Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
11. Το Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383/τ.Β./28-03-2006) «Μέτρα και Περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ.».
12. Το ΠΔ 517/91 (ΦΕΚ 202/τ.Α./1991) «Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός, διάκριση και σύνθεση προσωπικού κλπ».
13. Το ΠΔ 235/00 (ΦΕΚ 199/τ.Α./2000) «Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών κλπ».
14. Την ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791/τ.Α./2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων».
15. Το ΠΔ 84/2001 (ΦΕΚ 10 /τ.Α./2001) «Όροι και προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».
16. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»
17. Την Εγκύκλιο με αριθ. οικ.29960/3800//15-06-2012 ΥΠΕΚΑ «Ενδεικτικές κατηγορίες Απόβλητων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)-Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες ΑΥΜ-Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ.1461/63/2012» (ΑΔΑ: Β4ΛΓΟ-Κ75)
18. Την απόφαση ΥΠΕΚΑ/Γεν.Δνση Περιβάλλοντος με αριθ.οικ.33312/4110//03-07-2012 «Ειδικό Εθνικό Σχέδιο

Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ)» (ΑΔΑ: Β41ΒΟ-Η3Ω)

19. Την με αριθ. ΔΥΓ3α/οικ2464 (ΦΕΚ 11/τ.Β./10-01-2012) «Δημιουργία συστήματος συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης, διαχείρισης και καταστροφής οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσης»
20. Την με αριθ. Δ16γ/381/5/44/Γ Απόφαση Έγκρισης του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (ΕΚΛΔΑ) της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΦΕΚ 286/τ.Β./13-02-2012)
21. Το υπ' αρ. πρωτ. Φ5969/2049/Περ.6/12//25-04-2012, του Τμ. Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/ση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με θέμα «Διαβίβαση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αδειοδότηση του έργου: «Ανανέωση και τροποποίηση της ΑΕΠΟ της ιδιωτικής Γενικής, Μαιευτικής, Γυναικολογικής Κλινικής «ΜΗΤΕΡΑ» επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 6 στο Μαρούσι Αττικής» με συνημμένο φάκελο ΜΠΕ
22. Το με αρ. πρωτ. 51980/28-06-2012 έγγραφο της Δ.Αμαρουσίου/Δνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με θέμα «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση της ΑΕΠΟ της κλινικής «ΜΗΤΕΡΑ»»
23. Την με αρ. πρωτ. ΔΥ/5138//30-07-2003 χορήγηση άδειας λειτουργίας του Νομάρχη Αθηνών (99 κλίνες)
24. Την με αρ.πρωτ. ΔΥ/5136//30-07-2003 χορήγηση άδειας λειτουργίας του Νομάρχη Αθηνών (343 κλίνες)
25. Την με αρ.πρωτ. 4536/16-07-2009 απόφαση τροποποίησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νομάρχη Αθηνών (360 κλίνες)
26. Την με αρ.πρωτ. 5566/15-10-2010 απόφαση τροποποίησης άδειας λειτουργίας του Νομάρχη Αθηνών (**501 κλίνες**)
27. Την με αρ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/760/7722/112Π//22-06-2004 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμπαραγωγή του Υφυπουργού Ανάπτυξης, χρονικής διάρκειας ισχύος 25 ετών
28. Την με αρ.πρωτ. ΠΕΧΩ 1545/Φ.Περιβ.6/05//09-05-2005 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ)
29. Την με αρ.πρωτ. 7876/Φ.Ε.//28-03-2007 απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) του Γενικού Γραμματέα περιφέρειας Αττικής
30. Την με αρ.πρωτ. ΠΕΧΩ 8477/Φπεριβ.6/2006//07-02-2007 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής
31. Την με αρ.πρωτ. 291^α/ΔΣ//23-11-2006 έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων του Υπουργείου Υγείας απόσπασμα πρακτικών υπ' αριθ. 18/23-11-2006)
32. Το με αρ.πρωτ. 799/05-2-2007 έγγραφο της Νομαρχίας Αθηνών/Δνσης Δημόσιας Υγείας με θέμα «Μη ύπαρξη υγρών αποβλήτων της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας-ψύξης της κλινικής «ΜΗΤΕΡΑ»»
33. Το με αρ. πρωτ. 6075/Φ.701.3, ΧΠΕ: 110432 //20-11-2008 Πιστοποιητικό (ενεργητικής) Πυροπροστασίας
34. Την από 26-06-2006 σύμβαση της εν θέματι δραστηριότητας με τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.

35. Την από 01-10-2010 σύμβαση της εν θέματι δραστηριότητας με τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
36. Την από 15-10-2001 σύμβαση της εν θέματι δραστηριότητας με τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
37. Την με αρ.πρωτ. 10620/23-02-2006 βεβαίωση καλής λειτουργίας της Νομαρχίας Αθηνών/Δνση Δημόσιας Υγείας
38. Την με αριθ 4203/24-06-1975 Άδεια Ανέγερσης θόροφου κλινικής του Δήμου Αμαρουσίου/Υπηρεσία Πολεοδομίας
39. Την με αριθ 130/93 Άδεια Οικοδομής του Δήμου Αμαρουσίου/Δνση Πολεοδομίας –Προσθήκη κατ' επέκτα'ση υπογείων ισογείου και καθ' ύψος επτά ορόφων
40. Την με αριθ 32/98 Άδεια Οικοδομής του Δήμος Αμαρουσίου/Δνση Πολεοδομίας-Εργασίες βελτίωσης κεντρικού χωλ& μπαρ
41. Την με αριθ 213/04 Άδεια Οικοδομής του Δήμου Αμαρουσίου/Δνση Πολεοδομίας- Κατασκευή κλιμακοστασίου
42. Την με αριθ 33425/29-06-2006 έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας του Δήμου Αμαρουσίου/Δνση Πολεοδομίας – Εσωτερικές διαρρυθμίσεις χωρίς επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό
43. Την με αριθ 206/07 Άδεια Οικοδομής του Δήμου Αμαρουσίου/Δνση Πολεοδομίας – Διαρρύθμιση κλινικής για μετατροπή της από Μικτή σε Γενική και Γενική Παιδιατρική
44. Την με αριθ 106/2010 Άδεια Οικοδομής του Δήμου Αμαρουσίου/Δνση Πολεοδομίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Περιβάλλοντος – Αναδιαρρυθμίσεων του κτιρίου

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την «**Ανανέωση και τροποποίηση της ΑΕΠΟ της ιδιωτικής Γενικής, Μαιευτικής, Γυναικολογικής Κλινικής «ΜΗΤΕΡΑ» επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 6 στο Μαρούσι Αττικής**», δυναμικότητας 501 κλινών, η οποία διαβιβάστηκε με το (21) σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Α. Περιγραφή του έργου

Α.1. Θέση και στοιχεία της δραστηριότητας

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανανέωση και τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της ιδιωτικής Γενικής, Μαιευτικής, Γυναικολογικής κλινικής «ΜΗΤΕΡΑ», της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.», επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 6 στο Μαρούσι Αττικής, η οποία διαθέτει την (24) σχετική απόφαση λειτουργίας.

Ι. Υφιστάμενη κατάσταση

Η κλινική του ΜΗΤΕΡΑ παρέχει τις ακόλουθες Ιατρικές Υπηρεσίες:

1. Παθολογικός Τομέας που λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:
 - Κλινικής Παιδιατρικής
 - Παιδο-Καρδιολογίας

- Παιδο-Ενδοκρινολογίας Παχυσαρκίας & Ελέγχου βάρους Παίδων/Εφήβων
- Διαιτολογίας-Διατροφής
- Παιδο-Γαστρεντερολογίας
- Παιδο-Διαβητολογίας
- Παιδο-Δερματολογίας
- Παιδο-Αλλεργιολογίας
- Παιδο-Πνευμονολογίας
- Ψυχικής Υγείας Παίδων/Εφήβων
- Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
- Εφηβικής Ιατρικής
- Μελέτης Διαταραχών Ύπνου
- Παιδιατρικών Λοιμώξεων
- Κλινικής Γενετικής
- Μουσικοθεραπείας

2. Χειρουργικός Τομέας που λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

- Παιδο-Χειρουργικής
- Παιδο-Καρδιοχειρουργικής
- Παιδο-Νευροχειρουργικής
- Πλαστικής Χειρουργικής Παίδων
- Κρανιοπροσωπικής- Πλαστικής Χειρουργικής
- Παιδο-Οφθαλμολογίας
- Παιδο- Ωτορινολαρυγγολογίας
- Παιδο-Ορθοπαιδικής
- Παιδο-Ουρολογίας

3. Διαγνωστικός Τομέας που λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

- Κλασικής Ακτινολογίας
- Παιδιατρικών Υπερήχων
- Παιδιατρικής Απεικόνισης Αξονικού - Μαγνητικού Τομογράφου
- Κεντρικών Εργαστηρίων (το Μικροβιολογικό Τμήμα είναι πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001:2008)

4. Χειρουργεία τα οποία αποτελούνται από τρεις (3) αίθουσες με προσωπικό από ιατρούς όλων των παιδιατρικών ειδικοτήτων, ομάδες παιδοχειρουργών και παιδο-αναισθησιολόγων και νοσηλεύτριες. Υπάρχει συνεργασία με τις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και Παίδων και στον χώρο ανάνηψης, που είναι εξοπλισμένος με monitors, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι σε θέση να παρακολουθήσει τη γενική κλινική εικόνα κάθε χειρουργημένου παιδιού, τις πρώτες ώρες μετά την επέμβαση. Τέλος, στα 'Χειρουργεία μίας Ημέρας' (One day Clinic), το προσωπικό υποδέχεται και προετοιμάζει τους ασθενείς ανάλογα με με την επέμβαση που θα ακολουθήσει. Μετά το πέρας της επέμβασης, τα παιδιά παραμένουν και νοσηλεύονται για όση ώρα χρειαστεί στα δωμάτια του ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ.

5. Ειδικές Μονάδες, όπου η νοσηλεία γίνεται σε άσηπτο περιβάλλον και τις απαιτούμενες αντιμικροβιακές προδιαγραφές, για την ελαχιστοποίηση νοσοκομειακών λοιμώξεων Πιο αναλυτικά, λειτουργούν οι εξής ειδικές μονάδες / εξειδικευμένα τμήματα:

Εξειδικευμένα Τμήματα

- Cambridge Breast Clinic

- Β' Κλινική Μαστού

Εντατικές Μονάδες

- Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων
- Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
- Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
- Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδοκαρδιοχειρουργικών

Περιστατικών

Ειδικές Μονάδες

- Μονάδα Θετικής Πίεσης
- Αιμοδυναμικό - Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο

Στην υφιστάμενη κατάσταση λειτουργούν με διαφορετικές διοικήσεις η Γενική Κλινική του 'ΜΗΤΕΡΑ' και η Παιδιατρική Κλινική του 'Παίδων ΜΗΤΕΡΑ'.

Η υφιστάμενη ΑΕΠΟ περιλαμβάνει όρους για το σύνολο των δραστηριοτήτων, όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση.

II. Προτεινόμενη δραστηριότητα

Η προτεινόμενη πρόταση αφορά την ενσωμάτωση των τμημάτων της Παιδιατρικής Κλινικής στην Γενική και την κατάργηση της Παιδιατρική Κλινική του 'Παίδων ΜΗΤΕΡΑ'. Η δυναμικότητα νοσηλείας της κλινικής θα είναι 501 κλίνες. Το μόνιμο προσωπικό του ΜΗΤΕΡΑ είναι 850 άτομα.

Η προτεινόμενη λειτουργία θα αποτελείται από τα κάτωθι:

I. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

1. Παθολογικός τομέας
 - i. Παθολογικό
 - ii. Καρδιολογικό
 - iii. Δερματολογικό
2. Χειρουργικός τομέας
 - i. Γενικής χειρουργικής
 - ii. Ουρολογικό
 - iii. Πλαστικής χειρουργικής
 - iv. Ορθοπεδικό
 - v. ΩΡΛ
 - vi. Οφθαλμολογικό
 - vii. Μαιευτικής Γυναικολογίας
 - viii. Γυναικολογικό
3. Παιδιατρικός τομέας
 - i. Παιδιατρικό
 - ii. Καρδιολογικό
 - iii. Γαστρεντερολογικό
 - iv. Ενδοκρινολογικό
 - v. Παιδοχειρουργικό
 - vi. Καρδιοχειρουργικό
 - vii. Νευροχειρουργικό
 - viii. Ορθοπεδικό
 - ix. ΩΡΛ
 - x. Οφθαλμολογικό
4. Ειδικές μονάδες
 - i. ΜΕΘ Πολυδύναμη Ενηλίκων

- ii. ΜΕΘ Πολυδύναμη Παίδων
- iii. ΜΕΘ Καρδιοχειρουργική Παίδων
- iv. Νεογνική μονάδα
- v. Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
- vi. Μονάδα παθολογικής ογκολογίας

II. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

- 1. Μικροβιολογικό-Αιματολογικό-Βιοχημικό Ε1
- 2. Ανοσολογικό
- 3. Ορμονολογικό (ενδοκρινολογικό)
- 4. Παθολογοανατομικό
- 5. Κυτταρολογικό
- 6. Ουροδυναμικό
- 7. Κυτταρογενετικής
- 8. Μοριακής βιολογίας

III. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ (IN VIVO)

- 1. Ακτινολογικό
- 2. Ακτινοσκοπικό
- 3. Μαστογράφοι (2)
- 4. Αξονικός τομογράφος
- 5. Μαγνητικός τομογράφος
- 6. Μέτρηση οστικής πυκνότητας
- 7. Γενικοί υπέρηχοι
- 8. Εργαστήριο εμβρυομητρικής ιατρικής
- 9. Καρδιολογικοί υπέρηχοι
- 10. Αιμοδυναμικό εργαστήριο
- 11. Εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας

IV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

- 1. Τμήμα άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων – ενδοσκοπήσεων και Τμήμα σηπτικών επεμβάσεων (χειρουργείο ημέρας)
- 2. Σηπτικό γυναικολογικό χειρουργείο
- 3. Τμήμα μαιεύσεων
- 4. Τμήμα σηπτικών χειρουργικών επεμβάσεων παιδών
- 5. Τμήμα άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων παιδών

V. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

- 1. Τμήμα εξωτερικών ιατρείων ενηλίκων με εξωτερικά ιατρεία Παθολογικού και Χειρουργικού τομέα
- 2. Τμήμα εξωτερικών ιατρείων παιδών με εξωτερικά ιατρεία Παθολογικού και Χειρουργικού τομέα

VI. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

VII. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

VIII. ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

IX. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

III. Διάταξη της κτιριακής εγκατάστασης

Το κτίριο αποτελείται από τρία υπόγεια, ισόγειο και επτά ορόφους και διαθέτει τις από (38) έως (44) σχετικές άδειες οικοδομής.

Ακολουθεί περιγραφή του προτεινόμενου λειτουργικού σχήματος με συνοπτικό κτιριολογικό πρόγραμμα των νέων λειτουργιών και τμημάτων, σύμφωνα με την ΜΠΕ:

ΥΠΟΓΕΙΟ 3^ο:

1. Κοινόχρηστοι Χώροι: Ισχύουσα λειτουργία σύμφωνα με τα θεωρημένα σχέδια, λεβητοστάσιο, Η/Μ εγκαταστάσεις, **σταθμός ΣΗΘ**, υποσταθμός, δεξαμενές, χώροι αρχείου, αντλιοστάσια, τηλεφωνικό κέντρο, αποθήκες, χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, συνεργεία.
2. Εργαστήρια Απεικονίσεων: Ισχύουσα λειτουργία με μερική αναδιάταξη των χώρων με τα ίδια τετραγωνικά και περιγράμματα σύμφωνα με τα θεωρημένα σχέδια και το ΠΔ.517/91.
3. **Νέοι Χώροι:** Χώρος φύλαξης νεκρών. $E=24m^2$.

ΥΠΟΓΕΙΟ 2^ο:

1. Κοινόχρηστοι Χώροι: Ισχύουσα λειτουργία σύμφωνα με τα θεωρημένα σχέδια, παραλαβή εμπορευμάτων, αποδυτήρια προσωπικού, αποθήκες, γραφείο καθαρισμού εξωτερικών συνεργείων, χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, κομμωτήριο.

Επίσης, παραμένει σε ισχύουσα λειτουργία **το φαρμακείο** και οι βοηθητικοί του χώροι της πρώην Γενικής Κλινικής. $E=68m^2$.

2. **Καταργούνται:** Η αποθήκη φαρμακείου της πρώην Παιδιατρικής Κλινικής όπως και τα διαγνωστικά εργαστήρια, μικροβιολογικό, αιματολογικό κλπ, τα εργαστήρια απεικονίσεων (ακτινοδιαγνωστικά), αποδυτήρια προσωπικού, αποθήκη, αρχείο και βοηθητικοί χώροι.

Τα καταργούμενα τμήματα, συγχωνεύονται με τα τμήματα που ήδη λειτουργούν, της Γενικής Κλινικής. Οι χώροι των τμημάτων που καταργούνται γίνονται αποθήκες.

Επίσης, **καταργείται** ο παιδότοπος και στο χώρο αυτό χωροθετούνται αποδυτήρια προσωπικού.

ΥΠΟΓΕΙΟ 1^ο:

1. Διαγνωστικά Εργαστήρια: Αιματολογικό $E=24m^2$, μικροβιολογικό $E=28m^2$, βιοχημικό $E=24m^2$, Ορμονολογικό $E=20m^2$, Ανοσιολογικό $E=24m^2$.

Ισχύουσα λειτουργία με μερική αναδιάταξη των χώρων εντός του περιγράμματος των εργαστηρίων, την ένταξη και του Εργαστηρίου χημειοθεραπείας $E=15m^2$, με μετρικά στοιχεία σύμφωνα με το Π.Δ. 517/91. Συνολικό εμβαδόν $E=392m^2$.

2. Εξωσωματική Γονιμοποίηση -Μονάδα Τεχνητής Αναπαραγωγής:

Ισχύουσα λειτουργία $E=482m^2$.

3. Εργαστήρια Κυτταρογενετικής και Μοριακής Βιολογίας:

Ισχύουσα λειτουργία $E=115m^2$.

4. Τμήμα Υπερήχων: Ισχύουσα λειτουργία με μερική αναδιάταξη των χώρων εντός του εγκεκριμένου περιγράμματος και σύμφωνα με τον ΠΔ. 517/91 $E=223m^2$.

5. Εργαστήριο Οστικής Μάζας: Ισχύουσα λειτουργία $E=25m^2$.

6. Μαστογραφία: **Νέο τμήμα** το οποίο χωροθετείται στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων της Παιδιατρικής Κλινικής, τα οποία καταργούνται και μεταφέρονται στο ισόγειο, σύμφωνα με το ΠΔ. 517/91.

Το τμήμα μαστογραφίας περιλαμβάνει: υποδοχή - αναμονή, γραμματεία, αίθουσα ψηφιακού μαστογράφου, αίθουσα μαστογράφου, αίθουσα υπερηχογράφου, 2 χώρους εμφανιστηρίου, 4 γραφεία ιατρών, αποδυτήρια κοινού, αποδυτήρια προσωπικού, WC κοινού, WC προσωπικού. Συνολικά $E = 245m^2$.

7. Ο χώρος της Κεντρικής Αποστείρωσης και του Πλυντηρίου: Αναδιατάσσεται και χωροθετείται στον ίδιο χώρο:

7.1. Πλήρες Συγκρότημα Κεντρικής Αποστείρωσης: Με αποδυτήρια προσωπικού, γραφείο προϊσταμένης, βοηθητικούς χώρους, $E = 287m^2$.

7.2. Τεχνική Υπηρεσία $E = 61m^2$.

7.3. Γενικά Αποδυτήρια $E = 32m^2$.

7.4. Αποθήκη Καθαρού Ιματισμού $E = 22m^2$.

Ο χώρος φύλαξης νεκρών: Μεταφέρεται στο 3^ο υπόγειο.

8. **Καταργείται** το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και χωροθετείται στον ίδιο χώρο:

8.1. Το Ουροδυναμικό Εργαστήριο: $E = 18m^2$.

8.2. Το Ουρολογικό Εξωτερικό Ιατρείο: Με χώρους εξέτασης, υποδοχή - αναμονή, WC και γραφείο ιατρών. $E = 55m^2$.

8.3. Το Καρδιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο: Με ιατρεία, τεστ κοπώσεως, αναμονή - υποδοχή. $E = 48m^2$.

9. Κυτταρολογικό εργαστήριο: Ισχύουσα λειτουργία με μερική αναδιάταξη των χώρων. Περιλαμβάνει: Εργαστήριο - παρασκευαστήριο, εργαστήριο - διάγνωση, γραφείο ιατρών, γραμματεία - αναμονή, WC, αποθήκη - αρχείο. $E = 85m^2$.

10. Μαγειρεία και εστιατόριο: Αναδιατάσσονται οι χώροι και οι λειτουργίες του. $E = 473m^2$.

11. Σε τμήμα των Αποθηκών Μαγειρείου, χωροθετείται: Το Παθολογοανατομικό. Περιλαμβάνει: 2 παθολογοανατομικά εργαστήρια, 2 εργαστήρια ιστοπαθολογίας, χώρος μικροσκοπίων, γραφείο ιατρών, αποθήκη, αποδυτήρια - WC. $E = 112m^2$.

12. Γαλακτοκομείο: Ισχύουσα λειτουργία $E = 40m^2$.

ΙΣΟΓΕΙΟ:

1. Άσηπτα Χειρουργεία: 6 αίθουσες άσηπτων χειρουργείων: Ισχύουσα λειτουργία. $E = 883m^2$.
2. Τμήμα Μαίευσης: Ισχύουσα λειτουργία. Αναδιατάσσεται ο χώρος των αιθουσών τοκετού και χωροθετούνται 6 αίθουσες με scrub up ανά δύο αίθουσες, στάση αδελφών, γραφείο προϊσταμένης και γραφείο αναισθησιολόγου. Οι βοηθητικές λειτουργίες υποστήριξης παραμένουν ως έχουν. $E = 855m^2$.
3. Εντατική Ενηλίκων: Ισχύουσα λειτουργία. $E = 335m^2$.
4. Τμήμα Νεογνών: Ισχύουσα λειτουργία. Οι θάλαμοι νοσηλείας επιπέδου II και III και οι χώροι υποστήριξης, παραμένουν ως έχουν. Αναδιατάσσεται

εσωτερικά ο χώρος της μονάδας επιπέδου I και αυξάνεται η δυναμικότητά της από 35 κλίνες σε 40.

Προσαρτάται στις νεογνικές μονάδες γραφειακός χώρος και δημιουργείται νέα νεογνική αίθουσα επιπέδου I 10 κλινών. Επιπλέον κλίνες επιπέδου I, συνολικά 15.

5. Παραλαβή και Προετοιμασία Επιτόκων: Ισχύουσα λειτουργία με μερική αναδιάταξη των χώρων. $E=603m^2$.
6. Αναμονή και Υποδοχή Επιτόκων: Ισχύουσα λειτουργία με μερική αναδιάταξη των χώρων αναμονής και κατάργηση γραφείων και βοηθητικών χώρων.
7. Εξωτερικά Ιατρεία Παιδιατρικού Τμήματος: Ισχύουσα λειτουργία με μικρή αναδιάταξη χώρων. $E=321m^2$.
8. Γραφείο Μηχανογράφησης - Computer

1^{ος} ΟΡΟΦΟΣ:

1. Είσοδος Κλινικής: Υποδοχή, καταστήματα, οικονομικές υπηρεσίες, αίθουσα διαλέξεων, WC κοινού. Παραμένουν ως έχουν και επιπλέον κατασκευάζεται WC AMEA κοινού.
2. Οι χώροι που καταλαμβάνουν τα Άσηπτα Χειρουργεία της Παιδιατρικής Κλινικής με 4 αίθουσες, τα Σηπτικά Χειρουργεία της Γενικής Κλινικής με 2 αίθουσες, τα Εξωτερικά Ιατρεία της Γενικής Κλινικής με 2 αίθουσες ενδοσκοπήσεων και οι Χώροι Διοίκησης του Κλινικής: Αναδιατάσσονται και χωροθετούνται τα τμήματα.
 - 2.1. Τμήμα Σηπτικών Χειρουργείων: 6 αίθουσες χειρουργείου με χώρο πλήσης ιατρών, διάδρομος ακαθάρτων και αποθηκευτικοί χώροι, 21 θέσεις ανάνηψης, στάση - εργασία αδελφών, ιατρείο - εξεταστήριο, αποθήκη αποστειρωμένου υλικού, WC ασθενών, WC προσωπικού, αποδυτήρια προσωπικού, αποθήκη ακαθάρτων, λινόθηκη, χώρος αποθήκευσης μηχανημάτων, κρυοπηξία. $E=690m^2$.
 - 2.2. Τμήμα Άσηπτων Χειρουργείων και ενδοσκοπήσεων: με 4 αίθουσες χειρουργείου και 2 αίθουσες ενδοσκοπήσεων εκ των οποίων η παιδοκαρδιοχειρουργική παραμένει ως έχει, σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση και χωροθετούνται οι υπόλοιπες 5 με όλους τους βοηθητικούς και υποστηρικτικούς χώρους, σύμφωνα με το Π.Δ. 517/91.
Στο Τμήμα Άσηπτων Χειρουργείων χωροθετούνται: 4 αίθουσες χειρουργείων και 2 αίθουσες ενδοσκοπήσεων, με χώρο πλήσης ιατρών, προετοιμασία - προανάρρωση, ανάνηψη 8 κλινών, γραφείο αναισθησιολόγου, γραφείο προϊσταμένης, γραφείο ενημέρωσης συγγενών, εργαστήριο ταχείας εξέτασης, χώρος ανάπαυσης προσωπικού, αποστείρωση, στάση - εργασία αδελφών, απολύμανση χειρουργικών φορείων και τρόλεϊ, αποθήκη αναισθησιολογικού υλικού, χώρος αλλαγής φορείου, WC - αποδυτήρια προσωπικού, χώρος ακαθάρτων. Το συγκρότημα των άσηπτων χειρουργείων, έχει δύο εισόδους: μία για ανήλικους ασθενείς και μία για ενηλίκους. $E=693m^2$.
 - 2.3. Εξωτερικά Ιατρεία: 9 εξεταστήρια εξωτερικών ιατρείων με WC ασθενών, αναμονή - υποδοχή, γραμματεία - λογιστήριο - ταμείο, στάση αδελφής, γραφείο προϊσταμένης. $E=277m^2$.

2^{ος} ΟΡΟΦΟΣ:

Νοσηλευτικές Μονάδες: Ισχύουσα λειτουργία. Αναδιατάσσονται μερικώς οι χώροι και οι κλίνες μέσα στο εγκεκριμένο περίγραμμα του ορόφου και χωροθετούνται:

1. Νοσηλευτική Μονάδα: 40 κλίνες
2. Νοσηλευτική Μονάδα: 39 κλίνες.

Σύνολο κλινών ορόφου 79. Οι κλίνες κατανέμονται σε τετράκλινα και τρίκλινα δωμάτια και 3 μονώσεις.

Υπόλοιποι Υποστηρικτικοί Χώροι: Υποδοχή - σαλόνι, 2 στάσεις - εργασία αδελφών, 2 γραφεία προϊσταμένων, 2 εξεταστήρια, χώρος φύλαξης νεογνών, γραφεία ιατρών, δωμάτιο ιατρών, office φαγητού - γαλακτοκομείο, ιματιοθήκη, αποθήκη, WC κοινού, WC προσωπικού, λουτρό ασθενών, ακάθαρτα - σκωραμίδες, WC ΑΜΕΑ.

3. Τμήμα του 2^{ου} Ορόφου πέραν των νοσηλευτικών μονάδων, καταλαμβάνουν γραφεία, δωμάτια και εντευκτήριο ιατρών, χωρίς υγειονομικό ενδιαφέρον.

3^{ος} ΟΡΟΦΟΣ:

Σε ισχύουσα λειτουργία οι Νοσηλευτικές Μονάδες, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και Μ.Ε.Θ. Παιδιατρικού Τμήματος:

Η Μ.Ε.Θ. παιδιατρικού τμήματος και το αιμοδυναμικό εργαστήριο παραμένουν ως έχουν, σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση Οριστικής Έγκρισης Καταλληλότητας. Στη νοσηλευτική μονάδα των 12 κλινών, προστίθενται δύο τρίκλινα δωμάτια αυξάνοντας τη δύναμή της σε 18 κλίνες.

Αναδιατάσσονται μέσα στο εγκεκριμένο περίγραμμα του ορόφου, οι κλίνες και οι χώροι της υπάρχουσας νοσηλευτικής μονάδας και χωροθετούνται:

1. Νοσηλευτική Μονάδα: 31 κλίνες
2. Νοσηλευτική Μονάδα: 20 κλίνες
3. Νοσηλευτική Παιδιατρική Μονάδα: 18 κλίνες

Οι κλίνες κατανέμονται σε τρίκλινα και δύο μονώσεις.

Υπόλοιποι Υποστηρικτικοί - Βοηθητικοί Χώροι: Υποδοχή - σαλόνι, χώρος φύλαξης νεογνών, δωμάτιο ιατρού, 2 γραφεία - εξεταστήρια, γραφείο προϊσταμένης, στάση - εργασία αδελφών, office φαγητού - γαλακτοκομείο, λινοθήκη, WC κοινού, WC προσωπικού, λουτρό ασθενών, WC ΑΜΕΑ, ακάθαρτα - σκωραμίδες, αναμονές.

4ος ΟΡΟΦΟΣ:

Σε ισχύουσα λειτουργία οι Νοσηλευτικές Μονάδες:

Μεταφέρεται και ενσωματώνεται στη νεογνική μονάδα επιπέδου Ι στο ισόγειο η νεογνική μονάδα της Παιδιατρικής Κλινικής. Επίσης, μεταφέρεται

το εργαστήριο χημειοθεραπείας στο Α' υπόγειο, στο χώρο των εργαστηρίων.

Οι υπάρχουσες νοσηλευτικές μονάδες, αναδιατάσσονται σε κλίνες και χώρους μέσα στο εγκεκριμένο περίγραμμα του ορόφου και χωροθετούνται:

1. Νοσηλευτική Μονάδα: 31 κλίνες
2. Νοσηλευτική Μονάδα: 31 κλίνες
3. Νοσηλευτική Μονάδα: 31 κλίνες

Σύνολο κλινών ορόφου 93.

Οι κλίνες κατανέμονται σε τρίκλινα δωμάτια και 3 μονώσεις.

Υπόλοιποι Υποστηρικτικοί - Βοηθητικοί Χώροι: Υποδοχή - σαλόνι, χώρος φύλαξης νεογνών, 2 γραφεία προϊσταμένων, 2 στάσεις - εργασία αδελφών, 2 εξεταστήρια, 3 γραφεία ιατρών, κοιτώνας ιατρών, office - γαλακτοκομείο, λινόθηκη, ιματιοθήκη, WC κοινού, WC προσωπικού, λουτρό ασθενών, WC ΑΜΕΑ, ακάθαρτα - σκωραμίδες, βοηθητικοί χώροι.

5ος ΟΡΟΦΟΣ:

Μέσα στο εγκεκριμένο περίγραμμα του ορόφου, αναδιατάσσονται οι κλίνες και οι χώροι και χωροθετούνται: 2 Παιδιατρικές Νοσηλευτικές Μονάδες:

1. Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα: 31 κλίνες
2. Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα: 29 κλινών

Σύνολο κλινών ορόφου 60.

Οι κλίνες κατανέμονται σε δίκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα δωμάτια, 2 μονώσεις και ένα θάλαμο θετικής πίεσης.

Υπόλοιποι Υποστηρικτικοί - Βοηθητικοί Χώροι: Υποδοχή - σαλόνι, χώρος μελέτης, χώρος παιχνιδιού, 3 στάσεις - εργασία αδελφών, 2 γραφεία προϊσταμένων, 2 γραφεία ιατρών, 3 εξεταστήρια, office φαγητού - γαλακτοκομείο, αποθήκη, χώρος υλικού, λινόθηκη, WC κοινού, WC προσωπικού, WC ΑΜΕΑ, λουτρό ασθενών, ακάθαρτα - σκωραμίδες.

6ος ΟΡΟΦΟΣ:

Μέσα στο εγκεκριμένο περίγραμμα του ορόφου, αναδιατάσσονται οι κλίνες και οι χώροι και χωροθετούνται: 2 Νοσηλευτικές Μονάδες:

1. Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα: 35 κλίνες
2. Νοσηλευτική Μονάδα Ενηλίκων: 19 κλίνες

Σύνολο κλινών ορόφου 54

Οι κλίνες κατανέμονται στην παιδιατρική νοσηλευτική μονάδα σε δίκλινα, τρίκλινα και 3 μονώσεις.

Υπόλοιποι Χώροι: Σαλόνι - υποδοχή, στάση αδελφής, γραφείο προϊσταμένης, χώρος παιχνιδιού, γραφείο - εξεταστήριο, κοιτώνας ιατρού.

Στη νοσηλευτική μονάδα ενηλίκων, οι κλίνες κατανέμονται σε μονόκλινα ΛΟΥΞ και μία μόνωση.

Υπόλοιποι Χώροι: Σαλόνι - υποδοχή, στάση αδελφής, γραφείο προϊσταμένης, γραφείο ιατρού, εξεταστήριο, κοιτώνας ιατρού, χώρος φύλαξης νεογνών, office φαγητού (κοινό με την παιδιατρική), WC κοινού, λινοθήκη, WC προσωπικού, WC ΑΜΕΑ, λουτρό ασθενών, ακάθαρτα - σκωραμίδες.

7ος ΟΡΟΦΟΣ:

Μέσα στο εγκεκριμένο περίγραμμα του ορόφου, αναδιατάσσονται οι κλίνες και οι χώροι και χωροθετούνται:

1. Νοσηλευτική Μονάδα: 35 κλίνες
2. Γραφεία της Διοίκησης του Κλινικής: Με ανεξάρτητη είσοδο, κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα.

Οι κλίνες στη νοσηλευτική μονάδα κατανέμονται σε μονόκλινα ΛΟΥΞ, δίκλινα, 2 μονώσεις και μια προεδρική σουίτα μίας κλίνης.

Υπόλοιποι Χώροι: Σαλόνια, υποδοχή, 2 στάσεις αδελφών, γραφείο προϊσταμένης, χώρος φύλαξης νεογνών, office φαγητού - γαλακτοκομείο, 2 εξεταστήρια, γραφεία ιατρών, λινοθήκη, WC κοινού, WC προσωπικού, λουτρό ασθενών, WC ΑΜΕΑ, ακάθαρτα - σκωραμίδες.

Η εν θέματι κλινική κατατάσσεται σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθ. 1958 (ΦΕΚ 21^Β /13-01-2012), (6) σχετική, ως εξής:

Παράρτημα VI, Ομάδα 6^η: «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού αι αναψυχής», Υποκατηγορία **A2**

A/A 14: «Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, νοσοκομεία κλινικές, θεραπευτήρια, κ.α.» - δυναμικότητα **501** κλίνες

A.2. Χρήση νερού και ενέργειας

Η κλινική ηλεκτροδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΗ και από ιδιόκτητο σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) με κατανάλωση φυσικού αερίου. Από το δίκτυο της ΔΕΗ η κλινική καταναλώνει κατά μέσο όρο 700 MWh/μήνα, ενώ από την σταθμό ΣΗΘ κατά μέσο όρο 850 MWh/μήνα. Επίσης, ορισμένα από τα ιατρικά μηχανήματα διαθέτουν συσσωρευτές.

Ο σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) είναι εγκατεστημένος στο 3^ο υπόγειο του κτιρίου της κλινικής και αποτελείται από:

- διάταξη τροφοδοσίας με φυσικό αέριο.
- εμβολοφόρες μηχανές εσωτερικής καύσεως με χρήση ως καυσίμου του φυσικού αερίου που διοχετεύεται από το δίκτυο της ΕΠΑ Αττικής.
- σύστημα κεντρικού έλεγχου της όλης εγκατάστασης.
- ηλεκτρογεννήτριες συζευγμένες με τη μηχανή εσωτερικής καύσεως.
- διάταξη σύνδεσης με τα κυκλώματα θέρμανσης/ψύξης της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.».
- διάταξη σύνδεσης με το δίκτυο χαμηλής τάσης της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.».
- διάταξη ανάκτησης της θερμότητας ψύξεως του κινητήρα εσωτερικής καύσεως.

- διάταξη ανάκτησης της θερμότητας ψύξεως του συμπιεσμένου αέρα από τη διάταξη υπερπλήρωσης του κινητήρα εσωτερικής καύσεως.
- διάταξη παραγωγής ψυχρού νερού με χρήση θερμότητας από τις διατάξεις ανάκτησης θερμότητας, μέσω ενός ψύκτη απορρόφησης ισχύος 465KWc κατ' ελάχιστο και πύργου ψύξεως.
- διάταξη ανάκτησης της θερμότητας των καυσαερίων της μηχανής εσωτερικής καύσεως
- διάταξη ανάκτησης της θερμότητας ψύξεως του λαδιού λιπάνσεως του κινητήρα εσωτερικής καύσεως.
- διάταξη παραλληλισμού με το υπάρχον δίκτυο Μέσης Τάσης για αντίστροφη πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διάταξη τροφοδοσίας φυσικού αερίου περιλαμβάνει τις απαιτούμενες σωληνώσεις για σύνδεση του αγωγού φυσικού αερίου εξωτερικά του χώρου εγκατάστασης της μηχανής εσωτερικής καύσεως με τη μηχανή εσωτερικής καύσεως. Επίσης, περιλαμβάνει και τις διατάξεις ασφαλείας. Υπάρχει εγκατάσταση των απαραίτητων διατάξεων ανίχνευσης τυχόν διαρροής αερίου καθώς και διακοπής της ροής αυτού μέσω κατάλληλου αυτοματισμού.

Αναλυτική περιγραφή του σταθμού ΣΗΘ περιλαμβάνεται στην μελέτη που συνοδεύει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΕΧΩ1545/Φ.Περιβ.6/05 και ημερομηνία 09/05/2005 της Περιφέρειας Αττικής, (28) σχετική, ο οποίος διαθέτει την (27) σχετική άδεια παραγωγής και την (29) σχετική άδεια εγκατάστασης.

Το νερό χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του προσωπικού, των ασθενών, των επισκεπτών καθώς επίσης και για την τροφοδοσία του συστήματος πυρόσβεσης. Η μέση κατανάλωση νερού ανέρχεται σε 5.000 m³/μήνα.

A.3. Παραγόμενα απόβλητα

Αέρια απόβλητα: Ο σταθμός Συμπαγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) με κατανάλωση φυσικού αερίου παράγει αέριους ρύπους σε τυπικές συγκεντρώσεις ανάλογων σταθμών.

Υγρά απόβλητα: Αναμένονται από τους χώρους υγιεινής και τα μαγειρεία. Επίσης, υγρά απόβλητα παράγονται από τα εργαστήρια του κλινικής, τη καθαριότητα των χώρων του κλινικής, κλπ.

Στερεά απόβλητα: Αναμένεται να δημιουργηθούν στερεά απόβλητα οικιακού ή αστικού τύπου.

Επικίνδυνα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα απόβλητα: Όπως βελόνες, σύριγγες, λάμες, χειρουργικά νυστέρια, σακούλες για μεταγγίσεις, κ.α.

Επικίνδυνα τοξικού και μολυσματικού χαρακτήρα απόβλητα: Αναμένονται απόβλητα που προέρχονται από την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και μικροβιολογικών-βιοχημικών εξετάσεων, ανατομικά απόβλητα, πειραματόζωα, κ.α.

Επικίνδυνα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα απόβλητα: Επίσης, αναμένονται απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, ληγμένα ή ακατάλληλα για χρήση φάρμακα, εξαντλημένα προσροφητικά υλικά, αμαγάλματα οδοντιατρικής, κ.α.

Άλλα ιατρικά απόβλητα: Όπως συσκευασίες αερίων, μπαταρίες, ραδιενεργά κατάλοιπα από τη χρήση ραδιοϊσοτόπων, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, κ.α.

Η κλινική διαθέτει εσωτερικό κανονισμό διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, εγκεκριμένο με τη (31) σχετική και το (33) σχετικό Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.

Εισηγούμεθα την έγκριση της Μ.Π.Ε. για την εν θέματι κλινική με τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους:

Β. Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι:

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) -(Φ.Ε.Κ. 293/τ.Α /0610-1981)
- Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/τ.Β./2003) "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης".
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/τ.Α. /2001) και Ν.3854/10 (ΦΕΚ 94/τ.Α./23-06-2010) & ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 268/τ.Β./08-03-2007)
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/τ.Α/05-03-04)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/τ.Α/02-03-04)
- Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών: Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Η.Π.: 41624/2057/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 1625/τ.Β/11-10-2010)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ με αριθ. 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/τ.Β/28-3-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις ...»
- Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων: ΚΥΑ με αρ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012)

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση λειτουργίας του κλινικής, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

ΘΟΡΥΒΟΣ

1. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (κλιματιστικά, λέβητες, ανεμιστήρες) ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία της εγκατάστασης, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 και τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής
2. Έδραση των μηχανημάτων σε ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις όπου χρειάζεται και κατάλληλη μόνωση.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

3. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού και η έξοδος των απαγωγών να βρίσκεται σε υψηλότερη στάθμη από τα άμεσα γειτνιάζοντα κτίρια, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΓΟΚ.

4. Να λαμβάνεται μέριμνα για την επιμελή συντήρηση, τακτικό έλεγχο και επιθεώρηση των μηχανημάτων (εγκατάσταση ΣΗΘ, γεννήτριες, κλιματιστικά, κλπ.) και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και να τηρείται βιβλίο καταγραφής των μετρήσεων αέριων ρύπων από το ΣΗΘ.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

5. **Απαγορεύεται** αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
6. **Απαγορεύεται** αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και μολυσματικούς παράγοντες.
7. Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια από την συντήρηση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασμένη στεγανή δεξαμενή, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και μαζί με τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων και να καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ. Η Υγειονομική Μονάδα να διαθέτει ειδική σύμβαση με τον προαναφερόμενο φορέα και να τηρεί αρχείο παραστατικών.
8. Τα διάφορα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής, να είναι ενδεδειγμένα για ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και να μην περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως φορμαλδεΐδη, γλουταραλδεΐδη.
9. Τα υγρά απόβλητα που περιέχουν υψηλό ρυπαντικό ή βιολογικό φορτίο μετά την τυχόν προ-επεξεργασία και τη συλλογή τους σε ειδικά δοχεία να διατίθενται σε αδειοδοτημένους προς τούτο φορείς, εντός το πολύ ενός έτους. Για τα υπόλοιπα υγρά απόβλητα από τις εγκαταστάσεις του κλινικής, τα οποία δύναται να διοχετεύονται στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, να προσκομιστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση έγγραφο της ΕΥΔΑΠ ότι αποδέχεται την απόρριψη αυτών των αποβλήτων στο δίκτυό της (Βεβαίωση αποδοχής).

ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΥΜ) εντός της Υγειονομικής Μονάδας

10. Τα νοσοκομειακά – ιατρικά απόβλητα να διαχειρίζονται σύμφωνα με την **ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012)**, **ακολουθώντας τις παρακάτω βασικές αρχές:**
 - Τα διαχωρισμένα απόβλητα τοποθετούνται σε μέσα αποθήκευσης κατάλληλου χρώματος, με σήμανση, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και ακολουθούν τη σωστή γραμμή διαχείρισης.
 - Κατάλληλοι υποδοχείς τοποθετούνται σε όλους τους χώρους, όπου παράγονται συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων.
 - Οι υποδοχείς απομακρύνονται, όταν είναι γεμάτοι **το πολύ κατά τα 3/4.**
 - Η χωριστή συλλογή των απορριμμάτων γίνεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους (π.χ. εντός χειρουργείου, εντός των δωματίων των ασθενών κ.λ.π.).

- Τα απορρίμματα περισυλλέγονται με συχνότητα ανάλογη με το φόρτο εργασίας των Τμημάτων που τα παράγουν.
- Οι κάδοι των απορριμμάτων τοποθετούνται σε θέσεις με εύκολη πρόσβαση και έχουν ποδοκίνητο μηχανισμό.
- Οι κάδοι παραμένουν συνεχώς κλειστοί.
- **Δεν** επιτρέπεται η μεταφορά του περιεχομένου από έναν κάδο σε άλλο λόγω υψηλού κινδύνου μόλυνσης και οχλήσεων.
- Όλοι οι κάδοι πλένονται με απολυμαντικό στο τέλος της ημέρας.
- Τα καρότσια συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων των Τμημάτων κυκλοφορούν κλεισμένα, έχουν τους σάκους δεμένους και καλά τοποθετημένους στο εσωτερικό τους, δε φορτώνονται σε μεγάλο ύψος, διατηρούνται σε καλή κατάσταση και πλένονται καθημερινά με ειδικό απολυμαντικό.
- Τα τροχήλατα, που μεταφέρουν μολυσματικά απορρίμματα, δεν χρησιμοποιούνται για άλλες εργασίες.
- Αποφεύγεται με κάθε τρόπο η δημιουργία σκόνης, σταγονιδίων και η άμεση επαφή των χεριών με τα απορρίμματα.
- Υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για την απολύμανση του χώρου και των χεριών του προσωπικού (συστήνεται το πλύσιμο των χεριών μετά από κάθε επαφή με απορρίμματα).
- **Η μεταφορά των απορριμμάτων** δεν γίνεται από κοινού με τη μεταφορά τροφών ή ιματισμού, αλλά **να γίνεται με ξεχωριστό ανελκυστήρα** ειδικά για το σκοπό αυτό.
- Ο μεταφορέας ενημερώνεται επακριβώς για το είδος και την επικινδυνότητα του φορτίου που μεταφέρει.
- **Απαγορεύεται** η χρήση αγωγών απόρριψης (απλών ή υπό κενό) απορριμμάτων.

11. Τα **ΕΥΑΜ** να **συλλέγονται χωριστά** σε ειδικούς σάκους/δοχεία/κάδους, ανάλογα με το είδος τους, που φέρουν ειδική σήμανση και χρώμα:

- Τα προς αποστείρωση ΕΑΥΜ τοποθετούνται σε συσκευασίες **κίτρινου** χρώματος, σε ανθεκτικούς υδατοστεγείς περιέκτες με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ. Η αποθήκευση να γίνεται σε Ψυκτικό θάλαμο, για όχι παραπάνω από 5 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 5°C (για ποσότητες μικρότερες των 500 λίτρων η αποθήκευση μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0 oC). Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού θάλαμου ο χρόνος αποθήκευσης δε θα πρέπει να υπερβεί τις 48 ώρες το χειμώνα και 24 ώρες το καλοκαίρι.
- Τα προς αποτέφρωση ΕΑΥΜ τοποθετούνται σε συσκευασίες **κόκκινου** χρώματος, σε ανθεκτικά, υδατοστεγή δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ. Η αποθήκευση να γίνεται σε Ψυκτικό θάλαμο, για όχι παραπάνω από 5 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 5°C (για ποσότητες μικρότερες των 500 λίτρων η αποθήκευση μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0 oC). Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού θάλαμου ο χρόνος αποθήκευσης δε θα πρέπει να υπερβεί τις 48 ώρες το χειμώνα και 24 ώρες το καλοκαίρι.
- ΑΕΑ Επικίνδυνα χημικά που περιέχουν < 1% αλογονούχες οργανικές ενώσεις, Βαρέα μέταλλα, ακτινολογικά, φάρμακα προς αποτέφρωση τοποθετούνται σε συσκευασίες **κόκκινου** χρώματος, σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ.

- ΑΕΑ που περιέχουν >1% αλογονούχες οργανικές ενώσεις προς αποτέφρωση τοποθετούνται σε συσκευασίες **πράσινου** χρώματος, σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ
 - **Επιπρόσθετα** στη συσκευασία απαιτείται **σήμανση** με τον όρο «**Επικίνδυνα Απόβλητα**» και το διεθνές σύμβολο του **μολυσματικού και επικίνδυνου χαρακτήρα**.
 - ΑΕΑ που περιέχουν υδράργυρο προς ανάκτησή του σε ειδικές εγκαταστάσεις τοποθετούνται σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ
 - Τα παραπάνω ΑΕΑ να αποθηκεύονται σε ειδική προς τούτο κτιριακή εγκατάσταση για χρονικό διάστημα το οποίο **δεν** θα υπερβαίνει το ένα έτος.
12. Τα **αιχμηρά αντικείμενα** (π.χ. βελόνες) **θα πρέπει να συλλέγονται μαζί ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μολυσμένα**, σε ανθεκτικούς αδιάτρητους αποθηκευτικούς περιέκτες, συνήθως κατασκευασμένους από υψηλής πυκνότητας πλαστικό. Θα πρέπει να είναι άκαμπτα και αδιαπέραστα ώστε εκτός των αιχμηρών αντικειμένων να μπορούν να αποθηκεύσουν ασφαλώς και τα περιεχόμενα υγρά των συριγγών. Εκτός των πλαστικών ή μεταλλικών δοχείων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δοχεία από σκληρό χαρτόνι. **Στα μέσα αυτά θα πρέπει να υπάρχει ετικέτα με την ημερομηνία και προέλευσή τους καθώς και το σήμα του βιολογικού κινδύνου.**
 13. Τα ληγμένα φάρμακα θα πρέπει να αποστέλλονται στο φαρμακείο για απόσυρση (με δελτίο επιστροφής). **Φάρμακα που έχουν ανοιχθεί ή εκτεθεί σε μολυσματικό περιβάλλον, καθώς και οι συσκευασίες αυτών που έχουν υπολείμματα φαρμάκων, θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά στο αντίστοιχο δοχείο και σε καμία περίπτωση να μην επιστρέφονται στο φαρμακείο της ΥΜ λόγω του αυξημένου κινδύνου επιμόλυνσής του.**
 14. Τα απόβλητα από εργαστήρια που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά σε μη διαβρώσιμα δοχεία και μετά τη συσκευασία τους να αποστέλλονται σε εξειδικευμένες εταιρείες επεξεργασίας. Η ταυτότητα των χημικών ουσιών θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στις συσκευασίες αυτές. Στα αποθηκευτικά αυτά μέσα, θα πρέπει να υπάρχει ετικέτα με την ημερομηνία και προέλευσή τους.
 15. **Απαγορεύεται** η ανάμειξη μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επικινδύνων αποβλήτων και η ανάμειξη επικινδύνων με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η απαγόρευση ανάμειξης περιλαμβάνει και την αραίωση επικινδύνων ουσιών. Τυχόν παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνον κατά οριζόμενα του άρθρου 30 του Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α. /13-02-2012).
 16. Τα συσκευασμένα ΕΥΑΜ, μετά τη διαλογή στη πηγή, **απαγορεύεται** να υποστούν περαιτέρω διαλογή και οι συσκευασίες τους **απαγορεύεται** να παραβιαστούν.
 17. Να **μην** αφήνονται για οποιονδήποτε λόγο εκτός των ειδικών χώρων προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνα ή μολυσματικά απόβλητα.
 18. Οι ειδικοί χώροι προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων ή μολυσματικών αποβλήτων, περιλαμβανομένου και του ψυκτικού

θαλάμου, θα πρέπει να φέρουν, στην εξωτερική τους επιφάνεια, ειδική **σήμανση** με τον όρο «**Επικίνδυνα Απόβλητα**» και το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου χαρακτήρα.

19. Κατά την αποθήκευσή τους, οι χρησιμοποιούμενοι χώροι διαμορφώνονται ειδικά για το σκοπό αυτό και πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από τους χώρους αποθήκευσης άλλων υλών καθώς και τους λειτουργικούς χώρους της ΥΜ.
20. Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να είναι κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις τέτοιας κατασκευής, ώστε να τα προφυλάσσουν από βροχές, πλημμύρες, φωτιά κ.λπ. Κατά το σχεδιασμό να λαμβάνεται υπόψη η ευχέρεια πρόσβασης ενώ το δάπεδο των χώρων αποθήκευσης να είναι βιομηχανικού τύπου, κατάλληλης στιλπνότητας και επαρκούς αντιδιαβρωτικής προστασίας. Οι κυριότερες παράμετροι που πρέπει να ικανοποιούν οι χώροι αποθήκευσης εντός των ΥΜ παρατίθενται παρακάτω (σύμφωνα και με το Παράρτημα II της ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012):
 - Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός και φωτισμός του χώρου
 - Θα πρέπει να αποφεύγεται η γεινίαση των αποθηκευμένων Ε.Α με δίκτυα υποδομών που ενδέχεται να επηρεαστούν
 - Επίσης το άνοιγμα των θυρών των κτιρίων αποθήκευσης να γίνεται μόνο προς τα έξω και με απλή ώθηση. Το πλάτος των θυρών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 0,80 m. Η κατασκευή των παραθύρων στις αποθήκες να είναι τέτοια, ώστε ανά δύο να είναι απέναντι, να ανοίγουν εύκολα προς τα έξω και σε περίπτωση ανάγκης να επιτρέπουν τη γρήγορη έξοδο όσων βρίσκονται μέσα σε αυτές.
 - Μέσα στο χώρο αποθήκευσης, τα απόβλητα είναι τοποθετημένα και σε δεύτερο υποδοχέα του ίδιου χρώματος με τον αρχικό υποδοχέα, εφόσον απαιτείται, πλήρους στεγανότητας, ώστε να αποτρέπονται τυχόν διαφυγές υγρών
21. Επίσης οι χώροι αποθήκευσης αποβλήτων θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 - Το δάπεδο θα πρέπει να είναι ανθεκτικό, αδιαπέραστο με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα, ώστε να είναι εύκολο να καθαρισθεί και να απολυμανθεί.
 - Θα πρέπει να υπάρχει παροχή ύδατος.
 - Ο χώρος πρέπει να είναι επαρκής για τους απαιτούμενους ελιγμούς των τροχήλατων και την εκφόρτωση από το αρμόδιο προσωπικό.
 - Θα πρέπει να είναι δυνατή η απομόνωση του χώρου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 - Θα πρέπει ο χώρος να μην είναι εκτεθειμένος στην ηλιακή ακτινοβολία και δύσκολα προσβάσιμος σε ζώα και πουλιά.
 - Θα πρέπει να είναι καλά φωτισμένος και εξοπλισμένος με σύστημα εξαερισμού.
 - Θα πρέπει να είναι μακριά από χώρους εστίασης και χώρους αποθήκευσης τροφών.
 - Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό καθαρισμού, μέσων προφύλαξης και να είναι κοντά στο χώρο αποθήκευσης σάκων/δοχείων/κάδων.
 - Να υπάρχουν εγκατεστημένα προληπτικά μέτρα πυρασφάλειας.
22. Οι παραπάνω χώροι αποθήκευσης να καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και κάθε φορά που αδειάζουν. Να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση στο κοινό, σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, σε ζώα και πουλιά.

23. Να προβλεφτεί η αδιάλειπτη λειτουργία του ψυκτικού θαλάμου σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος (π.χ. με βοηθητική γεννήτρια).
24. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια (ανόργανες και οργανικές ενώσεις) να μην απορρίπτονται στην αποχέτευση ή οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη, αλλά να συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία - συσκευασίες επικινδύνων υλικών, οι οποίες θα φέρουν ανάλογη σήμανση και να δίνονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
25. Οι ηλεκτρικές στήλες και άχρηστος ηλεκτρονικός εξοπλισμός να συλλέγονται και να δίνονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, κρατώντας σχετικά παραστατικά.
26. Οι συσκευασίες που περιέχουν αέρια υπό πίεση (φιάλες) να συλλέγονται από τους προμηθευτές για επαναχρησιμοποίηση.

ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

27. Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) να συλλέγονται σε ειδικούς υποδοχείς. **Η προσωρινή αποθήκευσή τους να γίνεται σε ξεχωριστούς και σαφώς οριοθετημένους χώρους** από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης των Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), και να παραλαμβάνονται τακτικά από τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Η διαχείρισή τους να πραγματοποιείται σύμφωνα με την **ΚΥΑ με αριθ. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/τ.Β/22-12-2003)**.
28. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση αλουμινίου, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών κάδων απορριμμάτων).
29. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων», όπως ισχύει.
30. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, ελαστικά, μέταλλα, γυαλί κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου.
31. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων στο οποίο να αναγράφεται το είδος του αποβλήτου, ο εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι ποσότητες, η ημερομηνία εκχώρησης και τα στοιχεία του φορέα που τα παρέλαβε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

32. **Απαγορεύεται** η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
33. **Να επικαιροποιηθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας (ΕΚΔΑΥΜ), ώστε να**

πληρεί τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με αρ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012).

34. **Απαγορεύεται** η επεξεργασία ΕΑΥΜ σε εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται στις διατάξεις των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών του άρθρου 5 της **ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012)**, με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του ενταφιασμού των ανθρωπίνων μελών. Ο ενταφιασμός των ανθρωπίνων μελών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ίδρυσης και λειτουργίας κοιμητηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του νεκροταφείου όπου έγινε η ταφή.
35. Για τη **διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων** (κατεργασία, χειρισμό, αποθήκευση, εισαγωγή και εξαγωγή, μεταφορά και απόρριψη τους), η Υγειονομική Μονάδα θα πρέπει να εφαρμόζει τη νομοθεσία για την προστασία ανθρώπων, αγαθών και περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. (κοινή υπουργική απόφαση 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 – ΦΕΚ 216Β – 6.3.2001, για την έγκριση κανονισμών ακτινοπροστασίας και Οδηγία 2006/117/ΕΥΡΑΤΟΜ, σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου). Τα ραδιενεργά κατάλοιπα στερεού τύπου, να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε συνεργασία με το ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ.
36. Να έχει καταρτιστεί μελέτη και να τηρούνται οι προβλεπόμενες από αυτή προδιαγραφές για τη **θωράκιση του χώρου του αξονικού τομογράφου**.
37. **Ο Φορέας της Υγειονομικής Μονάδας (ΥΜ) υποχρεούται να τηρεί μητρώο** σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4042/2012, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της (16) σχετικής ΚΥΑ. Ο Φορέας ΥΜ της οφείλει να υποβάλει: **α)** έκθεση με στοιχεία για τα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΕΑΥΜ) που παρέλαβε και διαχειρίστηκε το προηγούμενο έτος και **β)** ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων(ΕΕΠΑ) **κάθε Φεβρουάριο** σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποστέλλεται στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, το άλλο στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. **Το περιεχόμενο των εκθέσεων καθώς και του μητρώου θα πρέπει να είναι το καθοριζόμενο στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές** του άρθρου 5 της ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012), (16) σχετικής.
38. Ο Φορέας της ΥΜ **υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή ισόποση εγγυητική επιστολή** για τις εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (πχ προσωρινή αποθήκευση) εντός της ΥΜ, το οποίο, με την προαναφερόμενη βεβαίωση ασφάλισης και κάθε ανανέωση ή τροποποίηση αυτού θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή έκδοσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.4042/2012.
39. Ο Φορέας συλλογής και μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων εκτός της ΥΜ με τον οποίο συνεργάζεται ο Φορέας αυτής, επίσης, **υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εγγυητική επιστολή** (όταν υφίσταται αναπροσαρμογή του ποσού) για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο υποχρεούται να προσκομίζει στην

αρμόδια υπηρεσία. Αντίγραφο του εν λόγω συμβολαίου ή εγγυητικής επιστολής να υπάρχει διαθέσιμο, για τυχόν έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία, και στην εν θέματι ΥΜ, σύμφωνα με το άρθρο 11 της (16) σχετικής.

40. Σε κάθε περίπτωση να έχει προβλεφθεί και συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπως διασκορπισμό στερεών, υγρών μολυσματικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών, τραυματισμό ή δυσλειτουργία των μέσων αποθήκευσης) με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και άμεσα προσβάσιμο από το προσωπικό. Οι διαδικασίες αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν:
- Την τήρηση των όρων, μέτρων και διαδικασιών που ορίζονται από το σχέδιο έκτακτης ανάγκης
 - Τον καθαρισμό και αν είναι απαραίτητο, την απολύμανση των προσβληθέντων χώρων – περιοχών
 - Τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων, όσο είναι δυνατό, κατά τον καθαρισμό / απολύμανση
 - Τον περιορισμό της έκθεσης του προσωπικού της Υγειονομικής Μονάδας και των ασθενών και η απομάκρυνσή τους κατά τον καθαρισμό / απολύμανση
 - Τον περιορισμό της ρύπανσης / μόλυνσης του περιβάλλοντος
41. Το προσωπικό της ΥΜ να εκπαιδεύεται σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων (επικίνδυνα και μή). Επίσης, το προσωπικό θα πρέπει να ενημερώνεται και εκπαιδεύεται στον εγκεκριμένο ΕΚΔΑΥΜ και στο σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Σε αυτό το πλαίσιο να γίνονται επαναληπτικά σεμινάρια και ασκήσεις τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι διαθέσιμος και σε άριστη κατάσταση ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί έγκαιρα και άμεσα.
42. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία κατά παράβαση της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή ανάκτησης ή κατά την συλλογή και μεταφορά των ΕΑΥΜ:
- i. **Να ειδοποιεί αμελλητί**, προφορικά και εγγράφως, το αργότερο εντός 24 ωρών, τη Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, τη Δ/ση Δημόσιας Υγείας και τη Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και τη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και να θέτει στην διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία.
 - ii. **Να λαμβάνει άμεσα κάθε αναγκαίο μέτρο** και
 - iii. **Να υποβάλλει** στη Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, στη Δ/ση Δημόσιας Υγείας και στη Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής **σχέδιο αντιμετώπισης** των ως άνω.
43. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (μάσκες, ωτοασπίδες, γάντια, στολές, κλπ.) για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
44. Στην περίπτωση κατά την οποία η εν θέματι ΥΜ δεν είναι σε θέση να απομακρύνει τα επικίνδυνα απόβλητα από τους χώρους αποθήκευσης, λόγω απεργίας των αδειοδοτούμενων φορέων θα πρέπει να αποταθεί

στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ή/και στην αρμόδια υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

45. **Η ΥΜ καθίσταται σημείο συλλογής αποσυρόμενων ιατρικών συσκευών που περιέχουν υδράργυρο**, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Η συλλογή θα γίνεται σε κατάλληλους υποδοχείς. Η διαχείριση τους γίνεται έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 14, 24, 25 & 29 του Ν.4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24^Α /13-02-2012) και το (18) σχετικό «Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ)»
46. **Το Φαρμακείο της ΥΜ καθίσταται σημείο συλλογής ληγμένων φαρμάκων που προέρχονται από την κατ' οίκον περίθαλψη ασθενών.** Η περαιτέρω διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ με αριθ. ΔΥΓ3α/οικ.2464/2012 (ΦΕΚ 11/τ.Β/ 10-01-2012). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
- Η συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως θα γίνεται σε περιέκτες ειδικών προδιαγραφών, τοποθετημένων σε ορθολογικά επιλεγμένο (εμφανές και εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες) και μερικώς απομονωμένο χώρο σε όλα τα φαρμακεία της χώρας. Οι περιέκτες θα δοθούν από την ΙΦΕΤ Α.Ε.
 - Η άμεση περισυλλογή και μεταφορά θα γίνεται μέσω του υπάρχοντος δικτύου διανομής της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και λοιπών δικτύων ιδιωτικής φαρμακεμπορίας του περιεχομένου των πληρωμένων περιεκτών από τα φαρμακεία στην ειδικά διαμορφωμένη μονάδα της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα.
 - Κάθε δρομολόγιο συλλογής–μεταφοράς περιεχομένου περιεκτών, από τα ανωτέρω δίκτυα διανομής από τα φαρμακεία προς τις αποθήκες τους, θα συνοδεύεται από ενυπόγραφη και φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης του εκάστοτε φαρμακοποιού, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στην ΙΦΕΤ Α.Ε., ενώ κάθε δρομολόγιο συλλογής– μεταφοράς περιεχομένου περιεκτών, των δικτύων διανομής, από τις αποθήκες τους προς τις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα Αττικής θα συνοδεύεται από ενυπόγραφη και φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης της ΙΦΕΤ Α.Ε.
47. Να τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
48. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού σε όλους τους χώρους του κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης.
49. **Απαγορεύεται** η τοποθέτηση αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ..
50. Τα όμβρια ύδατα να μη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα ή άλλους δημόσιους χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστημα φρεατίων απορροής όμβριων. Επιβάλλεται η πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων προς αποφυγή κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων, η κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και ο συχνός καθαρισμός φρεατίων και εσχαρών.

51. Οι τσιμεντοεπικαλύψεις του εδάφους να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κλπ.
52. Να γίνονται περιμετρικές δένδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σημεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδρομίου.
53. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες.
54. Να γίνεται επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων.
55. Να οριστεί υπεύθυνος/η για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων καθώς και Υπεύθυνος/η για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΥΔΑΥΜ).
56. Η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του είδους.
57. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής οχλήσεων.
58. Να τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και οι Υγειονομικές Διατάξεις για την εν λόγω δραστηριότητα.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την «Ανανέωση και τροποποίηση της ΑΕΠΟ της ιδιωτικής Γενικής, Μαιευτικής, Γυναικολογικής Κλινικής «ΜΗΤΕΡΑ» επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 6 στο Μαρούσι Αττικής», δυναμικότητας 501 κλινών, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) -(Φ.Ε.Κ. 293/τ.Α /0610-1981)
- Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/τ.Β./2003) "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης".
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/τ.Α. /2001) και Ν.3854/10 (ΦΕΚ 94/τ.Α./23-06-2010) & ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 268/τ.Β./08-03-2007)
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/τ.Α/05-03-04)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/τ.Α/02-03-04)
- Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών: Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Η.Π.: 41624/2057/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 1625/τ.Β/11-10-2010)

- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ με αριθ. 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/τ.Β/28-3-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις ...»
- Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων: ΚΥΑ με αρ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012)

ΘΟΡΥΒΟΣ

1. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (κλιματιστικά, λέβητες, ανεμιστήρες) ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία της εγκατάστασης, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 και τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής
2. Έδραση των μηχανημάτων σε ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις όπου χρειάζεται και κατάλληλη μόνωση.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

3. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού και η έξοδος των απαγωγών να βρίσκεται σε υψηλότερη στάθμη από τα άμεσα γειτνιάζοντα κτίρια, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΓΟΚ.
4. Να λαμβάνεται μέριμνα για την επιμελή συντήρηση, τακτικό έλεγχο και επιθεώρηση των μηχανημάτων (εγκατάσταση ΣΗΘ, γεννήτριες, κλιματιστικά, κλπ.) και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και να τηρείται βιβλίο καταγραφής των μετρήσεων αέριων ρύπων από το ΣΗΘ.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

5. **Απαγορεύεται** αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
6. **Απαγορεύεται** αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και μολυσματικούς παράγοντες.
7. Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια από την συντήρηση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασμένη στεγανή δεξαμενή, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και μαζί με τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων και να καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ. Η Υγειονομική Μονάδα να διαθέτει ειδική σύμβαση με τον προαναφερόμενο φορέα και να τηρεί αρχείο παραστατικών.
8. Τα διάφορα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής, να είναι ενδεδειγμένα για ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και να μην περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως φορμαλδεΐδη, γλουταραλδεΐδη.
9. Τα υγρά απόβλητα που περιέχουν υψηλό ρυπαντικό ή βιολογικό φορτίο μετά την τυχόν προ-επεξεργασία και τη συλλογή τους σε ειδικά δοχεία να διατίθενται σε αδειοδοτημένους προς τούτο φορείς, εντός το πολύ ενός έτους. Για τα υπόλοιπα υγρά απόβλητα από τις

εγκαταστάσεις του κλινικής, τα οποία δύναται να διοχετεύονται στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, να προσκομιστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση έγγραφο της ΕΥΔΑΠ ότι αποδέχεται την απόρριψη αυτών των αποβλήτων στο δίκτυό της (Βεβαίωση αποδοχής).

ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΥΜ) εντός της Υγειονομικής Μονάδας

10. Τα νοσοκομειακά – ιατρικά απόβλητα να διαχειρίζονται σύμφωνα με την **ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012), ακολουθώντας τις παρακάτω βασικές αρχές:**
- Τα διαχωρισμένα απόβλητα τοποθετούνται σε μέσα αποθήκευσης κατάλληλου χρώματος, με σήμανση, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και ακολουθούν τη σωστή γραμμή διαχείρισης.
 - Κατάλληλοι υποδοχείς τοποθετούνται σε όλους τους χώρους, όπου παράγονται συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων.
 - Οι υποδοχείς απομακρύνονται, όταν είναι γεμάτοι **το πολύ κατά τα 3/4.**
 - Η χωριστή συλλογή των απορριμμάτων γίνεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους (π.χ. εντός χειρουργείου, εντός των δωματίων των ασθενών κ.λ.π.).
 - Τα απορρίμματα περισυλλέγονται με συχνότητα ανάλογη με το φόρτο εργασίας των Τμημάτων που τα παράγουν.
 - Οι κάδοι των απορριμμάτων τοποθετούνται σε θέσεις με εύκολη πρόσβαση και έχουν ποδοκίνητο μηχανισμό.
 - Οι κάδοι παραμένουν συνεχώς κλειστοί.
 - **Δεν** επιτρέπεται η μεταφορά του περιεχομένου από έναν κάδο σε άλλο λόγω υψηλού κινδύνου μόλυνσης και οχλήσεων.
 - Όλοι οι κάδοι πλένονται με απολυμαντικό στο τέλος της ημέρας.
 - Τα καρότσια συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων των Τμημάτων κυκλοφορούν κλεισμένα, έχουν τους σάκους δεμένους και καλά τοποθετημένους στο εσωτερικό τους, δε φορτώνονται σε μεγάλο ύψος, διατηρούνται σε καλή κατάσταση και πλένονται καθημερινά με ειδικό απολυμαντικό.
 - Τα τροχήλατα, που μεταφέρουν μολυσματικά απορρίμματα, δεν χρησιμοποιούνται για άλλες εργασίες.
 - Αποφεύγεται με κάθε τρόπο η δημιουργία σκόνης, σταγονιδίων και η άμεση επαφή των χεριών με τα απορρίμματα.
 - Υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για την απολύμανση του χώρου και των χεριών του προσωπικού (συστήνεται το πλύσιμο των χεριών μετά από κάθε επαφή με απορρίμματα).
 - **Η μεταφορά των απορριμμάτων** δεν γίνεται από κοινού με τη μεταφορά τροφών ή ιματισμού, αλλά **να γίνεται με ξεχωριστό ανελκυστήρα** ειδικά για το σκοπό αυτό.
 - Ο μεταφορέας ενημερώνεται επακριβώς για το είδος και την επικινδυνότητα του φορτίου που μεταφέρει.
 - **Απαγορεύεται** η χρήση αγωγών απόρριψης (απλών ή υπό κενό) απορριμμάτων.
11. Τα **ΕΥΑΜ** να **συλλέγονται χωριστά** σε ειδικούς σάκους/δοχεία/κάδους, ανάλογα με το είδος τους, που φέρουν ειδική σήμανση και χρώμα:
- Τα προς αποστείρωση ΕΑΥΜ τοποθετούνται σε συσκευασίες **κίτρινου** χρώματος, σε ανθεκτικούς υδατοστεγείς περιέκτες με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG,

RID κλπ. Η αποθήκευση να γίνεται σε Ψυκτικό θάλαμο, για όχι παραπάνω από 5 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 5°C (για ποσότητες μικρότερες των 500 λίτρων η αποθήκευση μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0 oC). Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού θάλαμου ο χρόνος αποθήκευσης δε θα πρέπει να υπερβεί τις 48 ώρες το χειμώνα και 24 ώρες το καλοκαίρι.

- Τα προς αποτέφρωση ΕΑΥΜ τοποθετούνται σε συσκευασίες **κόκκινου** χρώματος, σε ανθεκτικά, υδατοστεγή δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ. Η αποθήκευση να γίνεται σε Ψυκτικό θάλαμο, για όχι παραπάνω από 5 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 5°C (για ποσότητες μικρότερες των 500 λίτρων η αποθήκευση μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0 oC). Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού θάλαμου ο χρόνος αποθήκευσης δε θα πρέπει να υπερβεί τις 48 ώρες το χειμώνα και 24 ώρες το καλοκαίρι.
- ΑΕΑ Επικίνδυνα χημικά που περιέχουν < 1% αλογονούχες οργανικές ενώσεις, Βαρέα μέταλλα, ακτινολογικά, φάρμακα προς αποτέφρωση τοποθετούνται σε συσκευασίες **κόκκινου** χρώματος, σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ.
- ΑΕΑ που περιέχουν >1% αλογονούχες οργανικές ενώσεις προς αποτέφρωση τοποθετούνται σε συσκευασίες **πράσινου** χρώματος, σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ
- **Επιπρόσθετα** στη συσκευασία απαιτείται **σήμανση** με τον όρο «**Επικίνδυνα Απόβλητα**» και το **διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου χαρακτήρα**.
- ΑΕΑ που περιέχουν υδράργυρο προς ανάκτησή του σε ειδικές εγκαταστάσεις τοποθετούνται σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ
- Τα παραπάνω ΑΕΑ να αποθηκεύονται σε ειδική προς τούτο κτιριακή εγκατάσταση για χρονικό διάστημα το οποίο **δεν** θα υπερβαίνει το ένα έτος.

12. Τα **αιχμηρά αντικείμενα** (π.χ. βελόνες) **θα πρέπει να συλλέγονται μαζί ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μολυσμένα**, σε ανθεκτικούς αδιάτρητους αποθηκευτικούς περιέκτες, συνήθως κατασκευασμένους από υψηλής πυκνότητας πλαστικό. Θα πρέπει να είναι άκαμπτα και αδιαπέραστα ώστε εκτός των αιχμηρών αντικειμένων να μπορούν να αποθηκεύσουν ασφαλώς και τα περιεχόμενα υγρά των συριγγών. Εκτός των πλαστικών ή μεταλλικών δοχείων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δοχεία από σκληρό χαρτόνι. **Στα μέσα αυτά θα πρέπει να υπάρχει ετικέτα με την ημερομηνία και προέλευσή τους καθώς και το σήμα του βιολογικού κινδύνου.**

13. Τα ληγμένα φάρμακα θα πρέπει να αποστέλλονται στο φαρμακείο για απόσυρση (με δελτίο επιστροφής). **Φάρμακα που έχουν ανοιχθεί ή εκτεθεί σε μολυσματικό περιβάλλον, καθώς και οι συσκευασίες αυτών που έχουν υπολείμματα φαρμάκων, θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά στο αντίστοιχο δοχείο και σε καμία περίπτωση να μην**

επιστρέφονται στο φαρμακείο της ΥΜ λόγω του αυξημένου κινδύνου επιμόλυνσής του.

14. Τα απόβλητα από εργαστήρια που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά σε μη διαβρώσιμα δοχεία και μετά τη συσκευασία τους να αποστέλλονται σε εξειδικευμένες εταιρείες επεξεργασίας. Η ταυτότητα των χημικών ουσιών θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στις συσκευασίες αυτές. Στα αποθηκευτικά αυτά μέσα, θα πρέπει να υπάρχει ετικέτα με την ημερομηνία και προέλευσή τους.
15. **Απαγορεύεται** η ανάμειξη μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επικινδύνων αποβλήτων και η ανάμειξη επικινδύνων με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η απαγόρευση ανάμειξης περιλαμβάνει και την αραίωση επικινδύνων ουσιών. Τυχόν παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνον κατά οριζόμενα του άρθρου 30 του Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Τ.Α. /13-02-2012).
16. Τα συσκευασμένα ΕΥΑΜ, μετά τη διαλογή στη πηγή, **απαγορεύεται** να υποστούν περαιτέρω διαλογή και οι συσκευασίες τους **απαγορεύεται** να παραβιαστούν.
17. Να **μην** αφήνονται για οποιονδήποτε λόγο εκτός των ειδικών χώρων προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνα ή μολυσματικά απόβλητα.
18. Οι ειδικοί χώροι προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων ή μολυσματικών αποβλήτων, περιλαμβανομένου και του ψυκτικού θαλάμου, θα πρέπει να φέρουν, στην εξωτερική τους επιφάνεια, ειδική **σήμανση** με τον όρο «**Επικίνδυνα Απόβλητα**» και το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου χαρακτήρα.
19. Κατά την αποθήκευσή τους, οι χρησιμοποιούμενοι χώροι διαμορφώνονται ειδικά για το σκοπό αυτό και πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από τους χώρους αποθήκευσης άλλων υλών καθώς και τους λειτουργικούς χώρους της ΥΜ.
20. Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να είναι κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις τέτοιας κατασκευής, ώστε να τα προφυλάσσουν από βροχές, πλημμύρες, φωτιά κ.λπ. Κατά το σχεδιασμό να λαμβάνεται υπόψη η ευχέρεια πρόσβασης ενώ το δάπεδο των χώρων αποθήκευσης να είναι βιομηχανικού τύπου, κατάλληλης στιλπνότητας και επαρκούς αντιδιαβρωτικής προστασίας. Οι κυριότερες παράμετροι που πρέπει να ικανοποιούν οι χώροι αποθήκευσης εντός των ΥΜ παρατίθενται παρακάτω (σύμφωνα και με το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/Τ.Β/08-05-2012):
 - Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός και φωτισμός του χώρου
 - Θα πρέπει να αποφεύγεται η γειννίαση των αποθηκευμένων Ε.Α με δίκτυα υποδομών που ενδέχεται να επηρεαστούν
 - Επίσης το άνοιγμα των θυρών των κτιρίων αποθήκευσης να γίνεται μόνο προς τα έξω και με απλή ώθηση. Το πλάτος των θυρών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 0,80 m. Η κατασκευή των παραθύρων στις αποθήκες να είναι τέτοια, ώστε ανά δύο να είναι απέναντι, να ανοίγουν εύκολα προς τα έξω και σε περίπτωση

ανάγκης να επιτρέπουν τη γρήγορη έξοδο όσων βρίσκονται μέσα σε αυτές.

- Μέσα στο χώρο αποθήκευσης, τα απόβλητα είναι τοποθετημένα και σε δεύτερο υποδοχέα του ίδιου χρώματος με τον αρχικό υποδοχέα, εφόσον απαιτείται, πλήρους στεγανότητας, ώστε να αποτρέπονται τυχόν διαφυγές υγρών

21. Επίσης οι χώροι αποθήκευσης αποβλήτων θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Το δάπεδο θα πρέπει να είναι ανθεκτικό, αδιαπέραστο με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα, ώστε να είναι εύκολο να καθαρισθεί και να απολυμανθεί.
- Θα πρέπει να υπάρχει παροχή ύδατος.
- Ο χώρος πρέπει να είναι επαρκής για τους απαιτούμενους ελιγμούς των τροχήλατων και την εκφόρτωση από το αρμόδιο προσωπικό.
- Θα πρέπει να είναι δυνατή η απομόνωση του χώρου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Θα πρέπει ο χώρος να μην είναι εκτεθειμένος στην ηλιακή ακτινοβολία και δύσκολα προσβάσιμος σε ζώα και πουλιά.
- Θα πρέπει να είναι καλά φωτισμένος και εξοπλισμένος με σύστημα εξαερισμού.
- Θα πρέπει να είναι μακριά από χώρους εστίασης και χώρους αποθήκευσης τροφών.
- Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό καθαρισμού, μέσων προφύλαξης και να είναι κοντά στο χώρο αποθήκευσης σάκων/δοχείων/κάδων.
- Να υπάρχουν εγκατεστημένα προληπτικά μέτρα πυρασφάλειας.

22. Οι παραπάνω χώροι αποθήκευσης να καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και κάθε φορά που αδειάζουν. Να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση στο κοινό, σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, σε ζώα και πουλιά.

23. Να προβλεφτεί η αδιάλειπτη λειτουργία του ψυκτικού θαλάμου σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος (π.χ. με βοηθητική γεννήτρια).

24. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια (ανόργανες και οργανικές ενώσεις) να μην απορρίπτονται στην αποχέτευση ή οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη, αλλά να συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία - συσκευασίες επικινδύνων υλικών, οι οποίες θα φέρουν ανάλογη σήμανση και να δίνονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

25. Οι ηλεκτρικές στήλες και άχρηστος ηλεκτρονικός εξοπλισμός να συλλέγονται και να δίνονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, κρατώντας σχετικά παραστατικά.

26. Οι συσκευασίες που περιέχουν αέρια υπό πίεση (φιάλες) να συλλέγονται από τους προμηθευτές για επαναχρησιμοποίηση.

ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

27. Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) να συλλέγονται σε ειδικούς υποδοχείς. **Η προσωρινή αποθήκευσή τους να γίνεται σε ξεχωριστούς και σαφώς οριοθετημένους χώρους από**

τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), και να παραλαμβάνονται τακτικά από τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Η διαχείρισή τους να πραγματοποιείται σύμφωνα με την **ΚΥΑ με αριθ. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/τ.Β/22-12-2003)**.

28. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση αλουμινίου, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών κάδων απορριμμάτων).
29. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων», όπως ισχύει.
30. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, ελαστικά, μέταλλα, γυαλί κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου.
31. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων στο οποίο να αναγράφεται το είδος του αποβλήτου, ο εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι ποσότητες, η ημερομηνία εκχώρησης και τα στοιχεία του φορέα που τα παρέλαβε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

32. **Απαγορεύεται** η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
33. **Να επικαιροποιηθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας (ΕΚΔΑΥΜ), ώστε να πληρεί τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με αρ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012).**
34. **Απαγορεύεται** η επεξεργασία ΕΑΥΜ σε εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται στις διατάξεις των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών του άρθρου 5 της **ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012)**, με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του ενταφιασμού των ανθρωπίνων μελών. Ο ενταφιασμός των ανθρωπίνων μελών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ίδρυσης και λειτουργίας κοιμητηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του νεκροταφείου όπου έγινε η ταφή.
35. Για τη **διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων** (κατεργασία, χειρισμό, αποθήκευση, εισαγωγή και εξαγωγή, μεταφορά και απόρριψή τους), η Υγειονομική Μονάδα θα πρέπει να εφαρμόζει τη νομοθεσία για την προστασία ανθρώπων, αγαθών και περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιδράσεις των

ιοντιζουσών ακτινοβολιών. (κοινή υπουργική απόφαση 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 – ΦΕΚ 216Β – 6.3.2001, για την έγκριση κανονισμών ακτινοπροστασίας και Οδηγία 2006/117/ΕΥΡΑΤΟΜ, σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου). Τα ραδιενεργά κατάλοιπα στερεού τύπου, να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε συνεργασία με το ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ.

36. Να έχει καταρτιστεί μελέτη και να τηρούνται οι προβλεπόμενες από αυτή προδιαγραφές για τη **θωράκιση του χώρου του αξονικού τομογράφου**.
37. **Ο Φορέας της Υγειονομικής Μονάδας (ΥΜ) υποχρεούται να τηρεί μητρώο** σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4042/2012, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της (16) σχετικής ΚΥΑ. Ο Φορέας ΥΜ της οφείλει να υποβάλει: **α)** έκθεση με στοιχεία για τα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΕΑΥΜ) που παρέλαβε και διαχειρίστηκε το προηγούμενο έτος και **β)** ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων(ΕΕΠΑ) **κάθε Φεβρουάριο** σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποστέλλεται στη Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, το άλλο στη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. **Το περιεχόμενο των εκθέσεων καθώς και του μητρώου θα πρέπει να είναι το καθοριζόμενο στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές** του άρθρου 5 της ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012), (16) σχετικής.
38. Ο Φορέας της ΥΜ **υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή ισόποση εγγυητική επιστολή** για τις εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (πχ προσωρινή αποθήκευση) εντός της ΥΜ, το οποίο, με την προαναφερόμενη βεβαίωση ασφάλισης και κάθε ανανέωση ή τροποποίηση αυτού θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή έκδοσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.4042/2012.
39. Ο Φορέας συλλογής και μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων εκτός της ΥΜ με τον οποίο συνεργάζεται ο Φορέας αυτής, επίσης, **υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εγγυητική επιστολή** (όταν υφίσταται αναπροσαρμογή του ποσού) για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο υποχρεούται να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία. Αντίγραφο του εν λόγω συμβολαίου ή εγγυητικής επιστολής να υπάρχει διαθέσιμο, για τυχόν έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία, και στην εν θέματι ΥΜ, σύμφωνα με το άρθρο 11 της (16) σχετικής.
40. Σε κάθε περίπτωση να έχει προβλεφθεί και συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπως διασκορπισμό στερεών, υγρών μολυσματικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών, τραυματισμό ή δυσλειτουργία των μέσων αποθήκευσης) με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά

ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και άμεσα προσβάσιμο από το προσωπικό. Οι διαδικασίες αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν:

- Την τήρηση των όρων, μέτρων και διαδικασιών που ορίζονται από το σχέδιο έκτακτης ανάγκης
- Τον καθαρισμό και αν είναι απαραίτητο, την απολύμανση των προσβληθέντων χώρων – περιοχών
- Τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων, όσο είναι δυνατό, κατά τον καθαρισμό / απολύμανση
- Τον περιορισμό της έκθεσης του προσωπικού της Υγειονομικής Μονάδας και των ασθενών και η απομάκρυνσή τους κατά τον καθαρισμό / απολύμανση
- Τον περιορισμό της ρύπανσης / μόλυνσης του περιβάλλοντος

41. Το προσωπικό της ΥΜ να εκπαιδεύεται σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων (επικίνδυνα και μή). Επίσης, το προσωπικό θα πρέπει να ενημερώνεται και εκπαιδεύεται στον εγκεκριμένο ΕΚΔΑΥΜ και στο σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Σε αυτό το πλαίσιο να γίνονται επαναληπτικά σεμινάρια και ασκήσεις τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι διαθέσιμος και σε άριστη κατάσταση ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί έγκαιρα και άμεσα.

42. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία κατά παράβαση της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή ανάκτησης ή κατά την συλλογή και μεταφορά των ΕΑΥΜ:

i. **Να ειδοποιεί αμελλητί**, προφορικά και εγγράφως, το αργότερο εντός 24 ωρών, τη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και να θέτει στην διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία.

ii. **Να λαμβάνει άμεσα κάθε αναγκαίο μέτρο** και

iii. **Να υποβάλλει** στη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής **σχέδιο αντιμετώπισης** των ως άνω.

43. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (μάσκες, ωτοασπίδες, γάντια, στολές, κλπ.) για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

44. Στην περίπτωση κατά την οποία η εν θέματι ΥΜ δεν είναι σε θέση να απομακρύνει τα επικίνδυνα απόβλητα από τους χώρους αποθήκευσης, λόγω απεργίας των αδειοδοτούμενων φορέων θα πρέπει να αποταθεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ή/και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

45. **Η ΥΜ καθίσταται σημείο συλλογής αποσυρόμενων ιατρικών συσκευών που περιέχουν υδράργυρο**, για την

εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Η συλλογή θα γίνεται σε κατάλληλους υποδοχείς. Η διαχείριση τους γίνεται έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 14, 24, 25 & 29 του Ν.4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24^Α/13-02-2012) και το (18) σχετικό «Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ)»

46. **Το Φαρμακείο της ΥΜ καθίσταται σημείο συλλογής ληγμένων φαρμάκων που προέρχονται από την κατ' οίκον περίθαλψη ασθενών.** Η περαιτέρω διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ με αριθ. ΔΥΓ3α/οικ.2464/2012 (ΦΕΚ 11/τ.Β/ 10-01-2012). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

- Η συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως θα γίνεται σε περιέκτες ειδικών προδιαγραφών, τοποθετημένων σε ορθολογικά επιλεγμένο (εμφανές και εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες) και μερικώς απομονωμένο χώρο σε όλα τα φαρμακεία της χώρας. Οι περιέκτες θα δοθούν από την ΙΦΕΤ Α.Ε.
- Η άμεση περισυλλογή και μεταφορά θα γίνεται μέσω του υπάρχοντος δικτύου διανομής της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και λοιπών δικτύων ιδιωτικής φαρμακεμπορίας του περιεχομένου των πληρωμένων περιεκτών από τα φαρμακεία στην ειδικά διαμορφωμένη μονάδα της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα.
- Κάθε δρομολόγιο συλλογής–μεταφοράς περιεχομένου περιεκτών, από τα ανωτέρω δίκτυα διανομής από τα φαρμακεία προς τις αποθήκες τους, θα συνοδεύεται από ενυπόγραφη και φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης του εκάστοτε φαρμακοποιού, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στην ΙΦΕΤ Α.Ε., ενώ κάθε δρομολόγιο συλλογής– μεταφοράς περιεχομένου περιεκτών, των δικτύων διανομής, από τις αποθήκες τους προς τις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα Αττικής θα συνοδεύεται από ενυπόγραφη και φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης της ΙΦΕΤ Α.Ε.

47. Να τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).

48. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού σε όλους τους χώρους του κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης.

49. **Απαγορεύεται** η τοποθέτηση αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ..

50. Τα όμβρια ύδατα να μη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα ή άλλους δημόσιους χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστημα φρεατίων απορροής όμβριων. Επιβάλλεται η πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων προς αποφυγή κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων, η κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και ο συχνός καθαρισμός φρεατίων και εσχάρων.

51. Οι τσιμεντοεπικαλύψεις του εδάφους να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κλπ.
52. Να γίνονται περιμετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σημεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδρομίου.
53. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες.
54. Να γίνεται επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων.
55. Να οριστεί υπεύθυνος/η για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων καθώς και Υπεύθυνος/η για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΥΔΑΥΜ).
56. Η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του είδους.
57. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής οχλήσεων.
58. Να τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και οι Υγειονομικές Διατάξεις για την εν λόγω δραστηριότητα.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βακάλης Ευάγγελος, Ζαφειρίου Ελένη, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος Δημήτριος, Φλούδα Γεωργία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ