



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Συνεδρίαση 28^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 296/2012

Σήμερα 25/09/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.135227/19-09-2012 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 19/09/2012 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 9^ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της δραστηριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 1 στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, δυναμικότητας 425 κλινών.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εξήντα τέσσερις (64) ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Κατσικάρης Δημήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος

Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αδαμόπουλος Κων/νος, Αδαμοπούλου Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρήνης Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Βαρελάς Δημήτριος, Βασιλάκη Ειρήνη (Ρένα), Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γιομπαζολιάς Ιωάννης, Γκούμας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, Δημαράς

Γεώργιος, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάτας Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνια), Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προμπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σπυριδων Σπυριδων, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος.

Απόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Χρήστου Στέφανος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αφεντούλη Δέσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρεμένος Γεώργιος, Δαμάσκος Χαράλαμπος, Δημαράς Ιωάννης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Καραμανλή Άννα, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος Δημήτριος, Λούσκος Παναγιώτης, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Σαμόλης Αλέξανδρος, Σμέρος Γεώργιος, Φλούδα Γεωργία, Χάγιος Άγγελος.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Πάνθη Δούκα.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καραμπέλας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ι. Προμπονά και την υπ' αριθμ. πρωτ. 53881/12/17-09-2012 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει ομόφωνα

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της δραστηριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 1 στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, δυναμικότητας 425 κλινών, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) -(Φ.Ε.Κ. 293/τ.Α /0610-1981)
- Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/τ.Β./2003) "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης".
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/τ.Α. /2001) και Ν.3854/10 (ΦΕΚ 94/τ.Α./23-06-2010) & ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 268/τ.Β./08-03-2007)
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/τ.Α/05-03-04)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/τ.Α/02-03-04)

- Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών: Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Η.Π.: 41624/2057/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 1625/Τ.Β/11-10-2010)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ με αριθ. 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/Τ.Β/28-3-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις ...»
- Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων: ΚΥΑ με αρ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/Τ.Β/08-05-2012)

ΘΟΡΥΒΟΣ

1. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (κλιματιστικά, λέβητες, ανεμιστήρες) ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία της εγκατάστασης, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 και τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.
2. Έδραση των μηχανημάτων σε ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις όπου χρειάζεται και κατάλληλη μόνωση.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

3. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού και η έξοδος των απαγωγών να βρίσκεται σε υψηλότερη στάθμη από τα άμεσα γειτνιάζοντα κτίρια, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΓΟΚ.
4. Να λαμβάνεται μέριμνα για την επιμελή συντήρηση, τακτικό έλεγχο και επιθεώρηση των μηχανημάτων (λέβητες, γεννήτριες, κλιματιστικά, κλπ.) και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και να τηρείται βιβλίο καταγραφής των μετρήσεων αέριων ρύπων από το ΣΗΘ.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

5. **Απαγορεύεται** αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
6. **Απαγορεύεται** αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και μολυσματικούς παράγοντες.
7. Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια από την συντήρηση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασμένη στεγανή δεξαμενή, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και μαζί με τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων και να καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ. Η Υγειονομική Μονάδα να διαθέτει ειδική σύμβαση με τον προαναφερόμενο φορέα και να τηρεί αρχείο παραστατικών.
8. Τα διάφορα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής, να είναι ενδεδειγμένα για ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και να μην περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως φορμαλδεΐδη, γλουταραλδεΐδη.
9. Τα υγρά απόβλητα που περιέχουν υψηλό ρυπαντικό ή βιολογικό φορτίο μετά την τυχόν προ-επεξεργασία και τη συλλογή τους σε ειδικά δοχεία να διατίθενται σε αδειοδοτημένους προς τούτο φορείς, εντός το πολύ ενός έτους. Για τα υπόλοιπα υγρά απόβλητα από τις εγκαταστάσεις του κλινικής, τα οποία δύναται να διοχετεύονται στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, να προσκομιστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση έγγραφο της ΕΥΔΑΠ ότι αποδέχεται την απόρριψη αυτών των αποβλήτων στο δίκτυό της (Βεβαίωση αποδοχής).

ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΥΜ) εντός της Υγειονομικής Μονάδας

10. Τα νοσοκομειακά – ιατρικά απόβλητα να διαχειρίζονται σύμφωνα με την **ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012)**, **ακολουθώντας τις παρακάτω βασικές αρχές:**

- Τα διαχωρισμένα απόβλητα τοποθετούνται σε μέσα αποθήκευσης κατάλληλου χρώματος, με σήμανση, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και ακολουθούν τη σωστή γραμμή διαχείρισης.
- Κατάλληλοι υποδοχείς τοποθετούνται σε όλους τους χώρους, όπου παράγονται συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων.
- Οι υποδοχείς απομακρύνονται, όταν είναι γεμάτοι **το πολύ κατά τα 3/4.**
- Η χωριστή συλλογή των απορριμμάτων γίνεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους (π.χ. εντός χειρουργείου, εντός των δωματίων των ασθενών κ.λ.π.).
- Τα απορρίμματα περισυλλέγονται με συχνότητα ανάλογη με το φόρτο εργασίας των Τμημάτων που τα παράγουν.
- Οι κάδοι των απορριμμάτων τοποθετούνται σε θέσεις με εύκολη πρόσβαση και έχουν ποδοκίνητο μηχανισμό.
- Οι κάδοι παραμένουν συνεχώς κλειστοί.
- **Δεν** επιτρέπεται η μεταφορά του περιεχομένου από έναν κάδο σε άλλο λόγω υψηλού κινδύνου μόλυνσης και οχλήσεων.
- Όλοι οι κάδοι πλένονται με απολυμαντικό στο τέλος της ημέρας.
- Τα καρότσια συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων των Τμημάτων κυκλοφορούν κλεισμένα, έχουν τους σάκους δεμένους και καλά τοποθετημένους στο εσωτερικό τους, δε φορτώνονται σε μεγάλο ύψος, διατηρούνται σε καλή κατάσταση και πλένονται καθημερινά με ειδικό απολυμαντικό.
- Τα τροχήλατα, που μεταφέρουν μολυσματικά απορρίμματα, δεν χρησιμοποιούνται για άλλες εργασίες.
- Αποφεύγεται με κάθε τρόπο η δημιουργία σκόνης, σταγονιδίων και η άμεση επαφή των χεριών με τα απορρίμματα.
- Υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για την απολύμανση του χώρου και των χεριών του προσωπικού (συστήνεται το πλύσιμο των χεριών μετά από κάθε επαφή με απορρίμματα).
- **Η μεταφορά των απορριμμάτων** δεν γίνεται από κοινού με τη μεταφορά τροφών ή ιματισμού, αλλά **να γίνεται με ξεχωριστό ανελκυστήρα** ειδικά για το σκοπό αυτό.
- Ο μεταφορέας ενημερώνεται επακριβώς για το είδος και την επικινδυνότητα του φορτίου που μεταφέρει.
- **Απαγορεύεται** η χρήση αγωγών απόρριψης (απλών ή υπό κενό) απορριμμάτων.

11. Τα **ΕΥΑΜ** να **συλλέγονται χωριστά** σε ειδικούς σάκους/δοχεία/κάδους, ανάλογα με το είδος τους, που φέρουν ειδική σήμανση και χρώμα:

- Τα προς αποστείρωση ΕΑΥΜ τοποθετούνται σε συσκευασίες **κίτρινου** χρώματος, σε ανθεκτικούς υδατοστεγείς περιέκτες με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ. Η αποθήκευση να γίνεται σε Ψυκτικό θάλαμο, για όχι παραπάνω από 5 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 5°C (για ποσότητες μικρότερες των 500 λίτρων η αποθήκευση μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0 oC). Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού θάλαμου ο χρόνος αποθήκευσης δε θα πρέπει να υπερβεί τις 48 ώρες το χειμώνα και 24 ώρες το καλοκαίρι.
- Τα προς αποτέφρωση ΕΑΥΜ τοποθετούνται σε συσκευασίες **κόκκινου** χρώματος, σε ανθεκτικά, υδατοστεγή δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ. Η αποθήκευση να γίνεται σε Ψυκτικό

- θάλαμο, για όχι παραπάνω από 5 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 5°C (για ποσότητες μικρότερες των 500 λίτρων η αποθήκευση μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0 °C). Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού θάλαμου ο χρόνος αποθήκευσης δε θα πρέπει να υπερβεί τις 48 ώρες το χειμώνα και 24 ώρες το καλοκαίρι.
- ΑΕΑ Επικίνδυνα χημικά που περιέχουν < 1% αλογονούχες οργανικές ενώσεις, Βαρέα μέταλλα, ακτινολογικά, φάρμακα προς αποτέφρωση τοποθετούνται σε συσκευασίες **κόκκινου** χρώματος, σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ.
 - ΑΕΑ που περιέχουν >1% αλογονούχες οργανικές ενώσεις προς αποτέφρωση τοποθετούνται σε συσκευασίες **πράσινου** χρώματος, σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ
 - **Επιπρόσθετα** στη συσκευασία απαιτείται **σήμανση** με τον όρο «**Επικίνδυνα Απόβλητα**» και το **διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου χαρακτήρα**.
 - ΑΕΑ που περιέχουν υδράργυρο προς ανάκτησή του σε ειδικές εγκαταστάσεις τοποθετούνται σε ανθεκτικά, στεγανά δοχεία με σχετική ένδειξη - Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κλπ
 - Τα παραπάνω ΑΕΑ να αποθηκεύονται σε ειδική προς τούτο κτιριακή εγκατάσταση για χρονικό διάστημα το οποίο **δεν** θα υπερβαίνει το ένα έτος.
12. Τα **αιχμηρά αντικείμενα** (π.χ. βελόνες) **θα πρέπει να συλλέγονται μαζί ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μολυσμένα**, σε ανθεκτικούς αδιάτρητους αποθηκευτικούς περιέκτες, συνήθως κατασκευασμένους από υψηλής πυκνότητας πλαστικό. Θα πρέπει να είναι άκαμπτα και αδιαπέραστα ώστε εκτός των αιχμηρών αντικειμένων να μπορούν να αποθηκεύσουν ασφαλώς και τα περιεχόμενα υγρά των συριγγών. Εκτός των πλαστικών ή μεταλλικών δοχείων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δοχεία από σκληρό χαρτόνι. **Στα μέσα αυτά θα πρέπει να υπάρχει ετικέτα με την ημερομηνία και προέλευσή τους καθώς και το σήμα του βιολογικού κινδύνου.**
13. Τα ληγμένα φάρμακα θα πρέπει να αποστέλλονται στο φαρμακείο για απόσυρση (με δελτίο επιστροφής). **Φάρμακα που έχουν ανοιχθεί ή εκτεθεί σε μολυσματικό περιβάλλον, καθώς και οι συσκευασίες αυτών που έχουν υπολείμματα φαρμάκων, θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά στο αντίστοιχο δοχείο και σε καμία περίπτωση να μην επιστρέφονται στο φαρμακείο της ΥΜ λόγω του αυξημένου κινδύνου επιμόλυνσής του.**
14. Τα απόβλητα από εργαστήρια που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά σε μη διαβρώσιμα δοχεία και μετά τη συσκευασία τους να αποστέλλονται σε εξειδικευμένες εταιρείες επεξεργασίας. Η ταυτότητα των χημικών ουσιών θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στις συσκευασίες αυτές. Στα αποθηκευτικά αυτά μέσα, θα πρέπει να υπάρχει ετικέτα με την ημερομηνία και προέλευσή τους.
15. **Απαγορεύεται** η ανάμειξη των διαφόρων κατηγοριών επικινδύνων αποβλήτων και η ανάμειξη επικινδύνων με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η απαγόρευση ανάμειξης περιλαμβάνει και την αραίωση επικινδύνων ουσιών. Τυχόν παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνον κατά οριζόμενα του άρθρου 30 του Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α. /13-02-2012).
16. Τα συσκευασμένα ΕΥΑΜ, μετά τη διαλογή στη πηγή, **απαγορεύεται** να υποστούν περαιτέρω διαλογή και οι συσκευασίες τους **απαγορεύεται** να παραβιαστούν.
17. Να **μην** αφήνονται για οποιονδήποτε λόγο εκτός των ειδικών χώρων προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνα ή μολυσματικά απόβλητα.

18. Οι ειδικοί χώροι προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων ή μολυσματικών αποβλήτων, περιλαμβανομένου και του ψυκτικού θαλάμου, θα πρέπει να φέρουν, στην εξωτερική τους επιφάνεια, ειδική **σήμανση** με τον όρο «**Επικίνδυνα Απόβλητα**» και το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου χαρακτήρα.
19. Κατά την αποθήκευσή τους, οι χρησιμοποιούμενοι χώροι να διαμορφώνονται ειδικά για το σκοπό αυτό και πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από τους χώρους αποθήκευσης άλλων υλών καθώς και τους λειτουργικούς χώρους της ΥΜ.
20. Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να είναι κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις τέτοιας κατασκευής, ώστε να τα προφυλάσσουν από βροχές, πλημμύρες, φωτιά κ.λπ. Κατά το σχεδιασμό να λαμβάνεται υπόψη η ευχέρεια πρόσβασης ενώ το δάπεδο των χώρων αποθήκευσης να είναι βιομηχανικού τύπου, κατάλληλης στιλπνότητας και επαρκούς αντιδιαβρωτικής προστασίας. Οι κυριότερες παράμετροι που πρέπει να ικανοποιούν οι χώροι αποθήκευσης εντός των ΥΜ παρατίθενται παρακάτω (σύμφωνα και με το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012):
- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός και φωτισμός του χώρου
 - Θα πρέπει να αποφεύγεται η γειτνίαση των αποθηκευμένων Ε.Α με δίκτυα υποδομών που ενδέχεται να επηρεαστούν
 - Επίσης το άνοιγμα των θυρών των κτιρίων αποθήκευσης να γίνεται μόνο προς τα έξω και με απλή ώθηση. Το πλάτος των θυρών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 0,80 m. Η κατασκευή των παραθύρων στις αποθήκες να είναι τέτοια, ώστε ανά δύο να είναι απέναντι, να ανοίγουν εύκολα προς τα έξω και σε περίπτωση ανάγκης να επιτρέπουν τη γρήγορη έξοδο όσων βρίσκονται μέσα σε αυτές.
 - Μέσα στο χώρο αποθήκευσης, τα απόβλητα είναι τοποθετημένα και σε δεύτερο υποδοχέα του ιδίου χρώματος με τον αρχικό υποδοχέα, εφόσον απαιτείται, πλήρους στεγανότητας, ώστε να αποτρέπονται τυχόν διαφυγές υγρών
21. Επίσης οι χώροι αποθήκευσης αποβλήτων θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Το δάπεδο θα πρέπει να είναι ανθεκτικό, αδιαπέραστο με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα, ώστε να είναι εύκολο να καθαρισθεί και να απολυμανθεί.
 - Θα πρέπει να υπάρχει παροχή ύδατος.
 - Ο χώρος πρέπει να είναι επαρκής για τους απαιτούμενους ελιγμούς των τροχήλατων και την εκφόρτωση από το αρμόδιο προσωπικό.
 - Θα πρέπει να είναι δυνατή η απομόνωση του χώρου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 - Θα πρέπει ο χώρος να μην είναι εκτεθειμένος στην ηλιακή ακτινοβολία και δύσκολα προσβάσιμος σε ζώα και πουλιά.
 - Θα πρέπει να είναι καλά φωτισμένος και εξοπλισμένος με σύστημα εξαερισμού.
 - Θα πρέπει να είναι μακριά από χώρους εστίασης και χώρους αποθήκευσης τροφών.
 - Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό καθαρισμού, μέσων προφύλαξης και να είναι κοντά στο χώρο αποθήκευσης σάκων/δοχείων/κάδων.
 - Να υπάρχουν εγκατεστημένα προληπτικά μέτρα πυρασφάλειας.
22. Οι παραπάνω χώροι αποθήκευσης να καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και κάθε φορά που αδειάζουν. Να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση στο κοινό, σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, σε ζώα και πουλιά.
23. Να προβλεφτεί η αδιάλειπτη λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος (π.χ. με βοηθητική γεννήτρια).
24. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια (ανόργανες και οργανικές ενώσεις) να μην απορρίπτονται στην αποχέτευση ή οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη,

αλλά να συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία - συσκευασίες επικινδύνων υλικών, οι οποίες θα φέρουν ανάλογη σήμανση και να δίνονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

25. Οι ηλεκτρικές στήλες και άχρηστος ηλεκτρονικός εξοπλισμός να συλλέγονται και να δίνονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, κρατώντας σχετικά παραστατικά.
26. Οι συσκευασίες που περιέχουν αέρια υπό πίεση (φιάλες) να συλλέγονται από τους προμηθευτές για επαναχρησιμοποίηση.

ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

27. Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) να συλλέγονται σε ειδικούς υποδοχείς. **Η προσωρινή αποθήκευσή τους να γίνεται σε ξεχωριστούς και σαφώς οριοθετημένους χώρους** από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης των Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), και να παραλαμβάνονται τακτικά από τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Η διαχείρισή τους να πραγματοποιείται σύμφωνα με την **ΚΥΑ με αριθ. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/τ.Β/22-12-2003)**.
28. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση αλουμινίου, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών κάδων απορριμμάτων).
29. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων», όπως ισχύει.
30. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, ελαστικά, μέταλλα, γυαλί κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου.
31. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων στο οποίο να αναγράφεται το είδος του αποβλήτου, ο εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι ποσότητες, η ημερομηνία εκχώρησης και τα στοιχεία του φορέα που τα παρέλαβε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

32. **Απαγορεύεται** η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
33. **Η Υγειονομική Μονάδα να διαθέτει εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας (ΕΚΔΑΥΜ) από την αρμόδια υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με αρ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012).**
34. **Απαγορεύεται** η επεξεργασία ΕΑΥΜ σε εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται στις διατάξεις των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών του άρθρου 5 της **ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/τ.Β/08-05-2012)**, με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του ενταφιασμού των ανθρωπινων μελών. Ο ενταφιασμός των ανθρωπινων μελών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ίδρυσης και λειτουργίας κοιμητηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του νεκροταφείου όπου έγινε η ταφή.

35. Για τη **διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων** (κατεργασία, χειρισμό, αποθήκευση, εισαγωγή και εξαγωγή, μεταφορά και απόρριψή τους), η Υγειονομική Μονάδα θα πρέπει να εφαρμόζει τη νομοθεσία για την προστασία ανθρώπων, αγαθών και περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. (κοινή υπουργική απόφαση 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 – ΦΕΚ 216Β – 6.3.2001, για την έγκριση κανονισμών ακτινοπροστασίας και Οδηγία 2006/117/EYΡΑΤΟΜ, σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου). Τα ραδιενεργά κατάλοιπα στερεού τύπου, να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε συνεργασία με το ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ.
36. Να έχει καταρτιστεί μελέτη και να τηρούνται οι προβλεπόμενες από αυτή προδιαγραφές για τη **θωράκιση του χώρου του αξονικού τομογράφου**.
37. Ο **Φορέας της Υγειονομικής Μονάδας (ΥΜ) υποχρεούται να τηρεί μητρώο** σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4042/2012, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της (16) σχετικής ΚΥΑ. Ο Φορέας ΥΜ της οφείλει να υποβάλει: **α)** έκθεση με στοιχεία για τα Επικίνδυνα Αποβλήτα (ΕΑΥΜ) που παρέλαβε και διαχειρίστηκε το προηγούμενο έτος και **β)** ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων(ΕΕΠΑ) **κάθε Φεβρουάριο** σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποστέλλεται στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, το άλλο στη Δ/νση Π.Ε.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. **Το περιεχόμενο των εκθέσεων καθώς και του μητρώου θα πρέπει να είναι το καθοριζόμενο στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές** του άρθρου 5 της ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163 (Φ.Ε.Κ. 1537/Τ.Β/08-05-2012), (16) σχετικής.
38. Ο Φορέας της ΥΜ **υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή ισόποση εγγυητική επιστολή** για τις εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (πχ προσωρινή αποθήκευση) εντός της ΥΜ, το οποίο, με την προαναφερόμενη βεβαίωση ασφάλισης και κάθε ανανέωση ή τροποποίηση αυτού θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή έκδοσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.4042/2012.
39. Ο Φορέας συλλογής και μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων εκτός της ΥΜ με τον οποίο συνεργάζεται ο Φορέας αυτής, επίσης, **υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εγγυητική επιστολή** (όταν υφίσταται αναπροσαρμογή του ποσού) για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο υποχρεούται να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία. Αντίγραφο του εν λόγω συμβολαίου ή εγγυητικής επιστολής να υπάρχει διαθέσιμο, για τυχόν έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία, και στην εν θέματι ΥΜ, σύμφωνα με το άρθρο 11 της (16) σχετικής.
40. Σε κάθε περίπτωση να έχει προβλεφθεί και συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπως διασκορπισμό στερεών, υγρών μολυσματικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών, τραυματισμό ή δυσλειτουργία των μέσων αποθήκευσης) με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και άμεσα προσβάσιμο από το προσωπικό. Οι διαδικασίες αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν:
- Την τήρηση των όρων, μέτρων και διαδικασιών που ορίζονται από το σχέδιο έκτακτης ανάγκης
 - Τον καθαρισμό και αν είναι απαραίτητο, την απολύμανση των προσβληθέντων χώρων – περιοχών
 - Τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων, όσο είναι δυνατό, κατά τον καθαρισμό / απολύμανση
 - Τον περιορισμό της έκθεσης του προσωπικού της Υγειονομικής Μονάδας και των ασθενών και η απομάκρυνσή τους κατά τον καθαρισμό / απολύμανση

- Τον περιορισμό της ρύπανσης / μόλυνσης του περιβάλλοντος
41. Το προσωπικό της ΥΜ να εκπαιδεύεται σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων (επικίνδυνα και μή). Επίσης, το προσωπικό θα πρέπει να ενημερώνεται και εκπαιδεύεται στον εγκεκριμένο ΕΚΔΑΥΜ και στο σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Σε αυτό το πλαίσιο να γίνονται επαναληπτικά σεμινάρια και ασκήσεις τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι διαθέσιμος και σε άριστη κατάσταση ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί έγκαιρα και άμεσα.
42. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία κατά παράβαση της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή ανάκτησης ή κατά την συλλογή και μεταφορά των ΕΑΥΜ:
- Να ειδοποιεί αμελλητί**, προφορικά και εγγράφως, το αργότερο εντός 24 ωρών, τη Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, τη Δ/ση Δημόσιας Υγείας και τη Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και τη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και να θέτει στην διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία.
 - Να λαμβάνει άμεσα κάθε αναγκαίο μέτρο** και
 - Να υποβάλλει** στη Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στη Δ/ση Δημόσιας Υγείας και στη Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής **σχέδιο αντιμετώπισης** των ως άνω.
43. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (μάσκες, ωτοασπίδες, γάντια, στολές, κλπ.) για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
44. Στην περίπτωση κατά την οποία η εν θέματι ΥΜ δεν είναι σε θέση να απομακρύνει τα επικίνδυνα απόβλητα από τους χώρους αποθήκευσης, λόγω απεργίας των αδειοδοτούμενων φορέων θα πρέπει να αποσταθεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ή/και στην αρμόδια υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
45. **Η ΥΜ καθίσταται σημείο συλλογής αποσυρόμενων ιατρικών συσκευών που περιέχουν υδράργυρο**, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Η συλλογή θα γίνεται σε κατάλληλους υποδοχείς. Η διαχείριση τους γίνεται έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 14, 24, 25 & 29 του Ν.4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24^Α /13-02-2012) και το (18) σχετικό «Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ)»
46. **Το Φαρμακείο της ΥΜ καθίσταται σημείο συλλογής ληγμένων φαρμάκων που προέρχονται από την κατ' οίκον περίθαλψη ασθενών.** Η περαιτέρω διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ με αριθ. ΔΥΓ3α/οικ.2464/2012 (ΦΕΚ 11/τ.Β/ 10-01-2012). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
- Η συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως θα γίνεται σε περιέκτες ειδικών προδιαγραφών, τοποθετημένων σε ορθολογικά επιλεγμένο (εμφανές και εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες) και μερικώς απομονωμένο χώρο σε όλα τα φαρμακεία της χώρας. Οι περιέκτες θα δοθούν από την ΙΦΕΤ Α.Ε.
 - Η άμεση περισυλλογή και μεταφορά θα γίνεται μέσω του υπάρχοντος δικτύου διανομής της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και λοιπών δικτύων ιδιωτικής φαρμακεμπορίας του περιεχομένου των πληρωμένων

περιεκτών από τα φαρμακεία στην ειδικά διαμορφωμένη μονάδα της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα.

- Κάθε δρομολόγιο συλλογής–μεταφοράς περιεχομένου περιεκτών, από τα ανωτέρω δίκτυα διανομής από τα φαρμακεία προς τις αποθήκες τους, θα συνοδεύεται από ενυπόγραφη και φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης του εκάστοτε φαρμακοποιού, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στην ΙΦΕΤ Α.Ε., ενώ κάθε δρομολόγιο συλλογής– μεταφοράς περιεχομένου περιεκτών, των δικτύων διανομής, από τις αποθήκες τους προς τις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα Αττικής θα συνοδεύεται από ενυπόγραφη και φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης της ΙΦΕΤ Α.Ε.
47. **Να ληφθεί μέριμνα άμεσα ώστε να τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης** (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
 48. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού σε όλους τους χώρους του κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης.
 49. **Απαγορεύεται** η τοποθέτηση αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ..
 50. Τα όμβρια ύδατα να μη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα ή άλλους δημόσιους χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστημα φρεατίων απορροής όμβριων. Επιβάλλεται η πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων προς αποφυγή κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων, η κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και ο συχνός καθαρισμός φρεατίων και εσχαρών.
 51. Οι τσιμεντοεπικαλύψεις του εδάφους να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κλπ.
 52. Να γίνονται περιμετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σημεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδρομίου.
 53. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες.
 54. Να γίνεται επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση των μηχανημάτων.
 55. Να οριστεί υπεύθυνος/η για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων καθώς και Υπεύθυνος/η για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΥΔΑΥΜ).
 56. Η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του είδους.
 57. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής οχλήσεων.
 58. Να τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και οι Υγειονομικές Διατάξεις για την εν λόγω δραστηριότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ