



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Συνεδρίαση 5^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 41/2013

Σήμερα 05/02/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 19664/30-01-2013 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 30/01/2013 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 8^ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση δεκατριών (13) αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 282 MW στις Δημοτικές Ενότητες Καρύστου, Καφηρέως και Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των έργων οδοποιίας και της ηλεκτρικής διασύνδεσης των αιολικών πάρκων με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, των εταιρειών «RF ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε.», «RF ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε.», «RF ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε.», «RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.», «RF ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε.», «RF ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε.», «RF ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.» και οι «RF ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ» και «RF ENERGY Α.Ε.».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εβδομήντα πέντε (75) ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος
Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαμόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρή Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη Δέσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς Δημήτριος, Βαρεμένος Γεώργιος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Γκούμας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, Δημαράς Γεώργιος, Δημαράς Ιωάννης, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καραμανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος Δημήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντισώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προμπονάς Ιάκωβος, Σαμόλης Αλέξανδρος, Σμέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος.

Απόντες:

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μανιάτης Κων/νος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αδαμοπούλου Μαρίνα, Βασιλάκη Ειρήνη, Ζερβάκη Ηρώ, Καραθάνος Χαράλαμπος, Κολοβού Ελένη, Κυπριανίδου Ερμιόνη, Λούσκος Παναγιώτης, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Ροκοφύλλου Άννα, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Πάνθη Δούκα.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κωνσταντίνος Καράμπελας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ι. Προμπονά και την υπ' αριθμ. πρωτ. 189656/12/28-01-2013 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση δεκατριών (13) αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 282 MW στις Δημοτικές Ενότητες Καρύστου, Καφηρέως και Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των έργων οδοποιίας και της ηλεκτρικής διασύνδεσης των αιολικών πάρκων με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, των εταιρειών «RF ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε.», «RF ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε.», «RF ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε.», «RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.», «RF ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε.», «RF ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε.», «RF ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.» και οι «RF ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ» και «RF ENERGY Α.Ε.», όσον αφορά τη διασυνδετική γραμμή από το σημείο προσαιγιάλωσης Α1 (Κακή Θάλασσα), με το Κ.Υ.Τ. Μεσογείων διαμέσου των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, με την προϋπόθεση να τηρηθούν:

Α) Οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην ανωτέρω αναφερόμενη εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293/Α/0610-1981)
- Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418^Β /1-10-2003), *Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους*, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286^Β /2-3-2007)
- Στερεά απόβλητα: Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) & Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24^Α/13-2-2012)
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179^Α /2001) και Ν.3854/10 (ΦΕΚ 94^Α/23-06-2010) & ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 268Β/08-03-2007)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων".
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ με αριθ. 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383^Β/28-3-2006) «*Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις ...*»

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου.:

1. Πριν την έναρξη των εργασιών της υποβρύχιας πορεία του αγωγού στο σημείο προσαιγιάλωσης Α1 να τηρούν τα αναγραφόμενα στο υπ' αρ. πρωτ. Φ4/75305/27-12-2011 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
2. Πριν από τις εργασίες θα πρέπει να ενημερωθούν εγγράφως οι αρμόδιες Εφορείες αρχαιοτήτων και το Δασαρχείο.
3. Να ληφθεί μέριμνα για τη σύνταξη σχεδίων α) πρόληψης & ελέγχου διαρροών, β) πρόληψης διάβρωσης κατά τη διάρκεια

θαλασσοταραχής και γ) λειτουργίας & συντήρησης, πριν την έναρξη των εργασιών.

4. Σε περίπτωση που προκύπτουν απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια από την συντήρηση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασμένη στεγανή δεξαμενή, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και μαζί με τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α'2-3-2004).
5. Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής στο παρακείμενο ή άλλα ρέματα, χείμαρρους, αρδευτικές τάφρους και σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων τους.
6. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης για την αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών.
7. Τυχόν επιστρώσεις με σκυρόδεμα να περιοριστεί μόνο στην ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια.
8. Τα προϊόντα εκσκαφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή επιχωμάτων και επανεπιχώσεων του έργου να διατεθούν μόνο σε νόμιμους αποδέκτες.
9. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις: α) Υπ. Απ. 2640/27/ΦΕΚ 689/Β/18.8.88, β) Υπ. Απ. 56206/1613/ΦΕΚ 570/Β/9.9.86 και γ) Υπ. Απ.69001/1921/ΦΕΚ751/Β/18.8.88, όπως ισχύουν.
10. Η ρύθμιση των κινητήρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και σωματιδιακών ρύπων να μην υπερβαίνει τις οριακές τιμές της ΥΑ 28342/2447(4 grCO/kwh, 1,1 grVOC/kwh, 7 grNOx/kwh, 0,15 gr σωματιδίων/kwh) που αφορά μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες Diesel προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα σε συμμόρφωση με την Οδηγία 88/77/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ (εναρμονισμένη με ΦΕΚ 536/25.08.1992), όπως ισχύουν.
11. Τα οχήματα μεταφοράς των οικοδομικών υλικών θα πρέπει να είναι καλυμμένα για αποφυγή εκπομπής σκόνης.
12. Σε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άμμος, χαλίκι κλπ) απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων.
13. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προφύλαξη του υποσταθμού και να τοποθετηθεί σήμανση που να αποκλείει την πρόσβαση στο κοινό.
14. Να γίνει αποκατάσταση της βλάστησης και του τοπίου των χώρων επέμβασης.
15. Απαγορεύεται η κάθε μορφή καύσης υλικών στην περιοχή του έργου.
16. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση τυχών εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία μηχανημάτων,

συνεργείων, μεταφοράς διαφόρων υλικών κατασκευής κλπ και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης σε παρακείμενες περιοχές.

17. Να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων για την τυχόν φωτοσήμανση της δραστηριότητας και να ενημερωθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την τυχόν επικαιροποίηση των ναυτιλιακών χαρτών της περιοχής.
18. Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα προσήκοντα μέτρα κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου για την αποφυγή πάσης φύσεως ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος (περιλαμβανομένης και της ευρύτερης περιοχής προσαιγιάλωσης).
19. Να οριστεί υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
20. Να τηρούνται όλα τα προτεινόμενα μέτρα και περιβαλλοντικοί όροι που αναγράφονται στην ΜΠΕ, οι οποίοι αφορούν το θέμα της παρούσης εισήγησης και δεν έρχονται σε αντίθεση με τους προτεινόμενους από την Υπηρεσία μας όρους.

Β) Οι παρακάτω πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι:

1. Γνωμοδότηση ΕΛΚΕΘΕ.
2. Προγράμματα παρακολούθησης.
3. Εξασφάλιση ομαλούς κυκλοφορίας.
4. Μελέτη σχεδίου αντιμετώπισης διάβρωσης και ρύπανσης.
5. Πρόβλεψη κατά των ατυχημάτων.
6. Να τηρούνται οι προδιαγραφές της ΔΕΗ.
7. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να διεξάγονται ανά τακτά διαστήματα (π.χ. 6 μήνες) μετρήσεις στάθμης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και τα αποτελέσματα να αποστέλλονται στην ΕΥΠΕ και στο Υπουργείο Υγείας.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βακάλης Ευάγγελος, Ζαφειρίου Ελένη, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος Δημήτριος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Φλούδα Γεωργία, Τσουκαλάς Δημήτριος, Βαρεμένος Γεώργιος, Καπάτας Χρήστος.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουρούσης Χρήστος, Αθανασίου Αθανάσιος, Γαλάνος Νικόλαος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Δημαράς Ιωάννης, Κωνσταντάκου Μερόπη, Παναγούλης Ευστάθιος, Διάκος Κων/νος, Δημαράς Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ