



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Αθήνα, 28.2.2013
Αρ. Πρωτ.: 37687

**ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας : 11741
Πληροφορίες : Γ. Παππίδας
Τηλέφωνο : 213-2065134
Fax : 210-6984311

ΠΡΟΣ :
ACTIVE COMPUTER SYSTEMS
Δημ. Κουλόγιαννης

ΚΟΙΝ.:
1. Μ.Δ. Καλαπόδης ΑΒΕΕ
2. Κόντης ΕΠΕ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με τη Δ/ξη 1/2013».

Σχετικά με το αρ. πρωτ. 37687/26.2.2013 έγγραφο σας, που εστάλη σε ηλεκτρονική μορφή και το οποίο αφορούσε διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό για την προμήθεια μελανιών-τόνερ, διακήρυξη 1/2013, έπειτα από αναζήτηση των στοιχείων από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Για τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών :
ο σωστός τύπος του μηχανήματος είναι HP Colorlaserjet 1500L αντί του HP 11311.
2. Για τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας :
ο εκτυπωτής PANASONIC KX-P7105 παίρνει CARTRIDGE.
ο σωστός τύπος των μηχανημάτων είναι CANON L380 και BROTHER 2820 αντί των CANON SUPER G3 και BROTHER SUPER G3.
3. Για τη Δ/νση Κατασκευής Έργων Οδοποιίας :
ο πλήρης τύπος του μηχανήματος είναι HP PHOTOSMART PRIMIUM C 410b.
4. Για τη Δ/νση ΚΤΕΟ Ελληνικού :
ο πλήρης τύπος του μηχανήματος είναι SAMSUNG CLP LASERJET 510 COLOR.
ο σωστός τύπος του μηχανήματος PANASONIC PANAFAX VF490/UG-3221 είναι ο PANASONIC UF 490.
5. Για το ΚΤΕΟ Μάνδρας:
ο πλήρης τύπος του μηχανήματος είναι HP COLOR LASERJET CP-1217.
6. Για το ΚΤΕΟ Αναβύσσου:
ο σωστός τύπος του μηχανήματος είναι HP B-8550 PHOTOSMART, αντί του HP 8850 PHOTOSMART.

7. Για τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας – Κεντρικού Τομέα:
Για το scanner δεν απαιτείτε αναλώσιμο.
8. Για τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας – Δυτικής Αττικής:
ο σωστός τύπος των μηχανημάτων είναι HP BUSINESS inkjet 2800, αντί των HP BUSINESS 2801 και 2802.
9. Για τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας – Ανατολικής Αττικής:
ο σωστός τύπος του μηχανήματος είναι LEXMARK W840, αντί του LEXMARK W839.
10. Για τη Δ/νση Υδραυλικών Έργων:
ο πλήρης τύπος είναι HP PHOTOSMART TOUCHSMART/MS/DUO-SP-MMC.
ο σωστός τύπος είναι HP OFFICEJET K7100 αντί του HP OFFICEJET kf100.
11. Για τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού:
ο σωστός τύπος είναι HP DESKJET 5740 αντί του HP DESKJET 4740.
12. Για τη Δ/νση Δημοσίων Έργων:
εκ παραδρομής αναφέρθηκαν τόνερ Q-QONNECT. Οι τεχνικές προδιαγραφές απαιτούν τα είδη να είναι αυθεντικά των αντίστοιχων εταιρειών-μηχανημάτων.
13. Για τη Δ/νση Δημοσίων Έργων:
ο σωστός τύπος είναι HP COLORLASERJET 3600N αντί του HP COLORLASERJET 360DN.
14. Για τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών:
ο printer HP BUSINESS 1000 είναι τεχνολογίας inkjet και όχι laser.
15. Για τη Νομική Υπηρεσία:
ο σωστός τύπος είναι BROTHER HL 2460N αντί του BROTHER HL-24.
16. Για τη Δ/νση Τεχνικών Έργων:
ο σωστός τύπος είναι PANAFAX UF-590 αντί του PAMOFAC.
17. Για τη Δ/νση Αγροτικής κ Κτηνιατρικής Πολιτικής:
τα μηχανήματα HP LASERJET 4200N και HP OFFICEJET 4500 δεν παίρνουν DRUM. Οι ποσότητες αφορούν CARTRIDGE.
18. Για τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κ.Τ.:
ο πλήρης τύπος είναι LEXMARK PRO 205 TYPE 4443-2nE.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ