



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

fax : 213 2063 533

e-mail: ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 9^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 69/2013

Σήμερα 05/03/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 38754/27-02-2013 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 27/02/2013 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 5^ο

Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών & καλλυντικών προϊόντων και συσκευασίας δρόγων και συμπληρωμάτων διατροφής, της εταιρείας "BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.", που βρίσκεται στο 5ο χλμ. της Λ. Μαρκοπούλου – Παιανίας στο Δήμο Κρωπίας Ν.Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εξήντα εννέα (69) ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Κασικάρης Δημήτριος, Κισκίρα Χρυσάνθη, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος

Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαμόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρχής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη Δέσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς Δημήτριος, Βαρεμένος Γεώργιος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Γκούμας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, Δημαράς Γεώργιος, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάτης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καραμανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος Δημήτριος, Κυπριανίδου Ερμιόνη, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προμπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σμέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φουντάς Γεώργιος.

Απόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Καρακλιούμη Μαρία, Χρήστου Στέφανος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαμοπούλου Μαρίνα, Βλάχος Ιωάννης, Δημαράς Ιωάννης, Ζαφειρίου Ελένη, Κικίλιας Βασίλειος, Λούσκος Παναγιώτης, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Σαμόλης Αλέξανδρος, Φλούδα Γεωργία, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Πάνθη Δούκα.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καραμπέλας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ι. Προμπονά και την υπ' αριθμ. πρωτ. 14870/13/21-02-2013 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών & καλλυντικών προϊόντων και συσκευασίας δρόγων και συμπληρωμάτων διατροφής, της εταιρείας “BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”, που βρίσκεται στο 5ο χλμ. της Λ. Μαρκοπούλου – Παιανίας στο Δήμο Κρωπίας Ν.Αττικής, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω αναφερόμενη εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03)
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β’/28-03-06)
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04)

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.
2. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθρο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την **ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993)**.
3. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το **Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)** «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο με τα σχετικά δελτία αποστολής.
4. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
5. Συλλογή στερεών αποβλήτων και απομάκρυνσή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

6. Τα εργαστηριακά απόβλητα, τα ληγμένα και εκτός προδιαγραφών φαρμακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες με τις συσκευασίες τους και εν γένει όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάμει επικίνδυνα να διαχειρίζονται σύμφωνα με την **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [ΦΕΚ**

B383/28-3-06 , όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)].

7. Τα βιομηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής τυχών επικίνδυνων φαρμακευτικών προϊόντων, θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης. Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά παραλαβής, καθώς και αποδείξεις αποδοχής από το φορέα διαχείρισης.
8. Τα υποβαθμισμένα φαρμακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες σε υγρή κατάσταση (ληγμένα και εκτός προδιαγραφών) θα πρέπει να διαχειρίζονται από ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία.
9. Η συλλεγόμενη σκόνη από τα φίλτρα κατακράτησης των συστημάτων εξαερισμού να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο.
10. Τα φίλτρα των συστημάτων αποκονίωσης των χώρων παραγωγής να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα εφόσον αντικαθίστανται με νέα (συσκευασία σε κατάλληλους περιέκτες και αποστολή προς διαχείριση σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση), ειδάλλως θα πρέπει να διαχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο η συλλεγόμενη από αυτά σκόνη.
11. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) να συλλέγονται σε ειδικά σχεδιασμένη δεξαμενή και οι συσκευασίες τους σε ειδικό κάδο συλλογής και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης, σύμφωνα με το **ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004)** και το **Ν2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06.08.01)** κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
12. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) να διαχειρίζονται σύμφωνα με το ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/05-03-04).
13. Φύλαξη εύφλεκτων υλών (οινόπνευμα κλπ.) εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου με εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα αντίστοιχα φύλλα ασφαλείας.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

14. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
15. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο αστικών υγρών αποβλήτων, υγρά απόβλητα τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και μολυσματικούς παράγοντες.
16. Τα όμβρια ύδατα να μη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα ή άλλους δημόσιους χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστημα φρεατίων απορροής όμβριων. Πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων. Ο καθαρισμός φρεατίων και εσχαρών να πραγματοποιείται σε συχνά διαστήματα.
17. Τα διάφορα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής και να μην περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως φορμαλδεΰδη, γλουταραλδεΰδη.
18. Τα βιομηχανικά και τα αστικά υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας να διαχειρίζονται, όπως περιγράφονται στην σχετική άδεια επεξεργασίας και διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων (βιολογικός καθαρισμός σύμφωνα με την υπ' αρ. 43806/22-12-

1994 απόφαση χορήγησης οριστικής άδειας διάθεσης λυμάτων από της Δ/ση Υγιεινής της Ν.Α.Α.Α.). Να γίνεται τακτική συντήρηση του βιολογικού και τακτικές μετρήσεις των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο του βιολογικού (οι οποίες να τηρούνται σε κατάλληλο βιβλίο).

Τονίζεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της (17) σχετικής ΚΥΑ αναφορικά με «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» θα πρέπει να προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες για την εναρμόνιση του συγκροτήματος με την κείμενη νομοθεσία, εντός διετίας από τη έναρξη ισχύος της (17) σχετικής σύμφωνα με Άρθρο 15 – Μεταβατικές Διατάξεις.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

19. Οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στην Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011.
20. Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο σημείο εκπομπής όχι μεγαλύτερη των 100mg/Nm³ (**Π.Δ.1180, άρθρο2, παρ.1**).
21. Εκπομπές καυσαερίων από την λειτουργία του λέβητα (χρήση πετρελαίου). Τα μόνα επιτρεπόμενα καύσιμα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και τα αέρια καύσιμα. Θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις της **ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264B/15-4-93)** και να τηρείται βιβλίο καταγραφής των ρύπων σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτής.
22. Η συντήρηση και ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα –λέβητα-καπνοδόχου να γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της **ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ369B/24-05-93) και Υ.Α. οικ. 189533 / 07.11.2011**. Για κάθε εργασία συντήρησης-ρύθμισης του συστήματος θέρμανσης των χώρων να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή εις διπλούν το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης - ρύθμισης και να κρατείται σε αρχείο.
23. Χρήση τοπικών φίλτρων στους χώρους επεξεργασίας και συσκευασίας κόνεων για την απαγωγή και συγκράτηση των σωματιδίων σκόνης.
24. Καλός εξαερισμός του χώρου με χρήση φίλτρων για την κατακράτηση σωματιδίων κόνεως και τοπικά φίλτρα στους χώρους που επεξεργάζονται και συσκευάζουν κόνεις υπό τη μορφή δισκίων ή καψουλών.
25. Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην επιχείρηση να διοχετεύονται μέσω αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε κατάλληλο ύψος διάθεσης σύμφωνα με το ΓΟΚ/85.
26. Να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα εξαερισμού και αποκονίωσης (κλιματιστικές μονάδες, δίκτυα αεραγωγών, στόμια, κλπ). Να χρησιμοποιούνται μονάδες προσαγωγής και απαγωγής – απόρριψης αέρα ανά ομάδα χώρων ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος αριθμός ανανεώσεων.
27. Οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στην **Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011**.
28. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων (λέβητες, καυστήρες, γεννήτριες, κλιματιστικά, κλπ.)

και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και να τηρείται αρχείο των φύλλων συντήρησης αυτών, και βιβλίο καταγραφής των μετρήσεων αέριων ρύπων από καυστήρες – λέβητες.

ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ

29. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **ΠΔ 1180/81** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου.
30. Έδραση των μηχανημάτων σε ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις όπου χρειάζεται και κατάλληλη μόνωση.
31. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το **Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)**, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

32. Οι βοηθητικές ύλες και οι χημικές ύλες να αποθηκεύονται σε κλειστό και στεγασμένο χώρο μακριά από πηγές θερμότητας και ανάφλεξης.
33. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής στην αποθήκη. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
34. Να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας στους χώρους αποθήκευσης χημικών - φαρμάκων (τοποθέτηση κλιματιστικών).
35. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, το άλλο στην Δ/ση Π.Ε.Χ.Ω. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
36. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό.
37. Να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
38. Τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται κατόπιν έγκρισης τους από την πυροσβεστική Υπηρεσία.
39. Λήψη μέτρων ατομικής ασφάλειας των εργαζομένων (φόρμες εργασίας, μάσκες, γάντια κλπ) για τη προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
40. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.
41. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ. και χρωματισμός αποδεκτής αντικειμενικά αισθητικής του κτιρίου.

42. Περιμετρικές δένδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σημεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδρομίου.
43. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απόλυτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων όπως λιμνάζοντα νερά κλπ.
44. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες.
45. Σύναψη συμβάσεων με όλες τις απαραίτητες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων (και μη) αποβλήτων και υποβολή αυτών στις αρμόδιες.
46. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων.
47. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Διάκος Κων/νος, Δημαράς Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ