



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ Κ.Ε.Σ.Ο.**

Ταχ. Δ/ση : Π. Τσαλδάρη 15,
176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Πληροφορίες για τους όρους της Διακήρυξης:

A. Παναρέτου, τηλ.: 210-9094335

fax: 210-9248108

e-mail : dekeso2@gmail.com

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές :

B. Θεοφανόπουλος, τηλ.: 210-9094384

fax: 210-9248108

e-mail : dekeso2@gmail.com

Καλλιθέα, 29/4/2015

Αρ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΚΕΣΟ/Δ'1/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ σε ευρώ

«Προμήθεια υλικών για την εξασφάλιση της καλής κατάστασης οδοστρωμάτων των οδών του Π.Α.Ο.Δ.»

Προϋπολογισμός: 50.000,00€

Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 61.500€

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012) και ισχύει
2. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 12.
3. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
4. Τις διατάξεις του αρ. 60 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α'/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας πουργείου Εσωτερικών».
5. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/1995), άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου και Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
6. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΦΕΚ 107/Α'/9-5-2013)
7. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις - καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα - τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 74/ Α'/26- 3-2014)
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403/20-10-2011 Υπουργική απόφαση και δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ /2494/Β'/4-11-2011)
9. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
10. Την υπ' αριθμ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β/11 – 8 – 2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.»
11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 183947/22-09-2014 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων» (ΦΕΚ 599/30-9-2014).
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 184244/22-09-2014 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 599/30-9-2014).
13. Την υπ' αρ. 234321/27-11-2014 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί Μεταβίβασης Αρμοδιότητας σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης (ΦΕΚ 3203/Β'/28-11-2014).

14. Το με αρ. πρωτ. 212568 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγρ/σμού της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 61.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία εντάχθηκε ως υποέργο στο έργο με κωδικό 2014 ΕΠ 58500065 και τίτλο «ΣΟ 4/13 :Συντήρηση στηθαίων ασφαλείας σε περιοχές αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500180)», της ΣΑΕΠ085, για την προμήθεια υλικών του Τμήματος Συντήρησης Οδοποιΐας της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.
15. Τη με αρ. 868/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας προκήρυξης.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΕΙ

τις ατομικές επιχειρήσεις/φυσικά πρόσωπα και τις εταιρείες που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, Π.Τσαλδάρη 15 ,17676 Καλλιθέα 3^{ος} όροφος γρ 318, Τηλέφωνο 210 9239855, fax 210-9248108, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών του Τμήματος Συντήρησης Οδοποιΐας για την εξασφάλιση της καλής κατάστασης οδοστρωμάτων των οδών του Π.Α.Ο.Δ., προϋπολογισμού 61.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για κάθε είδος.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφέρει για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα ΕΙΔΗ που ζητούνται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'). **Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο μειοδότης για κάθε ΕΙΔΟΣ χωριστά, ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ», για ένα ή περισσότερα ΕΙΔΗ.**

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον ιστοχώρο της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., Π.Τσαλδάρη 15 ,17676 Καλλιθέα, 3 ^{ος} όροφος γραφείο «Π.Α.Ο.Δ.»	11/5/2015	Δευτέρα	10:00 - 10:30 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

- α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
- β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
- γ. Συνεταιρισμοί

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία μας, από την κα Α. Παναρέτου στο τηλέφωνο 210 90943355.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα πρόσκληση.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, Π.Τσαλδάρη 15 ,17676 Καλλιθέα, παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι την 13.00 μ.μ.

Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10.00 π.μ. μέχρι την 10.30 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, στη διεύθυνση: Π.Τσαλδάρη 15 ,17676 Καλλιθέα, 3^{ος} όροφος, γρ. 318.

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και για όσες από αυτές κριθούν αποδεκτές, προχωρά στην αποσφράγιση των φακέλων οικονομικής προσφοράς στην ίδια συνεδρίαση.

Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
3. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, εφόσον ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς όλων των συμμετεχόντων αξιολογήθηκαν ως αποδεκτοί.

Σημείωση : σε περίπτωση που ο υποψήφιος συμμετέχει με προσφορά του για περισσότερα από ένα ΕΙΔΗ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄, θα καταθέσει χωριστή οικονομική προσφορά για καθένα από αυτά και όλες αυτές θα περιληφθούν ως υποφάκελοι στο συνολικό φάκελο της οικονομικής του προσφοράς. Ο φάκελος έτσι της οικονομικής προσφοράς θα απαρτίζεται έτσι από ένα ή περισσότερους – έως τέσσερις (4) – υποφάκελους.

4. Σε περίπτωση απόρριψης μίας ή περισσότερων προσφορών κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, οι φάκελοι οικονομικών προσφορών (και οι ως άνω υποφάκελοι αυτών) όσων διαγωνιζομένων έγιναν αποδεκτοί δεν αποσφραγίζονται στην ίδια συνεδρίαση, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Μετά την έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή επί του α΄ σταδίου του διαγωνισμού, η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού συνεδριάζει εκ νέου και προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, όσων διαγωνιζομένων κρίθηκαν αποδεκτοί στο διαγωνισμό.
5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
6. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας.

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναδόχου, για όσα από τα ΕΙΔΗ έχει ανακηρυχθεί αυτός ως ανάδοχος. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αορίστου διάρκειας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, με τη σύνταξη πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τα ΕΙΔΗ 2 έως 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ σε ένα (1) μήνα, μέσα στον οποίο πρέπει να παραδοθούν τα υλικά, ενώ για το ΕΙΔΟΣ 1 ορίζεται σε έξι (6) μήνες και μέσα στο διάστημα αυτό τα υλικά θα παραδοθούν τμηματικά, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί, για τα ως άνω ΕΙΔΗ 2 έως 4, μετά την οριστική παραλαβή από την παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

1. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
3. Πρακτικό οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Για το ΕΙΔΟΣ 1 η πληρωμή θα γίνει ομοίως ως άνω αλλά τμηματικά, με σύνταξη αναλόγως πρακτικού τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις:

- 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011, ΦΕΚ 204Α΄/15-9-2011).
- Τέλος χαρτοσήμου 3% επί της ανωτέρω κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
- Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω τέλους χαρτοσήμου

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Η Δαπάνη θα προκύψει σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό 2014ΕΠ58500065 της ΣΑΕΠ085 του Π.Δ.Ε.

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη των υλικών, στην οποία αφορά η παρούσα Προκήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με :

- α) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β΄, Γ, Δ΄-1 και Δ΄-2), που επισυνάπτονται.
- β) Το Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
- γ) Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
- β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών, Δ/ση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιΐας).
- γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- δ. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:

A. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή θεωρημένο καταστατικό, ΦΕΚ σύστασης, τροποποίησης καταστατικού και εκπροσώπησης αν πρόκειται για εταιρία
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
 - α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της Προκήρυξης και να δηλώνεται ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται
 - β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:
 - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
 - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
 - είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
 - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 3.

Οι ανωτέρω Υπεύθυνοι Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Αναλυτική περιγραφή των ειδών που απαιτούνται από τον ανάδοχο γίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας.

B. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» μέσα στον κυρίως φάκελο,

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για ένα, περισσότερα ή όλα τα ζητούμενα ΕΙΔΗ συμπληρώνοντας τον Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ (Δ΄-1 και Δ΄-2), για κάθε χωριστό ΕΙΔΟΣ, για το οποίο θα υπάρχει χωριστός υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς..

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

Μειοδότης θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για κάθε ΕΙΔΟΣ εφόσον

καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της παρούσας πρόσκλησης.

Γ. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών και εγγράφων, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τους, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο.

Ο Τεχνικός Φάκελος θα πρέπει να περιέχει απαραίτητως τα ακόλουθα:

1. Τον πίνακα των προς προμήθεια ΕΙΔΩΝ, όπως αυτά αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
2. Τον πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών των ΕΙΔΩΝ, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄, **καθώς και τα έγγραφα - πιστοποιητικά που αναφέρονται εκεί.**
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου ΕΙΔΟΥΣ είναι σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄)
4. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης.

Καλλιθέα, 6/4/2015

Συντάχθηκε

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Εξοπλισμού
& Διαχείρισης (Δ΄)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής

Β. Θεοφανόπουλος

Β. Θεοφανόπουλος

Γιώργος Μαυρογιαννίδης
MSc Πολιτικός Μηχανικός
Ναυπηγός - Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ**

ΕΙΔΟΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ	CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Συνολική Δαπάνη (€)
1	Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα	44113700-2	δοχεία 25 kg	4.000	6,00	24.000,00
2	Ανακλαστικοί κώνοι	34928460-0	τεμ.	1.500	10,00	15.000,00
3	Υλικό επιλεκτικής απορρόφησης ελαίων και λιπαντικών	44113900-4	kg (συσκευασία σε σακιά ή δοχεία)	1.600	5,00	8.000,00
4	Εργαλεία και είδη ατομικής προστασίας ως παρακάτω *	35113400-3, 44111200-3 και 44511000-5	(όπως Πίνακας παρακάτω)	(όπως Πίνακας παρακάτω)		3.000,00

Σύνολο 50.000,00
Φ.Π.Α. 23% 11500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 61.500,00

*** ΕΙΔΟΣ 4 :**

Υποείδος		
1	Γιλέκα ανακλαστικά	40 τεμ.
2	Μποτάκια εργασίας	30 ζεύγη
3	Γάντια εργασίας δερματοπάνινα	30 ζεύγη
4	Φτυάρια με σπιλιάρι	10 τεμ.
5	Τσουγκράνες με σπιλιάρι	10 τεμ.
6	Σκούπες συρμάτινες	15 τεμ.
7	Ξύστρες Σοβάδων	5 τεμ.
8	Λοστάρια (με λάστιχο)	5 τεμ.
9	Γκασμάδες με σπιλιάρι	5 τεμ.
10	Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων 80x110 cm (500 gr)	300 kg
11	Αμμοχάλικο (σακιά των 20 kg)	40 τεμ.
12	Τσιμέντο (σακιά των 50 kg)	10 τεμ.

Καλλιθέα, 6/4/2015

Συντάχθηκε

B. Θεοφανόπουλος

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Εξοπλισμού
& Διαχείρισης (Δ')

B. Θεοφανόπουλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής

Γιώργος Μαυρογιαννίδης
MSc Πολιτικός Μηχανικός
Ναυπηγός - Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΕΙΔΟΣ 1 : Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε δοχεία**

Οι απαιτήσεις του έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος είναι οι εξής :

- Να μπορεί να διαστρωθεί σε υγρή ή γεμάτη με νερό λακκούβα.
- Να έχουμε άμεση απόδοση στην κυκλοφορία.
- Το ψυχρό ασφαλτικό γαλάκτωμα που χρησιμοποιείται την παραγωγή του υλικού να μην περιέχει τοξικά, ερεθιστικά ή διαβρωτικά υλικά και αυτό να αποδεικνύεται από πιστοποιητικό ελέγχου του Γενικού Χημείου του Κράτους περί ταξινόμησης ή μη ως επικίνδυνων των συστατικών του υλικού σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 91/155/ΕΕΓ. **Το σχετικό έγγραφο θα περιέχεται, επί ποινή αποκλεισμού, στο φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**
- Να μπορεί να αποθηκευτεί συσκευασμένο και εύπλαστο για μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 12 μήνες) στη συσκευασία του, αλλά και εφόσον ανοιχτεί το εναπομείνον υλικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 7 ημέρες ανεξαρτήτως εποχής.
- Να έχει εγγυημένη απόδοση για δύο χρόνια τουλάχιστον.
- Να είναι αποτελεσματικό κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, τόσο σε εξαιρετικά, ψυχρές και βροχερές χειμωνιάτικες συνθήκες (έως -10°C), όσο και σε πολύ θερμές καλοκαιρινές μέρες (έως $+50^{\circ}\text{C}$) και να διαστρώνεται εύκολα στις παραπάνω θερμοκρασίες.
- Να επιτυγχάνεται γρήγορα η εφαρμογή του χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η αποκατασταθείσα φθορά του ασφαλτοτάπητα να αποδίδεται άμεσα στην κυκλοφορία, χωρίς το υλικό να αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόμενων τροχοφόρων.
- Να επιτρέπει στα συνεργεία συντήρησης να αποκαθιστούν τις λακκούβες με τον ίδιο τρόπο όπως και με θερμό ασφαλτόμιγμα είτε πρόκειται για λακκούβα γεμάτη με νερό, είτε για τομή που έγινε για δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.).
- Να εφαρμόζεται άμεσα αφού ανοιχθεί η συσκευασία του, χωρίς ανάδευση ή ανάμιξη με άλλη συγκολλητική ουσία. Να μην απαιτείται προηγουμένως συγκολλητική στρώση.

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

- 100 % θραυστός ασβεστόλιθος (ASTM C-136)
- καθαρά-ποσοστό άμμου 2% max (ASTM C-117)
- ξηρό (υγρασία 4 % max)
- ειδικό βάρος: 2,55-2,75 gr/cm³ max (ASTM C 127, 128)

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ (ASTM D 5444 – 08)

ΚΟΣΚΙΝΟ ASTM E11	ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΠΩΝ (mm)	ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
3/8"	9,5	90 – 100
No 4	4,75	20 – 55
No 8	2,36	5 – 30
No 16	1,18	0 – 10
No 50	0,3	0 – 5
No 200	0,075)	0 - 2

Τα αδρανή υλικά θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου από επίσημο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από Ε.Σ.Υ.Δ. ή άλλο επίσημο ευρωπαϊκό οργανισμό διαπίστευσης. **Το σχετικό έγγραφο θα περιέχεται, επί ποινή αποκλεισμού, στο φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σύνθεση : Ασφάλτος 80/100

Περιεκτικότητα ασφάλτου % κ.β. ασφαλτομίγματος : 5,9% - 6,4%

Κατά την παραλαβή θα γίνει έλεγχος κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών κατά ASTM D 5444-08, καθώς και εκχύλιση ασφάλτου κατά ASTM D 2172-01 χωρίς θέρμανση του δείγματος. Τα

υπόλοιπα χαρακτηριστικά θα πιστοποιούνται από την προμηθευτή μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (παρ. Γ.3)

ΕΙΔΟΣ 2 : Ανακλαστικοί κώνοι


Οι ελαστικοί κώνοι ρυθμίσεως κυκλοφορίας θα έχουν ύψος 0,50m, θα είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, θα έχουν λεία και στιλπνή επιφάνεια χωρίς αυλακώσεις και κυματισμούς, θα είναι ολόσωμοι, χωρίς ραφές κ.λ.π. και δε θα προξενούν ζημιές στα αυτοκίνητα όταν προσκρούουν σ' αυτούς και ούτε θα καταστρέφονται σε περίπτωση που εκτοξεύονται από τα αυτοκίνητα.

Οι κώνοι θα έχουν χαμηλό κέντρο βάρους για να στηρίζονται καλά στο έδαφος (οδόστρωμα) και θα παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία, ώστε μετά από παραμόρφωσή τους να επανέρχονται αμέσως στην αρχική τους κατάσταση. Η βάση τους θα έχει σχήμα τετράγωνο. Ο κώνοι θα έχουν ενιαίο πορτοκαλί χρώμα, από κατασκευή. Θα έχουν επίσης σκληρότητα από 70° μέχρι 80° SHORE (σε διεθνείς μονάδες ελαστικού I.R.H.D.).

Το βάρος τους πρέπει να είναι 1.200 gr. με ανοχή ± 50 gr . Οι διαστάσεις τους, όπως φαίνεται και στο συνημμένο σχέδιο, θα είναι:

- Ύψος: 50 cm (± 2 cm.).
- Βάση (με τετράγωνο σχήμα): 28,5 x 28,5 cm. ± 1 cm.).
- Εσωτερική διάμετρος στην κορυφή: 3,7cm ($\pm 0,5$ cm.).
- Εσωτερική διάμετρος στην βάση: 20cm (± 1 cm.).

Οι κώνοι θα έχουν κολλημένους σταθερά στο σώμα τους δύο (2) δακτυλίους από ενιαίο τεμάχιο αντανακλαστικής ταινίας χρώματος ασημί, πλάτους και θέσης όπως στο σχέδιο :



- Πλάτος: 9cm περίπου.
 - Θέση: 14cm περίπου από την κορυφή η μία και 30cm περίπου από την κορυφή η άλλη.
- Η αντανakλαστική ταινία θα έχει ελάχιστο συντελεστή φωτεινής έντασης C.I.L. σε $\text{cd lux}^{-1} \text{m}^{-2}$ όταν αυτή φωτιστεί με πρότυπο φωτιστικό Α της C.I.E., (θερμοκρασία χρώματος 2856 K) που πρέπει να είναι όπως καθορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Οι κώνοι μαζί με τις αντανakλαστικές ταινίες κολλημένες επάνω τους, πρέπει να αντέχουν στις θερμοκρασίες από -20°C μέχρι $+80^{\circ} \text{C}$.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πιστοποιούνται από την προμηθευτή μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (παρ. Γ.3).

ΓΩΝΙΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ	ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΠΤΩΣΕΩΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ($\text{cd lux}^{-1} \text{m}^{-2}$) ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
0,33°	5°	210°
0,33°	20°	180°
0,33°	30°	145°
0,33°	40°	50°

ΕΙΔΟΣ 3. Υλικό επιλεκτικής απορρόφησης ελαίων και λιπαντικών

Απορροφητικό υλικό σε μορφή κόκκων ή σκόνης, φυτικής, ορυκτής ή τεχνητής προέλευσης. Θα απορροφά λάδια και πετρελαιοειδή από την επιφάνεια οδοστρώματος. Η χρήση του θα παρέχει άμεση ικανότητα απορρόφησης υγρών με αντιολισθηρά αποτελέσματα, θα εξασφαλίζει την άμεση αποκατάσταση των οδοστρωμάτων που χρησιμοποιείται, θα έχει ελάχιστη ή μηδαμινή επιβάρυνση στο περιβάλλον και θα μπορεί να παραμείνει για σύντομο χρονικό διάστημα στο οδόστρωμα, χωρίς να προκαλεί βλάβες στην υγεία όσων χρηστών της οδού έρχονται σε επαφή.

Ικανότητα απορρόφησης : κάθε kg υλικού θα απορροφά 5 lt λαδιών και άνω.

Πυκνότητα : 60 - 80 kg/m^3

Συσκευασία : σάκκοι ή δοχεία μέχρι 10 kg.

Το υλικό θα παραμένει σταθερό για μεγάλο χρονικό διάστημα συσκευασμένο σε καλυμμένο και στεγνό χώρο.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πιστοποιούνται από την προμηθευτή μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (παρ. Γ.3).

ΕΙΔΟΣ 4. Εργαλεία και είδη ατομικής προστασίας

Υποείδος 1. Ανακλαστικό γιλέκο πορτοκαλί φωσφοριζέ χρώματος από πολυεστέρα, με τα εξής χαρακτηριστικά :

- δύο (2) οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες (τουλάχιστον) υψηλής ορατότητας Κλάση 2
- κλείσιμο με «σκρατς»
- στην πλάτη θα αναγράφεται με μαύρα γράμματα ύψους τουλάχιστον 7 cm η φράση : «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» και κάτω από αυτή «Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.»

Νούμερα κατόπιν συνεννόησης μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Υποείδος 2. Μποτάκια εργασίας ασφαλείας με τα εξής χαρακτηριστικά :

- Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές CE EN345 S3

- Από Αδιάβροχο Δέρμα
 - Ανθεκτικό σε Λάδια-Υδρογονάνθρακες -Υγρασία
 - Με αντιολισθητική και ανιστατική σόλα
 - Με μεταλλική προστασία σε όλο το μήκος της σόλας για διάτρηση από καρφιά κ.ά.
 - Με μεταλλική προστασία δακτύλων για κρούση >200J και σύνθλιψη 15KN
 - Με σόλα διπλής πυκνότητας PU, με αντοχή σε θερμοκρασίες έως 180 C
- Νούμερα κατόπιν συνεννόησης μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Υποείδος 3 έως 11 : Οι προδιαγραφές θα είναι κοινές του εμπορίου.

Υποείδος 12 : Τσιμέντο κοινό τύπου CEM I 42,5 R.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πιστοποιούνται από την προμηθευτή μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (παρ. Γ.3).

Καλλιθέα, 6/4/2015

Συντάχθηκε

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Εξοπλισμού
& Διαχείρισης (Δ΄)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής

Β. Θεοφανόπουλος

Β. Θεοφανόπουλος

Γιώργος Μαυρογιαννίδης
MSc Πολιτικός Μηχανικός
Ναυπηγός - Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' - 1**ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ 1 έως 3**

(ως υποφάκελος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β')	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Φ.Π.Α. 23%	
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΟΥΣ με Φ.Π.Α.	

Αθήνα, .../.../2015

Υπογραφή & σφραγίδα

Καλλιθέα, 6/4/2015

Συντάχθηκε

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Εξοπλισμού
& Διαχείρισης (Δ')

Β. Θεοφανόπουλος

Β. Θεοφανόπουλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής

Γιώργος Μαυρογιαννίδης
MSc Πολιτικός Μηχανικός
Ναυπηγός - Μηχανολόγος Μηχανικός.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' - 2**ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 4**
(ως υποφάκελος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)**ΕΙΔΟΣ 4**

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β')	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Φ.Π.Α. 23%	
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με Φ.Π.Α.	

Αθήνα, .../.../2015

Υπογραφή & σφραγίδα

Καλλιθέα, 6/4/2015

Συντάχθηκε

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Εξοπλισμού
& Διαχείρισης (Δ')

Β. Θεοφανόπουλος

Β. Θεοφανόπουλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής

Γιώργος Μαυρογιαννίδης
MSc Πολιτικός Μηχανικός
Ναυπηγός - Μηχανολόγος Μηχανικός