

15PROC003048858 2015-09-15



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β.Τ.
 ΑΘΗΝΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ν.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 EMAIL: nchristopoulos @patt.gov.gr
 ΤΗΛ: 213-2100516
 Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 448
 Τ.Κ. 153-42 Αγία Παρασκευή

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-9- 2015
 Αρ. Πρωτ.: 150384

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Για την προμήθεια 79 (εβδομήντα εννέα) πυροσβεστήρων για το κτίριο επί της Λεωφ. Μεσογείων 448 στην Αγία Παρασκευή όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, έως του ποσού των 3.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α'/1-2-1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α'/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α'/17-8-2010) «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α'/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α'/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α'/2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 44403/20-10-2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β'/ 04-11-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/τ.Β'/14-12-2011.
7. Την υπ' αρ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β'/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη

15PROC003048858-2015-09-15

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α'/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α'/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ/29/τ.Α'/2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
10. Την υπ' αρ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/τ.Β'/20-1-2005) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/τ.Β'/1-9-2005) κοινή υπουργική απόφαση.
11. Την υπ' αριθμ. 42/19-02-2015 (ΑΔΑ: 7ΙΔΧ7Λ7-25Κ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2015».
12. Την με αρ. 1508/2015 (ΑΔΑ: ΒΜ1Α7Λ7-Ξ5Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εβδομήντα εννέα (79) πυροσβεστήρων για το κτίριο επί της Λεωφ. Μεσογείων 448 Αγία Παρασκευή όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.
13. Την υπ' αριθμ. 150197/24-7-2015 (ΑΔΑ: Ψ1ΧΛ7Λ7-1Θ4) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
14. Τις από 22/7/15 τεχνικές προδιαγραφές της Δ/σης Τεχνικών Έργων μετά από σχετικό αίτημά μας
15. Την επιτακτική ανάγκη για την προμήθεια των εβδομήντα εννέα (79) πυροσβεστήρων για το κτίριο επί της Λεωφ. Μεσογείων 448 Αγία Παρασκευή.

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά , τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων , τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Μεσογείων 448, Αγία Παρασκευή, 3^{ος} όροφος, τηλ. 213 2100516, fax 213 2100602, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια: **εβδομήντα εννέα (79) πυροσβεστήρων για το κτίριο επί της Λεωφ. Μεσογείων 448 Αγία Παρασκευή**, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 3.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ € πλέον ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 3.200,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και εφόσον καλύπτονται οι όροι της πρόσκλησης .

Οι απαιτούμενοι προς αγορά πυροσβεστήρες φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα 1 καθώς και στο Παράρτημα Α', το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

15PROC003048838-2015-09-15

1. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Οι προσφορές κατατίθενται στην υπηρεσία μας (**Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/ση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Μεσογείων 448, 3ος όροφος, Τ.Κ. 153 42.**), και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω δ/ση **μέχρι την 28/9/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ.**

Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι **ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ**, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά κατατίθεται σε ένα κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει:

α) την Οικονομική Προσφορά **εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο)** στην ελληνική γλώσσα, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα (υποχρεωτική συμπλήρωση του πίνακα καταχώρησης οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Α') και

β) την Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 3 του Ν. 4250/2014) χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και του παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
- η εταιρεία είναι κατάλληλα πιστοποιημένη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Άδεια λειτουργίας για κατασκευή και αναγόμευση πυροσβεστήρων – κέντρο επανελέγχου πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης).
- διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001 για τις παραπάνω δραστηριότητες.
- διαθέτει Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρίας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμεωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, σύμφωνα με τις Υ.Π. Αριθμ. 618/43/03.01.05 και 17230/671/01.09.05.
- διαθέτει Πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμευση πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/2005).
- οι πυροσβεστήρες είναι κατασκευασμένοι και πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 618/43/20-1-2005. Οι φορητοί πυροσβεστήρες έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-3. Οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής 12 κιλών, και οι τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 25 κιλών πληρούν τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 16289/330/27-5- 199S (ΦΕΚ Β' 987), η οποία αποτελεί συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.
- η κατασκευή τους σε κάθε περίπτωση είναι εντός του τρέχοντος έτους της διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο χρόνος κατασκευής τους ξεπερνά τις 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία επιθεωρημένοι.
- παρέχουν εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και σε περίπτωση βλάβης τους εντός της εγγύησης υποχρεούνται να αντικαταστήσουν άμεσα αυτούς με δικά τους έξοδα, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση της Περιφέρειας Αττικής.

15PROC003048858-2015-09-15
 Στον φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

- **Προσφορά για την προμήθεια: εβδομήντα εννέα (79) πυροσβεστήρων για το κτίριο επί της Λεωφ. Μεσογείων 448 Αγία Παρασκευή, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 3.200,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.**
- **Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/ση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Μεσογείων 448, 3ος όροφος, Τ.Κ. 153 42).**
- **Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, Δ/ση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)**

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι τελική, μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και δεν θα υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί **εκατόν είκοσι (120) ημέρες**, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία - Δ/ση Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα και στο κτίριο της Λεωφ. Μεσογείων 448, 3^{ος} όροφος την 28/9/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ € πλέον ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 3.200,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και εφόσον καλύπτονται οι όροι της παρούσας πρόσκλησης .

3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρούσες Τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια νέων πυροσβεστήρων, όπου κρίνονται απαραίτητοι για τις ανάγκες των Υπηρεσιών.

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

2.1 Γενικές απαιτήσεις

Οι προσφερόμενοι πυροσβεστήρες θα πρέπει να πληρούν τις σύγχρονες απαιτήσεις και προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας και θα πρέπει να φέρουν όλες τις απαιτούμενες σημάνσεις (ανάγλυφες και εκτυπωμένες).

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει:

- α) Να πληρούν τα αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 618/43/20-01-2005 (ΦΕΚ Β'52) και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ.Κ.Υ.Α.17230/671/01-09-2005 (ΦΕΚ Β'1218)
- β) Να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN-3 « Φορητοί πυροσβεστήρες» και ΕΛΟΤ EN-615 «Πυροπροστασία - Μέσα πυρόσβεσης-προδιαγραφές κόνεως».
- γ) Να φέρουν ανάγλυφο σήμανσης επί της φιάλης και αυτοκόλλητη ετικέτα όπου θα αναγράφονται: Τύπος, Εργοστάσιο κατασκευής, Πιστοποίηση, Χωρητικότητα (kg), Προωθητικό αέριο, Κατασβεστικό Υλικό Σκόνη, Κατασβεστική ικανότητα, Χρόνος εκτόξευσης, Μικτό βάρος (kg), Θερμοκρασία Λειτουργίας (C), Συνολικό Ύψος (mm Διάμετρος σώματος (mm) .
- δ) Όλοι οι πυροσβεστήρες θα πρέπει φέρουν σήμανση "CE".

15PROC0008048858-2015-09-15

ε) Όλοι οι φορητοί πυροσβεστήρες θα φέρουν μεταλλικά μανόμετρα, εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού, ιμάντα στήριξης του ελαστικού σωλήνα, βάση στήριξης (ανάρτηση) για τον τοίχο.

στ) Η κατασκευή των πυροσβεστήρων θα πρέπει να έχει γίνει και σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN3 «φορητοί πυροσβεστήρες» και ΕΛΟΤ EN615 «Πυροπροστασία - μέσα πυρόσβεσης – προδιαγραφές κόνεων, EN 1866/98 «Τροχήλατοι πυροσβεστήρες», EN 1066-88» «Πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ». Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και η παράδοση των αντιγράφων των μητρώων των πυροσβεστήρων σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/2005).

ζ) Η κατασκευή τους σε κάθε περίπτωση να είναι εντός του τρέχοντος έτους της διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο χρόνος κατασκευής τους ξεπερνά τις 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης, θα πρέπει αυτοί να παραδοθούν στην Υπηρεσία επιθεωρημένοι.

2.2 Ειδικές απαιτήσεις

2.2.1 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως

Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα περιέχουν σαν κατασβεστικό μέσο νάτριο ή φωσφορικά άλατα υψηλής κατασβεστικής ικανότητας και διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά για στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο.

Ως προωθητικό μέσο χρησιμοποιείται διοξείδιο του άνθρακα(CO₂) σε αέρια κατάσταση εντός χαλύβδινου φιαλιδίου.

Οι πυροσβεστήρες αυτοί είναι κατάλληλοι για κατάσβεση μικρών πυρκαγιών Α, Β, C, Ε. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο που θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, με χειρολαβή για την μεταφορά και με βαλβίδα τύπου σκανδάλης.

Στο επάνω μέρος ο πυροσβεστήρας θα φέρει ασφάλεια στο κλείστρο με βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης, μανόμετρο και στήριγμα για επίτοιχη τοποθέτηση.

Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πίεση λειτουργίας στους 20oC 10bar

Δραστικό μήκος εκτόξευσης 5m – 6m

2.2.2 Φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα(CO₂)

Περιέχουν σαν κατασβεστικό υλικό υγρό διοξείδιο του άνθρακα CO₂.

Οι πυροσβεστήρες αυτοί είναι κατάλληλοι για κατάσβεση μικρών πυρκαγιών, κατηγορίας Β, C, Ε και σε χώρους που δεν πρέπει να παραμείνουν κατάλοιπα μετά την κατάσβεση.

Ενεργοποιούνται με το απλό σφίξιμο του μοχλού ενεργοποίησης που φέρει η κεφαλή του πυροσβεστήρα.

Οι φορητοί πυροσβεστήρες CO₂ θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ (βλ. παραπομπές), κατά τρόπο τέτοιο ώστε να γίνεται εύκολα η αποσυναρμολόγηση και η αναγόμευσή τους.

Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας και αντοχής.

Οι πυροσβεστήρες θα φέρουν εύκαμπτο σωλήνα που θα καταλήγει σε χοάνη εκτόξευσης του κατασβεστικού μέσου.

Ο ελαστικός σωλήνας θα είναι υψηλής αντοχής (πίεση λειτουργίας 250atm και πίεση θραύσης 750atm).

Η χοάνη θα είναι πεπλατυσμένη και θα κατασκευάζεται από δυσθερμαγωγό και δυσηλεκτραγωγό υλικό.

Το κλείστρο θα είναι πιεστικό για τους πυροσβεστήρες μικρής περιεκτικότητας.

Η χειρολαβή με το μοχλό ενεργοποίησης θα επιτρέπουν την ελεγχόμενη εκτόξευση του CO₂.

Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πίεση λειτουργίας στους 20oC 56bar

Δραστικό μήκος εκτόξευσης 2,1 m

Χρόνος συνεχούς εκτόξευσης 21 s

2.2.3 Αυτοδιεγερόμενος Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως

Κάθε Αυτοδιεγερόμενος Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως απαιτείται να έχει:

15PROC00003048858 2015-09-15

Επείρα σκόνη μέσα σε δοχείο από χαλκοβόφωλλο, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ (βλ. παραπομπές), δοκιμασμένο σε πίεση 25 atm.

Η σκόνη θα είναι πολλαπλής χρήσης κατάλληλη για φωτιές κατηγορίας Β, C, E & D.

Κάθε δοχείο θα φέρει:

- Στόμιο στο οποίο θα είναι προσαρμοσμένη κεφαλή καταιονισμού, η οποία θα ενεργοποιείται με στοιχείο τύπου εύθραυστου βολβού ή “τηκόμενο”, γρήγορης αντίδρασης, απλής μορφής που δεν απαιτεί καμία συντήρηση.

Η κεφαλή θα ενεργοποιείται στην “συνήθη” (ORDINARY) περιοχή θερμοκρασιών, δηλαδή 570oC έως 770oC.

- Φιάλη προωθητικού αερίου, διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) ή αζώτου (N), προσαρμοσμένη εξωτερικά πάνω στο δοχείο ξηράς σκόνης.

- Το δοχείο του προωθητικού μέσου θα έχει δοκιμασθεί σε πίεση 250bar και θα έχει προσαρμοσμένη ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης και όργανο ένδειξης πιέσεως (μανόμετρο) ή δείκτη. Η κεφαλή θα συνδέεται με σωλήνα έγχυσης του προωθητικού αερίου μέσα στο δοχείο ξηράς σκόνης.

- Η φιάλη του προωθητικού μέσου θα είναι επαρκής για τη χρησιμοποίηση του συνολικού όγκου της ξηράς σκόνης.

- Βάση για την ανάρτησή του από την οροφή του χώρου και πρόβλεψη ρυθμιζόμενου μήκους ράβδων (ντίτζες) σε περίπτωση που το ελεγχόμενο σημείο βρίσκεται χαμηλά (π.χ.καυστήρας πετρελαίου).

- Πινακίδα με τα στοιχεία του πυροσβεστήρα.

2.3 Τυποποιητικές παραπομπές

ΕΛΟΤ EN 3.03 Portable fire extinguishers - Construction, resistance to pressure, mechanical tests --Φορητοί πυροσβεστήρες- Κατασκευή, αντοχή στη πίεση, μηχανικές δοκιμές.

ΕΛΟΤ EN 3.06 Portable fire extinguishers - Part 6: Provisions for the attestation of conformity of portable fire extinguishers in accordance with EN 3 part 1 to part 5 --Φορητοί πυροσβεστήρες- Μέρος 6: Προβλέψεις για την επιβεβαίωση συμμόρφωσης των φορητών πυροσβεστήρων σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN3 μέρος 1 μέχρι το μέρος 5.

ΕΛΟΤ EN 3.07 Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods -- Φορητοί πυροσβεστήρες-Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμής.

ΕΛΟΤ EN 3.09 Portable fire extinguishers - Part 9: Additional requirements to EN 3-7 for pressure resistance of CO₂ extinguishers --Φορητοί πυροσβεστήρες - Μέρος 9: Πρόσθετες απαιτήσεις στο EN3-7 για αντοχή σε πίεση πυροσβεστήρων CO₂.

ΕΛΟΤ EN 615 Fire protection - Fire extinguishing media - Specifications for powders (other than class D powders) --Πυροπροστασία-Μέσα πυρόσβεσης-Προδιαγραφές κόνεων (διάφορες από την κατηγορία κόνεων D).

ΕΛΟΤ EN 1866.01 Mobile fire extinguishers - Part 1: Characteristics, performance and test methods --

Τροχήλατοι πυροσβεστήρες-Μέρος 1 : Χαρακτηριστικά, απόδοση και μέθοδοι δοκιμής.

ΕΛΟΤ 953 Φορητοί πυροσβεστήρες-Διοξείδιο του άνθρακα.

ΕΛΟΤ 1279 Fire protection - Fire extinguishing media - Powder --Πυροπροστασία - Μέσα πυρόσβεσης - Σκόνες

3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Η εταιρεία που θα αναλάβει την προμήθεια των νέων πυροσβεστήρων θα πρέπει:

1. Να είναι κατάλληλα πιστοποιημένη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Άδεια λειτουργίας για κατασκευή και αναγόμευση πυροσβεστήρων – κέντρο επανελέγχου πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης).
2. Να διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001 για τις παραπάνω δραστηριότητες.
3. Να διαθέτει Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρίας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμευσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, σύμφωνα με τις Υ.Π. Αριθμ. 618/43/03.01.05 και 17230/671/01.09.05.

15PROC003048858 2015-09-15

4. Να διασφαλίσει πιστοποιητικά επάρκειας αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/2005).
5. Οι πυροσβεστήρες να είναι κατασκευασμένοι και να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 618/43/20-1-2005. Οι φορητοί πυροσβεστήρες να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-3. Οι αυτοδιεγείρσιμοι πυροσβεστήρες οροφής 12 κιλών, και οι τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 25 κιλών να πληρούν τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 16289/330/27-5- 199S (ΦΕΚ Β' 987), η οποία αποτελεί συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.
6. Να παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και σε περίπτωση βλάβης τους εντός της εγγύησης ο προμηθευτής θα αντικαταστήσει άμεσα αυτούς με δικά του έξοδα, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση της Περιφέρειας Αττικής.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά και σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση τους με την κείμενη νομοθεσία, όσον αφορά την κατασκευή και λειτουργία τους, θα πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία (από μέρους της εταιρείας).

Τέλος ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει όλους τους πυροσβεστήρες στις αντίστοιχες βάσεις στήριξής τους αφού τις εγκαταστήσει, σε χώρους που θα του υποδειχθούν.

Ακολουθεί ο πίνακας 1 στον οποίο αναφέρονται συνολικά οι πυροσβεστήρες, οι τύποι τους και το πλήθος τους

ΠΙΝΑΚΑΣ 1		
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG	57
2	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 25KG	2
4	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ 12KG	7
5	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 5KG	13
	ΣΥΝΟΛΟ	79

4.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη της παροχής υπηρεσίας που αφορά την παρούσα Πρόσκληση, οπότε στην περίπτωση αυτή, η παροχή της υπηρεσίας διακόπτεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Τέλος ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.

5.ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παραλαβής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών με την σύνταξη Πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, με την συνδρομή υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής, κατηγορίας ΤΕ

15PROC0003046858 2015-09-15

Κλάδου Μηχανολόγου Μηχανικού, εφόσον τούτο κρίθει απαραίτητο και ζητηθεί από την προαναφερόμενη επιτροπή.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα εντός εννέα (9) εργασίμων ημερών από την επιστροφή του χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Β.Τ. και της προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

1. Τιμολόγιο Πώλησης.
2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
3. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις:

- Προβλεπόμενος φόρος από το άρθρο 24 του Ν.2198/1994 (φόρος εισοδήματος 4%).
- 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. (Ν.4013/2011, ΦΕΚ 204Α'/15-9-2011).
- Χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης.
- ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου επί της ανωτέρω κράτησης.

Ο Φ.Π.Α. 23% βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον **ΕΦ 02072, ΚΑΕ 1699 «Λοιπές προμήθειες υλικών» του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής.**

7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ηλεκτρονική διεύθυνση www.diangeia.gov.gr) , στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.patt.gov.gr.) και στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων (ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr).

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Β.Τ.
- Δ/ση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , τμήμα Διαφάνειας (με την παράκληση για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)

15PROC003048858 2015-09-15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΦΠΑ (23%)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΦΠΑ (23%)
1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG	57				
2	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 25KG	2				
3	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ 12KG	7				
4	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 5KG	13				
	ΣΥΝΟΛΟ	79				

15PROC003048858 2015-09-15



(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Β.Τ.Α.-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Με την παρούσα προσφορά δεσμεύομαι/-όμαστε για την τήρηση όλων των όρων της υπ' αριθμ./.....-.....-2015 πρόσκλησης και των παραρτημάτων αυτής της οποίας ελάβαμε γνώση και αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα .

Η εταιρεία μας είναι κατάλληλα πιστοποιημένη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Άδεια λειτουργίας για κατασκευή και αναδόμηση πυροσβεστήρων – κέντρο επανελέγχου πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης).

Διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001 για τις παραπάνω δραστηριότητες.

Διαθέτει Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρίας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναδόμησης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, σύμφωνα με τις Υ.Π. Αριθμ. 618/43/03.01.05 και 17230/671/01.09.05.

Διαθέτει Πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναδόμηση πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/2005).

Οι πυροσβεστήρες είναι κατασκευασμένοι και πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 618/43/20-1-2005. Οι φορητοί πυροσβεστήρες έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-3. Οι αυτοδιεγερόμενοι πυροσβεστήρες οροφής 12 κιλών, και οι τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 25 κιλών πληρούν τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 16289/330/27-5- 199S (ΦΕΚ Β' 987), η οποία αποτελεί συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.

Η κατασκευή τους σε κάθε περίπτωση είναι εντός του τρέχοντος έτους της διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο χρόνος κατασκευής τους ξεπερνά τις 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία επιθεωρημένοι.

Παρέχουμε εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και σε περίπτωση βλάβης τους εντός της εγγύησης υποχρεούμαστε να αντικαταστήσουμε άμεσα αυτούς με δικά μας έξοδα, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση της Περιφέρειας Αττικής.

15PROC003048858 2015-09-15

Ημερομηνία:
...../...../2015

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.