



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718,

213-2063536, 213-2063775

fax : 213 2063533

e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 30^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 289/2015

Σήμερα 01/10/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 184944/25-09-2015 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της από 29-09-2015 ορθής επανάληψης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 25-09-2015 και 29-09-2015 αντίστοιχα στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 6^ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του εργοστασίου επεξεργασίας, τυποποίησης, κατάψυξης κρεάτων, κρεατοσυσκευασμάτων και αποθήκης τυποποιημένων προϊόντων τροφίμων με χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού συσκευασίας (ανασυσκευασίας) και θαλάμων συντήρησης – κατάψυξης ευπαθών προϊόντων λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού μετά αύξησης της δυναμικότητας παραγωγής της Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ επί των οδών Πύργου, Πρέσπας & Ανδριανουπόλεως (Ο.Τ.198) ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟ.ΠΑ. Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα τριών (83) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάτης

Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης)
Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καραμπέλας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κουτσούμπα Δέσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ραίκου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη-Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.

Απόντες:

Η Περιφερειάρχης Αττικής κα Δούρου Ρένα.

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνια).

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: Βάβουλα Αριστεά, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεμιστοκλής (Θέμης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Κουμουτσάκος Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Παπαδημητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτούλης Ιωάννης, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Παπαδημητρίου Ευτυχία και Σωτηροπούλου Ευαγγελία.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο

οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 106381/15/22-09-2015 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Γνωμοδοτεί υπέρ της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του εργοστασίου επεξεργασίας, τυποποίησης, κατάψυξης κρεάτων, κρεατοσυσκευασμάτων και αποθήκης τυποποιημένων προϊόντων τροφίμων με χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού συσκευασίας (ανασυσκευασίας) και θαλάμων συντήρησης – κατάψυξης ευπαθών προϊόντων λόγω μηχανολογικού εκσυχρονισμού μετά αύξησης της δυναμικότητας παραγωγής της Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ επί των οδών Πύργου, Πρέσπας & Ανδριανουπόλεως (Ο.Τ.198) ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟ.ΠΑ. Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Καυσάερια ατμολεβήτων: ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β/15-4-93)
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/11)
- Στάθμη θορύβου & εκπομπή σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04)
- Στερεά απόβλητα: Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03)
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)

Επιβάλλεται να κατασκευαστούν και να εφαρμόζονται τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

1. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήματος εξαερισμού στους χώρους εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τη Νομοθεσία.
2. Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το **άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ.** και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
3. Να γίνεται τακτική συντήρηση του καυστήρα, ώστε να εξασφαλίζονται τα επιτρεπόμενα όρια που ορίζονται από την **ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β/93)** και να κρατούνται σε αρχείο οι σχετικές μετρήσεις **ΚΥΑ 57520/4535/90 (ΦΕΚ 597/Β/90).**
4. Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν να τηρούνται τα όρια που καθορίζονται στην **ΚΥΑ 57520/4535/1990 (ΦΕΚ 597/Β/1990)** [δείκτης αιθάλης, η περιεκτικότητα των αερίων αποβλήτων σε διοξείδιο του

άνθρακα (CO₂) και οξυγόνο (O₂)]. Να οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του καυστήρα και ανά βάρδια να τηρούνται τα προβλεπόμενα του Αρ. 7 της **KYA 57520/4535/1990 (ΦΕΚ 597/Β'1990)**.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

5. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων (**KYA 50910/2727/03**) να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, μέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασμένο χώρο (**KYA 11535/93 (ΦΕΚ 328B/93)**).
6. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του **N.2339/2001 (ΦΕΚ 179A/6-8-2001)** «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
7. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
8. Τα ακατάλληλα και ληγμένα προϊόντα και όσα γενικότερα απορρίπτονται (π.χ. λόγω ποιοτικού ελέγχου) θα πρέπει να συλλέγονται σε ειδικό χώρο με την κατάλληλη σύμβαση & να διατίθενται σε εταιρείες επεξεργασίας αυτών.
9. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
10. Υιοθέτηση στεγνών μεθόδων καθαρισμού πριν το πλύσιμο με νερό. Όλα τα στερεά υλικά θα πρέπει πρώτα να σκουπίζονται από τις επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων και των πάγκων κοπής & συσκευασίας.
11. Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας που δεν προορίζονται για εμπορικό σκοπό και που ανήκουν στα υλικά κατηγορίας 3 του **Κανονισμού 1774/2002** πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με την οδηγία αυτή.
 - Τα υλικά αυτά εφόσον δεν απομακρύνονται καθημερινά από τη μονάδα, πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρο ή σε δοχεία με ψύξη. Τα δοχεία πρέπει να ταυτοποιούνται με σαφήνεια με την επικόλληση ανεξίτηλης ταινίας πλάτους τουλάχιστον 15 εκατοστών χρώματος πράσινου αφού πρόκειται για υλικά κατηγορίας 3.
 - Τήρηση παραστατικών διάθεσης προϊόντων και υποπροϊόντων με σκοπό τη διαχείρισή τους από τον τελικό ή ενδιάμεσο αποδέκτη – διαχειριστή.
12. Να γίνεται τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων και των άχρηστων από τους υπαίθριους χώρους. Οι ακάλυπτοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση πρώτων υλών, προϊόντων, άχρηστων υλικών και μηχανημάτων, πέρα των προβλεπόμενων από την παρούσα απόφαση.
13. Να καταγράφονται καθημερινά οι παραγόμενες ποσότητες των ζωικών υποπροϊόντων ανά κατηγορία υλικών, όπως αυτές ορίζονται στον **κανονισμό (ΕΚ) 1069/2009**. Το εν λόγω μητρώο να βρίσκεται στο χώρο της μονάδας, να ενημερώνεται σε τακτική βάση και να επιδεικνύεται στις

αρμόδιες αρχές. Τα στοιχεία του μητρώου να τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

14. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης να τηρεί τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 21-43 «Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων» του **Κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009**, όπου έχει εφαρμογή, και ειδικά όσον αφορά τη συλλογή, μεταφορά, ιχνηλασιμότητα ζωικών υποπροϊόντων και τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής εντός της μονάδας.
15. Να τηρείται μητρώο αποστολών και αρχείο με συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με το Κεφάλαιο III του Παραρτήματος VIII του **Κανονισμού (ΕΕ) 142/201**.
16. Απαγορεύεται η απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων μέσω της ροής λυμάτων.
17. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υποπροϊόντων τυποποίησης κρέατος.
18. Η εταιρία πρέπει να είναι αδειοδοτημένη από την οικεία Κτηνιατρική Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική Νομοθεσία [**Π.Δ. 211/2006 (ΦΕΚ 211Α/5- 11-06) και Κανονισμούς ΕΚ 1069/09 και 142/11, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτών**]. Η εταιρία οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της προαναφερθείσης άδειας και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της οικείας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

19. Η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την διάθεση ειδικευμένου προσωπικού και των αναγκαίων μέσων για την παρακολούθηση της λειτουργίας, την συντήρηση και τον έλεγχο της απόδοσης του βιολογικού καθαρισμού με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Να μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα αστοχίας του εξοπλισμού με συνεπή συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Να υπάρχει πάντοτε ορισμένος υπεύθυνος για την εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που να παρακολουθεί επιμελώς την καλή λειτουργία της.
20. Τα χαρακτηριστικά των απορριπτόμενων υγρών αποβλήτων δεν θα υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια όπως αυτά ορίζονται από την ΕΥΔΑΠ. Απαγορεύεται τα υγρά απόβλητα, προς χάριν επίτευξης του στόχου της μη υπέρβασης των παραμέτρων εκείνων που θα τα καθιστούσαν ακατάλληλα για την διάθεση τους στο δίκτυο επεξεργασίας λυμάτων της ΕΥΔΑΠ, να αραιώνονται με καθαρό νερό αμέσως μετά από την έξοδο τους από τη μονάδα επεξεργασίας τους και πριν την τελική τους διάθεση.
21. Σε περίπτωση βλάβης της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων τέτοιας έκτασης, που να μην καταστεί δυνατό έως την επιδιόρθωση της, η χωρητικότητα των δεξαμενών του όλου συστήματος να καλύψει την παραγωγή των λυμάτων, και να υπάρξει κίνδυνος διοχέτευσης τους ως ανεπεξέργαστα ή ακατάλληλα προς το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, τότε:
 - α) Να ειδοποιηθεί η ΕΥΔΑΠ.
 - β) Η επιχείρηση να προβεί στην διακοπή της παραγωγικής της δραστηριότητας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επίτευξη εκείνων των παραμέτρων στα επεξεργασμένα καθαρά απόβλητα που να τα καθιστούν κατάλληλα για την διοχέτευση τους στο δίκτυο επεξεργασίας λυμάτων της ΕΥΔΑΠ.

22. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια μαζί με τις συσκευασίες τους που θα χρησιμοποιούνται για τη λίπανση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση, σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004)**, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
23. Να τηρείτε αρχείο με μετρήσεις των ρυπαντικών και υδραυλικών φορτίων των υγρών αποβλήτων στην είσοδο και στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού.
24. Η λάσπη που προκύπτει από το σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να απομακρύνεται από αδειοδοτημένο φορέα, να τηρείτε αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς των αποβλήτων (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών, βεβαίωση παραλαβής από το φορέα διαχείρισης, κλπ.).
25. Μεγιστοποίηση του βαθμού ανάκτησης του λίπους και άλλων κομματιών κρέατος & πουλερικών πριν αυτά φτάσουν στο ρεύμα των υγρών αποβλήτων.

ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ:

26. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους.
27. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα θερμομονωτικά και ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το **Π.Δ. 1180/81** και από τις λοιπές διατάξεις περί θορύβου, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ :

28. Η επιχείρηση προτείνεται να ακολουθήσει τις παρακάτω Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές που αφορούν τεχνικές παραγωγής και αντιρρύπανσης με σκοπό τη μείωση των εκπομπών ρύπων:
- Εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τον έλεγχο της ρύπανσης και την εξοικονόμηση νερού.
 - Έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού.
 - Ανίχνευση και πρόληψη διαρροών.
 - Βελτιστοποίηση της απαιτούμενης ποσότητας νερού για καθαρισμό πατωμάτων / μηχανημάτων.
 - Απομάκρυνση όλων των στερεών απορριμμάτων με κατά το δυνατό εφικτό στεγνές μεθόδους.

- Τοποθέτηση εσχάρων στα αυλάκια απορροής (τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του κτιρίου) για την κατακράτηση όλων των στερεών υπολειμμάτων.
- Να οριστεί ειδικός υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού.
- Χρήση ακροφυσίου (τύπου πιστόλι) με αυτόματο κλείσιμο της παροχής στους ελαστικούς σωλήνες που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό, όπου είναι αυτό δυνατόν.
- Χρήση αυτόματων συστημάτων ελέγχου για τη ροή του νερού στα σημεία πλυσίματος των χεριών (π.χ. φωτοκύτταρα).
- Να εφαρμοστούν συστήματα αυτόματης διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και κλείσιμο του φωτισμού και του εξοπλισμού όταν αυτός δεν χρησιμοποιείται.
- Βελτίωση της μόνωσης στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, καθώς και των σωληνώσεων.
- Χρήση στεγνών μεθόδων για τον καθαρισμό των δαπέδων και των πάγκων εργασίας, πριν το πλύσιμο με νερό.
- Παρακολούθηση των παροχών στα σημαντικότερα στάδια της παραγωγής όπου χρησιμοποιείται νερό, και καθορισμός του βέλτιστου ρυθμού κατανάλωσης.
- Εγκατάσταση εκτοξευτήρων υψηλής πίεσης - χαμηλού όγκου, με αυτόματο σύστημα ανοίγματος - κλεισίματος. Χρήση ακροφυσίων τύπου επίπεδου τζετ, και με γωνία εκτόξευσης μέχρι και 60°, για την επίτευξη μεγαλύτερης ταχύτητας εκτόξευσης και μεγαλύτερης δυνατής κάλυψης, με σκοπό το «σκούπισμα» και την «προώθηση» των στερεών υλικών προς τα αποχετευτικά αυλάκια των δαπέδων.
- Χρήση κρύου νερού για το πρώτο ξέπλυμα, ώστε να αποφεύγεται τα πρωτεϊνούχα υλικά να κολλούν στις επιφάνειες.
- Να ανακυκλώνονται τα σχετικά καθαρά νερά από τα συστήματα ψύξης, τα συστήματα άντλησης κλπ για τον καθαρισμό της εγκατάστασης
- Να μην χρησιμοποιούνται ως ψυκτικά μέσα ουσίες που βλάπτουν το όζον.
- Οι μηχανές των σταθμευμένων οχημάτων κατά την φόρτωση - εκφόρτωση να μην είναι σε λειτουργία και τα ψυγεία να συνδέονται με εξωτερική πηγή ενέργειας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

29. Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. χρήση αποδοτικών μηχανημάτων & φωτισμού, καλή μόνωση όλων των ψυγείων, ελαχιστοποίηση των κύκλων απόψυξης, ρύθμιση της ταχύτητας του αέρα).
30. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
31. Διαχωρισμός του χώρου αποθήκευσης α' υλών και του χώρου παραγωγής.

32. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (γάντια, μάσκες, κ.ά.) για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
33. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
34. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση για τη συνολική διαχείριση των αποβλήτων της κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, το άλλο στην Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
35. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
36. Η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του είδους.
37. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.
38. Δημιουργία εστιών πρασίνου και περιμετρική δενδροφύτευση σε κατάλληλα σημεία του οικοπέδου.
39. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Κουτσούμπα Δέσποινα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ