



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718,

213-2063536, 213-2063775

fax : 213 2063533

e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 30^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 290/2015

Σήμερα 01/10/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 184944/25-09-2015 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της από 29-09-2015 ορθής επανάληψης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 25-09-2015 και 29-09-2015 αντίστοιχα στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 7^ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου εργοστασίου μεταποίησης υλικών συσκευασίας με επωνυμία Αφοί Βλάχου Α.Β.Ε. λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού που λειτουργεί στην οδό Αρχιμήδους 92, θέση «ΠΡΟΦΑΡΤΑ Ή ΤΖΗΜΑ», στο Δήμο Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα τριών (83) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης)
Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κουτσούμπα Δέσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ραίκου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.

Απόντες:

Η Περιφερειάρχης Αττικής κα Δούρου Ρένα.

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα).

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: Βάβουλα Αριστεά, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεμιστοκλής (Θέμης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Κουμουτσάκος Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Παπαδημητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτούλης Ιωάννης, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Παπαδημητρίου Ευτυχία και Σωτηροπούλου Ευαγγελία.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 90968/17-

09-2015 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Γνωμοδοτεί υπέρ της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου εργοστασίου μεταποίησης υλικών συσκευασίας με επωνυμία Αφοί Βλάχου Α.Β.Ε. λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού που λειτουργεί στην οδό Αρχιμήδους 92, θέση «ΠΡΟΦΑΡΤΑ Ή ΤΖΗΜΑ», στο Δήμο Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Επιβάλλεται να κατασκευαστούν και να εφαρμόζονται τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

1. Να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα πυροσβεστικά μέτρα, τα οποία να ελεγχθούν και εγκριθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Προς μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς να αποθηκεύονται ξεχωριστά εύφλεκτα υλικά και οξειδωτικοί παράγοντες.
3. Να εγκατασταθεί άπλετος τεχνητός φωτισμός.
4. Να γίνεται εξαμηνιαίος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης.
5. Να γίνεται τακτικός τριμηνιαίος έλεγχος των σωληνώσεων για τον εντοπισμό και θεραπεία μικροδιαρροών και διαβρώσεων.
6. Να ελέγχονται καθημερινά, τα κανάλια συλλογής στραγγιδίων και τα φρεάτια συγκράτησης διαρροών για τυχόν συλλογές διαρροών..
7. Τα λύματα του προσωπικού να οδηγούνται (μέχρι η επιχείρηση να συνδεθεί στο δίκτυο ακαθάρτων) σε στεγανό βόθρο της μονάδας και να εκκενώνεται τακτικά από πιστοποιημένο βυτιοφόρο.
8. Κατά την μεταφόρτωση πρώτων υλών και αποβλήτων από και προς τις δεξαμενές να λαμβάνονται περιμετρικά και στο χώρο των συνδέσεων μέτρα ασφαλείας για τη συλλογή και συγκράτηση διαρροών.
9. Η αποθήκευση περιεκτών με υπόλειμμα υλικού που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στη παραγωγή ή να απομακρυνθεί ως απόβλητο πρέπει να γίνεται σε στεγασμένο χώρο για να αποφεύγονται τυχόν εκπλύσεις.
10. Θα πρέπει να εφαρμόζεται από την εταιρεία πρόγραμμα διαχείρισης των αποβλήτων, αλλά και ελέγχου αποφυγής ατυχηματικής ρύπανσης. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει υλικά για τη συλλογή τυχόν διαρροών πριν αυτά (εφόσον συμβούν) καταλήξουν σε υδατικούς αποδέκτες ή στο έδαφος.
11. Δεν θα αποθηκεύονται στον προαύλιο χώρο εκτεθειμένα επιβλαβή υλικά ούτε μικροαντικείμενα τα οποία μπορεί να βλάψουν την орνιθοπανίδα.

12. Υλικά συσκευασίας τα οποία μπορούν να διασκορπιστούν με αιολική υπαρπαγή, πρέπει να ασφαρίζονται κατάλληλα.
13. Να μη χρησιμοποιεί άλλους διαλύτες πέραν του οξικού αιθυλεστέρα και της αιθανόλης, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
14. Η εταιρία να εγκαταστήσει σύστημα συνεχούς μέτρησης εκπομπών στις εξόδους των απαγωγών (αναλυτή όζοντος και VOC) και μετεωρολογικό σταθμό για να διαπιστώνει τη πλήρη συμμόρφωση στα προβλεπόμενα όρια. Σε περίπτωση υπέρβασης να εγκατασταθεί διάταξη θερμικής οξείδωσης απαερίων (μετάκαυση), τουλάχιστον στη μια τυπωτική.
15. Να εγκαταστήσει συγκολλητική μηχανή solventless σε αντικατάσταση της υφιστάμενης που λειτουργεί με διαλύτη.
16. Να εγκαταστήσει σύστημα εξοικονόμησης θερμότητας από τα καυσαέρια.
17. Να αντικαταστήσει τους λαμπτήρες φθορισμού με άλλους τεχνολογίας LED όπως δεσμεύεται στο πρόγραμμα μείωσης εκπομπών και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Όλοι οι λαμπτήρες φθορισμού που θα αντικατασταθούν να παραδοθούν σε αδειοδοτημένο συλλέκτη.
18. Να παρακολουθούνται και να καταγράφονται όλοι οι δείκτες IPPC (Ενέργεια, τοξικότητα, Δυναμικό φαινομένου του Θερμοκηπίου, οξίνιση, ευτροφισμός, δυναμικό φωτοχημικού όζοντος, εξάντληση αβιοτικών πόρων και να μειώνει ετησίως τους δείκτες αυτούς και το περιβαλλοντικό ίχνος της εγκατάστασης.
19. Να συνεχίζει να υιοθετεί τεχνολογίες που δεν χρησιμοποιούν διαλύτη ή που τον ανακτούν.
20. Η λάσπη που προκύπτει από τη διεργασία ανάκτησης (08 03 14*) μέχρι να αποχαρακτηριστεί, και αλλά εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα που τυχόν προκύψουν (περιέκτες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών, απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός) να παραλαμβάνονται από πιστοποιημένο φορέα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων κρατώντας τα σχετικά παραστατικά, αναγράφοντας συγκεκριμένα τους κωδικούς Ε.Κ.Α. Εναλλακτικά κάποιες από τις συσκευασίες μπορεί να επιστρέφονται στους προμηθευτές.
21. Σε περίπτωση που οι συσκευασίες απαλλαχτούν πλήρως από κάθε χημική ουσία που περιέχουν, μπορούν να διαχειρίζονται σαν απλά μεταλλικά ανακυκλώσιμα δοχεία και είτε να επιστρέφονται στους προμηθευτές ή να παραδίδονται ως σκράπ για ανακύκλωση, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
22. Τα αστικά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων για περισυλλογή από τα απορριματοφόρα του οικείου δήμου.
23. Τα ανακυκλώσιμα υλικά να συγκεντρώνονται σε ξεχωριστούς κάδους ανά ρεύμα απόβλητου και να απομακρύνονται από πιστοποιημένη εταιρία διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων.
24. Απαιτείται λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας των εργαζόμενων πραγματοποιώντας παράλληλα τακτικές μετρήσεις έκθεσης των εργαζομένων σε αερίους χημικούς παράγοντες. Να γίνεται έλεγχος και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές, ώστε να ελαχιστοποιείται ο παραγόμενος θόρυβος.
25. Να λαμβάνεται μέριμνα για τα οχήματα της εταιρείας για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. συντήρηση

συστημάτων σιγαστήρα εξάτμισης), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών.

26. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων και αποβλήτων, οποιασδήποτε κατηγορίας, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες στην περιοχή του έργου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα.

Λευκό δήλωσε η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κουτσούμπα Δέσποινα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ