



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικ. : 11741
Πληροφορίες : Ε. Μαρκάτου
E-mail : promna@patt.gov.gr

Αθήνα: 20.04.2016
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: **5/2016**

«Διεθνής Ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων για τη στοιχειώδη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. με αυτεπιστασία»

Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:

308.941,56€

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85^Α/11-4-2012) και τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α 14-4-2014) και ισχύει
2. Το Ν.2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/95)
3. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α 28-6-2014)
4. Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 1650/8-8-2014, Τεύχος Α')
5. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 74/26-03-2014).
6. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 112/Α/2010)
7. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 120/29-5-2013), όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1^{ου} άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α 7-4-2014)
8. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
9. Τις διατάξεις της παρ. 8 δ. του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α 2014)
10. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007).
11. Το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις,
12. Το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ. Α' /19-03-2015) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α' /16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», σχετικά με την αναστολή έναρξης ισχύος του Μέρους Β' του Ν. 4281/2014, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 93 του Ν.4368/2016 (Α' 21),
13. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005
14. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
15. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 162/2011 απόφαση του Π. Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύθηκε στο με αρ. φύλλου 2494/4-11-2011 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

16. Την υπ'αρ. 35130/379 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν2362/95 για τη σύνταξη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010)
17. Την υπ' αρ. Π1/2390/16-10-2013 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013)
18. Την υπ' αρ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
19. Την υπ' αριθμ. 184244/22-9-2014 Απόφαση της Περιφερειάρχης Αττικής περί «Ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 599/30-9-2014
20. Τις υπ' αρ. 177070/10-9-2014 (ΦΕΚ τ.Β' 2542/24-9-2014), 232641/25-11-2014 και 234321/27-11-2014 (ΦΕΚ τ. Β' 3203/28-11-2014) Αποφάσεις της Περιφερειάρχης Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
21. Την υπ' αριθ. 161/2015 (ΑΔΑ:ΩΦ457Λ7-Ω19) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για την προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων για τη στοιχειώδη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. με αυτεπιστασία.
22. Την υπ' αριθ. 160/2016 (ΑΔΑ:63ΧΑ7Λ7-6ΦΛ) απόφαση διαπιστωτικού χαρακτήρα της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την συγκρότηση μελών α) γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και ενστάσεων και προσφυγών και β) επιτροπών παραλαβής υλικών εργασιών και παροχής υπηρεσιών για ένα έτος μετά τη δημόσια κλήρωση που διενεργήθηκε την Τρίτη 26-01-2016, καθώς και για τον ορισμό γραμματέων των γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και ενστάσεων και προσφυγών.
23. Την υπ' αριθ. 1590/2015 (ΑΔΑ:6ΠΧΨ7Λ7-Γ5Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 308.943,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων για τη στοιχειώδη συντήρηση του οδικού δικτύου της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. με αυτεπιστασία.
24. Την υπ' αριθ. πρωτ. 15330/26.01.2016 (ΑΔΑ: 6Β8Μ7Λ7-0ΚΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωμή των οριζόμενων εκ του νόμου δημοσιεύσεων στον Τύπο.
25. Την υπ' αριθ. 886/2016 (ΑΔΑ: ΩΣΠΕ7Λ7-ΛΚ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας
26. Την υπ' αριθ. πρωτ. 9436/2/19.01.2016 (ΑΔΑ:776Π7Λ7-Λ9Ω) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Π.Ε.Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
27. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1663/01.04.2016 έγγραφο της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. με το οποίο διαβιάστηκαν τα επικαιροποιημένα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών και των ζητούμενων ειδών.
28. Το με αριθμό 2016-051726 (16-149247-001) Αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής περίληψης της παρούσας διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (SIMAP).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Διεθνή Ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την **«Προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων για τη στοιχειώδη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. με αυτεπιστασία, συνολικού προϋπολογισμού 308.941,56€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»**, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ ανά Ομάδα Ειδών, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι προσφορές από τους οικονομικούς φορείς.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α 29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β 2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και στο Π.Δ. 60/2007».

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και τις έντεκα (11) Ομάδες Ειδών, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας στην οποία συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι απαράδεκτη.

16PROC001272491 2016-04-22

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 (παρ. 2, 5 και 6) του Π.Δ.60/2007.

- Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 20/4/2016
- Ημερομηνία Ανάρτησης της παρούσας στο www.promitheus.gov.gr: 22/4/2016

2. Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr	23.05.2016 ώρα 10:00	30.05.2016 ώρα 10:00	03.06.2016 ώρα 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, αριθμός της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του πιο πάνω φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε έντυπη μορφή, πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο **μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά την προσφορά του στο σύστημα.**

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο της ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συβάσεων»

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
 - β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
 - γ. Συνεταιρισμοί
4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ της/των Ομάδας/ων για την/τις οποία/ες υποβάλλουν προσφορά, ισχύος τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.
5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής για οποιοδήποτε λόγο εκλείπει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των υπόψη ειδών, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση της σύμβασης διακόπτεται μονομερώς και αζημίως με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:
1. την παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματά της
 2. το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,

16PROC00142722902016-04-22

3. το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/EK «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/EK της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 και

4. το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

Τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση <http://www.patt.gov.gr>

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να αποστέλλουν με e-mail στη διεύθυνση promna@patt.gov.gr τα πλήρη στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Περιφέρεια Αττικής να έχει στη διάθεση της κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη με κάθε μέσο.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η Περιφέρεια Αττικής θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν σύμφωνα με τις προθεσμίες και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, **δεν εξετάζονται**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

(Άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 ΦΕΚ Β' 2677/21-10-2013)

1. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών, που έχουν συναφές αντικείμενο με αυτό της παρούσας διακήρυξης.
2. **Για τη συμμετοχή** στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς¹ απαιτείται να διαθέτουν **ψηφιακή υπογραφή**, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
3. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:
 - α)** Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 - β)** Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών
 - γ)** Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :
 - Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
 - Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσαρμοζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
4. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
5. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του.
6. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του

ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 ΦΕΚ Β' 2677/21-10-2013)

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ/Α/150/10-7-2007), σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α'/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.

¹ Οικονομικοί φορείς: φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:

- (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και
- (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

(Άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 ΦΕΚ Β' 2677/21-10-2013)

(Άρθρο 6 του π.δ. 118/2007 ΦΕΚ Α' 150/10-07-2007)

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

1. **Εγγύηση συμμετοχής** στο διαγωνισμό, ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ, της/των ομάδας/ων για την/τις οποία/ες υποβάλλουν προσφορά, ισχύος τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών (βλ. περισσότερες πληροφορίες για τις εγγυήσεις στο άρθρο 11 της παρούσας)
2. **Υπεύθυνη Δήλωση**³ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
 1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνουν για ποια/ποιες ομάδα/ες υποβάλουν προσφορά
 - ii) Να δηλώνεται ότι, **μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:**
 - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
 - δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
 - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς).
 - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
 - iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 7 της παρούσας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007 που αναφέρεται στα κριτήρια ανάθεσης - αξιολόγησης προσφορών

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :

- α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.
- β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
- δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
- ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

² (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα

³ Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος **υπογράφονται ψηφιακά** από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3).

3. **Νομιμοποιητικά έγγραφα** κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. (Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία).

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η **τεχνική προσφορά** συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

Εφόσον οι απαιτήσεις της Διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Επίσης, θα δηλώνουν με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη, ότι η υποβληθείσα προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί στον **Φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»**, στον οποίο θα εμπεριέχονται συμπληρωμένοι οι πίνακες του Παρατήματος ΙΙ και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο από τους συμμετέχοντες (φωτογραφίες, τεχνικά φυλλάδια κ.α. εφόσον είναι διαθέσιμα).

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, αριθμός της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του πιο πάνω φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε έντυπη μορφή, πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο **μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά την προσφορά του στο σύστημα.**

Δηλαδή, τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, π.χ. η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς, πλην των ΦΕΚ, **πρέπει να προσκομισθούν και σε σφραγισμένο φάκελο** στην αναθέτουσα αρχή εντός **τριών (3) εργάσιμων ημερών** από την ηλεκτρονική υποβολή.

Η προσκόμιση των εγγράφων πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει με κεφαλαία τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, Τ.Κ.11741

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την **προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων για τη στοιχειώδη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. με αυτεπιστασία** ⁴»

ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ)

ΑΡΘΡΟ 4^ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(Άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 ΦΕΚ Β' 2677/21-10-2013)
(Άρθρα 12,14, 16 & 20 του π.δ. 118/2007 ΦΕΚ Α' 150/10-07-2007)
(Άρθρο 63 του Ν.4257/2014 ΦΕΚ Α' 93/14-04-2014)

1. «Οικονομική Προσφορά»:

Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό πρέπει να δηλώσει Οικονομική Προσφορά για την/τις ομάδα/ες στην/στις οποία/ες συμμετέχει, αναγράφοντας το κόστος για όλα τα υπό προμήθεια είδη της/των ομάδας/ων.

Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή και τις έντεκα Ομάδες Ειδών.

Προσφορά που θα αφορά τμήμα των πινάκων της ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2. Περιεχόμενα και τρόπος υποβολής υποφακέλου «Οικονομικής Προσφοράς»:

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

3. Κριτήριο Ανάθεσης & Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς:

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη συνολικά προσφορά ανά Ομάδα Ειδών της παρούσας Διακήρυξης, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της Διακήρυξης.

4. Προσφερόμενη Τιμή & οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας Οικονομικής Προσφοράς:

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, **οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν τιμή σε ευρώ.**

Οι συμμετέχοντες ως τιμή προσφοράς θα συμπληρώσουν την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία, που προσφέρουν.

Η τιμή δίνεται ανά είδος και για το σύνολο των ειδών της Ομάδας για την/τις οποία/ες υποβάλλουν προσφορά.

5. Μη αποδεκτές προσφορές:

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οικονομικές προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή προβλέπουν επιπλέον χρέωση ή δαπάνη για οποιοδήποτε λόγο, π.χ. έξοδα μεταφοράς, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οικονομικές προσφορές που θέτουν όρο αίρεσης ή επιφύλαξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

⁴ Η ημερομηνία λήξης της υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι αυτή που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη.

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς:

- ο Με την υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό και δη με την υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
- ο Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των ειδών του προμηθευτή, οπότε στην περίπτωση αυτή η προμήθεια διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Τέλος ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(Άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 - ΦΕΚ Β' 2677/21-10-2013)

(Άρθρα 19 & 20 του π.δ. 118/2007 - ΦΕΚ Α' 150/10-07-2007)

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(Άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 ΦΕΚ Β' 2677/21-10-2013)

(Άρθρα 19 & 20 του π.δ. 118/2007 ΦΕΚ Α' 150/10-07-2007)

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
- Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(Άρθρα 6 & 20 του π.δ. 118/2007 ΦΕΚ Α' 150/10-07-2007)

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα εξής κατά περίπτωση:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου **έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης), το οποίο να είναι σε ισχύ** και από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (**καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης**), **το οποίο να είναι σε ισχύ** και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι **κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης (καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης)**, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης).

(1) Απόφασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης), το οποίο να είναι σε ισχύ και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α 3.1. του παρόντος άρθρου.

- (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης **(καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης), το οποίο να είναι σε ισχύ** από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 3.1. του παρόντος άρθρου.
- (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης **(καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης), το οποίο να είναι σε ισχύ** και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
- (4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι **κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης (καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης)**, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
- (5) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, **κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης).**

7.γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ:

- (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα.
- (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 3.1. (καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης), το οποίο να είναι σε ισχύ και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
- (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. Α.
- (4) Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α' 153).

7.δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:

- (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης), ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α.
- (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2), (3) και (4) του εδ. α, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) (3) και (4) του εδ. β, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ.
- (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

7.ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. (Περισσότερες λεπτομέρειες & πληροφορίες στο άρθρο 7 του π.δ. 118/07 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007)

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.

- Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
- Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

7 στ. Άλλα δικαιολογητικά κατακύρωσης

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
 - α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
 - β) Εάν έχει επιβληθεί στον συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
 - γ) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση.
2. Βεβαιώσεις Τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, ή (ii) αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης ή (iii) υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3).

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, πλην των ΦΕΚ, πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει με κεφαλαία τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, Τ.Κ.11741

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την Προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων για τη στοιχειώδη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. με αυτεπιστασία ⁵»

ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ)

ΑΡΘΡΟ 8°

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

(Άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 ΦΕΚ Β' 2677/21-10-2013)

(Άρθρα 6 & 20 του π.δ. 118/2007 ΦΕΚ Α' 150/10-07-2007)

⁵ Η ημερομηνία λήξης της υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι αυτή που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο προκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ

(άρθρο 23 του Κ.Π.Δ. 118/2007)

1. Στον Προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
 - α. Τα προς προμήθεια είδη
 - β. Την ποσότητα
 - γ. Την τιμή
 - δ. Το φορέα τον οποίο αφορά η προμήθεια
 - ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη
 - στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο Προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό Προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό Προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον Προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5. Εάν ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Κ.Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

(Άρθρο 12 της ΥΑ Π1/2390/13 ΦΕΚ Β' 2677/21-10-2013)

(Άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 ΦΕΚ 173 Α' /30-9-2010)

Οι προσφυγές υποβάλλονται **ηλεκτρονικά** από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 4 του Ν. 3886/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 63 του Ν. 4055/2012 και το άρθρο 28 του Ν. 4111/2013), μέσω του συστήματος επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Μετά την υποβολή των προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Κάθε ενδιαφερόμενος, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας και μπορεί να υποβάλλει προδικαστική προσφυγή για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και

Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και αν την κρίνει βάσιμη λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η προδικαστική προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απαράδεκτη.

Η υποβολή της προδικαστικής προσφυγής γίνεται ηλεκτρονικά από τον εγγεγραμμένο οικονομικό φορέα στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο προσφεύγων το υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της προσφυγής είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Προσφυγή που δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μετά την υποβολή της προδικαστικής προσφυγής η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της μέσω του αρμόδιου πιστοποιημένου στο σύστημα συλλογικού οργάνου της, ήτοι η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, εφαρμόζοντας τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων επί των Διαγωνισμών και Προσφυγών.

Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στα επί μέρους στάδια.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο αρμόδιο δικαστήριο κατατίθεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.

Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων πρέπει να κατατεθεί, μέχρι την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Για την είσπραξη του παραβόλου, το οποίον δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ του Δημοσίου, σε ποσοστό 60% και 40% του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το οποίον καταμερίζεται σε δύο αντίστοιχα Κ.Α.Ε. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της αιτήσεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοση του στον αιτούντα.

Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, κωλύουν την σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Ειδικώς η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ.2 του άρθρου 35 του Π.Δ. 60/2007 και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3886/2010.

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή, στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 11° **ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

(άρθρο 157 Ν. 4281/2014 ΦΕΚ Α' 160/08-08-2014 & άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2007)

Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο από το ως άνω απαιτούμενο ποσοστό 2%.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ:

- (1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται,**
- (2) ο αριθμός της διακήρυξης,**
- (3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,**
- (4) η ημερομηνία έκδοσής της,**
- (5) την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται**

Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι:

- α. Τον εκδότη.
- β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
- γ. Τον αριθμό της εγγύησης.
- δ. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
- ε. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. **(Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).**
- στ. Τους όρους ότι:
 - I. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
 - II. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
 - III. Σε περίπτωση κατάρπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
 - IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία.

Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.

B. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα:

- α. Την ημερομηνία έκδοσης
- β. Τον εκδότη
- γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται
- δ. Τον αριθμό της εγγύησης
- ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
- στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
- ζ. Τον αριθμό της σύμβασης, και τα προς προμήθεια υλικά
- η. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι της επιστροφής της
- θ. Τους όρους ότι:
 - I. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
 - II. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
 - III. Σε περίπτωση κατάρπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2007.

Οι εγγυήσεις των παραγράφων Α και Β εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 12° **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της ζητούμενης κάθε φορά ποσότητας από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της Περιφέρειας Αττικής ή εφάπαξ μετά την παραλαβή αντιστοίχως του συνόλου της προς προμήθεια ποσότητας. Η πληρωμή πραγματοποιείται εντός εννιά (9) ημερών από την επιστροφή του φακέλου από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα εκδοθεί στο όνομα του προμηθευτή και σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.

Τα **δικαιολογητικά πληρωμής** που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

1. Τιμολόγιο – Δελτίο αποστολής
2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
3. Πρακτικό Παραλαβής της Αρμόδιας Επιτροπής

Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ ως εξής:

- 0,10% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
- Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,10% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
- Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 97790115301 στον Ε.Φ. 01072, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ	ΚΑΕ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Χωρίς Φ.Π.Α.	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Με Φ.Π.Α.
ΟΜΑΔΑ Α: ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ	97790115301	11.480,00 €	14.120,40 €
ΟΜΑΔΑ Β: ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ		14.850,00 €	18.265,50 €
ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		6.000,00€	7.380,00€
ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ		130.865,00 €	160.963,95 €
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ		13.000,00 €	15.990,00 €
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ		41.850,00 €	51.475,50 €
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ		8.793,50€	10.816,00€

ΟΜΑΔΑ Η: ΧΡΩΜΑΤΑ & ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ		7.487,50€	9.209,62€
ΟΜΑΔΑ Θ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ		277,50€	341,33€
ΟΜΑΔΑ Ι: ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		13.212,00€	16.250,76€
ΟΜΑΔΑ ΙΑ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ		3.356,50€	4.128,50€
ΣΥΝΟΛΑ		251.172,00€	308.941,56€

ΑΡΘΡΟ 13°
ΣΥΜΒΑΣΗ

(Άρθρο 24 του π.δ. 118/2007 ΦΕΚ Α' 150/10-07-2007)

- Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναδόχου η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.
- Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των παρεχόμενων υπηρεσιών και τουλάχιστον τα εξής:
 - Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης
 - Τα συμβαλλόμενα μέρη
 - Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα
 - Την τιμή αναλυτικά
 - Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
 - Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών
 - Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
 - Τις προβλεπόμενες ρήτρες
 - Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
 - Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής
 - Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή
- Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδελων σφαλμάτων ή παραδρομών.
- Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
 - παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασημαντό από το αρμόδιο όργανο
 - Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε
 - Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
 - Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14°
ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι την παράδοση της συνολικής ποσότητας των προς προμήθεια ειδών.
- Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης, θα γίνει ως εξής:
 - Για το ΕΙΔΟΣ της ΟΜΑΔΑΣ Ε.1 "Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμειγμα σε δοχεία", ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στους 3 μήνες, εντός των οποίων θα γίνουν 3 τμηματικές παραλαβές των 700, 700 και 600 δοχείων αντίστοιχα. Τόπος παράδοσης το Εργοτάξιο Τρεις Γέφυρες της ΔΚΕΣΟ, Νέα Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας, αρ. 2, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής.
 - Για όλα τα ΕΙΔΗ της ΟΜΑΔΑΣ Α' ορίζεται συνολική παραλαβή εντός 30 ημερών. Τόπος παράδοσης η Αποθήκη Κερατσινίου της ΔΚΕΣΟ, Λ. Σχιστού 89, Κερατσίνι Αττικής.

- Για όλα τα ΕΙΔΗ των ΟΜΑΔΩΝ Β', Γ', Δ', Η' Θ' και ΙΑ' ορίζεται συνολική παραλαβή εντός 30 ημερών. Τόπος παράδοσης η Αποθήκη Ταύρου της ΔΚΕΣΟ, οδός Θεσσαλονίκης, Ταύρος Αττικής.
 - Για όλα τα ΕΙΔΗ των ΟΜΑΔΩΝ ΣΤ', Ζ' και Ι' ορίζεται συνολική παραλαβή εντός 30 ημερών. Τόπος παράδοσης το παραπάνω Εργοτάξιο Τρεις Γέφυρες της ΔΚΕΣΟ.
3. Όπου κατά τα ανωτέρω, ορίζεται τμηματική παραλαβή, αυτή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης του προμηθευτή με την Δ/νση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.) της Περιφέρειας Αττικής.
 4. Με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που θα αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παραταθεί μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα προς προμήθεια είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
 5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής προμηθειών και εργασιών ειδικού αντικειμένου των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, με την σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
 6. Κατά την παραλαβή των ειδών εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο ή κάποια από τα είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας που έχει καταθέσει ο ανάδοχος, η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής δεν θα παραλαμβάνει τα εν λόγω είδη και ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην άμεση αντικατάστασή τους.
 7. Κατά την παραλαβή του έτοιμου ψυχρού ασφαλομείγματος θα γίνει έλεγχος κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών κατά ASTM D 5444-08, καθώς και εκχύλιση ασφάλτου κατά ASTM D 2172-01 χωρίς θέρμανση του δείγματος. Ο συγκεκριμένος ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με αριθμό δειγμάτων (δοχείων 25 kg) που θα αποφασίσει η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η δαπάνη όλων των ποιοτικών ελέγχων βαρύνει τον Ανάδοχο.
 8. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των υλικών, που αφορά η παρούσα, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση της σύμβασης διακόπτεται μονομερώς και αζημίως με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.
 9. Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύμβαση, πριν από τη λήξη της, χωρίς ο προμηθευτής να δύναται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

1. Ο Προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν πραγματοποιήσει την προμήθεια και παράδοση των ειδών μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007.
3. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
 - α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου.
 - β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
 - α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

- β. Προμήθεια των υλικών σε βάρος του εκπώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα πραγματοποίηση προμήθειας, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
- γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.
- δ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση Προμηθευτή, είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον Προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
- ε. Κατά τα άλλα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 5, εδ.δ ΚΠΔ 118/07 υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής του.
5. Σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών σε βάρος εκπώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, η Υπηρεσία δικαιούται κατά απόλυτη κρίση της, μονομερώς και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να ζητήσει αποζημίωση από τον προμηθευτή για κάθε ζημία προερχόμενη από την αθέτηση των όρων της σύμβασης.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή παράτασης αυτής, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας μας.

ΑΡΘΡΟ 15° **ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ**

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ

A.1 - A.2. Χρώμα διαγράμμισης οδών λευκό και κίτρινο ακρυλικό.

Το χρώμα θα είναι σύμφωνο με το Πρότυπο EN 1871 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών - Φυσικές ιδιότητες», το Πρότυπο EN 1824 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Δοκιμές πεδίου εφαρμογής», EN 1436 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Επιδόσεις διαγράμμισης στο οδόστρωμα για τους χρήστες οδών», EN 13197 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Προσομοιωτές φθοράς» και EN 1824 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Δοκιμές πεδίου εφαρμογής».

A.3.. Χρώμα διαγράμμισης οδών μαύρο ακρυλικό.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για τον τύπο αυτό χρώματος και παραγγέλλεται σε αναλογία απαιτήσεων με το λευκό ακρυλικό (όπως ανωτέρω).

A.4. Τα υαλοσφαιρίδια (υάλινα ανακλαστικά σφαιρίδια χρώματος διαγράμμισης οδών) θα είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ EN 1423 και η κοκκομετρική διαβάθμισή τους θα είναι η παρακάτω :

Κόσκινα ISO565-R40/3 μm	Συνολικό συγκρατούμενο βάρος %
850	0 - 2
710	0 - 10
425	25 - 65
250	70 – 95
150	95 - 100

Το 80% της συνολικής ποσότητας των σφαιριδίων πρέπει να φέρει επικάλυψη πρόσφυσης και το 20% επικάλυψη επίπλευσης. Αυτό θα αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση που θα καταθέτει ο παραγωγός, ο οποίος θα είναι οπωσδήποτε εφοδιασμένος με πιστοποίηση κατά ISO 9002.

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ

B.1. Οι ελαστικοί κώνοι ρυθμίσεως κυκλοφορίας είναι ύψους 0,50m. Θα είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, θα έχουν λεία και στιλπνή επιφάνεια, χωρίς αυλακώσεις και κυματισμούς θα είναι ολόσωμοι, χωρίς ραφές κ.λ.π. και δε θα προξενούν ζημιές στα αυτοκίνητα όταν προσκρούουν σ' αυτούς και ούτε θα καταστρέφονται σε περίπτωση που εκτοξεύονται από τα αυτοκίνητα.

Οι κώνοι θα έχουν χαμηλό κέντρο βάρους για να στηρίζονται καλά στο έδαφος (οδόστρωμα) και θα παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία, ώστε μετά από παραμόρφωσή τους να επανέρχονται αμέσως στην αρχική τους κατάσταση. Η βάση τους θα έχει σχήμα τετράγωνο. Στο κάτω μέρος της εξωτερικής κωνικής επιφάνειας σε απόσταση 1cm από τη βάση του κώνου καθώς και στο μέσο του ύψους της επάνω αντανakλαστικής ταινίας, θα αναγράφονται τα στοιχεία «**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.**» με ύψος γραμμάτων 1cm με ανεξίτηλη μελάνη μαύρου χρώματος. Η θέση αναγραφής στην επάνω αντανakλαστική ταινία θα είναι διαμετρικά αντίθετη με τη θέση αναγραφής στη βάση. Ο κώνοι θα έχουν ενιαίο πορτοκαλί χρώμα, από κατασκευή. Θα έχουν επίσης σκληρότητα από 70° μέχρι 80° SHORE (σε διεθνείς μονάδες ελαστικού I.R.H.D.).

Το βάρος τους πρέπει να είναι 1.200 gr. με ανοχή $\pm 50\text{gr}$. Οι διαστάσεις τους, όπως φαίνεται και στο συνημμένο σχέδιο, θα είναι:

2 Ύψος: 50 cm. (± 2 cm.).

3 Βάση (με τετράγωνο σχήμα): 28,5 X 28,5cm. $\pm 1\text{cm}$.).

4 Εσωτερική διάμετρος στην κορυφή: 3,7cm. ($\pm 0,5\text{cm}$.).


6 Εσωτερική διάμετρος στην βάση: 20cm. ($\pm 1\text{cm}$.).

Οι κώνοι θα έχουν κολλημένους σταθερά στο σώμα τους δύο (2) δακτυλίους από ενιαίο τεμάχιο αντανakλαστικής ταινίας χρώματος ασήμι, πλάτους και θέσης όπως στο σχέδιο :

5 Πλάτος: 9cm. περίπου.

6 Θέση: 14cm. περίπου από την κορυφή η μία και 30cm. περίπου από την κορυφή η άλλη.

16PROC004272490 2016-04-22



Η αντανakλαστική ταινία θα έχει ελάχιστο συντελεστή φωτεινής έντασης C.I.L. (COEFFICIENT D' INTENSITE LUMINEUSE) σε $\text{cd lux}^{-1} \text{m}^{-2}$ όταν αυτή φωτιστεί με πρότυπο φωτιστικό Α της C.I.E. (θερμοκρασία χρώματος 2856 K) που πρέπει να είναι όπως καθορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΓΩΝΙΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ	ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΠΤΩΣΕΩΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ($\text{cd lux}^{-1} \text{m}^{-2}$) ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
0,33°	5°	210°
0,33°		180°
0,33°		145°
0,33°		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Θα μετρηθεί η αντανakλαστικότητα των ταινιών στις γωνίες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

Οι κώνοι μαζί με τις αντανakλαστικές ταινίες κολλημένες επάνω τους, πρέπει να αντέχουν στις θερμοκρασίες από -20° C μέχρι + 80° C.

B.2 - B.3.. Τα υλικά αυτά θα είναι κοινά του εμπορίου για στήριξη πινακίδων σήμανσης. Περιγραφή και συσκευασίες όπως στον «Πίνακα ζητούμενων ειδών»

ΟΜΑΔΑ Γ': ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.

Γ.1. Απλός σηματοδότης οχημάτων.

Οι φωτεινοί σηματοδότες ακολουθούν την Τεχνική Προδιαγραφή που αφορά «Φωτεινούς σηματοδότες ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών με λαμπτήρες πυρακτώσεως» και περιέχεται στην υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/4319/11-11-2013 (ΦΕΚ3007/Β' /26-11-2013) Υπουργική Απόφαση.

Γ.2. Απλός σηματοδότης πεζών, δύο πεδίων. Όμοια όπως (Γ.1) παραπάνω

ΟΜΑΔΑ Δ' : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δ.1. Το καλώδιο θα είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα (ΕΛΟΤ, EN). Πρόκειται για καλώδιο πολύκλωνο, με χάλκινους αγωγούς, με μόνωση κατάλληλη για εγκατάσταση σε υγρούς χώρους, Συγκεκριμένα απαιτείται ο τύπος καλωδίου J 1VV R (παλιότερη ονομασία: NYU0,6/1KV/J1V V-R) ονομαστικής τάσης 600/1000V κατά ΕΛΟΤ843.

Δ.2. Ηλεκτρονόμος (ρελέ) ισχύος 3Χ63Α ή 4Χ63Α 230V/50Hz κατηγορίας AC 3. σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (ΕΛΟΤ, EN και συγκεκριμένα EN 61095). Τάση λειτουργίας πηγίου 230V.

Δ.3. Οι ασφαλειοθήκες που ζητούνται δέχονται ασφάλειες γυάλινες (αμπούλες) κλειστού τύπου.

Δ.4. Οι ραγοδιακόπτες φορτίου είναι 3Χ63Α/230V κατηγορίας AC 22 πρότυπο IEC 60947 – 3.

Δ.5. & Δ.6. Τα στραγγαλιστικά πηνία θα είναι ονομαστικής ισχύος 250W/230V/50Hz. Αποδεκτή απώλεια 10% της ονομαστικής ισχύος σύμφωνα με το VDE – 712.

Δ.7. Οι εναυστήρες που ζητούνται θα πρέπει να συνοδεύονται από εκκινητή τύπου OSRAM

No-501 με 10 τεμάχια ανταλλακτικών.

Εναλλακτικά θα είναι ηλεκτρονικοί, με στοιχεία ημιαγωγών για στραγγαλιστικά πηνία δύο άκρων.

Δ.8.- Δ.12.. Πρόκειται για ασφάλειες τήξεως, πορσελάνινες, κυλινδρικής διατομής των αναφερόμενων διαστάσεων και ονομαστικών εντάσεων, ονομαστικής τάσης 500V, βραδείας επενέργειας

Δ.13. Ως άνω, για γυάλινες ασφάλειες

Δ.14. Ασφάλειες μαχαιρωτές NH 01, 100A, 500V gL/gG, τύπου 100NHG01B

Δ.15.- Δ.16. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60598-2-3. Θα έχουν προστασία IP65 στο χώρο του λαμπτήρα και IP43 στο χώρο των οργάνων.

Δ.17. Φωτιστικό τύπου χελώνα οβάλ, στεγανό, ορειχάλκινο ή μεταλλικό γενικά βαρέως τύπου, προστασία IP64, με ντουί E27.

Δ.18 - Δ.19. Λαμπτήρες εκκένωσης ατμών νατρίου υψηλής πίεσης, σωληνωτοί, τύπου NAV-T, 250W και 400W, 230V, E40

Δ.20 - Δ.21. Λαμπτήρες εκκένωσης ατμών νατρίου υψηλής πίεσης, απιοειδείς, τύπου NAV-E, 250W και 400W, 230V, E40

Δ.22. Λαμπτήρες οικονομίας βιδωτοί, τύπου σπирάλ, λευκού φωτισμού, 14W, 230V, E27

Δ.23 - Δ.26. Λαμπτήρας φθορισμού τύπου βέργας, λευκού φωτός, με διάρκεια ζωής 7.000h τουλάχιστον και διαστάσεις και ισχύ όπως αναφέρεται και τα ανάλογα starter.

Δ.27 - Δ.29. Είδη κοινά του εμπορίου.

ΟΜΑΔΑ Ε' : ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ.

Οι απαιτήσεις του έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος είναι οι εξής :

- Να μπορεί να διαστρωθεί σε υγρή ή γεμάτη με νερό λακκούβα.
- Να έχουμε άμεση απόδοση στην κυκλοφορία.
- Το ψυχρό ασφαλτικό γαλάκτωμα που χρησιμοποιείται την παραγωγή του υλικού να μην περιέχει τοξικά, ερεθιστικά ή διαβρωτικά υλικά και αυτό να αποδεικνύεται από πιστοποιητικό ελέγχου του Γενικού Χημείου του Κράτους περί ταξινόμησης ή μη ως επικίνδυνων των συστατικών του υλικού σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 91/155/EEG.
- Να μπορεί να αποθηκευτεί συσκευασμένο και εύπλαστο για μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 12 μήνες) στη συσκευασία του, αλλά και εφόσον ανοιχτεί το εναπομείνον υλικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 7 ημέρες ανεξαρτήτως εποχής.
- Να έχει εγγυημένη απόδοση για δύο χρόνια τουλάχιστον.
- Να είναι αποτελεσματικό κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, τόσο σε εξαιρετικά, ψυχρές και βροχερές χειμωνιάτικες συνθήκες (έως -10°C), όσο και σε πολύ θερμές καλοκαιρινές μέρες (έως + 50°C) και να διαστρώνεται εύκολα στις παραπάνω θερμοκρασίες.
- Να επιτυγχάνεται γρήγορά η εφαρμογή του χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η αποκατασταθείσα φθορά του ασφαλτοτάπητα να αποδίδεται άμεσα στην κυκλοφορία, χωρίς το υλικό να αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόμενων τροχοφόρων.

Να επιτρέψει στα συντρίμια συντήρησης να αποκαθιστούν τις λακκούβες με τον ίδιο τρόπο όπως και με θερμό ασφαλτομίγμα είτε πρόκειται για λακκούβα γεμάτη με νερό, είτε για τομή που έγινε για δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.).

- Να εφαρμόζεται άμεσα αφού ανοιχθεί η συσκευασία του, χωρίς ανάδευση ή ανάμιξη με άλλη συγκολλητική ουσία. Να μην απαιτείται προηγουμένως συγκολλητική στρώση.

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

- 100 % θραυστός ασβεστόλιθος (ASTM C-136)
- καθαρά-ποσοστό άμμου 2% max (ASTM C-117)
- ξηρό (υγρασία 4 % max)
- ειδικό βάρος: 2,55-2,75 gr/cm³ max (ASTM C 127, 128)

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ (ASTM D 5444 – 08)

ΚΟΣΚΙΝΟ ASTM E11	ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΠΩΝ (mm)	ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) :
3/8"	9,5	90 – 100
No 4	4,75	20 – 55
No 8	2,36	5 – 30
No 16	1,18	0 – 10
No 50	0,3	0 – 5
No 200	0,075)	0 - 2

Τα αδρανή υλικά θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου από επίσημο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από Ε.Σ.Υ.Δ. ή άλλο επίσημο ευρωπαϊκό οργανισμό διαπίστευσης.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σύνθεση : Άσφαλτος 80/100

Περιεκτικότητα ασφάλτου % κ.β. ασφαλτομίγματος : 5,9% - 6,4%

Κατά την παραλαβή θα γίνεται έλεγχος κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών κατά ASTM D 5444-08, καθώς και εκχύλιση ασφάλτου κατά ASTM D 2172-01 χωρίς θέρμανση του δείγματος. Τα υπόλοιπα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πιστοποιούνται από τον προμηθευτή μέσω υπεύθυνης δήλωσης (ψηφιακά υπογεγραμμένης) που θα περιέχεται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ' : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ

ΣΤ. : Σύστημα διαγράμμισης οδών.

Πρόκειται για κινητή μονάδα διαγράμμισης, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορα οχήματα, προσφέροντάς τους έτσι τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως διαγραμμιστικά.

Πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

1. Κατάλληλη βάση από ενισχυμένο χάλυβα, με την οποία θα μπορεί να τοποθετηθεί σε :
 - α) οποιοδήποτε όχημα που διαθέτει καρότσα,
 - β) σε ρυμουλκούμενο (τρέιλερ)
2. καθώς και να αφαιρεθεί από αυτό. Διαστάσεις της βάσης της τάξης των 85x125 cm², ανάλογα, για κάθε προσφερόμενο μηχάνημα.
3. Τρεις (3) εκτοξευτήρες (πιστόλια) χρώματος με τα αντίστοιχα λάστιχά τους, με ταυτόχρονη λειτουργία. Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 200 bar.
4. Τρεις (3) εκτοξευτήρες (πιστόλια) υαλόσφαιρας με τα αντίστοιχα λάστιχά τους με ταυτόχρονη λειτουργία. Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 5 bar.
5. Δεξαμενή υαλόσφαιρας χωρητικότητας 200 kg τουλάχιστον.
6. Δύο (2) υδραυλικές αντλίες που θα υποστηρίζουν τα πιστόλια χρώματος και τα πιστόλια υαλόσφαιρας. Μεισθη πίεση 200 bar και δεξαμενή αντίστοιχης χωρητικότητας για τις αντλίες.
7. Κινητήρας ισχύος ικανής για τη λειτουργία των αντλιών, με αντίστοιχη δεξαμενή καυσίμου.

8. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ρυθμίσεων της διαγράμμισης. Το εν λόγω σύστημα χρησιμεύει για να ρυθμίζει το μήκος της διαγράμμισης και να προγραμματίζει το είδος της με εξαιρετική ακρίβεια. Συγχρονίζει τα πιστόλια χρώματος και υαλόσφαιρας, δείχνει την πίεση, την ταχύτητα και μετρά το υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα διάγνωσης σφαλμάτων του συστήματος διαγράμμισης.

9. Ρυθμιζόμενος βραχίονας για οριζόντια μετακίνηση των πιστολιών χρώματος και υαλόσφαιρας.

10. Απαιτούνται επίσης, βαλβίδες ρύθμισης της πίεσης της δεξαμενής υαλόσφαιρας και της υδραυλικής πίεσης.

11. Βαλβίδα ρύθμισης της διοχέτευσης του χρώματος και της υαλόσφαιρας στα πιστόλια.

ΟΜΑΔΑ Ζ΄. ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ.

Για ολόκληρη την ομάδα αυτή οι προδιαγραφές είναι κοινές του εμπορίου. Διαστάσεις, συσκευασίες, ποσότητες όπως περιγράφονται στον πίνακα των ζητούμενων ποσοτήτων.

ΟΜΑΔΑ Η': ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Προδιαγραφές κοινές του εμπορίου. Διαστάσεις, συσκευασίες, ποσότητες όπως περιγράφονται στον πίνακα των ζητούμενων ποσοτήτων.

ΟΜΑΔΑ Θ΄. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ.

Όπως περιγράφονται στον πίνακα των ζητούμενων ποσοτήτων (προδιαγραφές – διαστάσεις – ποσότητες).

ΟΜΑΔΑ Ι΄ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

I.1. - I.18. Προδιαγραφές κοινές του εμπορίου. Τεχνικές περιγραφές όπως στον πίνακα των ζητούμενων ποσοτήτων

I.19. Υδραυλική ανυψώμενη και καταβιβαζόμενη πόρτα/πλατφόρμα, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους 1,5 tn, για τοποθέτηση στο οπίσθιο μέρος καρότσας ημιφορτηγού 5,5 tn μικτού βάρους, μαζί με όλα τα εξαρτήματα αυτής και την εργασία τοποθέτησης, με εγγύηση ενός έτους.

I.20. Συλλογή εργαλείων (βαλτισάκι) κατάλληλων για συνεργείο αυτοκινήτων. Θα πρέπει να περιέχει τα εργαλεία (είδη – ποσότητες) όπως αυτά περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα.

ΟΜΑΔΑ ΙΑ': ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Οι προδιαγραφές των ειδών είναι κοινές του εμπορίου.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ

α/α	ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ	CPV	Μ/δα μέ/σης	Ποσότητα
ΟΜΑΔΑ Α΄: ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ				
A.1	Χρώμα διαγράμμισης λευκό ακρυλικό	44811000-8	kg	3.000
A.2	Χρώμα διαγράμμισης κίτρινο ακρυλικό		kg	1.000
A.3	Χρώμα διαγράμμισης μαύρο ακρυλικό		kg	980
A.4	Υαλοσφαιρίδια		kg	1.100

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ

B.1	Ανακλαστικοί κώνοι	34928000-8	τεμ.	1.500
B.2	Ταινία ανοξείδωτη 3/4 της ίντσας (τσέρκι) βαρέως τύπου BAND-IT 30,8 μέτρα το κάθε κουτί		κουτιά	40
B.3	Συνδετήρες (κλίπς) , 100 συνδετήρες το κάθε κουτί		κουτιά	20

ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γ.1	Απλός σηματοδότης οχημάτων Φ 200 με φωτεινές πηγές λαμπτήρες πυράκτωσης, πλήρως συναρμολογημένου μαζί με τα γείσα, τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και τον μανδύα του, και τα στηρίγματα	31518000-0	τεμ.	15
Γ.2	Απλός σηματοδότης δύο πεδίων πεζών, Φ 200 με φωτεινές πηγές λαμπτήρες πυράκτωσης, πλήρως συναρμολογημένου μαζί με τα γείσα, τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και τον μανδύα τους και τα στηρίγματα.		τεμ.	10

ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δ.1	Καλώδιο ΝΥΥ τύπου J1VV-R, 4X10mm ²	31500000-1	m	1700
Δ.2	Ηλεκτρονόμοι ισχύος 4x63A		τεμ.	70
Δ.3	Ασφαλεισθήκες κατάλληλες για ακροκιβώτια ιστών φωτισμού		τεμ.	100
Δ.4	Ραγοδιακόπτες φορτίου 3X63A		τεμ.	10
Δ.5	Στραγγαλιστικά πηνία (μετασχηματιστές) 400W, 2 άκρων με βάση έδρασης		τεμ.	250

16PROC004272490 2016-04-22

Δ.6	Στραγγαλιστικά πηνία (μετασχηματιστές) 250W, 2 άκρων με βάση έδρασης	τεμ.	100
Δ.7	Εναυστήρες Α.Να.Υ.Π. 250 - 400W.	τεμ.	400
Δ.8	Φυσίγγια ασφαλειών diazed, 25A	τεμ.	400
Δ.9	Φυσίγγια ασφαλειών diazed 35A	τεμ.	100
Δ.10	Φυσίγγια ασφαλειών πορσελάνινα, 8x32, 6A	τεμ.	250
Δ.11	Φυσίγγια ασφαλειών πορσελάνινα, 10x38, 10A	τεμ.	30
Δ.12	Φυσίγγια ασφαλειών πορσελάνινα, 10x38, 25A	τεμ.	100
Δ.13	Φυσίγγια ασφαλειών γυάλινα, 6A	τεμ.	1000
Δ.14	Μαχαιρωτές ασφάλειες NH1, 100 A	τεμ.	10
Δ.15	Φωτιστικά Α.Να.Υ.Π. 250W	τεμ.	30
Δ.16	Φωτιστικά Α.Να.Υ.Π. 400W	τεμ.	50
Δ.17	Φωτιστικό τύπου «χελώνα»	τεμ.	10
Δ.18	Λαμπτήρες Α.Να.Υ.Π. 250W, σωληνωτοί	τεμ.	200
Δ.19	Λαμπτήρες Α.Να.Υ.Π. 400W, σωληνωτοί	τεμ.	400
Δ.20	Λαμπτήρες Α.Να.Υ.Π. 250W, αποειδέις	τεμ.	750
Δ.21	Λαμπτήρες Α.Να.Υ.Π. 400W, αποειδέις	τεμ.	850
Δ.22	Λαμπτήρες οικονομίας βιδωτές λευκού φωτισμού 14W	τεμ.	30
Δ.23	Λαμπτήρες φθορισμού 1,50 m λευκού φωτισμού 58W	τεμ.	300
Δ.24	Λαμπτήρες φθορισμού 1,20 m λευκού φωτισμού 36W	τεμ.	200
Δ.25	Λαμπτήρες φθορισμού 1,00 m λευκού φωτισμού 36W	τεμ.	100
Δ.26	Λαμπτήρας πυρακτώσεως σηματοδότη 75 W	τεμ.	1.000
Δ.27	Λαμπτήρας πυρακτώσεως σηματοδότη 40 W	τεμ.	500
Δ.28	Στάρτερ 65W	τεμ.	300

16PROC004272490 2016-04-22

6PROC004272490 2016-04-22

Δ.29	Φακοί φωτισμού μπαταρίας, "επικεφαλής" ή χειρός		τεμ.	4
Δ.30	Απογυμνωτές καλωδίων τύπου ακίδας με κοπτική λάμα		τεμ.	3
Δ.31	Κόπτης καλωδίων για Φ30 mm		τεμ.	1
ΟΜΑΔΑ Ε΄: ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ				
E.1	Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμειγμα	44113700-2	δοχεία 25 kg	2.000
ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ				
ΣΤ.1	Σύστημα διαγράμμισης οδών επί οχήματος μαζί με εκτοξευτήρες (πιστόλια) χρώματος και υαλοσφαιριδίων, αντλίες και δεξαμενές, σύστημα ελέγχου ρυθμίσεων διαγράμμισης και σύστημα κάμερας	34922000-6	τεμ.	1
ΟΜΑΔΑ Ζ΄. ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ				
Z.1	Κοιλοδοκός 50x50x3 mm ("μαύρη")	44316000-8	ράβδος 6m	30
Z.2	Στραντζαριστό με διαστάσεις 30x30x1,5 mm		ράβδος 5m	7
Z.3	Γωνιά μεταλλική 20x20x3 mm		ράβδος 6m	40
Z.4	Γωνιά μεταλλική 30x30x3 mm		ράβδος 6m	20
Z.5	Λαμαρίνα 1mx2mx1,2 mm ή 1,5 mm		φύλλα	50
Z.6	Λαμαρίνα 1mx2mx8mm		φύλλα	5
Z.7	Λαμαρίνα 1mx2mx15 mm ή 16 mm		φύλλα	8
Z.8	Λαμαρίνα ντεκαπέ σε φύλλα 2mx1m, πάχους 0,80mm		φύλλα	50
Z.9	Λαμαρίνα με ανάγλυφη επιφάνεια («κριθαράκι») σε φύλλα διαστάσεων 1,25mx2,5m και πάχους 3 mm		φύλλα	10
Z.10	Φύλλα αλουμινίου (11 φύλλα, μια παλέτα 300kg) με ανάγλυφη επιφάνεια («κριθαράκι») διαστάσεων 1,25mx2,5m και πάχους 3mm		kg	300

16PROC004272490 2016-04-22

Z.11	«Μπόι πόρτας» διαστάσεων 38x38x1,4 mm σε ράβδους μήκους 2,5m		τεμ	10
Z.12	Λάμες με διαστάσεις 12x3mm		ράβδος 4m	5
Z.13	Λάμες με διαστάσεις 20x3mm		ράβδος 4m	40
Z.14	Λάμες με διαστάσεις 30x3mm		ράβδος 4m	25
Z.15	Λάμες με διαστάσεις 40x3mm		ράβδος 4m	5
Z.16	Μεντεσέδες Φ14 σιδερόπορτας με φτερό		τεμ.	40
Z.17	Μεντεσέδες Φ 16 mm		τεμ.	500
Z.18	Μεντεσέδες Φ 18 σιδερόπορτας με φτερό		τεμ.	300
Z.19	Σωλήνες γαλβανισμένες 2 ' '		ράβδος 6m	100

ΟΜΑΔΑ Η΄. ΧΡΩΜΑΤΑ & ΓΕΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

H.1	Κλειδαριές σιδερόπορτας	44521110-2	τεμ.	30
H.2	Αφαλοί κλειδαριάς με κλειδί πασπαρτού	44521100-9	τεμ.	50
H.3	Αφαλοί για κλειδαριές σιδερόπορτας	44521100-9	τεμ.	50
H.4	Λουκέτα με λαιμό μεσαίου μεγέθους	44521210-3	τεμ.	200
H.5	Σωλήνες πλαστικές, σπирάλ 2,5 ' ', Heliflex 2,5", αντοχή σε 4atm πίεση	44165100-5	m	40
H.6	Στριφώνια No 10 ή 8x60	44531520-2	κουτιά 100 τεμ.	2
H.7	Ούπα No 10	44531300-4	κουτιά 100 τεμ.	2
H.8	Αυτοδιατηρητες βίδες με ροδέλα και λαστιχο No 10 ή 6,30x100	44531300-4	τεμ.	300
H.9	Αντισκωρικό σπρέυ	44111000-1	τεμ.	30
H.10	Πλαστικό ακρυλικό χρώμα εξωτερικών χώρων λευκό	44810000-1	δοχείο 10 kg	10
H.11	Λαδομπογιά χρώματος μπλε κοβαλτίου	44810000-1	lt	10
H.12	Λαδομπογιά χρώματος γκρι	44810000-1	kg	15

H.13	Διαλυτικό White Spirit	44832200-3	lt	20
H.14	Διαλυτικό Νιτρου	44832200-3	lt	10
H.15	Αστάρι μετάλλου χρώματος γκρι	44810000-1	lt	20
H.16	Αστάρι για γαλβανισμένες λαμαρίνες wash primer	44810000-1	lt	10
H.17	Αντισκωριακή επικάλυψη μετάλλων	44111000-1	kg	20
H.18	Πινέλα	44511000-5	τεμ.	
H.19	1,5''	44511000-5	τεμ.	10
H.20	2''	44511000-5	τεμ.	10
H.21	2,5''	44511000-5	τεμ.	10
H.22	3''	44511000-5	τεμ.	10
H.23	Ρολλό ασταριού Νο.17 πλήρες	44511000-5	τεμ.	5
H.24	Μικρά ρολλάκια μιας χρήσης	44511000-5	τεμ.	20
H.25	Σκαφάκι χρώματος Νο.3,	44511000-5	τεμ.	10
H.26	Γυαλόχαρτο Νο 120	37823300-6	τεμ.	60
H.27	Γάντια latex μία χρήσης Νο XL	18424300-0	κουτιά των 100 τεμ.	5
H.28	Γάντια εργασίας δερματοπάνινα	18424000-7	ζεύγη	10
H.29	Πιστόλι σιλικόνης	44511000-5	τεμ.	2
H.30	Πριτσίνια Νο 3,4,5	44532100-9	κουτιά των 500 τεμ.	3
H.31	Γράσο λιθίου σε σπρέυ	43810000-1	τεμ.	20
H.32	Κλειδαριές για ξυλόπορτες	44521100-9	τεμ.	3
H.33	Συρμάτινη βούρτσα χειρός	44511000-5	τεμ.	10
H.34	Τσιμέντο	44111000-1	kg	100
H.35	Άμμος	44111000-1	m ³	20
H.36	Δίσκοι κοπής σιδήρου, με δόντια καρβιδίου, Φ 355	43840000-3	τεμ.	2
H.37	Λάστιχα Οξυγόνου-Ασετιλίνης	43840000-3	m	20
H.38	Καλέμι μήκους από 25 cm έως 35 cm	44511000-5	τεμ.	1
H.39	Βελόνι μήκους από 25 cm έως 35 cm	44511000-5	τεμ.	1
H.40	Δίσκοι κοπής σιδήρου διαφόρων μεγεθών	43840000-3	τεμ.	10
H.41	Απαρτία κλειδών τύπου «άλεν»	44511000-5	τεμ.	3
H.42	Λάστιχο ποτίσματος 5/8'' των 50 m/ κουλούρα	19520000-7	m	250

16PROC004272490 2016-04-22

H.43	Αφρός πολυουρεθάνης σε σπρέυ	44511000-5	τεμ.	40
------	------------------------------	------------	------	----

ΟΜΑΔΑ Θ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ

Θ.1	Βρύσες ½'' σφαιρική	42130000-9	τεμ.	15
Θ.2	Φλοτέρ κοντά για καζανάκι με φούσκα	42131400-0	τεμ.	5
Θ.3	Φλοτέρ μακριά για καζανάκι με φούσκα	42131400-0	τεμ.	5
Θ.4	Διακόπτες ίσιοι ½'' (αρσενικό ή θηλυκό)	42131400-0	τεμ.	5
Θ.5	Σπιράλ 40 cm	42131400-0	τεμ.	5
Θ.6	Σπιράλ 30 cm	42131400-0	τεμ.	5
Θ.7	Προσθήκες εξάγωνες (μαστοί) ½''	44167300-1	τεμ.	10
Θ.8	Διαστολή τύπου Αμερικής ή Αγγλίας από 1'' ή ¾'' σε ½''	44167300-1	τεμ.	20

ΟΜΑΔΑ Ι': ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

I.1	Ταχυφορτιστής εκκινήτης 1.8 KW	44510000-8	τεμ.	1
I.2	Σασμανόγρυλλος, 1,5 tn		τεμ.	1
I.3	Δίδυμος τροχός 450W Φ150 με πέτρα-βούρτσα και ειδικό προφυλακτήρα για τα ρινίσματα και τη σκόνη,		τεμ.	1
I.4	Αερόκλειδο κρουστικό 1/2 Δίσφυρο 7,000 στροφές		τεμ.	1
I.5	Γρασσαδόρος τροχήλατος 16kg		τεμ.	1
I.6	Βαλβολινιέρα χειροκίνητη 16lit		τεμ.	1
I.7	Συλλέκτης λαδιού αέρα με δοχείο συλλογής 12lt σε καζάνι 80lt με πνευματική εκκένωση		τεμ.	1
I.8	Ιμάντας έλξης φορτίου, αντοχή σε φορτίο 1 tn, μήκους 8 m		τεμ.	2
I.9	Ασφάλεια γάντζου γερανού		τεμ.	2
I.10	Ηλεκτρικό κρουστικό δράπανο 800W και άνω		τεμ.	2
I.11	Πιστολέτο σκαπτικό, ηλεκτροκίνητο, με υποδοχή SDS plus		τεμ.	1

16PROC004272490 2016-04-22

I.12	Φαλτσοπρίονο κοπής σιδήρου ηλεκτρικό βαρέως τύπου	τεμ.	1
I.13	Ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι 18V με συσσωρευτές λιθίου	τεμ.	1
I.14	Πιστολέτο πνευματικό 1300W - 1500W	τεμ.	1
I.15	Τροχός γωνιακός Φ230, 2000W	τεμ.	1
I.16	Πιρτσινιδόρος χειρός	τεμ.	1
I.17	Πιρτσινιδόρος αέρος	τεμ.	1
I.18	Αεροσυμπιεστής ηλεκτρικός μικρός 50lit	τεμ.	1
I.19	Υδραυλική πόρτα φορτηγού, ανυψούμενη, 1,5 tn	τεμ.	1
I.20	Συλλογή με 189 εργαλεία επισκευής οχημάτων , όπως περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα	τεμ.	1

ΟΜΑΔΑ ΙΑ': ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΙΑ.1	Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων 80x110 cm (500 gr)	39800000-0	kg	300
ΙΑ.2	Σκούπες φαρδιές πλαστικές		τεμ.	19
ΙΑ.3	Σκούπες συρμάτινες κήπου		τεμ.	10
ΙΑ.4	Σκούπες χόρτινες		τεμ.	31
ΙΑ.5	Κοντάρια αλουμινίου		τεμ.	20
ΙΑ.6	Χλωρίνη σε συσκευασία 5lit		τεμ.	30
ΙΑ.7	Υδροχλωρικό οξύ σε συσκευασία 5lit		τεμ.	50
ΙΑ.8	Χημικό μυοκτονίας		φάκελοι 100 gr	200
ΙΑ.9	Υδροδιαλυτή σκόνη απεντόμωσης.		kg	100

α/α	ΟΜΑΔΑ Ι.20: ΣΥΛΛΟΓΗ με 189 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Τεμάχια
1	ζουμπάδες κυλινδρικοί Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	6
2	2 ζουμπάδες κωνικοί, 1 πόντα, 3 κοπιδία σε μεταλλική βάση	6
3	κλειδιά γερμανοπολύγωνα 6÷22 - 24 - 27 mm	19
4	κλειδιά πολύγωνα κυρτά διπλά 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm	12
5	κλειδιά Allen γωνιακά  2,5÷10 mm	7

6	κλειδί Allen γωνιακά  1/2 - 10 mm	12
7	γωνιακά κλειδιά για βίδες Torx®  T6÷T50	13
8	γωνιακά κλειδιά για βίδες XZN® M5÷M12	5
9	κλειδί γαλλικό 250 mm	1
10	δυναμόκλειδο τύπου κλικ 1/2", 40÷200 Nm	1
11	καρυδάκια κρουστικά 1/2"  17 - 19 mm	2
12	καρυδάκια 1/2" πολύγωνα σε ράγα  10÷22 mm	13
13	καρυδάκια 1/2" πολύγωνα σε ράγα  23÷32 mm	8
14	καρυδάκια 1/2" με μύτη για βίδες με εγκοπή  1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm	4
15	καρυδάκια 1/2" με μύτη για βίδες με σταυρό τύπου Phillips®  PH2 - 3 - 4	3
16	προέκταση 1/2" 125 mm	1
17	προέκταση 1/2" 255 mm	1
18	άρθρωση-σταυρός 1/2"	1
19	μανέλα αρθρωτή 1/2"	1
20	μανέλα ολισθαίνουσα 1/2"	1
21	καστάνια αναστρεφόμενη 1/2" 	1
22	καρυδάκια εξαγωνα αρθρωτά με λαβή σε T  8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm	7
22	κλειδιά για μπουζί με λαβή σε T, με αρθρωτό καρυδάκι 16 - 20,8 mm	2
23	λοστός	1
24	σταυρός με εξαγωνα καρυδάκια για παξιμάδια από ρόδες  17x19x22x  1/2"	1
25	πορσέλα με κεκαμένα λεπτά αυλακωτά άκρα 120 mm	1
26	πορσέλα με ίσια μεγάλα αυλακωτά άκρα 150 mm	1
27	τσιμπίδια για εσωτερικές ασφάλειες, ίσια ράμφη  140 - 180 mm	2
28	τσιμπίδια για εσωτερικές ασφάλειες, κεκαμένα ράμφη  130 - 170 mm	2
29	τσιμπίδια για εξωτερικές ασφάλειες, ίσια ράμφη  140x1,3 - 175 mm	2
30	τσιμπίδια για εξωτερικές ασφάλειες, κεκαμένα ράμφη  135x1,3 - 175 mm	2
31	γκαζοτανάλιες 250 mm	1
32	πένσα-γκριπ διπλής ρύθμισης	1
33	πλαγιοκόφτης βαριάς χρήσης  160 mm	1
34	εμπροσθοκόφτης αρθρωτός  180 mm	1
35	ψαλίδι για λεπτή λαμαρίνα 250 mm	1
36	ψαλίδι για λεπτή λαμαρίνα, ίσιες στενές λάμες 250 mm	1
37	ψαλίδι ηλεκτρολόγου, ίσιες λάμες	1
38	μυτοτσιμπίδο 180 mm	1
39	κατσαβίδια για βίδες με εγκοπή  160 mm	1
40	μυτοτσιμπίδο με ημιστρόγγυλα μακριά κεκαμένα ράμφη  200 mm	1
41	κατσαβίδια τύπου Phillips®  3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 6,5x150 - 10x200 - 12x250 mm	7

15 PRQC004272490 2016-04-22

42	κατσαβίδια για βίδες με εγκοπή, με εξαγωνία βάση  12x200 mm	1
43	κατσαβίδια για βίδες με σταυρό τύπου Phillips®  PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	3
44	σφυρί μηχανικού 300 - 600 g	2
45	ματσόλα Ø 35 mm	1
46	εξολκέας για μπουζόνια με οδηγό θηλυκό τετράγωνο 1/2" 6÷12 mm	11
47	κλειδί ρυθμιζόμενο για φίλτρο λαδιού	1
48	δοκιμαστικό - ανιχνευτής τάσης	1
49	μέτρο-ρολό 5 m	1
50	φίλερ μετρικό	1
51	μαγνητική αρπάγη εύκαμπτη 1,8 kg	1
52	ξύστρα, δυο κοπτικές ακμές 200 mm	1
53	ξύστρα, τρεις κοπτικές ακμές 200 mm	1
54	λίμες ψιλές 200 mm	5
55	σιδηροπρίονο, αλουμινένια λαβή	1
56	λαδικό χειρός μεταλλικό, εύκαμπτο ρύγχος 200 cc	1
57	κοπίδι	1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος

Κατάστημα

(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX)

Ημερομηνία έκδοσης.....

ΕΥΡΩ

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ.....ΕΥΡΩ.....

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩυπέρ της εταιρείας *(πλήρης επωνυμία)*..... Ταχυδρομική Δ/νσηγια τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της για την **προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων για τη στοιχειώδη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. με αυτεπιστασία** της υπ' αριθμ./2016 Δ/ξής σας.
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
3. **Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.**
4. Σε περίπτωση κατάρπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
5. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
6. Η παρούσα ισχύει μέχρι την
7. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. /2016**

«Προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων για τη στοιχειώδη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. με αυτεπιστασία»

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα του έτους 2016, οι υπογράφοντες, την παρούσα αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. **Περιφέρεια Αττικής**, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ 117 43, με Α.Φ.Μ. 997875116 και Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κο Χρήστο Καραμάνο, δυνάμει της υπ' αρ. 232641/27-11-2014 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β' 3203/28-11-2014, και αφετέρου ο/η κ. φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία με την επωνυμία «.....» με δ.τ. «.....» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ., τηλ., φαξ, με Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ' αρ. /2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και την υπ' αρ. /...--2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής, κατακυρώθηκε στον προμηθευτή «.....» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «**προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων για τη στοιχειώδη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. με αυτεπιστασία**», Διακήρυξη 5/2016, στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι € πλέον Φ.Π.Α,

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1°**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ**

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και οι τιμές τους είναι οι αναφερόμενες στην από οικονομική προσφορά του προμηθευτή, η οποία υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 2°**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΟΜΑΔΑ Α': ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ**

A.1 - A.2. Χρώμα διαγράμμισης οδών λευκό και κίτρινο ακρυλικό.

Το χρώμα θα είναι σύμφωνο με το Πρότυπο EN 1871 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών - Φυσικές ιδιότητες», το Πρότυπο EN 1824 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Δοκιμές πεδίου εφαρμογής», EN 1436 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Επιδόσεις διαγράμμισης στο οδόστρωμα για τους χρήστες οδών», EN 13197 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Προσομοιωτές φθοράς» και EN 1824 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Δοκιμές πεδίου εφαρμογής».

A.3.. Χρώμα διαγράμμισης οδών μαύρο ακρυλικό.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για τον τύπο αυτό χρώματος και παραγγέλλεται σε αναλογία απαιτήσεων με το λευκό ακρυλικό (όπως ανωτέρω).

A.4. Τα υαλοσφαιρίδια (υάλινα ανακλαστικά σφαιρίδια χρώματος διαγράμμισης οδών) θα είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ EN 1423 και η κοκκομετρική διαβάθμισή τους θα είναι η παρακάτω :

Κόσκινα ISO565-R40/3 μm	Συνολικό συγκρατούμενο βάρος %
850	0 - 2
710	0 - 10
425	25 - 65
250	70 - 95
150	95 - 100

Το 80% της συνολικής ποσότητας των σφαιριδίων πρέπει να φέρει επικάλυψη πρόσφυσης και το 20% επικάλυψη επίπλευσης. Αυτό θα αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση που θα καταθέτει ο παραγωγός, ο οποίος θα είναι οπωσδήποτε εφοδιασμένος με πιστοποίηση κατά ISO 9002.

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ

B.1. Οι ελαστικοί κώνοι ρυθμίσεως κυκλοφορίας είναι ύψους 0,50m. Θα είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, θα έχουν λεία και στιλπνή επιφάνεια, χωρίς αυλακώσεις και κυματισμούς θα είναι ολόσωμοι, χωρίς ραφές κ.λ.π. και δε θα προξενούν ζημιές στα αυτοκίνητα όταν προσκρούουν σ' αυτούς και ούτε θα καταστρέφονται σε περίπτωση που εκτοξεύονται από τα αυτοκίνητα.

Οι κώνοι θα έχουν χαμηλό κέντρο βάρους για να στηρίζονται καλά στο έδαφος (οδόστρωμα) και θα παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία, ώστε μετά από παραμόρφωσή τους να επανέρχονται αμέσως στην αρχική τους κατάσταση. Η βάση τους θα έχει σχήμα τετράγωνο. Στο κάτω μέρος της εξωτερικής κωνικής επιφάνειας σε απόσταση 1cm από τη βάση του κώνου καθώς και στο μέσο του ύψους της επάνω αντανakλαστικής ταινίας, θα αναγράφονται τα στοιχεία «**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.**» με ύψος γραμμάτων 1cm με ανεξίτηλη μελάνη μαύρου χρώματος. Η θέση αναγραφής στην επάνω αντανakλαστική ταινία θα είναι διαμετρικά αντίθετη με τη θέση αναγραφής στη βάση. Ο κώνοι θα έχουν ενιαίο πορτοκαλί χρώμα, από κατασκευή. Θα έχουν επίσης σκληρότητα από 70° μέχρι 80° SHORE (σε διεθνείς μονάδες ελαστικού I.R.H.D.).

Το βάρος τους πρέπει να είναι 1.200 gr. με ανοχή $\pm 50\text{gr}$. Οι διαστάσεις τους, όπως φαίνεται και στο συνημμένο σχέδιο, θα είναι:

7 Ύψος: 50 cm. (± 2 cm.).

8 Βάση (με τετράγωνο σχήμα): 28,5 X 28,5cm. $\pm 1\text{cm}$.).

9 Εσωτερική διάμετρος στην κορυφή: 3,7cm. ($\pm 0,5\text{cm}$.).


7 Εσωτερική διάμετρος στην βάση: 20cm. ($\pm 1\text{cm}$.).

Οι κώνοι θα έχουν κολλημένους σταθερά στο σώμα τους δύο (2) δακτυλίους από ενιαίο τεμάχιο αντανakλαστικής ταινίας χρώματος ασήμι, πλάτους και θέσης όπως στο σχέδιο :

10 Πλάτος: 9cm. περίπου.

11 Θέση: 14cm. περίπου από την κορυφή η μία και 30cm. περίπου από την κορυφή η άλλη.

16PROC004272490 2016-04-22



Η αντανakλαστική ταινία θα έχει ελάχιστο συντελεστή φωτεινής έντασης C.I.L. (COEFFICIENT D' INTENSITE LUMINEUSE) σε $\text{cd lux}^{-1} \text{m}^{-2}$ όταν αυτή φωτιστεί με πρότυπο φωτιστικό Α της C.I.E. (θερμοκρασία χρώματος 2856 K) που πρέπει να είναι όπως καθορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΓΩΝΙΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ	ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΠΤΩΣΕΩΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ($\text{cd lux}^{-1} \text{m}^{-2}$) ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
0,33°	5°	210°
0,33°		180°
0,33°		145°
0,33°		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Θα μετρηθεί η αντανakλαστικότητα των ταινιών στις γωνίες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

Οι κώνοι μαζί με τις αντανakλαστικές ταινίες κολλημένες επάνω τους, πρέπει να αντέχουν στις θερμοκρασίες από -20° C μέχρι + 80° C.

B.2 - B.3.. Τα υλικά αυτά θα είναι κοινά του εμπορίου για στήριξη πινακίδων σήμανσης. Περιγραφή και συσκευασίες όπως στον «Πίνακα ζητούμενων ειδών».

ΟΜΑΔΑ Γ': ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.

Γ.1. Απλός σηματοδότης οχημάτων.

Οι φωτεινοί σηματοδότες ακολουθούν την Τεχνική Προδιαγραφή που αφορά «Φωτεινούς σηματοδότες ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών με λαμπτήρες πυρακτώσεως» και περιέχεται στην υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/4319/11-11-2013 (ΦΕΚ3007/Β' /26-11-2013) Υπουργική Απόφαση.

Γ.2. Απλός σηματοδότης πεζών, δύο πεδίων. Όμοια όπως (Γ.1) παραπάνω

ΟΜΑΔΑ Δ' : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δ.1. Το καλώδιο θα είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα (ΕΛΟΤ, EN). Πρόκειται για καλώδιο πολύκλωνο, με χάλκινους αγωγούς, με μόνωση κατάλληλη για εγκατάσταση σε υγρούς χώρους. Συγκεκριμένα απαιτείται ο τύπος καλωδίου J 1VV R (παλιότερη ονομασία: NYU0,6/1KV/J1V V-R) ονομαστικής τάσης 600/1000V κατά ΕΛΟΤ843.

Δ.2. Ηλεκτρονόμος (ρελέ) ισχύος 3Χ63Α ή 4Χ63Α 230V/50Hz κατηγορίας AC 3. σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (ΕΛΟΤ, EN και συγκεκριμένα EN 61095). Τάση λειτουργίας πηνίου 230V.

Δ.3. Οι ασφαλειοθήκες που ζητούνται δέχονται ασφάλειες γυάλινες (αμπούλες) κλειστού τύπου.

Δ.4. Οι ραγοδιακόπτες φορτίου είναι 3Χ63Α/230V κατηγορίας AC 22 πρότυπο IEC 60947 – 3.

Δ.5. & Δ.6. Τα στραγγαλιστικά πηνία θα είναι ονομαστικής ισχύος 250W/230V/50Hz. Αποδεκτή απώλεια 10% της ονομαστικής ισχύος σύμφωνα με το VDE – 712.

Δ.7. Οι εναυστήρες που ζητούνται θα πρέπει να συνοδεύονται από εκκινητή τύπου OSRAM

No-501 με 10 τεμάχια ανταλλακτικών.

Εναλλακτικά θα είναι ηλεκτρονικοί, με στοιχεία ημιαγωγών για στραγγαλιστικά πηνία δύο άκρων.

Δ.8.- Δ.12.. Πρόκειται για ασφάλειες τήξεως, πορσελάνινες, κυλινδρικής διατομής των αναφερόμενων διαστάσεων και ονομαστικών εντάσεων, ονομαστικής τάσης 500V, βραδείας επενέργειας

Δ.13. Ως άνω, για γυάλινες ασφάλειες

Δ.14. Ασφάλειες μαχαίρωτές NH 01, 100A, 500V gL/gG, τύπου 100NHG01B

Δ.15.- Δ.16. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60598-2-3. Θα έχουν προστασία IP65 στο χώρο του λαμπτήρα και IP43 στο χώρο των οργάνων.

Δ.17. Φωτιστικό τύπου χελώνα οβάλ, στεγανό, ορειχάλκινο ή μεταλλικό γενικά βαρέως τύπου, προστασία IP64, με ντουί E27.

Δ.18 - Δ.19. Λαμπτήρες εκκένωσης ατμών νατρίου υψηλής πίεσης, σωληνωτοί, τύπου NAV-T, 250W και 400W, 230V, E40

Δ.20 - Δ.21. Λαμπτήρες εκκένωσης ατμών νατρίου υψηλής πίεσης, απιοειδείς, τύπου NAV-E, 250W και 400W, 230V, E40

Δ.22. Λαμπτήρες οικονομίας βιδωτοί, τύπου σπирάλ, λευκού φωτισμού, 14W, 230V, E27

Δ.23 - Δ.26. Λαμπτήρας φθορισμού τύπου βέργας, λευκού φωτός, με διάρκεια ζωής 7.000h τουλάχιστον και διαστάσεις και ισχύ όπως αναφέρεται και τα ανάλογα starter.

Δ.27 - Δ.29. Είδη κοινά του εμπορίου.

ΟΜΑΔΑ Ε' : ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ.

Οι απαιτήσεις του έτοιμου ψυχρού ασφαλτομείγματος είναι οι εξής :

- Να μπορεί να διαστρωθεί σε υγρή ή γεμάτη με νερό λακκούβα.
- Να έχουμε άμεση απόδοση στην κυκλοφορία.
- Το ψυχρό ασφαλτικό γαλάκτωμα που χρησιμοποιείται την παραγωγή του υλικού να μην περιέχει τοξικά, ερεθιστικά ή διαβρωτικά υλικά και αυτό να αποδεικνύεται από πιστοποιητικό ελέγχου του Γενικού Χημείου του Κράτους περί ταξινόμησης ή μη ως επικίνδυνων των συστατικών του υλικού σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 91/155/EEG.
- Να μπορεί να αποθηκευτεί συσκευασμένο και εύπλαστο για μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 12 μήνες) στη συσκευασία του, αλλά και εφόσον ανοιχτεί το εναπομείναν υλικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 7 ημέρες ανεξαρτήτως εποχής.
- Να έχει εγγυημένη απόδοση για δύο χρόνια τουλάχιστον.
- Να είναι αποτελεσματικό κάτω από οποιοσδήποτε καιρικές συνθήκες, τόσο σε εξαιρετικά, ψυχρές και βροχερές χειμωνιάτικες συνθήκες (έως -10°C), όσο και σε πολύ θερμές καλοκαιρινές μέρες (έως + 50°C) και να διαστρώνεται εύκολα στις παραπάνω θερμοκρασίες.
- Να επιτυγχάνεται γρήγορα η εφαρμογή του χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η αποκατασταθείσα φθορά του ασφαλτοτάπητα να αποδίδεται άμεσα στην κυκλοφορία, χωρίς το υλικό να αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόμενων τροχοφόρων.

- Να επιτρέπεται στο συνεργείο συντήρησης να αποκαθιστούν τις λακκούβες με τον ίδιο τρόπο όπως και με θερμό ασφαλτομίγμα είτε πρόκειται για λακκούβα γεμάτη με νερό, είτε για τομή που έγινε για δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.).
- Να εφαρμόζεται άμεσα αφού ανοιχθεί η συσκευασία του, χωρίς ανάδευση ή ανάμιξη με άλλη συγκολλητική ουσία. Να μην απαιτείται προηγουμένως συγκολλητική στρώση.

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

- 100 % θραυστός ασβεστόλιθος (ASTM C-136)
- καθαρά-ποσοστό άμμου 2% max (ASTM C-117)
- ξηρό (υγρασία 4 % max)
- ειδικό βάρος: 2,55-2,75 gr/cm³ max (ASTM C 127, 128)

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ (ASTM D 5444 – 08)

ΚΟΣΚΙΝΟ ASTM E11	ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΠΩΝ (mm)	ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) :
3/8"	9,5	90 – 100
No 4	4,75	20 – 55
No 8	2,36	5 – 30
No 16	1,18	0 – 10
No 50	0,3	0 – 5
No 200	0,075)	0 - 2

Τα αδρανή υλικά θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου από επίσημο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από Ε.Σ.Υ.Δ. ή άλλο επίσημο ευρωπαϊκό οργανισμό διαπίστευσης.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σύνθεση : Άσφαλτος 80/100

Περιεκτικότητα ασφάλτου % κ.β. ασφαλτομίγματος : 5,9% - 6,4%

Κατά την παραλαβή θα γίνεται έλεγχος κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών κατά ASTM D 5444-08, καθώς και εκχύλιση ασφάλτου κατά ASTM D 2172-01 χωρίς θέρμανση του δείγματος.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ' : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ

ΣΤ.1 : Σύστημα διαγράμμισης οδών.

Πρόκειται για κινητή μονάδα διαγράμμισης, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορα οχήματα, προσφέροντάς τους έτσι τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως διαγραμμιστικά.

Πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

1. Κατάλληλη βάση από ενισχυμένο χάλυβα, με την οποία θα μπορεί να τοποθετηθεί σε :
 - α) οποιοδήποτε όχημα που διαθέτει καρότσα,
 - β) σε ρυμουλκούμενο (τρέιλερ)
2. καθώς και να αφαιρεθεί από αυτό. Διαστάσεις της βάσης της τάξης των 85x125 cm², ανάλογα, για κάθε προσφερόμενο μηχάνημα.
3. Τρεις (3) εκτοξευτήρες (πιστόλια) χρώματος με τα αντίστοιχα λάστιχά τους, με ταυτόχρονη λειτουργία. Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 200 bar.
4. Τρεις (3) εκτοξευτήρες (πιστόλια) υαλόσφαιρας με τα αντίστοιχα λάστιχά τους με ταυτόχρονη λειτουργία. Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 5 bar.
5. Δεξαμενή υαλόσφαιρας χωρητικότητας 200 kg τουλάχιστον.
6. Δύο (2) υδραυλικές αντλίες που θα υποστηρίζουν τα πιστόλια χρώματος και τα πιστόλια υαλόσφαιρας. Μεγιστή πίεση 200 bar και δεξαμενή αντίστοιχης χωρητικότητας για τις αντλίες.
7. Κινητήρας ισχύος ικανής για τη λειτουργία των αντλιών, με αντίστοιχη δεξαμενή καυσίμου.
8. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ρυθμίσεων της διαγράμμισης. Το εν λόγω σύστημα χρησιμεύει για να ρυθμίζει το μήκος της διαγράμμισης και να προγραμματίζει το είδος της με εξαιρετική ακρίβεια.

Συγχρονίζει τα πιστόλια χρώματος και υαλόσφαιρας δίνοντάς τους την πίεση, την ταχύτητα και μετρά το υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί. Επίπλέον δίνει τη δυνατότητα διάγνωσης σφαλμάτων του συστήματος διαγράμμισης.

9. Ρυθμιζόμενος βραχίονας για οριζόντια μετακίνηση των πιστολιών χρώματος και υαλόσφαιρας.

10. Απαιτούνται επίσης, βαλβίδες ρύθμισης της πίεσης της δεξαμενής υαλόσφαιρας και της υδραυλικής πίεσης.

11. Βαλβίδα ρύθμισης της διοχέτευσης του χρώματος και της υαλόσφαιρας στα πιστόλια.

ΟΜΑΔΑ Ζ΄. ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ.

Για ολόκληρη την ομάδα αυτή οι προδιαγραφές είναι κοινές του εμπορίου. Διαστάσεις, συσκευασίες, ποσότητες όπως περιγράφονται στον πίνακα των ζητούμενων ποσοτήτων.

ΟΜΑΔΑ Η΄: ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Προδιαγραφές κοινές του εμπορίου. Διαστάσεις, συσκευασίες, ποσότητες όπως περιγράφονται στον πίνακα των ζητούμενων ποσοτήτων.

ΟΜΑΔΑ Θ΄. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ.

Όπως περιγράφονται στον πίνακα των ζητούμενων ποσοτήτων (προδιαγραφές – διαστάσεις – ποσότητες).

ΟΜΑΔΑ Ι΄ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

I.1. - I.18. Προδιαγραφές κοινές του εμπορίου. Τεχνικές περιγραφές όπως στον πίνακα των ζητούμενων ποσοτήτων

I.19. Υδραυλική ανυψώμενη και καταβιβαζόμενη πόρτα/πλατφόρμα, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους 1,5 tn, για τοποθέτηση στο οπίσθιο μέρος καρότσας ημιφορτηγού 5,5 tn μικτού βάρους, μαζί με όλα τα εξαρτήματα αυτής και την εργασία τοποθέτησης, με εγγύηση ενός έτους.

I.20. Συλλογή εργαλείων (βαλτισάκι) κατάλληλων για συνεργείο αυτοκινήτων. Θα πρέπει να περιέχει τα εργαλεία (είδη – ποσότητες) όπως αυτά περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα.

ΟΜΑΔΑ ΙΑ΄: ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Οι προδιαγραφές των ειδών είναι κοινές του εμπορίου.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 24 του Κ.Π.Δ. 118/2007) - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι την παράδοση της συνολικής ποσότητας των προς προμήθεια ειδών.

2. Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτά αναφέρονται στην συνημμένη Οικονομική Προσφορά του Προμηθευτή (Παράρτημα), θα γίνει ως εξής:

- Για το ΕΙΔΟΣ της ΟΜΑΔΑΣ Ε.1 "Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμειγμα σε δοχεία", ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στους 3 μήνες, εντός των οποίων θα γίνουν 3 τμηματικές παραλαβές των 700, 700 και 600 δοχείων αντίστοιχα. Τόπος παράδοσης το Εργοτάξιο Τρεις Γέφυρες της ΔΚΕΣΟ, Νέα Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας, αρ. 2, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής.
- Για όλα τα ΕΙΔΗ της ΟΜΑΔΑΣ Α' ορίζεται συνολική παραλαβή εντός 30 ημερών. Τόπος παράδοσης η Αποθήκη Κερατσινίου της ΔΚΕΣΟ, Λ. Σχιστού 89, Κερατσίνι Αττικής.
- Για όλα τα ΕΙΔΗ των ΟΜΑΔΩΝ Β', Γ', Δ' Η' Θ' και ΙΑ' ορίζεται συνολική παραλαβή εντός 30 ημερών. Τόπος παράδοσης η Αποθήκη Ταύρου της ΔΚΕΣΟ, οδός Θεσσαλονίκης, Ταύρος Αττικής.
- Για όλα τα ΕΙΔΗ των ΟΜΑΔΩΝ ΣΤ', Ζ' και Ι' ορίζεται συνολική παραλαβή εντός 30 ημερών. Τόπος παράδοσης το παραπάνω Εργοτάξιο Τρεις Γέφυρες της ΔΚΕΣΟ.

3. Όπου κατά τα ανωτέρω, ορίζεται τμηματική παραλαβή, αυτή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης του προμηθευτή με την Δ/ση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.) της Περιφέρειας Αττικής.

4. Με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που θα αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παραταθεί μέχρι το $\frac{1}{4}$ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το $\frac{1}{2}$ αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα προς προμήθεια είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής προμηθειών και εργασιών ειδικού αντικειμένου των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, με την σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
6. Κατά την παραλαβή των ειδών εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο ή κάποια από τα είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας που έχει καταθέσει ο ανάδοχος, η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής δεν θα παραλαμβάνει τα εν λόγω είδη και ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην άμεση αντικατάστασή τους.
7. Κατά την παραλαβή του έτοιμου ψυχρού ασφαλτομείγματος θα γίνει έλεγχος κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών κατά ASTM D 5444-08, καθώς και εκχύλιση ασφάλτου κατά ASTM D 2172-01 χωρίς θέρμανση του δείγματος. Ο συγκεκριμένος ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με αριθμό δειγμάτων (δοχείων 25 kg) που θα αποφασίσει η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η δαπάνη όλων των ποιοτικών ελέγχων βαρύνει τον Ανάδοχο.
8. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των υλικών, που αφορά η παρούσα, όποτε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση της σύμβασης διακόπτεται μονομερώς και αζημίως με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.
9. Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύμβαση, πριν από τη λήξη της, χωρίς ο προμηθευτής να δύναται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της ζητούμενης κάθε φορά ποσότητας από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της Περιφέρειας Αττικής ή εφάπαξ μετά την παραλαβή αντιστοίχως του συνόλου της προς προμήθεια ποσότητας. Η πληρωμή πραγματοποιείται εντός εννιά (9) ημερών από την επιστροφή του φακέλου από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα εκδοθεί στο όνομα του προμηθευτή και σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

1. Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής
2. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:

- 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011-ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011).
 - Τέλος χαρτοσήμου 3% επί της ανωτέρω κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 - Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω τέλους χαρτοσήμου
- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 97790115301 στον Ε.Φ. 01072, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ	ΚΑΕ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Χωρίς Φ.Π.Α.	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Με Φ.Π.Α.
ΟΜΑΔΑ Α: ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ	97790115301		
ΟΜΑΔΑ Β: ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ			
ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ			
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ			
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ			
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ			
ΟΜΑΔΑ Η: ΧΡΩΜΑΤΑ & ΓΕΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
ΟΜΑΔΑ Θ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ			
ΟΜΑΔΑ Ι: ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ			
ΟΜΑΔΑ ΙΑ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ			
ΣΥΝΟΛΑ			

ΑΡΘΡΟ 5°**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής προμηθειών και εργασιών ειδικού αντικειμένου των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, με την σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 6°**ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ**

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού €, απεριόριστου ισχύος, της

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 7°**ΚΥΡΩΣΕΙΣ**

Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον νόμο 2286/95 και το Π.Δ. 118/2007.

16PROC004272495 2016-04-22

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3852/07-06-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν. 2286/95, του Π.Δ.118/2007, τους όρους της με αρ. 9/2015 Διακήρυξης και τους όρους της προσφοράς (τεχνική και οικονομική) του αναδόχου.

Αρμόδια δικαστήρια για την σύμβαση είναι αυτά των Αθηνών.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους συμβαλλόμενους και υπογράφηκε και από τους δύο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Για τον ανάδοχο

16PROC004272490 2016-04-22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ