



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)

ΠΑΡΟΧΗ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ
ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΠ 97/16

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2014ΕΠ58500029 της Σ.Α.Ε.Π. 585
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 74.400,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι απαιτούμενες εργασίες για τον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής ανά κατηγορία είναι:

- Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων με πλευρικό άνοιγμα, με ή χωρίς θυρίδα.

Περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες για τον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα (τύπου θυρίδας μονή, διπλή, τριπλή, τετραπλή). Άνοιγμα και κλείσιμο της θυρίδας επισκέψεως μετά τον καθαρισμό των φρεατίων, χαλάρωση των μπαζών, συγκέντρωση των μπαζών (σε δεμένες πλαστικές ανθεκτικές σακούλες), εξαγωγή τους και άμεση απομάκρυνσή τους -την ίδια μέρα- σε θέσεις επιτρεπτές (χωματερή) και σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί, καθαρισμός των πλευρικών ανοιγμάτων, καθαρισμός του συνδετηρίου αγωγού φρεατίου υδροσυλλογής – συλλεκτήρα με πιεστικό μηχάνημα 110 bar, με σωλήνα εκτόξευσης νερού υψηλής πίεσης διαμέτρου μίας (1) ίντσας και άνω και ελάχιστη παροχή νερού 300 λίτρα ανά λεπτό και άνω.

Έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου και έγγραφη ενημέρωση προς την υπηρεσία για τις εργασίες που εκτελούνται και για τυχόν φθορές που εντοπίστηκαν (φθορά τσιμεντοκονίας – σπασμένες σχάρες ή φρεάτια, κ.λ.π) καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία είναι αναγκαία για την πλήρη λειτουργία του φρεατίου.

- Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων με σχάρα, με ή χωρίς θυρίδα.

Περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες για τον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής με σχάρα (μονή, διπλή, τριπλή), με ή χωρίς θυρίδα. Άνοιγμα και κλείσιμο της σχάρας μετά τον καθαρισμό των φρεατίων, χαλάρωση των μπαζών, συγκέντρωση των μπαζών (σε δεμένες πλαστικές ανθεκτικές σακούλες), εξαγωγή τους και άμεση απομάκρυνσή τους -την ίδια μέρα- σε θέσεις επιτρεπτές (χωματερή) και σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί, καθαρισμός των πλευρικών ανοιγμάτων, καθαρισμός του συνδετηρίου αγωγού με τον κεντρικό με πιεστικό μηχάνημα 110 bar, έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου και έγγραφη ενημέρωση προς την υπηρεσία για τις εργασίες που εκτελούνται και για τυχόν φθορές που εντοπίστηκαν (φθορά τσιμεντοκονίας – σπασμένες σχάρες ή φρεάτια, κ.λ.π) καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία είναι

αναγκαία για την πλήρη λειτουργία του φρεατίου. Στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός του σωλήνα σύνδεσης φρεατίου υδροσυλλογής με τον κεντρικό αγωγό ομβρίων (από PVC ή τσιμεντοσωλήνας).

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να γίνεται αντικατάσταση εξαρτημάτων του φρεατίου, που καταστρέφονται κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμό του.

Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την Υπηρεσία μέσω fax για τις διευθύνσεις με τα φρεάτια που έχουν καθαριστεί, το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της επόμενης μέρας από τον καθαρισμό.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4- 11-2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Σ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Τοπ. Μηχ. με Α' β.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4- 11-2016

Η ΤΜ/ΡΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Β. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ

Πολ. Μηχ. με Α' β.

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ10

Α. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ

Αρχ. Μηχ. με Α' β.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αρ. πρωτ. **2695/11-11-2016** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ