



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213-2063532, 536, 718, 775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 34^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 381/2016

Σήμερα 03/11/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 201038/27-10-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 27-10-2016 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 9^ο Η.Δ.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο "Παιδικές κατασκηνώσεις «Sports Village Athitaki» στη θέση Άρα – Γκλιάτα, Δ.Ε. Γραμματικού, Δ. Μαραθώνος, Π.Ε. Αν. Αττικής".

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα τριών (83) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Η Περιφερειάρχη Αττικής κα Δούρου Ρένα.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, Καπάτας Χρήστος, Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης)
Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου

Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστεά, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπριίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασσπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Απόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Τζόκας Σπυρίδων, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης).

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεμιστοκλής (Θέμης), Ζαφειρίου Ελένη, Κοροβέσης Στυλιανός, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούμπα Δέσποινα, Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παπαδημητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Τσούπρα Ιωάννα.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Σκληβανίτη Ελένη και Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 155126/16/21-10-2016 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) μετά την υπ' αριθμ. 44403/2011 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β/4-11-2011).

3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»

4. Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»

5. Τη ΚΥΑ 1958/13.01.2012, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011

6. Την Υ.Α Οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/15-1-14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά τη περιβαλλοντική αδειοδότηση

7. Την υπ'αρ. Αριθμ. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β΄.27-1-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της με αρ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής....»

8. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών».

9. Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

10. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.

11. Τον Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) και Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)].

12. Τη ΚΥΑ αριθμ. οικ.145116 (ΦΕΚ 354Β΄/8.3.2011) «Καθορισμός μέτρων όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ οικ.191002/2013 (ΦΕΚ 2220Β΄/9.9.2013) και ισχύει.

13. Τη με ΑΠ:38537/1-8-2016 διαβίβαση του Υ.Π.ΕΝ / Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης φακέλου μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χαρτών και Σχεδίων .

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο “Παιδικές κατασκηνώσεις «Sports Village Athitaki» στη θέση «Άρα – Γκλιάτα», Δ.Ε. Γραμματικού, Δ. Μαραθώνος, Π.Ε. Αν. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε με το (13) σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Τίτλος Έργου

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στις παιδικές κατασκηνώσεις «Sports Village Athitaki» στη θέση «Άρα – Γκλιάτα», Δ.Ε. Γραμματικού, Δ. Μαραθώνος, Π.Ε. Αττικής και εκπονείται με σκοπό την υπαγωγή των Κατασκηνώσεων στα προβλεπόμενα των παρ. 10 και 11, του άρθρου 52 (Μεταβατικές Διατάξεις) του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159Α/8.8.2014)

1.2 Γεωγραφική Θέση του Έργου & Πολεοδομικές Δεσμεύσεις της Περιοχής

Το εξεταζόμενο ακίνητο των παιδικών κατασκηνώσεων «Sports Village» εντοπίζεται στη θέση «Άρα – Γκλιάτα», εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Γραμματικού, Δ. Μαραθώνος, Π.Ε. Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

Η περιοχή των κατασκηνώσεων εντοπίζεται περίπου 2,0 km βορειοανατολικά του Άνω Σουλίου και περίπου 2,5 km ανατολικά του Γραμματικού, στις παρυφές του όρους Σταυροκοράκι με έκθεση δυτική – βορειοδυτική.

Στην άμεση περιοχή, η κατασκήνωση γειτνιάζει στα βόρεια με την επαρχιακή οδό Γραμματικού – Ραμνούς και με θαμνώδεις εκτάσεις, στα ανατολικά και νότια με θαμνώδεις εκτάσεις και στα δυτικά με αγροτική οδό.

Η υπό μελέτη έκταση δεν περιλαμβάνεται: α) σε φυσικές περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ως προστατευόμενες είτε μέσω του χαρακτηρισμού τους με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, είτε με την κατοχύρωσή τους στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων τις οποίες έχει κυρώσει η χώρα και διεθνών ή Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και β) σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.

Εντός της Δ.Ε. Γραμματικού, αλλά σε απόσταση μεγαλύτερη των 2,0 km ανατολικά του προτεινόμενου έργου, εντοπίζεται ένα Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) της Βάσης Δεδομένων για την Ελληνική Φύση «ΦΙΛΟΤΗΣ», η «Περιοχή Ραμνούντα – Λοιμικού» με κωδ. ΑΤ2010017.

Εντός των ορίων του ακινήτου, δεν υπάρχει κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος ή μνημείο. Πλησιέστερος κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, είναι ο Αρχαιολογικός Χώρος Ραμνούντος -Κοιλιάδας Λιμηκού, ο οποίος ανήκει διοικητικά στην Δ.Ε. Γραμματικού και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4,0 km από τα όρια της κατασκήνωσης



Χάρτης προσανατολισμού με την περιοχή μελέτης

A/a	X	Y	A/a	X	Y
1	499642,67	4227740,80	34	499667,18	4227474,55
2	499667,27	4227718,00	35	499608,45	4227474,63
3	499684,88	4227701,71	36	499577,42	4227477,19
4	499686,21	4227699,07	37	499565,87	4227479,94
5	499694,49	4227692,74	38	499550,83	4227491,62
6	499700,79	4227701,75	39	499544,57	4227498,62
7	499746,59	4227699,44	40	499540,07	4227504,06
8	499779,37	4227698,09	41	499535,77	4227511,28
9	499797,00	4227696,84	42	499526,06	4227526,55
10	499838,16	4227695,56	43	499520,67	4227533,53
11	499857,73	4227694,70	44	499504,76	4227551,97
12	499895,11	4227691,28	45	499516,99	4227572,05
13	499887,88	4227678,73	46	499522,81	4227579,06
14	499883,11	4227670,35	47	499523,69	4227584,11
15	499880,99	4227664,79	48	499545,16	4227607,56
16	499878,75	4227658,21	49	499557,69	4227618,09
17	499876,34	4227648,97	50	499565,42	4227628,49
18	499866,13	4227607,30	51	499573,99	4227640,11
19	499864,66	4227595,11	52	499576,18	4227644,13
20	499867,41	4227573,92	53	499581,79	4227652,54
21	499869,51	4227560,89	54	499588,94	4227662,36
22	499867,38	4227548,82	55	499596,82	4227674,91
23	499860,88	4227538,73	56	499605,26	4227693,05
24	499850,86	4227528,78	57	499614,09	4227711,53
25	499837,34	4227515,12	58	499616,26	4227716,07
26	499826,17	4227504,07	59	499617,55	4227721,39
27	499818,04	4227497,57	60	499618,21	4227723,45
28	499805,36	4227493,13	61	499619,11	4227725,06
29	499785,10	4227491,28	62	499620,56	4227726,77
30	499762,81	4227489,39	63	499621,99	4227727,82
31	499735,50	4227483,37	64	499632,46	4227734,39
32	499728,60	4227482,78	1	499642,67	4227740,80
33	499690,95	4227476,25			

Η κατασκήνωση εντοπίζεται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 69,59 στρεμμάτων. Το οικόπεδο αυτό αποτελείται από οχτώ (8) ξεχωριστά αγροτεμάχια τα οποία έχουν μεταβιβασθεί στον Φορέα με ισάριθμα συμβόλαια. Μετά την πυρκαγιά στις 21-24 Αυγούστου του 2009 στην περιοχή του Γραμματικού, κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση περίπου 66.832 στρ, με την 240/25.1.2010 Κήρυξη Αναδάσωσης του Δασαρχείου Καπανδριτίου. Η κήρυξη αναδάσωσης αποτυπώνει τις δασικές εκτάσεις της περιοχής. Τμήματα της ευρείας αυτής αναδασωτέας έκτασης εντοπίζονται εντός των ορίων των κατασκηνώσεων.

Συγκεκριμένα εντός των ορίων της κατασκήνωσης αλλά και της όμορης έκτασης ιδιοκτησίας Αθητάκη στα δυτικά (όπου εντοπίζεται ο βιολογικός καθαρισμός), εντοπίζονται συνολικά δέκα (10) τμήματα δασικών εκτάσεων, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Χάρτη Δασικής Νομοθεσίας Χ.04 της ΜΠΕ. Στον ίδιο χάρτη αποτυπώνονται και οι υφιστάμενες επεμβάσεις εντός των δασικών εκτάσεων.

Οι δασικές εκτάσεις εντός των ορίων των κατασκηνώσεων και οι εντοπιζόμενες επεμβάσεις επί αυτών παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 5.1.3-2: Επεμβάσεις εντός δασικών εκτάσεων ακινήτου

A/A	Δασική Έκταση (m ²)	Έκταση Επέμβασης (m ²)	Περιγραφή Επέμβασης	Ποσοστό Επέμβασης εντός δασικής έκτασης (%)
Δασικές Εκτάσεις εντός των ορίων όμορης έκτασης (Όμορη ιδιοκτησία: 11.238,47 m²)				
AN.1	998,08	0,00	-	0,00
AN.2	369,48	0,00	-	0,00
AN.3	64,82	0,00	-	0,00
Σύνολο:	1.432,38	0,00		0,00
Δασικές Εκτάσεις εντός των ορίων της Κατασκήνωσης (Έκταση Κατασκήνωσης: 69.591,00 m²)				
AN.4	3.024,53	440,89	χώρος ιппασίας	14,58
AN.5	251,09	251,09	χώρος ιппασίας, προαύλιο μικρών μπασκετών	100,00
AN.6	2.529,64	1.224,23	Γήπεδο ποδοσφαίρου, τμήμα αποδυτηρίων	48,40
AN.7	212,16	0,00	-	0,00
AN.8	96,90	0,00	-	0,00
AN.9	144,50	0,00	-	0,00
AN.10	8.161,55	65,37	Οικίσκος, παιδότοπος	0,80
Σύνολο:	14.420,37	1.981,58		13,74

Όπως προκύπτει από τον πίνακα, δεν εντοπίζονται επεμβάσεις εντός του όμορου ακινήτου (ποσοστό 0%), ενώ οι επεμβάσεις εντός των δασικών εκτάσεων των κατασκηνώσεων ανέρχονται στο 13,74%. Τα μόνα κτίσματα που αφορούν επεμβάσεις είναι ένα μικρό τμήμα των αποδυτηρίων του γηπέδου ποδοσφαίρου (έκτασης 73,45m²) και ένας μικρός οικίσκος (έκτασης 12,18m²) στο βορειοανατολικό τμήμα των κατασκηνώσεων, ενώ οι υπόλοιπες επεμβάσεις αφορούν αδόμητες εκτάσεις – αθλητικούς χώρους (χώρος ιппασίας, γήπεδο ποδοσφαίρου κ.ά.). Το εσωτερικό οδικό δίκτυο δεν συνυπολογίζεται στις επεμβάσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στην περίπτωση των κατασκηνώσεων «Sports Village», η συνολική επέμβαση από κτιριακές εγκαταστάσεις είναι **0,59%** το οποίο είναι εξαιρετικά χαμηλότερο από το επιτρεπόμενο 15% του άρθρου 36 του Ν. 4280, ενώ οι συνολικές επεμβάσεις, συνυπολογίζοντας τους αθλητικούς χώρους, ανέρχονται στο **13,74%** το οποίο είναι επίσης χαμηλότερο από το επιτρεπόμενο 20% του ίδιου άρθρου.

Σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 8 και 9 του Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του Ν. 4280/14, για επέμβαση σε ιδιωτικό δάσος απαιτείται:

1. η καταβολή ανταλλάγματος χρήσης, σύμφωνα με τις εξής διατάξεις:

α. αριθ. 165384/405/30.01.2012 (ΦΕΚ 365Β'/2012) (ΑΔΑ: ΒΟΖΖΟ-ΛΤΑ) «Απόφαση αναπροσαρμογής του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α'/29.12.1979), ως ισχύει» παρ. Αβ και

β. 109380/3281/28.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥ10-ΛΔ4), τροποποίηση της προηγούμενης,

2. **υποχρεωτική αναδάσωση ή δάσωση** έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνης στην οποία θα εγκριθεί η επέμβαση. Η έκταση αυτή πρέπει να βρίσκεται στην ίδια περιοχή ή σε όμορη αυτής, ελλείψει δε έκτασης εντός της ίδιας διοικητικής ενότητας ή όμορης αυτής, σε άλλη που θα υποδειχθεί από τη δασική υπηρεσία. Η αναδάσωση ή δάσωση διενεργείται από τον δικαιούχο της επέμβασης, με δαπάνες του και επί τη βάσει σχετικής μελέτης, που καταρτίζεται με επιμέλειά του και εγκρίνεται από τη δασική υπηρεσία.

Η ολοκλήρωση των εργασιών αναδάσωσης ή δάσωσης, η οποία επέρχεται με την εγκατάσταση της δασικής βλάστησης στην προβλεπόμενη από τη μελέτη (αναδάσωσης ή δάσωσης) πυκνότητα και την ικανότητα αυτής για φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη, πιστοποιείται από τη δασική υπηρεσία με σχετική διαπιστωτική της πράξη.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση **πρέπει να αναδασωθεί έκταση εμβαδού 1.981,58 τ.μ. (ή 1,98 στρεμμάτων).**

Για τις επεμβάσεις σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις το ανάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 30% της καθοριζόμενης από τις παραπάνω διατάξεις.

Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 52 του Ν.4280/2014, τα υφιστάμενα κτίσματα εντός των κατασκηνώσεων, υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174Α'/8.8.2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και τη νομιμοποίηση των υφιστάμενων κτισμάτων, που εξυπηρετούν τη λειτουργία των κατασκηνώσεων και τα οποία εντοπίζονται εντός δημοσίων και μη δασών και δασικών εκτάσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν.998/1979, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 36 του Ν.4280.

1.3 Περιβαλλοντική Κατάταξη του Έργου

Η κατάταξη του έργου γίνεται με βάση την **ΥΑ 1958/13.1.2012** (ΦΕΚ 21Β'/13.1.2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α'/21.9.2011)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 5 της **ΥΑ 1958/13.1.2012** «Αντιστοίχιση ομάδων έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 20 παράγραφος 10 του Ν.4014/2011 με τις ομάδες της παρούσης απόφασης», το προτεινόμενο έργο που αφορά Παιδικές Κατασκηνώσεις, κατατάσσεται στην **Υποκατηγορία Α1 της 6^{ης} Ομάδας: «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» του Παραρτήματος VI, με Α/α 5: «Οργανωμένες**

τουριστικές κατασκηνώσεις, χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων και λοιπές κατασκηνώσεις», καθώς βρίσκεται εκτός περιοχής Natura με δυναμικότητα > 800 ατόμων.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης (άρθρο 3 Ν.4014/2011 – ΦΕΚ 209Α'/21.9.2011), αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου είναι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

1.4 Φορέας Έργου

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι:

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «**Μ. ΑΘΗΤΑΚΗΣ – Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.**».

Διεύθυνση: Ν. Ευβοϊκός – Γραμματικό Αττικής, Τ.Κ.: 190 07, Τηλ. Κέντρο: 2294061000 – 61005, Fax: 22940 61011, Τηλ. Γραμματείας: 2294061006 – 61007.

Διεύθυνση Γραφείου Αθηνών: Μέρλιν 11, Κολωνάκι, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα

Τηλ.: 2103611492, 2103619408, Fax: 2103618631, e-mail: sportsvillage@sportsvillage.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μ. Αλεξοπούλου, e-mail: alexoroulou9@gmail.com

e-mail. osyo@osyo.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Θεόδωρος Ντούσκας

1.5 Περιβαλλοντικής Μελετητής Έργου

Η σύνταξη της παρούσας Μελέτης ανατέθηκε από την «**Μ. ΑΘΗΤΑΚΗΣ – Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.**» στην εταιρεία μελετών **NERCO - Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.**, η οποία εδρεύει στην οδό: Ελ. Βενιζέλου 24, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15341 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με Α.Μ. 581 για την κατηγορία 27, Περιβαλλοντικές Μελέτες τάξης Γ'.

Για την εκπόνηση της παρούσας Μ.Π.Ε. εργάστηκε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους:

Χλύκας Νικόλαος	MSc Δασολόγο – Περιβαλλοντολόγο & Συντονιστή της Ομάδας Μελέτης
Ζαρναβέλη Ουρανία	MSc Περιβαλλοντολόγο
Μαρσέλλο Θεόδωρο	Μηχ. Περιβάλλοντος

2. Συνοπτική Περιγραφή του Έργου

Το προτεινόμενο έργο αφορά σε οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση, έκτασης 69.591,02m² και δυναμικότητας 1.100 ατόμων, η οποία περιλαμβάνει τις εξής εγκαταστάσεις:

- Πενήντα τέσσερα (54) ισόγεια κτίρια διαμονής των παιδιών, έκτασης 43,68m² έκαστο και δέκα (10) δωρόφα, αντισεισμικής κατασκευής, με κεραμοσκεπή, θερμομόνωση, τουαλέτα και ντους.

- Οκτώ (8) ξεχωριστά κτίρια για τους κοινοτάρχες και τους ειδικούς συνεργάτες, έκτασης 24,00m² έκαστο, κτισμένα όπως οι οικίσκοι διαμονής των παιδιών.
- Ένα (1) αρχηγείο.
- Ένα (1) Κτίριο Υποδοχής – Λογιστήριο – Γραμματεία 182,28m², όπου εδράζονται τα γραφεία της εταιρείας.
- Ένα (1) Ιατρείο – Αναρρωτήριο 108,16m², πλήρως εξοπλισμένο με γιατρό και νοσοκόμες πλήρους απασχόλησης.
- Τρία (3) ανεξάρτητα κτίρια (το ένα είναι αποδυτηρίων) με κοινόχρηστες τουαλέτες και ατομικά ντους, για την εξυπηρέτηση των ημερήσιων αναγκών των παιδιών, συνολικής επιφάνειας 532,65m².
- Μία (1) Οικία Προέδρου, επιφάνειας 305,31m².
- Ένα (1) δυόροφο κτίριο πολλαπλών χρήσεων, όπου στο ισόγειο έκτασης 825,03m² υπάρχουν: εστιατόριο συνολικής επιφάνειας 293,40m², κουζίνα και εντοιχισμένοι ψυκτικοί θάλαμοι, συνολικής επιφάνειας 238,20m² και αποθηκευτικοί χώροι και τουαλέτες, ενώ στον α' όροφο υπάρχει ημιυπαίθρια τραπεζαρία, επιφάνειας 413,36m².
- Ένα (1) Εκκλησάκι, επιφάνειας 40,16m².
- Μία (1) Αίθουσα Ελεύθερων Δραστηριοτήτων, επιφάνειας 134,20m².
- Μία (1) οικία για την διαμονή του φύλακα, επιφάνειας 89,42m².
- Ένα (1) ανοιχτό θέατρο 2.500 θέσεων, έκτασης 466,60m².
- Μία (1) δεξαμενή – λεβητοστάσιο, επιφάνειας 85,00m².
- Μία (1) αποθήκη ιματισμού επιφάνειας 48,00m².
- Αποθήκες και βοηθητικοί χώροι.

Επιπλέον, οι κατασκευές περιλαμβάνουν αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως:

- Ένα (1) γήπεδο ποδοσφαίρου 50 x 90m με φυσικό χλοοτάπητα.
- Ένα (1) μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου.
- Δύο (2) γήπεδα καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ), κανονικών διαστάσεων.
- Δύο (2) γήπεδα μπάσκετ για μικρά παιδιά.
- Ένα (1) Γήπεδο Tennis.
- Μία (1) πίστα για skate rollers.
- Μία (1) πισίνα μεγάλη, έκτασης 833,25m², θερμαινόμενη, διαστάσεων 25 x 33,33m, κατάλληλη για αγώνες πόλο, κολύμβησης κλπ.
- Μία (1) πισίνα μικρή εκμάθησης, διαστάσεων 8 x 16m, για μικρά παιδιά.
- Γυμναστήριο.
- Ποδηλατόδρομοι.
- Χώροι για αεροβική γυμναστική (αερόμπικ).
- Σκάκι (υπαίθριο).
- Παιδική χαρά.
- Τοίχος αναρρίχησης.
- Χώρος για ιππασία.

Υπάρχει επίσης:

- Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων πρωτοβάθμιας επεξεργασίας, σε όμορο οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρείας στα δυτικά των κατασκευών. Σαν αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων, έχει ορισθεί επιφάνεια 12.000 m² περιμετρικά του βιολογικού καθαρισμού σε έκταση ιδιοκτησίας του φορέα του έργου
- Γεώτρηση, η οποία χρησιμοποιείται υποστηρικτικά, με την με αρ. πρωτ. 742/29.05.2008 Άδεια Χρήσης Νερού της Δ/σης Υδάτων της Γενικής Δ/σης Περιφέρειας Αττικής. Η άδεια χρήσης ισχύει έως τις 13.06.2018 και ο χρήστης δύναται να χρησιμοποιεί 3.150 m³ νερού για περίοδο χρήσης 1/6 έως 15/9

- Για την κάλυψη των αναγκών σε Ζεστό Νερό Χρήσης των κτιρίων που στεγάζονται οι χώροι υγιεινής, έχουν εγκατασταθεί εκτός από ηλιακούς θερμοσίφωνες και δύο λέβητες ισχύος 200.000 kcal/h έκαστος, που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη πετρέλαιο θέρμανσης.

3. Υφιστάμενη Κατάσταση

3.1 Εξέλιξη Αδειοδοτημένου Έργου

Το 1993 υποβλήθηκε Δήλωση Έναρξης Δραστηριότητας από την εταιρεία «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Μ. ΑΘΗΤΑΚΗ Α.Ε.», με ημερομηνία έναρξης την 18.8.1993, για την ίδρυση παιδικών κατασκηνώσεων και αθλητικών κέντρων παιδιών.

Στην συνέχεια, εκδίδεται η με **αρ. πρωτ. 2909/25.06.1996** «Χορήγηση Άδειας ίδρυσης ιδιωτικής παιδικής εξοχής στην “Α.Ε. ΠΑΙΔΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ” στην περιοχή Άρα – Γκλιάτα Γραμματικού», για κατασκηνώσεις δυναμικότητας 825 παιδιών.

Οι παιδικές κατασκηνώσεις ξεκινούν τη λειτουργία τους το 1997. Στην συνέχεια, η αυξημένη ζήτηση οδηγεί την τροποποίηση των εγκαταστάσεων των κατασκηνώσεων και την αύξηση της δυναμικότητά τους από 825 παιδιά σε 1.000.

Κατά χρονολογική σειρά εκδίδονται οι ακόλουθες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης:

- Η υπ’ αριθμ. 351/96 (13.05.1996) Άδεια Οικοδομής, από την Δ/ση Πολεοδομίας Παλλήνης, της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.
- Η υπ’ αριθμ. 107/99 (05.02.1999) Αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 351/96 Άδειας Οικοδομής, για την επέκταση των οικοδομικών εργασιών (προσθήκες κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος).
- Η υπ’ αριθμ. 948/2003 (12.06.2003) Άδεια Οικοδομής, για προσθήκη Α ορόφου.
- Η υπ’ αριθμ. 3735/30.12.2009 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (υγειονομικού ενδιαφέροντος) για «Εστιατόριο».
- Η υπ’ αριθμ. 1684/06.07.2010 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (υγειονομικού ενδιαφέροντος) για «Αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο».
- Η υπ’ αριθμ. 9641/24.04.2012 Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής, για την λειτουργία των δύο (2) κολυμβητικών δεξαμενών («μεγάλη» και «μικρή-εκμάθησης»).
- Η με **αρ. πρωτ. 1736/12.06.2015** «Χορήγηση άδειας λειτουργίας παιδικής εξοχής με τον διακριτικό τίτλο «SPORTS VILLAGE ATHITAKI» στην περιοχή της Κοινότητας Γραμματικού Αττικής ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Μ. ΑΘΗΤΑΚΗΣ – Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ – ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».
- Δήλωση ένταξης Ν.4178/2013. Α/Α Δήλωσης: 2299533 (τελευταία ενημέρωση: 23.01.2014)
- Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο άρθρο 24 του Ν. 4014/2011. Α/Α Δήλωσης: 529272 (τελευταία ενημέρωση: 10.04.2013)

Επιπρόσθετα, αναφέρονται οι ακόλουθες βεβαιώσεις και άδειες από λοιπούς φορείς και υπηρεσίες :

- Το υπ' αριθμ. **2Φ.701.2/05-05-2015** Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.
- Η με αρ. πρωτ. **3347/27.06.2003** «Χορήγηση οριστικής άδειας επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων της κατασκήνωσης της Sports Village Athitaki».
- Η υπ' αριθμ. **4567/26-02-2015** Βεβαίωση ύδρευσης της Κοινότητας Γραμματικού.
- Η υπ' αριθμ. **742/13.06.2008** «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στους Αθητάκη Μανώλη και Αλεξοπούλου Μαγδαληνή από υπάρχουσα υδρευτική (άρδευση πρασίνου) γεώτρηση εντός ιδιόκτητου αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «Άρα Γκλιάτα» της Κοινότητας Γραμματικού του Νομού Αττικής».

Σε ότι αφορά την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, για την εν λόγω κατασκήνωση έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι:

- με την με αρ. πρωτ. **ΠΕΧΩ 7466/Φ.Περιβ.6/05/29.12.2005** Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι ίσχυαν μέχρι τις 28.12.2008.
- στην συνέχεια, με την υπ' αριθμ. **ΠΕΧΩ Φ707/1903/Περ.6/09 Απόφαση Ανανέωσης**, εγκρίθηκε η παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 7466/Φ.Περιβ.6/05/29.12.2005 ΑΕΠΟ και
- τέλος, με το έγγραφο με αρ. πρωτ. **Φ77/136/Περ.6/14 (28.01.2014)** εγκρίθηκε η παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. ΠΕΧΩ Φ707/1903/Περ.6/09 Απόφασης, έως τις 05.05.2019.

Το παρόν έργο εμπίπτει στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 52, παρ.10 και παρ. 11 του Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση-Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159Α'/08.08.2014).

Την κυριότητα του γηπέδου στο οποίο βρίσκεται η κατασκήνωση έχει η «Μ. ΑΘΗΤΑΚΗΣ – Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.».

5. Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

1. **Στερεά απόβλητα:** ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα.

2. **Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά:** ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπών...»

3. **Μεταχειρισμένα ελαστικά:** ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».

4. **Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές:** ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στήλων και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στήλων και συσσωρευτών

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>>

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)

7. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»

8. Υγρά απόβλητα:

- ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011)

- Εγκ. 1589/2011 (3.11.2011) «Διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/2011, μετά την έκδοση του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α΄/21.9.2011)».

- την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79).

- Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089)

9. Επικίνδυνα απόβλητα:

- Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

- την υπ' αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) "Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για τα επικίνδυνα απόβλητα" του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.

10. Διαχείριση και προστασία των υδάτων:

α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις»

β) Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28^η Οκτωβρίου 2000»

γ) ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000»

δ) ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)»

ε) ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81).

12. Θόρυβος:

- Να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια ακουστικής ισχύος, βάσει της ΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418 Β'/1.10.03), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Η.Π. 9272/471/07 (ΦΕΚ 286Β'/2.3.2007).
- Ο θόρυβος από τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις στα όρια του γηπέδου της κατασκήνωσης να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το ΠΔ 1180/81.
- Αστυνομική Διάταξη 3Α/1998 (ΦΕΚ 761Β'/24.7.1998) η οποία τροποποιεί την Αστυνομική Διάταξη Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» (ΦΕΚ 15 Β'/12.1.1996).
- ΥΑ οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367Β'/27.4.2012) «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις».

13. Λέβητες:

- ΥΑ οικ. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654Β'/9.11.2011) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού»

14. **Δομικά μηχανήματα** εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β'/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν (9272/471/2007).

15. **Αέριοι ρύποι οχημάτων:** ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα I, II, III, IV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα I της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.»

16. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα:

- α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87),
- β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88)
- γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02),
- δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.
- ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.

17. **Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων:** ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β'/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12.

6.. Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο -φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

ΘΟΡΥΒΟΣ

1. Να τηρείται το όριο θορύβου που ορίζεται από το **Π.Δ. 1180/81**.
2. Για την εγκατάσταση θορυβωδών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από ευαίσθητες χρήσεις που αναφέρονται στην **ΚΥΑ 7034/1298/2000 (ΦΕΚ Β' 368)** όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των μηχανημάτων για την όσο το δυνατόν πιο αθόρυβη λειτουργία τους. Τα μηχανήματα που κατά την λειτουργία τους δύναται να προκαλέσουν δονήσεις να εδράζονται σε αντικραδασμική βάση, κατάλληλα πιστοποιημένη.
4. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου (π.χ. χλοοκοπτικές μηχανές, κλπ.) για την συντήρηση φυτών και πρασίνου, να φέρουν τη σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος όπως προβλέπεται στην **ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ Β' 1418)** και στην **ΚΥΑ 9272/471/2007 (ΦΕΚ Β' 286)** όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

5. Οι έξοδοι των αγωγών απαγωγής αέριων οσμών (από μαγειρεία, W.C., κλπ.) να τοποθετηθούν σε σημεία απομακρυσμένα από περιοχές ανθρώπινης παρουσίας.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

6. Τα υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης να οδηγούνται στο σταθμό βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αστικών αποβλήτων έτσι ώστε το επεξεργασμένο νερό να χρησιμοποιείται για άρδευση του φυτικού κεφαλαίου.
7. Η όλη εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού θα πρέπει να είναι καλά προστατευμένη (περίφραξη – σήμανση) ώστε να εμποδίζεται η είσοδος ζώων ή αναρμοδίων προσώπων
8. Τακτικός έλεγχος, συντήρηση και εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του υφιστάμενου βιολογικού καθαρισμού.
9. Η επεξεργασία των λυμάτων και η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων να πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354B'/8.3.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Να λαμβάνονται δείγματα νερού από την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται τα όρια των μικροβιολογικών, συμβατικών και χημικών παραμέτρων της κείμενης νομοθεσίας (Πίνακας 1, Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ αριθμ. οικ.144116, ΦΕΚ 354B'/8.3.2011) σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων.
11. Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων νερού προς επαναχρησιμοποίηση, να γίνεται σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116/2011
12. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όμβριων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.
13. Να εκτελούν τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων και της ιλύος.

14. Τα χρησιμοποιημένα λάδια μαγειρείων να μη διατίθενται στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων αλλά να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία (βαρέλια) και να διατίθενται σε εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις συλλογής και διαχείρισης μαγειρικών ελαίων. με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους (σαπωναποποίηση κλπ) ή τη χρήση τους ως βιορευστό για παραγωγή ηλ. ενέργειας.

15. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση υγρών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

16. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια μαζί με τις συσκευασίες τους που θα χρησιμοποιούνται για τη λίπανση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση, σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

17. Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά υδροδότησης της δραστηριότητας .

18. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου και να επιδιορθώνεται άμεσα οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή απωλειών νερού.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

19. Η συλλογή των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων που προσομοιάζουν με τα οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία για την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β' 1909) κοινή υπουργική απόφαση, το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α' 179) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

20. Τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, ελαστικά, οχήματα τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α' 179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου.

21. Τα επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται χωριστά σε ειδικούς χώρους κατάλληλα συσκευασμένα και να παραδίδονται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β' 383) κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει.

22. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση αλουμινίου, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών κάδων απορριμμάτων).

23. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την **ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993)**.

24. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

25. Καθαρισμός και αποκομιδή εσχαρισμάτων, άμμου, λιπών και ιλύος βιολογικού καθαρισμού, τουλάχιστον μία φορά ανά δεκαπέντε (15) ημέρες και μεταφορά τους (μετά την αποξήρανση της ιλύος) στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων.

26. Χρήση των «πράσινων» αποβλήτων (απόβλητα κήπου, φύλλα, κλαδιά, καρποί, κ.ά.) για αερόβια κομποστοποίηση, με χρήση του κομπόστ σαν λίπασμα για τους κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου.

27. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων **κάθε Φεβρουάριο** σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, το άλλο στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

28. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στην αυτοφυή χλωρίδα του χώρου. Οποιαδήποτε επέμβαση (π.χ. κοπή δέντρου) να γίνει σε συνέχεια απαραίτητων αδειών και υπό την επίβλεψη του δασαρχείου. Να γίνει καταμέτρηση και αποτύπωση των δέντρων που βρίσκονται εντός του χώρου και ο αριθμός να υποβληθεί στο αρμόδιο Δασαρχείο.

29. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε δασικά τμήματα.

30. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του έργου εργασία συντήρησης οχημάτων, εκτός εάν το έργο διαθέτει κατάλληλη αδειοδότηση για τον σκοπό αυτό. Οι εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις. Να υπάρχουν, σε κατάλληλες θέσεις εντός της κατασκήνωσης, παρατηρητήρια για την παρακολούθηση των παιδιών, κινδύνων από πυρκαγιές, με ταυτόχρονη χρήση ικανού και εκπαιδευμένου προσωπικού.

31. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης να είναι μορφολογικά δεμένες με το φυσικό περιβάλλον και σύμφωνες με τους ισχύοντες όρους δόμησης.

32. Σε περίπτωση που υπάρχουν κτίσματα τα οποία δε καλύπτονται από άδεια οικοδομής (αν αυτή απαιτείται), θα πρέπει αυτά να νομιμοποιηθούν – τακτοποιηθούν όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και δασικής νομοθεσίας

33. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των κατασκηνωτών το οποίο θα περιλαμβάνει:

Εξοικονόμηση ενέργειας:

- Αντικατάσταση κοινών λαμπτήρων φωτισμού με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης.
- Οδηγίες για σβήσιμο των φωτιστικών σωμάτων σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρήση ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη των αναγκών σε θερμό νερό, χρήση

Εξοικονόμηση νερού:

- Πρόγραμμα που θα αφορά οδηγίες προς προσωπικό, και τους κατασκηνωτές για εξοικονόμηση νερού κατά τη σωματική καθαριότητα και την προετοιμασία και διεξαγωγή των λοιπών δραστηριοτήτων της κατασκήνωσης, μέσω απλών τεχνικών, όπως το να μην μένουν συνέχεια ανοιχτές οι βρύσες κτλ, καθώς και με τη διεξαγωγή τακτικών επιθεωρήσεων για τον εντοπισμό και επιδιόρθωση τυχόν διαρροών.
- Να τοποθετηθούν καζανάκια διπλής εκκίνησης (μισό – ολόκληρο) ή ένδειξης χειροκίνητης λειτουργίας της ροής (stop) για μικρότερο καταναλωμένο όγκο νερού.

34. Τα φυτικά είδη τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των χώρων πρασίνου να είναι προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και κατά το δυνατόν να χρησιμοποιηθούν είδη της αυτοφυούς χλωρίδας.

35. Η επιλογή των φυτικών ειδών και η διάταξή τους στον περιβάλλοντα χώρο των κτηριακών εγκαταστάσεων να είναι τέτοια ώστε:

- i) Να μην παρεμποδίζει τον άμεσο φυσικό φωτισμό των κτιρίων
- ii) Να συμβάλει στη μείωση θορύβου και να ενισχύει την οπτική απομόνωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, των χώρων στάθμευσης κλπ.
- iii) Τα συγκροτήματα των χώρων υγιεινής να απέχουν τουλάχιστον 10 μ. από τους χώρους των σκηνών και να περιβάλλονται από ζώνη πρασίνου για αποφυγή όχλησης από θόρυβο και οσμές.
- iv) Να συντηρηθεί ζώνη υψηλού – χαμηλού πρασίνου στην περίμετρο του γηπέδου για την οπτική απομόνωση του από τις όμορες ιδιοκτησίες

36. Να συντηρούνται τα φυτικά είδη με λιπάνσεις δύο φορές το χρόνο, άρδευση ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, συχνό σκάλισμα κατά την εαρινή περίοδο για την αναμόχλευση και τον αερισμό του εδάφους, απομάκρυνση των ξηραμένων περισσιών φυτών από συνεργεία του Δήμου με απώτερο στόχο τη κομποστοποίηση τους και αντικατάστασή τους με νέα φυτά για την κάλυψη των γυμνών χώρων.

37. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών, κλπ. κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ.

38. Αποφυγή χρήσης χημικών/καυσίμων πλην όσων χρειάζονται με ελεγχόμενο τρόπο (διατήρηση μικρών ποσοτήτων, περιορισμού πρόσβασης σε αυτά, αρμόδιο προσωπικό χειρισμού).

39. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κλπ.

40. Αποψίλωση και καθαρισμός της περιμετρικής οδού (αντιπυρικής ζώνης).

41. Συχνός καθαρισμός του υπορόφου των εκτάσεων με δασική βλάστηση εντός του συγκροτήματος (π.χ. απομάκρυνση ξηρών κλάδων), καθώς και των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.

42. Έλεγχος και συντήρηση εξοπλισμού πυρόσβεσης και πυροσβεστικών κρουνών (έλεγχος αντλιών, αγωγών μεταφοράς νερού κλπ) για εξασφάλιση ορθής λειτουργίας.

43. Οι πισίνες των παιδικών κατασκηνώσεων θα πρέπει να είναι συνεχώς γεμάτες κατά τη θερινή περίοδο, ώστε να υπάρχει άμεσα διαθέσιμο νερό για δασοπυρόσβεση.

44. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής οχλήσεων.

45. Να εξασφαλίζεται η επιβίωση και η προστασία της χλωρίδας και της πανίδας.

46. Να διατίθενται ενημερωτικά φυλλάδια στους κατασκηνωτές για τις περιοχές του ευρύτερου περιβάλλοντος (φυσικού, αστικού & ιστορικού) που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

47. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών όρων.

Η Δ/ση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο “Παιδικές κατασκηνώσεις «Sports Village Athitaki» στη θέση Άρα – Γκλιάτα, Δ.Ε. Γραμματικού, Δ. Μαραθώνος, Π.Ε. Αν. Αττικής”, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

1. **Στερεά απόβλητα:** ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα.

2. **Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά:** ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπών...»

3. **Μεταχειρισμένα ελαστικά:** ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».

4. **Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές:** ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

5. **Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:** ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>>

6. **Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας:** Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)

7. **Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ):** ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»

8. **Υγρά απόβλητα:**

- ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011)

- Εγκ. 1589/2011 (3.11.2011) «Διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/2011, μετά την έκδοση του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α΄/21.9.2011)».

- την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79).

- Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθήσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089)

9. Επικίνδυνα απόβλητα:

- Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»,
- την υπ' αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.

10. Διαχείριση και προστασία των υδάτων:

- α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις»
- β) Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28^η Οκτωβρίου 2000»
- γ) ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000»
- δ) ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)»
- ε) ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

11. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81).

12. Θόρυβος:

- Να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια ακουστικής ισχύος, βάσει της ΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418 Β'/1.10.03), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Η.Π. 9272/471/07 (ΦΕΚ 286Β'/2.3.2007).
- Ο θόρυβος από τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις στα όρια του γηπέδου της κατασκήνωσης να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το ΠΔ 1180/81.
- Αστυνομική Διάταξη 3Α/1998 (ΦΕΚ 761Β'/24.7.1998) η οποία τροποποιεί την Αστυνομική Διάταξη Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» (ΦΕΚ 15 Β'/12.1.1996).
- ΥΑ οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367Β'/27.4.2012) «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις».

13. Λέβητες:

- ΥΑ οικ. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654Β'/9.11.2011) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού»

14. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β'/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα

από πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν (9272/471/2007).

15. Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα I, II, III, IV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα I της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.»

16. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα:

α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87),

β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88)

γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02),

δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.

17. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β'24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12.

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο -φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

ΘΟΡΥΒΟΣ

1. Να τηρείται το όριο θορύβου που ορίζεται από το **Π.Δ. 1180/81**.

2. Για την εγκατάσταση θορυβωδών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από ευαίσθητες χρήσεις που αναφέρονται στην **ΚΥΑ 7034/1298/2000 (ΦΕΚ Β' 368)** όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των μηχανημάτων για την όσο το δυνατόν πιο αθόρυβη λειτουργία τους. Τα μηχανήματα που κατά την λειτουργία τους δύναται να προκαλέσουν δονήσεις να εδράζονται σε αντικραδασμική βάση, κατάλληλα πιστοποιημένη.

4. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου (π.χ. χλοοκοπτικές μηχανές, κλπ.) για την συντήρηση φυτών και πρασίνου, να φέρουν τη σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος όπως προβλέπεται στην **ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ Β' 1418)** και στην **ΚΥΑ 9272/471/2007 (ΦΕΚ Β' 286)** όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

5. Οι έξοδοι των αγωγών απαγωγής αέριων οσμών (από μαγειρεία, W.C., κλπ.) να τοποθετηθούν σε σημεία απομακρυσμένα από περιοχές ανθρώπινης παρουσίας.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

6. Τα υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης να οδηγούνται στο σταθμό βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αστικών αποβλήτων έτσι ώστε το επεξεργασμένο νερό να χρησιμοποιείται για άρδευση του φυτικού κεφαλαίου.

7. Η όλη εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού θα πρέπει να είναι καλά προστατευμένη (περίφραξη – σήμανση) ώστε να εμποδίζεται η είσοδος ζώων ή αναρμοδίων προσώπων

8. Τακτικός έλεγχος, συντήρηση και εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του υφιστάμενου βιολογικού καθαρισμού.

9. Η επεξεργασία των λυμάτων και η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων να πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β΄/8.3.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Να λαμβάνονται δείγματα νερού από την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται τα όρια των μικροβιολογικών, συμβατικών και χημικών παραμέτρων της κείμενης νομοθεσίας (Πίνακας 1, Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ αριθμ. οικ.144116, ΦΕΚ 354Β΄/8.3.2011) σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων.

11. Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων νερού προς επαναχρησιμοποίηση, να γίνεται σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116/2011

12. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όμβριων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.

13. Να εκτελούν τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων και της ιλύος.

14. Τα χρησιμοποιημένα λάδια μαγειρείων να μη διατίθενται στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων αλλά να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία (βαρέλια) και να διατίθενται σε εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις συλλογής και διαχείρισης μαγειρικών ελαίων. με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους (σαπωνοποιία κλπ) ή τη χρήση τους ως βιορευστό για παραγωγή ηλ. ενέργειας.

15. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση υγρών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

16. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια μαζί με τις συσκευασίες τους που θα χρησιμοποιούνται για τη λίπανση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση, σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

17. Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά υδροδότησης της δραστηριότητας .

18. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου και να επιδιορθώνεται άμεσα οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή απωλειών νερού.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

19. Η συλλογή των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που προσομοιάζουν με τα οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία για την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β' 1909) κοινή υπουργική απόφαση, το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α' 179) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

20. Τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, ελαστικά, οχήματα τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α' 179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου.

21. Τα επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται χωριστά σε ειδικούς χώρους κατάλληλα συσκευασμένα και να παραδίδονται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β' 383) κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει.

22. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανακύκλωση αλουμινίου, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού (τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης πλησίον των λοιπών κάδων απορριμμάτων).

23. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την **ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993)**.

24. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

25. Καθαρισμός και αποκομιδή εσχαρισμάτων, άμμου, λιπών και ιλύος βιολογικού καθαρισμού, τουλάχιστον μία φορά ανά δεκαπέντε (15) ημέρες και μεταφορά τους (μετά την αποξήρανση της ιλύος) στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων.

26. Χρήση των «πράσινων» αποβλήτων (απόβλητα κήπου, φύλλα, κλαδιά, καρποί, κ.ά.) για αερόβια κομποστοποίηση, με χρήση του κομπόστ σαν λίπασμα για τους κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου.

27. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων **κάθε Φεβρουάριο** σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, το άλλο στην Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

28. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στην αυτοφυή χλωρίδα του χώρου. Οποιαδήποτε επέμβαση (π.χ. κοπή δέντρου) να γίνει σε συνέχεια απαραίτητων αδειών και υπό την επίβλεψη του δασαρχείου. Να γίνει καταμέτρηση και αποτύπωση των δέντρων που βρίσκονται εντός του χώρου και ο αριθμός να υποβληθεί στο αρμόδιο Δασαρχείο.

29. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε δασικά τμήματα.

30. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του έργου εργασία συντήρησης οχημάτων, εκτός εάν το έργο διαθέτει κατάλληλη αδειοδότηση για τον σκοπό αυτό. Οι εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις. Να υπάρχουν, σε κατάλληλες θέσεις εντός της

κατασκήνωσης, παρατηρητήρια για την παρακολούθηση των παιδιών, κινδύνων από πυρκαγιές, με ταυτόχρονη χρήση ικανού και εκπαιδευμένου προσωπικού.

31. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης να είναι μορφολογικά δεμένες με το φυσικό περιβάλλον και σύμφωνες με τους ισχύοντες όρους δόμησης.

32. Σε περίπτωση που υπάρχουν κτίσματα τα οποία δε καλύπτονται από άδεια οικοδομής (αν αυτή απαιτείται), θα πρέπει αυτά να νομιμοποιηθούν – τακτοποιηθούν όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και δασικής νομοθεσίας

33. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των κατασκηνωτών το οποίο θα περιλαμβάνει:

Εξοικονόμηση ενέργειας:

- Αντικατάσταση κοινών λαμπτήρων φωτισμού με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης.

- Οδηγίες για σβήσιμο των φωτιστικών σωμάτων σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται.

- Χρήση ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη των αναγκών σε θερμό νερό, χρήση

Εξοικονόμηση νερού:

- Πρόγραμμα που θα αφορά οδηγίες προς προσωπικό, και τους κατασκηνωτές για εξοικονόμηση νερού κατά τη σωματική καθαριότητα και την προετοιμασία και διεξαγωγή των λοιπών δραστηριοτήτων της κατασκήνωσης, μέσω απλών τεχνικών, όπως το να μην μένουν συνέχεια ανοιχτές οι βρύσες κτλ, καθώς και με τη διεξαγωγή τακτικών επιθεωρήσεων για τον εντοπισμό και επιδιόρθωση τυχόν διαρροών.

- Να τοποθετηθούν καζανάκια διπλής εκκίνησης (μισό – ολόκληρο) ή ένδειξης χειροκίνητης λειτουργίας της ροής (stop) για μικρότερο καταναλωμένο όγκο νερού.

34. Τα φυτικά είδη τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των χώρων πρασίνου να είναι προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και κατά το δυνατόν να χρησιμοποιηθούν είδη της αυτοφυούς χλωρίδας.

35. Η επιλογή των φυτικών ειδών και η διάταξή τους στον περιβάλλοντα χώρο των κτηριακών εγκαταστάσεων να είναι τέτοια ώστε:

- i) Να μην παρεμποδίζει τον άμεσο φυσικό φωτισμό των κτιρίων

- ii) Να συμβάλει στη μείωση θορύβου και να ενισχύει την οπτική απομόνωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, των χώρων στάθμευσης κλπ.

- iii) Τα συγκροτήματα των χώρων υγιεινής να απέχουν τουλάχιστον 10 μ. από τους χώρους των σκηνών και να περιβάλλονται από ζώνη πρασίνου για αποφυγή όχλησης από θόρυβο και οσμές.

- iv) Να συντηρηθεί ζώνη υψηλού – χαμηλού πρασίνου στην περίμετρο του γηπέδου για την οπτική απομόνωση του από τις όμορες ιδιοκτησίες

36. Να συντηρούνται τα φυτικά είδη με λιπάνσεις δύο φορές το χρόνο, άρδευση ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, συχνό σκάλισμα κατά την εαρινή περίοδο για την αναμόχλευση και τον αερισμό του εδάφους, απομάκρυνση των ξηραμένων περίσσιων φυτών από συνεργεία του Δήμου με απώτερο στόχο τη κομποστοποίηση τους και αντικατάστασή τους με νέα φυτά για την κάλυψη των γυμνών χώρων.

37. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών, κλπ. κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ.

38. Αποφυγή χρήσης χημικών/καυσίμων πλην όσων χρειάζονται με ελεγχόμενο τρόπο (διατήρηση μικρών ποσοτήτων, περιορισμού πρόσβασης σε αυτά, αρμόδιο προσωπικό χειρισμού).

39. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κλπ.

40. Αποψίλωση και καθαρισμός της περιμετρικής οδού (αντιπυρικής ζώνης).

41. Συχνός καθαρισμός του υπορόφου των εκτάσεων με δασική βλάστηση εντός του συγκροτήματος (π.χ. απομάκρυνση ξηρών κλάδων), καθώς και των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.

42. Έλεγχος και συντήρηση εξοπλισμού πυρόσβεσης και πυροσβεστικών κρουνών (έλεγχος αντλιών, αγωγών μεταφοράς νερού κλπ) για εξασφάλιση ορθής λειτουργίας.

43. Οι πισίνες των παιδικών κατασκηνώσεων θα πρέπει να είναι συνεχώς γεμάτες κατά τη θερινή περίοδο, ώστε να υπάρχει άμεσα διαθέσιμο νερό για δασοπυρόσβεση.

44. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής οχλήσεων.

45. Να εξασφαλίζεται η επιβίωση και η προστασία της χλωρίδας και της πανίδας.

46. Να διατίθενται ενημερωτικά φυλλάδια στους κατασκηνωτές για τις περιοχές του ευρύτερου περιβάλλοντος (φυσικού, αστικού & ιστορικού) που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

47. Η δραστηριότητα οφείλει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών όρων.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσogiαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, Α. Βασιλάκη, Α. Μαντάς, Ζ. Ράικου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ