



Αθήνα, 13/09/2017
Αρ. Πρωτ.: 183710
Σχετ.: 182597

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ση: Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας: 117 41 – Αθήνα
Πληροφορίες: Θ. Αραμπατζή
Τηλέφωνο: 213 2065329
Fax: 213 2065003

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τον διαγωνισμό εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»

Σχετ.: (α) Το από 11/09/2017 έγγραφο της εταιρείας NAMA Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε. (αρ. πρωτ. 182597/11-09-2017 Περιφέρειας Αττικής)
(β) Το από 11/09/2017 έγγραφο της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε. (αρ. πρωτ. 183710/12-09-2017 Περιφέρειας Αττικής)

Οι διευκρινιστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που έγιναν με τα σχετικά έγγραφα είναι οι εξής:

1. Αναφερόμενοι στην α.π. 172863/8-9-2017 επιστολή σας με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, δεν είναι κατανοητή η απάντησή σας σχετικά με το άρθρο 19.3β της Διακήρυξης.
Για συγκεκριμένα, στο άρθρο 19.3β αναφέρεται ότι ο υποψήφιος πρέπει να έχει εκπονήσει μία εγκεκριμένη μελέτη «**ταμιευτήρα ανάσχεσης ανοικτού τύπου ... κλπ.**». Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν για την κάλυψη της απαίτησης αυτής της Διακήρυξης γίνεται δεκτή κάθε κατασκευή (ανοικτού τύπου) που αποθηκεύει ύδατα που συμβρέουν προς αυτήν με σκοπό τη διάθεσή τους στη συνέχεια με ελεγχόμενο τρόπο.

Στη διακήρυξη της μελέτης, στην παράγραφο 19.3 ζητείται ως ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, από του υποψηφίους αναδόχους, να έχει εκπονηθεί μία μελέτη "ταμιευτήρα ανάσχεσης ανοικτού τύπου, της οποίας ο όγκος ανάσχεσης (ωφέλιμος όγκος ταμιευτήρα) να είναι τουλάχιστο $V=50.000m^3$."

Ο όρος ταμιευτήρας ανάσχεσης είναι σαφής και δόκιμος, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, και σημαίνει ταμιευτήρας ή κατασκευή του οποίου έχει ως μοναδικό ή κύριο σκοπό την ανάσχεση των πλημμυρικών απορροών.

Στον φάκελο του έργου και στο τεύχος υπολογισμού προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών, περιγράφονται πέντε αντίστοιχα (παρόμοιας φύσης) έργα. Η ανοιχτή δεξαμενή ανάσχεσης επί του ρέματος Καματερού και τέσσερα φράγματα ανάσχεσης (Φ1, Φ2, Φ3, και Φ4) επί τεσσάρων ρεμάτων της περιοχής μελέτης. Σε κανένα σημείο του φακέλου του έργου ή του τεύχους υπολογισμού προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών, δεν αναφέρεται ότι τα έργα αυτά θα έχουν και άλλους σκοπούς πέραν της αντιπλημμυρικής προστασίας.

Με το από 25/08/2017 έγγραφο της, η εταιρεία ΣΟΦΙΟΣ Α.Ε. ζητούσε να διευκρινιστεί εάν ο όρος "ταμιευτήρας ανάσχεσης ανοιχτού τύπου" αναφέρεται στην ανοιχτή δεξαμενή ανάσχεσης επί του ρέματος Καματερού ή αναφέρεται και στα τέσσερα φράγματα ανάσχεσης. Επίσης ζητούσε να διευκρινιστεί εάν η μελέτη φραγμάτων και αντίστοιχων ταμιευτήρων πολλαπλών σκοπών είναι επαρκής για την κάλυψη της ζητούμενης ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.

Η απάντηση που δόθηκε με το υπ' αριθμ. 172863 08/09/2017 έγγραφο μας, διευκρίνιζε απλώς τον σαφή όρο της διακήρυξης "ταμιευτήρας ανάσχεσης ανοιχτού τύπου" και αναφερόταν στο προφανές ότι με τον όρο αυτό νοείται κάθε έργο - διάταξη ανάσχεσης ανοιχτού τύπου (ταμιευτήρας φράγματος, λιμνοδεξαμενή, τεχνητή λίμνη κλπ.), εφόσον η κύρια λειτουργία του είναι η αντιπλημμυρική προστασία της κατάντη περιοχής. Κύρια λειτουργία του έργου θεωρείται ότι είναι η αντιπλημμυρική προστασία εφόσον η διαστασιολόγηση του έχει γίνει με βάση την αντιπλημμυρική λειτουργία του.

Επομένως με βάση την διακήρυξη της μελέτης η οποία αναφέρεται ρητά σε "ταμιευτήρα ανάσχεσης, ανοιχτού τύπου" και όχι σε ταμιευτήρα συλλογής ύδατος (υδρευτικό, αρδευτικό, υδροηλεκτρικό κλπ.) ούτε σε ταμιευτήρα πολλαπλού σκοπού, δεν γίνεται δεκτή, για την κάλυψη της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, η μελέτη κάθε κατασκευής (ανοικτού τύπου) που αποθηκεύει ύδατα που συρρέουν προς αυτή με σκοπό τη διάθεση τους στη συνέχεια με ελεγχόμενο τρόπο, καθώς ο ορισμός αυτός περιγράφει ταμιευτήρα ή λιμνοδεξαμενή αποταμίευσης νερού και όχι ταμιευτήρα ανάσχεσης, όπως ρητώς απαιτείται στην παράγραφο 19.3 της διακήρυξης.

2. Στο άρθρο 20.1 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι:

«Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5^{ης} Ιανουαρίου 2016, σε ηλεκτρονική μορφή.»

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε σε ποια ηλεκτρονική πλατφόρμα θα υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο, δεδομένου ότι τα στοιχεία συμμετοχής στην διαγωνισμό υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.

- A.** Σύμφωνα με την πρότυπη διακήρυξη για μελέτες άνω των ορίων όπως αυτή εκδόθηκε από την ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ 4269/Β/30.12.2016) και ισχύει υποχρεωτικά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, είκοσι (20) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της ανωτέρω απόφασης ορίζεται ότι :

Άρθρο 20 §1 «Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5^{ης} Ιανουαρίου 2016, σε ηλεκτρονική μορφή»

- B.** Για τις συμβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5^{ης} Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. (άρθρο 79 παρ.3 Ν.4412/2016).

- Γ.** Σύμφωνα με το Ν. 4482/2017 (Α' 102) και συγκεκριμένα με το άρθρο 37 του οποίου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, σχετικά με την επέκταση της υποχρέωσης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ ισχύει ότι:

«Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 3 του άρθρου 79, 258 και 259 αρχίζει:

.....

β) Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για:

ββ) Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές του παρόντος.

γγ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου ΙΙ του παρόντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς. (άρθρο 379 παρ. 2 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 15 του άρθρου 47 του Ν. 4472/2017 και το άρθρο 37 του Ν. 4482/17)».

Συμπερασματικά, όπως αναφέρεται ανωτέρω και περιγράφεται από την κείμενη νομοθεσία το ΕΕΕΣ παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή αλλά δεν είναι υποχρεωτική η παράδοσή του σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να συμπληρωθεί, να τυπωθεί και να αποσταλεί με την υπόλοιπη προσφορά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 και τις οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ.

1. Στο υπόδειγμα της ΕΕ Συμμετοχής (σελ 39) της Διακήρυξης, αναφέρεται στην 3^η παραγρ. :
« για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την αριθμό/ημερομηνία Διακήρυξη /
Πρόσκληση / κλπ.....»

Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε τον αριθμό/ημερομηνία της διακήρυξης.

Ο αριθμός της διακήρυξης εμφανίζεται στην αναρτημένη διακήρυξη και είναι:
17PROC001809887 2017-08-10

2. Ομοίως στην προτελευταία παράγρ. αναφέρεται :
« Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης.....για τη παράταση της προσφοράς,
σύμφωνα με το άρθρο ... Της Διακήρυξης / Πρόσκλησης / κλπ.....» .

Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε σε ποιο άρθρο αναφέρεται .

Τα άρθρα 13 και 15.1 της Διακήρυξης αφορούν στην ισχύ της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Συνημμένα:

1. Το από 11/09/2017 έγγραφο της εταιρείας
NAMA Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές
Α.Ε.
2. Το από 12/09/2017 έγγραφο της εταιρείας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε.
3. Το αριθμ. 172863/08-09-2017 έγγραφό
ΔΤΕΠΑ περί παροχής διευκρινήσεων μετα
από αίτημά της εταιρείας ΣΟΦΙΟΣ
Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

**Ο Αν. Προϊστάμενος της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Κοινοποίηση:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(για ανάρτηση στο site της Περιφέρειας
Αττικής)

Ε.Δ.:

- 1.Φ.Ε.
2. Χ.Α
3. Γρ. Αν. Προ/νου ΔΤΕ ΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. **ΣΟΦΙΟΣ Α.Ε.**
Τηλ.:210-6149680 Fax: 210-6149705
Με συνημμένα 1 και 2
2. **ΥΔΡΟΝΟΜΗ Ε.Ε.**
Τηλ.:210-6131319 Fax:210-8101915
Με συνημμένα 1 και 2
3. **ΑΔΚ ΑΕ**
Τηλ.:210-3894800 Fax:210-3815043
Με συνημμένα 1 και 2
4. **ΝΑΜΑ ΑΕ**
Τηλ.:210-6974600 Fax:210-6983657
Με συνημμένα 1 και 2
5. **ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ**
Τηλ.:210-8064513 Fax: 210-8055495
Με συνημμένα 1 και 2

6. **HYDROMENT Α.Ε.**
Τηλ.: 210-7777290, Fax: 210-7759822
Με συνημμένα 1 και 2
7. **ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε**
Τηλ.:210-7473427 Fax: 210-7473488
Με συνημμένα 1 και 2
8. **Α.Δ.Τ. ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.**
Τηλ.:210-7236000 Fax: 210-7233477
Με συνημμένα 1, 2 και 3
9. **ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε.**
Τηλ.:210-2803000 Fax: 210-2803001
Με συνημμένα 1, 2 και 3
10. **ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε.**
Τηλ.:210-6853700 Fax: 210-6853704
Με συνημμένα 1, 2 και 3
11. **ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ**
Τηλ.:210-2790882 Fax: 210-2774721
Με συνημμένα 1, 2 και 3
12. **ΜΕΥΠ Ε.Ε**
Τηλ.:210-2790882 Fax: 210-2774721
Με συνημμένα 1, 2 και 3