



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 27^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 315/2017

Σήμερα 07/9/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 176928/01-9-2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα την 01-9-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 13^ο Η.Δ.

Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τη λειτουργία του εργαστηρίου παραγωγής φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδικής διατροφής, ιατροτεχνολογικών & καλλυντικών προϊόντων, της εταιρείας «ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΧΡ. ΣΙΚΑΛΙΑΣ», που βρίσκεται επί της οδού Κυκλαμίνων 7 του Δ. Περιστερίου Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αδαμοπούλου –

Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασσπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη-Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.

Απόντες:

Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Ηλιοπούλος Αθανάσιος (Νάσος), Καστανιάς Νικόλαος, Κουκά Μαρίνα, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Πρωτούλης Ιωάννης, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 147593/09-8-2017 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/1.8.2014), τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014), τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/9-11-2015), τον Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/28-7-2016)].
2. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία

- περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25.11.2011), την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013)].
3. Το Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005 [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17.6.2011)].
 4. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7.10.1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002), τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/23.2.2007), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) και τον Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/29.12.2014)].
 5. Το Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) και Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)].
 6. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
 7. Το Π.Δ. 517/91 (ΦΕΚ 202/Α/1991) «Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός, διάκριση και σύνθεση προσωπικού, κλπ.».
 8. Την Κ.Υ.Α. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ “σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού (ΑΗΗΕ)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις».
 9. Την Υ.Α. Οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
 10. Την Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013, (ΦΕΚ 1450/Β/2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 34062/957/Ε103/2015 (ΦΕΚ 1793/Β/20.8.2015) και την Υ.Α. Η.Π. 44105/1398/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1890/Β/1.8.2013)].
 11. Την Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011)» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/8.5.2012), την Υ.Α. οικ. 166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β/14.3.2013), την Υ.Α. Οικ: 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 3089/Β/4.12.2013) και την Υ.Α. οικ. 173829/2014 (ΦΕΚ 2036/Β/25.7.2014)].

12. Την Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Φ15/48/5/2014 (ΦΕΚ 27/Β/13.1.2014), την Υ.Α. οικ. 10432/1115/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 2604/Β/30.9.2014), και την Υ.Α. οικ. 13234/800/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3251/Β/6.12.2012)].
13. Την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ1625/2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών κλπ» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/18.9.2015)]
14. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/14.1.2014)].
15. Την Κ.Υ.Α 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)].
16. Την Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014, (ΦΕΚ 3339/Β/12.12.2014)].
17. Την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015».
18. Την Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012)].
19. Το Η.Π 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση “Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β’383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07) και την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012)].
20. Την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης».
21. Την Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα, αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο»
22. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138/1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε δια των υπ’αριθμ. Γ1/17831/7-12-1971 (ΦΕΚ 986Β/10-12-1971) και Γ4/1305/2-08-1974 (ΦΕΚ 801Β/9-08-1974) Υπουργικών Αποφάσεων.
23. Την με αριθ. ΔΥΓ3α/οικ2464/2012 (ΦΕΚ 11/Β/2012) «Δημιουργία συστήματος συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης, διαχείρισης και καταστροφής

οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσης».

24. Την Εγκύκλιο 103731/1278/2004 «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
25. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 62742/2015 με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία γνωμοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/ση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.
26. Το υπ' αρ. πρωτ. Φ.57663/3194/2017 με θέμα «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την λειτουργία του εργαστηρίου παραγωγής φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδικής διατροφής, ιατροτεχνολογικών & καλλυντικών προϊόντων, της εταιρείας "ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΧΡ. ΣΙΚΑΛΙΑΣ", που βρίσκεται επί της οδού Κυκλαμίνων 7, του Δήμου Περιστερίου Αττικής», του Τμ. Α' / Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/ση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
27. Το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 148272/2017 με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης», του Τμ. Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/ση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.
28. Την υπ' αρ. πρωτ. 8293/2014 Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου της εταιρείας ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΧΡ. ΣΙΚΑΛΙΑΣ, από την Δ/ση Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικών Πάρκων / Γεν. Δ/ση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών & Ελέγχων / Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας / ΥΠΑΠΕΝ.
29. Την υπ' αρ. πρωτ. 86446/09/2010 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, από το Τμ. Εγκρίσεων και Αδειών / Δ/ση Προστασίας Περιβάλλοντος / Γεν. Δ/ση Έργων Υποδομής & Προστασίας Περιβάλλοντος – Δικτύων Εξυπηρέτησης / Νομαρχία Αθηνών.
30. Το υπ' αρ. 1723/2017 με θέμα «Βεβαίωση χρήσεων γης», από το Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών / Δ/ση Υπηρεσίας Δόμησης / Δήμος Περιστερίου.
31. Την υπ' αρ. 8649/98 άδεια οικοδομής από την Πολεοδομία Δήμου Περιστερίου / Νομαρχία Αττικής.
32. Την με α/α 2207132 της 12/12/2013 βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013.
33. Το από 17/05/2012 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΧΡ. ΣΙΚΑΛΙΑΣ και της QACS Ltd.

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του εργαστηρίου παραγωγής φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδικής διατροφής, ιατροτεχνολογικών & καλλυντικών προϊόντων, της εταιρείας "ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΧΡ. ΣΙΚΑΛΙΑΣ", που βρίσκεται επί της οδού Κυκλαμίνων 7, του Δήμου Περιστερίου Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε με το (26) σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ.

Κύριος του Έργου:
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΧΡ. ΣΙΚΑΛΙΑΣ

Συντάκτης μελέτης:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΘΩΜΑΪΔΗΣ - Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Η μελέτη περιλαμβάνει:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
 6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
 8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
 10. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΕΠΟ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
- Α) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
 - Β) ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 - Γ) ΣΧΕΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως αντικείμενο την εξέταση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του εργαστηρίου παραγωγής φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδικής διατροφής, ιατροτεχνολογικών & καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας «ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΧΡ. ΣΙΚΑΛΙΑΣ», που βρίσκεται επί της οδού Κυκλάμινων 7 στο Δήμο Περιστερίου Αττικής. Συγκεκριμένα με την παρούσα εντοπίζονται και αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται λόγω της λειτουργίας του εργαστηρίου και καθορίζονται μέθοδοι αντιμετώπισης αυτών με ταυτόχρονη παρουσίαση τεκμηριωμένων προτάσεων που οδηγούν στην περιορισμό των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Με την παρούσα εξετάζεται τόσο η λειτουργία του υφιστάμενου εργαστηρίου όσο και η σχεδιαζόμενη επέκταση της δραστηριότητας και στην παραγωγή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων.

Η εν λόγω δραστηριότητα λειτουργεί στην εν λόγω θέση δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 8293/07.08.2014 θεωρημένης από τη Δ/ση Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας.

Επιπλέον για την εν λόγω δραστηριότητα έχει χορηγηθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 86446/19.02.2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/σης Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Αθηνών.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Κατάταξη σε κατηγορία βάσει περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674Υ.Α. (ΦΕΚ 2471/Β/10.08.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται στο σύνολό της στην Κατηγορία Α2 της ανωτέρω Απόφασης, ως εξής:

ΟΜΑΔΑ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ	ΥΠΟ- ΚΑΤΗΓΟΡ ΙΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ
-------	-----	-----------------------------	---------------	-----------------------	-------------------

ΕΝΑΤΗ (9 ^η)	99	Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων	A	2	Για δραστηριότητες στις οποίες η παραγωγή δεν πραγματοποιείται με χημική μετατροπή ή βιολογική διεργασία
ΕΝΑΤΗ (9 ^η)	100	Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού	B		Για δραστηριότητες στις οποίες η παραγωγή δεν πραγματοποιείται με χημική μετατροπή ή βιολογική διεργασία

Βάσει των ανωτέρω, προκύπτει ότι η εν λόγω δραστηριότητα παραγωγής φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδικής διατροφής, ιατροτεχνολογικών & καλλυντικών προϊόντων χωρίς χημική μετατροπή ή βιολογική διεργασία κατατάσσεται στο σύνολό της στην Κατηγορία Α2 της υπ' αριθμ. 1958/2012 Υ.Α.

Κατάταξη σε βαθμό όχλησης

Όσον αφορά στην κατάταξη της δραστηριότητας από πλευράς όχλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/04.04.2012) - Παράρτημα του άρθρου 3, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ανωτέρα δραστηριότητα κατατάσσεται στη χαμηλή, ως ακολούθως:

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
97	20.42	Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού	Χαμηλή	Εγκατεστημένη ισχύς: 36,45KW < 250KW
21 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ				
105	21.20	Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων	Χαμηλή	Δυναμικότητα εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη 0,129tn/ημέρα < 10tn/ημέρα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ

Θέση

Το εργαστήριο παραγωγής φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, συμπληρωμάτων διατροφής, ειδικής διατροφής, ιατροτεχνολογικών & καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας «ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΙΚΑΛΙΑΣ» βρίσκεται επί της οδού Κυκλαμίνων 7 στο Δήμο Περιστερίου, Ο.Τ. 1089, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας έχουν ανεγερθεί σε οικοπέδο συνολικής επιφάνειας 336,50τ.μ.

Ακολουθώς δίνονται οι συντεταγμένες κεντροβαρικά των κτιριακών εγκαταστάσεων του εργαστηρίου στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) και στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1984 (WGS 84):

	Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87)	Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1984 (WGS 84)
Γεωγραφικό πλάτος:	471955.14	38°01'39.66"B
Γεωγραφικό μήκος:	4208646.69	23°40'55.74"A

Χρήσεις γης

Η θέση εγκατάστασης της εξεταζόμενης δραστηριότητας, όπως αναφέρεται και στην υπ' αριθμ. πρωτ. 1723/03.07.2017 βεβαίωση χρήσης γης, βρίσκεται σε περιοχή με χρήσεις Γενικής Κατοικίας, όπου επιτρέπονται οι χρήσεις γης που αναφέρονται στο άρθρο 3 του από 23.02.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 166 Δ/06.03.1987), συμπεριλαμβανόμενων επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.



ΕΙΚΟΝΑ 1: Άποψη ευρύτερης περιοχής



ΕΙΚΟΝΑ 2: Άποψη περιοχής άμεσης γειτνίασης μονάδας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Το υπό εξέταση εργαστήριο λειτουργεί στο υπόγειο υφιστάμενου τετραώροφου κτιρίου, το οποίο έχει ανεγερθεί δυνάμει της υπ' αριθμ. 8649/98 άδειας οικοδομής. Στους υπόλοιπους ορόφους λειτουργεί φαρμακείο της ίδιας εταιρείας, καθώς και ιατρεία και γραφεία.

Για την αλλαγή χρήσης του εν λόγω υπογείου σε χώρο κυρίας χρήσεως καθώς και για την τακτοποίηση λοιπών υπερβάσεων στο σύνολο του κτιρίου, έχει υποβληθεί η υπ' αριθμ. 2207132 δήλωση ένταξης στις διατάξεις του Ν.4178/2013, η οποία έχει πλήρως εξοφληθεί. Αναλυτικότερα οι χώροι που ρυθμίστηκαν με την ως άνω δήλωση αφορούν σε:

- αλλαγή χρήσης του εξεταζόμενου υπογείου σε επαγγελματικό εργαστήριο επιφάνειας 150,30τ.μ.
- μικροπαραβάσεις, όπως ξύλινη πέργκολα και κεραμοσκεπή στον ακάλυπτο χώρο, σκάλα καθόδου προς το επίπεδο του ακαλύπτου, κλπ
- πατάρι επιφάνειας 119,40τ.μ. σιδηροκατασκευή, με μέρος αυτού με χρήση ως βοηθητικός χώρος και το υπόλοιπο με χρήση γραφείου
- υπέρβαση ύψους στο δώμα και υπέρβαση ύψους ενός ολόκληρου ορόφου και δημιουργία δύο ανεξάρτητων χώρων με χρήση γραφείων.

Περίοδος λειτουργίας

Η μονάδα λειτουργεί επί έξι ημέρες εβδομαδιαίως και για 6,5 ώρες ημερησίως.

Απασχολούμενο Προσωπικό

Το απασχολούμενο προσωπικό ανέρχεται συνολικά σε 7 άτομα και συγκεκριμένα οι θέσεις εργασίας είναι οι ακόλουθες: διαχειριστής, ελεγκτής, παρασκευαστής, διασφαλιστής ποιότητας, συσκευαστής, λογιστής.

Παραγόμενα Προϊόντα

Ακολουθώς περιγράφονται αναλυτικά τα παραγόμενα φαρμακευτικά παρασκευάσματα, συμπληρώματα διατροφής & ειδικής διατροφής, ιατροτεχνολογικά & καλλυντικά προϊόντα, καθώς και η δυναμικότητα παραγωγής αυτών σε ημερήσια βάση.

- Φαρμακευτικά προϊόντα (υγρά πόσιμα διαλύματα / σιρόπια / εναιωρήματα) : 1,5tn/ημέρα
- Συμπληρώματα διατροφής
 - Υγρά πόσιμα διαλύματα / σιρόπια / εναιωρήματα: 1,5 tn/ημέρα
 - Κάψουλες σκληρού περιβλήματος : 6 Kg/ημέρα
- Προϊόντα ειδικής διατροφής
 - Υγρά πόσιμα διαλύματα / σιρόπια / εναιωρήματα: 1,5 tn/ημέρα
 - Κάψουλες σκληρού περιβλήματος : 6 Kg/ημέρα
- Ιατροτεχνολογικά
 - κρέμες, γαλακτώματα, τζελ, λοσιόν υδατικές, σαμπουάν, αφρόλουτρα: 230 Kg/ημέρα
 - υγρά πόσιμα διαλύματα / σιρόπια / εναιωρήματα: 1,5 Kg/ημέρα
 - κάψουλες: 6 Kg/ημέρα
- Καλλυντικά: 230 Kg / ημέρα
 - Κρέμες
 - Γαλακτώματα
 - Τζελ
 - Λοσιόν υδατικές
 - Σαμπουάν
 - Αφρόλουτρα

Πρώτες και βοηθητικές ύλες

Για τη διαδικασία παραγωγής χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες πρώτες ύλες:

- απιονισμένο νερό
- φρουκτόζη
- φυτικά ξηρά εκχυλίσματα
- propylene glycol
- glycerine
- potassium sorbate
- crodafos cs20 acid
- natrosol (hydroxy ethyl cellulose)

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται βοηθητικές ύλες που συνίσταται κυρίως σε υλικά συσκευασίας:

- Γυάλινα βάζα & μπουκάλια
- Πλαστικά σωληνάρια & μπουκάλια
- Πώματα
- Κουτάκια
- Χαρτοκιβώτια
- Φυλλάδια με οδηγίες χρήσεως
- Ταινίες γνησιότητας ΕΟΦ

Παραγωγική διαδικασία

Για την υλοποίηση οποιασδήποτε παραγωγής, ο διαχειριστής δέχεται την παραγγελία του πελάτη, ενημερώνει για την παραλαβή της τον πελάτη και το λογιστήριο. Όταν το λογιστήριο εγκρίνει, τότε ο διαχειριστής φροντίζει για την παραγγελία των α υλών και των υλικών συσκευασίας και ενημερώνει σχετικά τον παρασκευαστή και τον συσκευαστή. Ο διαχειριστής σε συνεργασία με τον παρασκευαστή και το συσκευαστή καταρτίζουν το πρόγραμμα παραγωγών και συσκευασιών.

Επισημαίνεται ότι για τις παραγωγές των διαφόρων προϊόντων, χρησιμοποιείται χρονικός διαχωρισμός, δηλαδή η παραγωγή εξαρτάται από τις καμπάνιες, π.χ. σε μια περίοδο καμπάνιας συμπληρωμάτων διατροφής, δεν παράγονται π.χ, καλλυντικά.

Οι α ύλες και τα υλικά συσκευασίας που αποτελούν τα 'ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ' στο εργαστήριο, τοποθετούνται με την παραλαβή τους από το διαχειριστή στον χώρο αναμονής ελέγχου/καραντίνας, επισημαίνονται κατάλληλα από τον διαχειριστή (label διαχειριστή) και δειγματοληπτούνται από τον ελεγκτή. Μετά το πέρας των ελέγχων και την έγκριση του ελεγκτή, οι α' ύλες και τα υλικά συσκευασίας που πληρούν τις προδιαγραφές τοποθετούνται στις αποθήκες α' υλών και υλικών συσκευασίας αντίστοιχα, έχοντας επισημανθεί από τον ελεγκτή με τον αριθμό δελτίου ελέγχου (label ελέγχου με το OK). Ο παρασκευαστής με την εντολή παραγωγής μεταφέρει από την αποθήκη α' υλών τις α' ύλες που χρειάζονται για την εκτέλεση της παραγωγής στο ζυγιστήριο και εκτελεί τη ζύγιση παρουσία και του διαχειριστή ή του συσκευαστή για την επιβεβαίωση των ζυγίσεων/καταγραφών. Εν συνεχεία, με τη χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου και τις οδηγίες παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος, εκτελεί την παραγωγική διαδικασία στο χώρο του παρασκευαστηρίου. Εκεί οι πρώτες ύλες αναμιγνύονται σε κατάλληλες αναλογίες ανάλογα με τη συνταγή του κάθε προϊόντος σε δοχεία ανάμιξης με διπλότοιχο μανδύα θέρμανσης / ψύξης με δυνατότητα υποπίεσης, ομογενοποίησης και ανάδευσης.

Μετά το πέρας της ανάμιξης, ο ελεγκτής λαμβάνει δείγμα ημιετούμου προϊόντος και το συγκρίνει με το πρότυπο δείγμα και τις προδιαγραφές του κάθε προϊόντος. Στην περίπτωση που το ημιέτοιμο συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές, τότε ο ελεγκτής δίνει την έγκριση να αδειάσει το προϊόν από το μέσο παραγωγής και να τοποθετηθεί στους περιέκτες ημιετούμου. Σε περίπτωση που κάποια από τις ελεγχόμενες παραμέτρους αποκλίνει των προδιαγραφών, ο παρασκευαστής ενημερώνεται σχετικά και προχωρεί σε διορθωτική κίνηση και η διαδικασία δειγματοληψίας εκ μέρους του ελεγκτή επαναλαμβάνεται, μέχρι το ημιέτοιμο να χαρακτηριστεί κατάλληλο για συσκευασία. Ο διαχειριστής επισημαίνει το ημιέτοιμο (label διαχειριστή) και επίσης ο ελεγκτής (label ελέγχου) ώστε να μετακινηθεί το ημιέτοιμο στην αποθήκη ημιετούμων.

Προκειμένου να προχωρήσει η συσκευασία, ο διαχειριστής ενημερώνει σχετικά το συσκευαστή, ο οποίος με την εντολή συσκευασίας συλλέγει από την αποθήκη υλικών συσκευασίας τα απαραίτητα υλικά συσκευασίας και με τη χρήση του αυτόματου συσκευαστικού μηχανήματος υλοποιείται η πρωτοταγής και δευτεροταγής συσκευασία του προϊόντος.

Επισημαίνεται ότι πριν την πλήρωση των υλικών συσκευασίας (πλαστικά ή γυάλινα), δεν απαιτείται πλύση ή/και αποστείρωση αυτών καθώς φέρουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά.

Με το πέρας της συσκευασίας, ο διαχειριστής επισημαίνει κατάλληλα κάθε χαρτοκιβώτιο ετούμων προϊόντων (label διαχείρισης) και ο ελεγκτής λαμβάνει δείγμα ετούμου/τελικού προϊόντος, εκτελεί όλους τους ελέγχους που είχε κάνει στο ημιέτοιμο και αποστέλλει αντίδειγμα ετούμου/τελικού στο συνεργαζόμενο εργαστήριο προς έλεγχο (επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β της παρούσας σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία QACS Ltd. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΕ), ο οποίος, αν είναι ικανοποιητικός, οδηγεί σε απελευθέρωση της παρτίδας, αν όχι, σε δέσμευση και καταστροφή αυτής. Ο ελεγκτής αφού έχει συμπληρώσει το δελτίο ελέγχου ετοίμου επισημαίνει κατάλληλα τα χαρτοκιβώτια του ετοίμου (label ελέγχου). Ο διαχειριστής με βάση το δελτίο ελέγχου ετοίμου ετοιμάζει το πιστοποιητικό ανάλυσης του προϊόντος και ενημερώνει το λογιστήριο για την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού. Όταν το λογιστήριο εγκρίνει, ο διαχειριστής ενημερώνει τον πελάτη για την παραλαβή των παραχθέντων προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, τηρούνται όλες οι κανόνες ποιότητας και ασφάλειας που προβλέπονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι ο ακόλουθος:

A1! Παραγωγικά Μηχανήματα

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΚΙΝ. ΙΣΧΥΣ (KW)	ΘΕΡΜ. ΙΣΧΥΣ (KW)
1	Αναμικτήρας κενού 30lt	2,39	3,00
2	Βοηθητικός αναμικτήρας 40lt	0,37	2,00
3	Αναμικτήρας κενού 200lt	6,95	9,00
4	Βοηθητικός αναμικτήρας 120lt	1,10	7,50
5	Αναμικτήρας 1600lt	19,30	-
6	Καψουλιέρα	0,10	-
7	Φορητή αντλία	2,50	-
8	Αυτόματη συσκευαστική μηχανή (πρωτογενής & δευτερογενής συσκευασία)	1,50	-
9	Αεροσυμπιεστής	2,24	-
10	Boiler ηλεκτρικό	-	21,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ A1 =		36,45	42,50

A2! Βοηθητικά Μηχανήματα

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΚΙΝ. ΙΣΧΥΣ (KW)	ΘΕΡΜ. ΙΣΧΥΣ (KW)
11	Κλιματιστικό	3,50	-
12	Εξαερισμός με φίλτρα	1,00	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ A2 =		4,50	-

Χρήση νερού

Κατά τη λειτουργία της εν λόγω δραστηριότητας, νερό χρησιμοποιείται στις ακόλουθες διαδικασίες:

- ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων: η ποσότητα που απαιτείται ποικίλει λόγω χρονικού διαχωρισμού και κυμαίνεται ανάλογα με το παραγόμενο προϊόν από 0,15tn/ημέρα σε 1,5tn/ημέρα.
- ως μέσο πλύσης του μηχανολογικού εξοπλισμού (δοχεία ανάμιξης, εργαλεία) : η ποσότητα που απαιτείται υπολογίζεται ότι ανέρχεται ημερησίως σε περίπου 200lt/ημέρα.

- για την πλήυση των δαπέδων και των τοίχων των χώρων του εργαστηρίου: η ποσότητα που απαιτείται υπολογίζεται ότι ανέρχεται ημερησίως σε περίπου 20lt.
- για την κάλυψη των αναγκών στους χώρους υγιεινής των εργαζόμενων: δεδομένου ότι η μονάδα απασχολεί προσωπικό 7 ατόμων και θεωρώντας ότι η ημερήσια κατανάλωση ύδατος ανά εργαζόμενο ανέρχεται σε 60lt, υπολογίζεται ότι ημερησίως απαιτούνται 0,42m³/ημέρα.

Οι ανωτέρω ανάγκες σε νερό καλύπτονται αποκλειστικά από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ.

Χρήση καυσίμων

Για τη λειτουργία της εν λόγω δραστηριότητας δεν χρησιμοποιούνται υγρά καύσιμα.

Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας

Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας (λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού, θέρμανση δοχείων ανάμιξης, θέρμανση – ψύξη χώρων παραγωγής και λοιπών χώρων, κλπ) προέρχεται από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης της ΔΕΗ.

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)]
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3854/10, (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) & την Υ.Α. 9268/469/07, (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)]
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β'/28-03-06) [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016), τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12), την Υ.Α. οικ. 146163/12, (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12) & την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)]
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 488Α/30-03-2011) & ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 920Α/08-06-2007)
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 186921/1876/2016 (ΦΕΚ 3846/Β/30.11.2016), την Υ.Α. 42666/1345/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1879/Β/1.8.2013), την Υ.Α. 15540/548/Ε103/12 (ΦΕΚ 945/Β/27.3.12)]

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.
2. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθρο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993).
3. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, κλπ.) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο με τα σχετικά δελτία αποστολής.

4. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί, κλπ.) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
5. Συλλογή στερεών αποβλήτων και απομάκρυνσή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
6. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την **ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328/Β93)**.
7. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές μολύβδου-οξέος να αποθηκεύονται προσωρινά σε ασφαλείς χώρους και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, σύμφωνα με το **Π.Δ. 115/04 (ΦΕΚ 80/05-03-04)**. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης συσσωρευτών.
8. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) να διαχειρίζονται σύμφωνα με το **Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/05-03-04)**.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

9. Τα εργαστηριακά απόβλητα, τα ληγμένα και εκτός προδιαγραφών φαρμακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες με τις συσκευασίες τους και εν γένει όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάμει επικίνδυνα να διαχειρίζονται σύμφωνα με την **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [ΦΕΚ Β383/28-3-06, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07), τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12) και την Υ.Α. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12)]**.
10. Τα βιομηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής τυχών επικίνδυνων φαρμακευτικών προϊόντων, θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης. Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά παραλαβής, καθώς και αποδείξεις αποδοχής από το φορέα διαχείρισης.
11. Τα υποβαθμισμένα φαρμακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες σε υγρή κατάσταση (ληγμένα και εκτός προδιαγραφών) θα πρέπει να διαχειρίζονται από ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία.
12. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) να συλλέγονται σε ειδικά σχεδιασμένη δεξαμενή και οι συσκευασίες τους σε ειδικό κάδο συλλογής και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης, σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004)** και το **Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179Α/06.08.01), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) & την Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)]** κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
13. Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την πλύση των δεξαμενών ανάδευσης, κλπ. να συλλέγονται σε υπέργεια στεγανή δεξαμενή και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κρατώντας σχετικά παραστατικά σύμφωνα με την **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [ΦΕΚ Β383/28-3-06, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07), τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12) και την Υ.Α. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12)]**.

14. Φύλαξη εύφλεκτων υλών (οινόπνευμα, κλπ.) εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου με εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα αντίστοιχα φύλλα ασφαλείας.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

15. Τα όμβρια ύδατα να μη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα ή άλλους δημόσιους χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστημα φρεατίων απορροής όμβριων. Πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων. Ο καθαρισμός φρεατίων και εσχάρων να πραγματοποιείται σε συχνά διαστήματα.
16. Τα διάφορα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής και να μην περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως φορμαλδεΐδη, γλουταραλδεΐδη.
17. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και μολυσματικούς παράγοντες. Τα αστικά λύματα του προσωπικού να μεταφέρονται (με ξεχωριστό δίκτυο) απευθείας στην μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
18. Τα υγρά απόβλητα (λύματα προσωπικού και επισκεπτών & υγρά απόβλητα πλύσεων) να οδηγούνται στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ μετά από σχετική άδεια.
19. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων και να τηρεί αρχείο από το πρόγραμμα δειγματοληπτικών μετρήσεων.
20. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

21. Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο σημείο εκπομπής όχι μεγαλύτερη των $100\text{mg}/\text{Nm}^3$ (**Π.Δ. 1180, άρθρο 2, παρ. 1**).
22. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού σε όλους τους χώρους του εργαστηρίου και η έξοδος των αεραγωγών να βρίσκεται σε υψηλότερη στάθμη από τα άμεσα γειτνιάζοντα κτίρια. Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην επιχείρηση να διοχετεύονται μέσω αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε κατάλληλο ύψος διάθεσης σύμφωνα με το ΓΟΚ/85.

ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ

23. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/81** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου.
24. Έδραση των μηχανημάτων σε ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις όπου χρειάζεται και κατάλληλη μόνωση.
25. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το **Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)**, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

26. Η αποθήκευση των Α' υλών (τόσο των επικίνδυνων όσο και των μη επικίνδυνων) θα πρέπει να γίνεται σε διαχωρισμένο χώρο από τα μη επικίνδυνα υλικά.
27. Στους χώρους αποθήκευσης των επικίνδυνων Α' υλών και λοιπών υλών να τηρούνται όλων τα απαιτούμενων μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό

πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).

28. Κατά την αποθήκευση, διακίνηση και χρήση πρώτων υλών και προϊόντων να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και υποβάθμισης της υγείας των εργαζομένων τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας
29. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής στην αποθήκη. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
30. Να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας στους χώρους αποθήκευσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

31. Η επιχείρηση οφείλει να συντάσσει Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016).
32. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό.
33. Να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
34. Τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται κατόπιν έγκρισης τους από την πυροσβεστική Υπηρεσία.
35. Λήψη μέτρων ατομικής ασφάλειας των εργαζομένων (φόρμες εργασίας, μάσκες, γάντια, κλπ.) για τη προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
36. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.
37. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών, κλπ. κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ. και χρωματισμός αποδεκτής αντικειμενικά αισθητικής του κτιρίου.
38. Συντήρηση της περιμετρικής δένδροφυτεύσης.
39. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων όπως λιμνάζοντα νερά, κλπ.
40. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες.
41. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων.

Η Δ/ση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του εργαστηρίου παραγωγής φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, συμπληρωμάτων

διατροφής, ειδικής διατροφής, ιατροτεχνολογικών & καλλυντικών προϊόντων, της εταιρείας «ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΧΡ. ΣΙΚΑΛΙΑΣ», που βρίσκεται επί της οδού Κυκλαμίνων 7 του Δήμου Περιστερίου Αττικής, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)]
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3854/10, (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) & την Υ.Α. 9268/469/07, (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)]
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β'/28-03-06) [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016), τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12), την Υ.Α. οικ. 146163/12, (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12) & την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)]
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 488Α/30-03-2011) & ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 920Α/08-06-2007)
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 186921/1876/2016 (ΦΕΚ 3846/Β/30.11.2016), την Υ.Α. 42666/1345/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1879/Β/1.8.2013), την Υ.Α. 15540/548/Ε103/12 (ΦΕΚ 945/Β/27.3.12)]

Λήψη των ακόλουθων μέτρων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου:

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.
2. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την **ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993)**.
3. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, κλπ.) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύμφωνα με το **Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)** «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο με τα σχετικά δελτία αποστολής.
4. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί, κλπ.) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

5. Συλλογή στερεών αποβλήτων και απομάκρυνσή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
6. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την **ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328/Β93)**.
7. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές μολύβδου-οξέος να αποθηκεύονται προσωρινά σε ασφαλείς χώρους και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, σύμφωνα με το **Π.Δ. 115/04 (ΦΕΚ 80/05-03-04)**. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης συσσωρευτών.
8. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) να διαχειρίζονται σύμφωνα με το **Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/05-03-04)**.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

9. Τα εργαστηριακά απόβλητα, τα ληγμένα και εκτός προδιαγραφών φαρμακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες με τις συσκευασίες τους και εν γένει όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάμει επικίνδυνα να διαχειρίζονται σύμφωνα με την **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [ΦΕΚ Β383/28-3-06, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07), τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12) και την Υ.Α. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12)]**.
10. Τα βιομηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής τυχών επικίνδυνων φαρμακευτικών προϊόντων, θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης. Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά παραλαβής, καθώς και αποδείξεις αποδοχής από το φορέα διαχείρισης.
11. Τα υποβαθμισμένα φαρμακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες σε υγρή κατάσταση (ληγμένα και εκτός προδιαγραφών) θα πρέπει να διαχειρίζονται από ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία.
12. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) να συλλέγονται σε ειδικά σχεδιασμένη δεξαμενή και οι συσκευασίες τους σε ειδικό κάδο συλλογής και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης, σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004)** και το **Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179Α/06.08.01), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) & την Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)]** κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
13. Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την πλύση των δεξαμενών ανάδευσης, κλπ. να συλλέγονται σε υπέργεια στεγανή δεξαμενή και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κρατώντας σχετικά παραστατικά σύμφωνα με την **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [ΦΕΚ Β383/28-3-06, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07), τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12) και την Υ.Α. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12)]**.
14. Φύλαξη εύφλεκτων υλών (οινόπνευμα, κλπ.) εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου με εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα αντίστοιχα φύλλα ασφαλείας.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

15. Τα όμβρια ύδατα να μη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα ή άλλους δημόσιους χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστημα φρεατίων απορροής όμβριων. Πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων. Ο καθαρισμός φρεατίων και εσχάρων να πραγματοποιείται σε συχνά διαστήματα.
16. Τα διάφορα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα σε διεθνείς λίστες υγιεινής και να μην περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως φορμαλδεΐδη, γλουταραλδεΐδη.

17. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και μολυσματικούς παράγοντες. Τα αστικά λύματα του προσωπικού να μεταφέρονται (με ξεχωριστό δίκτυο) απευθείας στην μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
18. Τα υγρά απόβλητα (λύματα προσωπικού και επισκεπτών & υγρά απόβλητα πλύσεων) να οδηγούνται στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ μετά από σχετική άδεια.
19. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων και να τηρεί αρχείο από το πρόγραμμα δειγματοληπτικών μετρήσεων.
20. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

21. Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο σημείο εκπομπής όχι μεγαλύτερη των $100\text{mg}/\text{Nm}^3$ (**Π.Δ. 1180, άρθρο 2, παρ. 1**).
22. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού σε όλους τους χώρους του εργαστηρίου και η έξοδος των αεραγωγών να βρίσκεται σε υψηλότερη στάθμη από τα άμεσα γειτνιάζοντα κτίρια. Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην επιχείρηση να διοχετεύονται μέσω αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε κατάλληλο ύψος διάθεσης σύμφωνα με το ΓΟΚ/85.

ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ

23. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/81** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου.
24. Έδραση των μηχανημάτων σε ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις όπου χρειάζεται και κατάλληλη μόνωση.
25. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το **Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)**, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

26. Η αποθήκευση των Α' υλών (τόσο των επικίνδυνων όσο και των μη επικίνδυνων) θα πρέπει να γίνεται σε διαχωρισμένο χώρο από τα μη επικίνδυνα υλικά.
27. Στους χώρους αποθήκευσης των επικίνδυνων Α' υλών και λοιπών υλών να τηρούνται όλων τα απαιτούμενων μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
28. Κατά την αποθήκευση, διακίνηση και χρήση πρώτων υλών και προϊόντων να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και υποβάθμισης της υγείας των εργαζομένων τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας
29. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής στην αποθήκη. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
30. Να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας στους χώρους αποθήκευσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

31. Η επιχείρηση οφείλει να συντάσσει Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016).
32. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό.
33. Να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
34. Τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται κατόπιν έγκρισης τους από την πυροσβεστική Υπηρεσία.
35. Λήψη μέτρων ατομικής ασφάλειας των εργαζομένων (φόρμες εργασίας, μάσκες, γάντια, κλπ.) για τη προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
36. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.
37. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών, κλπ. κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ. και χρωματισμός αποδεκτής αντικειμενικά αισθητικής του κτιρίου.
38. Συντήρηση της περιμετρικής δενδροφυτεύσης.
39. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων όπως λιμνάζοντα νερά, κλπ.
40. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες.
41. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Αδαμόπουλος.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρ. Αγγελονίδη, Α. Μπαλού, Α. Βασιλάκη, Αικ. Θανοπούλου, Ι. Πρωτονοτάριος, Ζ. Ράικου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ