



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Καλλιθέα, 09/10/2018
Αρ. Πρωτ.: οικ. 196095**

ΣΧΕΤ.:

Προς:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

Ταχ. Δ/ση Κτίριο 210^Α, Παραλία Καλλιθέας
-Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές
εγκαταστάσεις)
Ταχ. Κωδ. 176 02 - Καλλιθέα
Πληροφορίες Ιουλία Γιαννακάκη
Τηλέφωνο 213 2129 120
Fax 213 2129 113
Email doiknt@patt.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς»

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια οχτώ (8) επιτοίχιων μονάδων κλιματισμού 18.000 BTU, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.Ν.Τ. Αθήνας, που στεγάζονται στα κτίρια 210Α και 240Α στις πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις στην παραλία Καλλιθέας-Μοσχάτου, ποσού ύψους 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. 2482/2018 (ΑΔΑ: ΩΧΗ87Λ7-ΝΔ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την αριθ. 186468/28-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΗΑΛ7Λ7-0ΕΒ & ΑΔΑΜ: 18REQ003761421) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ:

Προμήθεια οχτώ (8) επιτοίχιων μονάδων κλιματισμού 18.000 BTU.

CPV: 42512200-0 - «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι τεχνολογίας inverter, καινούργια και αμεταχείριστα και όχι προϊόντα ανακατασκευής. Επί πλέον, κάθε προσφερόμενος τύπος κλιματιστικού, θα πρέπει να είναι κυκλοφορούν μοντέλο το πολύ πενταετίας από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσής του. Μαζί με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί δήλωση του εργοστασίου κατασκευής, όπου θα βεβαιώνεται ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά, καθώς και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.
2. Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι διαιρούμενου τύπου και κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο. Θα αποτελούνται επομένως από εσωτερική μονάδα παροχής ψυχρού και θερμού αέρα, εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης και τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης.
3. Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν σε κλιματιστικά μηχανήματα που προορίζονται να εξυπηρετήσουν κυρίως χώρους γραφείων και γενικά χώρους όπου υπάρχει προσέλευση κοινού.
5. Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12400/1108 Απόφαση για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/30/ΕΕ για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεδόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά (ΦΕΚ Β' 2301/14.10.2011).
6. Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό 626/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας (ενεργειακή ετικέτα).
7. Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό και τη σήμανση CE, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ.7/2011 για τη συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποίηση του Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α' 14/11.02.2011).
8. Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τον οικολογικό σχεδιασμό κλιματιστικών και ανεμιστήρων δροσισμού, όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό 206/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
9. Ο προμηθευτής, για κάθε τύπο προσφερόμενου κλιματιστικού, θα πρέπει να δηλώσει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία

κατασκευάζονται, τον τόπο εγκατάστασης αυτής, την εμπορική ονομασία ή εμπορικό σήμα των προσφερόμενων ειδών καθώς και τον κωδικό αυτών.

Να προσκομισθεί με την προσφορά σχετική υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή.

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Τύπος συσκευής: Διαιρούμενη
2. Ονομαστική απόδοση: Κατηγορία 18000 BTU
3. Τύπος συσκευής: INVERTER
4. Ενεργειακή κλάση ψύξης: τουλάχιστον A++
5. Ενεργειακή κλάση θέρμανσης: A+
6. Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας, $L_w \leq 60 \text{ dB(A) re } 1 \text{ pW}$
7. Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας, $L_w \leq 65 \text{ dB(A) re } 1 \text{ pW}$
8. Ψυκτικό υγρό: R410A, R32 ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδροφθορανθράκων, που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του.
9. Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230 V/50 Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.
10. Μέγιστο μήκος σωληνώσεων : $\geq 15 \text{ m}$
11. Μέγιστη υψομετρική διαφορά: $\geq 10 \text{ m}$
12. Να διαθέτει πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα, για την απομάκρυνση των ρυπογόνων ουσιών του αέρα. Συγκεκριμένα, να διαθέτει τουλάχιστον φίλτρο στερεών σωματιδίων.
13. Να διαθέτει αυτόματη κίνηση του οριζοντίου πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.
14. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού (Freeze-up protection).
15. Να διαθέτει σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή.
16. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος.
17. Να διαθέτει σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης.
2. Τηλεχειριστήριο.
3. Λειτουργία αφύγρανσης (L/h).
4. Χρονοδιακόπτης.
5. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (πχ. ECO).
6. Ιονιστής αέρα ή παρόμοια ηλεκτρονική τεχνολογία καθαρισμού αέρα.

7. HOT START: Αυτόματος έλεγχος εκκίνησης του εσωτερικού ανεμιστήρα στη θέρμανση και αποφυγή κρύου αέρα στον χώρο.

Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Ο κατασκευαστής των κλιματιστικών πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο.

Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα.

2. Ο κατασκευαστής των κλιματιστικών πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS ή ISO14001 ή ισοδύναμο.

Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά.

3. Τα προσφερόμενα μηχανήματα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης CE.

4. Ο προμηθευτής οφείλει να συμμετέχει σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [ΑΗΗΕ, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)], (Ν. 2939/2001, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103, Οδηγία 2002/96/Ε.Κ.) και **να καταθέσει με την προσφορά του τη σχετική βεβαίωση.** Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι εγγεγραμμένος στο ανωτέρω σύστημα ως παραγωγός, αλλά είναι διανομέας (διακινητής) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), σύμφωνα με τους ορισμούς στο προαναφερόμενο νομικό πλαίσιο, **τότε στην τεχνική του προσφορά δηλώνει ποιος είναι ο παραγωγός των ΗΗΕ και καταθέτει τη σχετική βεβαίωση του παραγωγού.**

Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και ότι η εγγύηση είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό, ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις παρακάτω εγγυήσεις:

α. Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας οι βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται στην έδρα της Υπηρεσίας.

β. Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας θα παρέχονται δωρεάν συντηρήσεις του μηχανήματος (εργασία, αναλώσιμα,

ανταλλακτικά, ψυκτικό υγρό / αέριο κλπ): Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

γ. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ώρες.

2. Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας εταιρείας, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα αναλαμβάνει τη συντήρηση αντ' αυτού, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία.

3. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

Ο προμηθευτής θα πρέπει με την προσφορά του να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ΣΤ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1. Στην προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης, που πρέπει να είναι μικρότερος από 30 ημέρες.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει τα κλιματιστικά μηχανήματα σε πλήρη λειτουργία. Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του από τον προμηθευτή το μηχάνημα δεν λειτουργεί, αυτός οφείλει μέσα σε 15 ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά.

3. Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους επαγγελματίες ψυκτικούς. **Ο προμηθευτής θα πρέπει με την προσφορά του να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση.**

Επίσης, κατά την παράδοση και την εγκατάσταση των μηχανημάτων οι ψυκτικοί θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού, με το οποίο βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πιστοποίησης για την άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων και το οποίο πρέπει να επιδείξουν στην Επιτροπή Παραλαβής. Τα πιστοποιητικά χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από επιτυχία σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας (Καν. ΕΚ αριθ. 303/2008, 304/2008, 305/2008 και 306/2008 και ΚΥΑ αριθμ. ΗΠ/18694/658/ε 103/2012).

4. Η τοποθέτηση και εγκατάσταση της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας του μηχανήματος θα γίνει σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κατασκευαστή σε σημεία που θα υποδείξει η κατά περίπτωση αρμόδια οργανική μονάδα της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ασφάλεια και απόδοση του μηχανήματος. Επίσης, η εξωτερική μονάδα πρέπει να στερεώνεται με τον σταθερότερο και ασφαλέστερο τρόπο στο εξωτερικό του κτιρίου και σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κατασκευαστή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά την εγκατάσταση των μηχανημάτων.

5. Η εξωτερική μονάδα των κλιματιστικών μηχανημάτων θα τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου με σταθερό τρόπο σε μεταλλική βάση βαμμένη με αντισκωριακή βαφή. Οι απαραίτητοι σωλήνες θα πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευμένοι και μονωμένοι με κατάλληλο συνθετικό υλικό.

6. Πριν την εγκατάσταση του καινούριου κλιματιστικού, ο ανάδοχος υποχρεούται να απεγκαταστήσει το αποσυρόμενο κλιματιστικό μηχανήμα που αντικαθίσταται. Επίσης, υποχρεούται να το μεταφέρει σε χώρο εντός του κτιρίου που θα του υποδείξει η κατά περίπτωση αρμόδια οργανική μονάδα της Υπηρεσίας.

7. Οι εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης του καινούριου μηχανήματος, οι εργασίες απεγκατάστασης του αποσυρόμενου μηχανήματος που αντικαθίσταται, η μεταφορά του σε συγκεκριμένο χώρο της Υπηρεσίας, καθώς και τα υλικά που απαιτούνται για τις εργασίες αυτές, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

8. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να κάνουν αυτοψία των χώρων, όπου θα τοποθετηθούν τα κλιματιστικά μηχανήματα, πριν την υποβολή της προσφοράς τους.

Ζ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Στη συνολική τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται:

α) η τιμή κτήσεως του μηχανήματος

β) το κόστος τοποθέτησης και εγκατάστασης του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών που απαιτούνται.

γ) το κόστος απεγκατάστασης του αποσυρόμενου κλιματιστικού μηχανήματος που αντικαθίσταται και μεταφοράς αυτού συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών που απαιτούνται.

Οι παραπάνω όροι είναι απαραίτατοι επί ποινή αποκλεισμού.

Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η μεταφορά & παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με έξοδα του αναδόχου στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα της Αθήνας.

Ο Προμηθευτής οφείλει να παραδίδει τις παραγγελίες σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που θα του γνωστοποιηθεί η ανάθεση της συγκεκριμένης προμήθειας.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών και συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Η Ταχυδρομική διεύθυνση των υπηρεσιών όπου θα παραδοθούν τα υλικά, κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α., είναι οι κάτωθι:

1	Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών Παραλία Καλλιθέας- Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις), κτίριο 210Α (1ος όροφος) - 176 02 - Καλλιθέα
2	Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών Παραλία Καλλιθέας- Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις), κτίρια 210Α (ισόγειο) και 240Α (ισόγειο) – 176 02 - Καλλιθέα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ

Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή, καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Πριν την ανάθεση της προμήθειας ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της μειοδότης εταιρείας.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Οικονομικές Προσφορές να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών

Παραλία Καλλιθέας- Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις), κτίριο 240Α (ισόγειο) - 176 02 - Καλλιθέα), πρωτότυπες σε σφραγισμένο φάκελο εις διπλούν (πρωτότυπο και ακριβές αντίγραφο), έως την Παρασκευή 19/10/2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Συνημμένα να υποβληθούν: υπεύθυνη δήλωση ως προς τη συμμόρφωση των προσφερόντων με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών, καθώς και το σύνολο των έγγραφων/πιστοποιήσεων/υπεύθυνων δηλώσεων που ζητούνται ως προαπαιτούμενο συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1712 «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού» και τον Ε.Φ. 04072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018.

**Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης**

Μαρία Μαστραντωνάκη