



18PROC003957472 2018-11-06

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Αθήνα, 06.11.2018
Αρ. Πρωτ.: 48532

**ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ.Κώδικας : 11741
Πληροφορίες : Ε. Νάστου
Τηλέφωνο : 213-20.65.853
Fax : 213-20.65.015
Email : promna@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ :

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την απόσυρση έξι (6) μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Αττικής και τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού»

Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την απόσυρση έξι (6) μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Αττικής και τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού προϋπολογισμού **3.720,00 €** σύμφωνα με την υπ'αρ. 1008/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΡΗ7Λ7-2ΥΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ'αρ. 103212/29-05-2018 (ΑΔΑ:7ΔΨΒ7Λ7-ΛΑΟ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης.

Τα μηχανήματα έργου προς απόσυρση περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦ.	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΤΟΠΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	ΒΑΡΟΣ λειτουργίας (τόνοι)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΗΚΟΣxΠΛΑΤΟΣxΥΨΟΣ σε m)
1	ME131951	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ	G.PARACONSTANTINOU	9012-900209	-	Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 2 (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ)	2,6	5,00 x 1,7 x 2,9
2	ME131964	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ	FORD	803	C60GVA48957	Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 2 (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ)	9,6	8,00 x 2,4 x 3,3
3	ME129273	ΤΡΑΚΤΕΡ-ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ	STYER	H29510/375/786	-	Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 2 (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ)	2,28	3,55 x 2,23 x 1,68
4	ME129274	ΤΡΑΚΤΕΡ-ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ	STYER	H29510/3470/781	-	Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 2 (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ)	2,28	3,55 x 2,23 x 1,68
5	ME162	ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ	MERCEDES	115	403123-10-004413	31ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ – ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΕΣΕ)	6,3	5,90 x 2,50 x 2,80
6	ME165	ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ	MERCEDES	112	403123-10-004404	31ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ – ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΕΣΕ)	6,3	5,90 x 2,50 x 2,80

Για την ασφαλή φόρτωση και μεταφορά των μηχανημάτων έργου θα ληφθούν υπόψη:

1. Οι διαστάσεις και το βάρος των μηχανημάτων έργων που θα μεταφερθούν όπως αναγράφονται στις άδειες κυκλοφορίας τους,
2. Οι γενικοί κανόνες του αρ. 32 του ΚΟΚ, όπως ισχύει, και οι διατάξεις του ν.3446/2006,
3. Το άρθρο 53 του Ν.2696/99 (ΦΕΚ57/Α'/23-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
4. Το Π.Δ. 1161/77 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 327/2000 (ΦΕΚ 267 Α / 8-12-2000) «Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων, οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων και συρμών»,
5. Το Π.Δ. 77/1998 (ΦΕΚ71/τ. Α'/7-4-1998) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 «σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές»,
6. Την Υπουργική απόφαση 871/54/29-1-2013 (ΦΕΚ 136Β29-1-2013) «Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων, οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων και συρμών»,
7. Το άρθρο 14, παρ. 1,2 του Ν.3103/03 (ΦΕΚ23/Α'/29-1-2003).

Η φόρτωση και η μεταφορά των μηχανημάτων έργου θα γίνει με τους παρακάτω όρους:

1. Για την φόρτωση των μηχανημάτων προς μετακίνηση απαιτείται γερανοφόρο φορτηγό ικανοποιητικής ανυψωτικής ικανότητας που να ξεπερνά κατά 30% το βάρος του κάθε οχήματος (ως δικλείδα ασφαλείας) ούτως ώστε κάθε μηχανήμα να φορτωθεί με ασφάλεια επάνω σε κατάλληλες νταλίκες.
2. Η ανύψωση των μηχανημάτων κατά την φόρτωση θα γίνεται με αλυσίδες αντίστοιχης αντοχής (όπου θα ξεπερνά το 30%) οι οποίες θα προσδένονται σε κατάλληλα και ασφαλή σημεία.
3. Το φορτίο, αφού φορτωθεί με τα κατάλληλα μέσα θα πρέπει να ελεγχθεί και να προσδεθεί στη νταλικά με αλυσίδες και ειδικά κλειδιά ασφαλείας σε κατάλληλα και ασφαλή σημεία τα οποία θα εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πρόσδεσης για την ασφαλή μεταφορά τους.
4. Η απόθεση του κάθε μηχανήματος σε κάθε νταλικά θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και η τοποθέτησή τους να είναι σωστή ώστε να μην δημιουργούνται προεξοχές και παράκεντρα βάρη προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά τους.
5. Τα φορτηγά οχήματα τα οποία θα πραγματοποιήσουν την μεταφορά θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες νταλίκες, ώστε όταν θα φέρουν το φορτίο να μην υπερβαίνουν τα όρια ύψους στα διάφορα οδικά δίκτυα που θα κινηθούν, να έχουν ικανότητα φόρτωσης που θα ξεπερνά το 45% του φορτίου, που αφορά η παρούσα περιγραφή, να έχουν κατώτατο όριο ιπποδύναμης 380hp και να βρίσκονται σε άρτια κατάσταση προς κάθε χρήση.
6. Η μεταφορά - μετακίνηση γίνεται με απόλυτη ευθύνη του αιτούντος για την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος, του οδηγού και του βοηθού του, όσο και για την ασφάλεια τρίτων.
7. Ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των τεχνικών έργων των οδών διέλευσης (γέφυρες, κράσπεδα, πινακίδες κλπ.). Σε περίπτωση ζημιών αυτές θα αποκαθίστανται με δική του ευθύνη και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
8. Ο μεταφορέας οφείλει να ενημερώσει το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως της ΕΛ.ΑΣ. για τη ημερομηνία κίνησης του οχήματος εγκαίρως (τουλάχιστον δύο ημέρες πριν). Το Τμήμα Τροχαίας στη συνέχεια παρακαλείται για τη χορήγηση οδηγιών για να καθορισθεί ο ακριβής χρόνος της μετακίνησης καθώς και για τη διάθεση οργάνων που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία σε όλο το μήκος της διαδρομής.

9. Το όριο ταχύτητας δε θα υπερβαίνει τα 40 χλμ. ανά ώρα και το οχήμα (συρμός) θα κινείται στα δεξιά του οδοστρώματος. Η παραπάνω ταχύτητα μπορεί να μειωθεί περαιτέρω από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και την Τροχαία Κίνησης. Η κίνηση θα γίνεται από την ανατολή του ηλίου μέχρι μισή ώρα πριν τη δύση και η ακριβής ώρα θα καθορισθεί μετά από συνεννόηση με τα όργανα της αρμόδιας Τροχαίας.
10. Τα προεξέχοντα τμήματα του οχήματος κατά μήκος και πλάτος θα φέρουν πινακίδες διαστάσεων 0.50x0,50cm με άσπρες και κόκκινες ραβδώσεις
11. Ο μεταφορέας θα εκδίδει τις απαραίτητες άδειες μεταφοράς και φέρει την αποκλειστική ευθύνη τήρησης των αναγραφόμενων όρων και περιορισμών τους που προκύπτουν από την σχετική νομοθεσία.
12. Μετά την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς του, το φορτίο θα πρέπει να αποτεθεί με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Τέρμα Αναπαύσεως - Άνω Λιόσια, Μαγουλέζα), στα σημεία που θα υποδειχθούν, με αντίστοιχα γερανοφόρα οχήματα, όπως προαναφέρεται.

Παρακαλούμε για την κατάθεση, σε φάκελο, συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης της ΦΟΡΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που ακολουθεί καθώς και του ποινικού μητρώου, της ασφαλιστικής ενημερότητας και φορολογικής ενημερότητας, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής στο γραφείο 305 (3^{ος} όροφος) **μέχρι και την Παρασκευή 09-11-2018 και ώρα 14:00 μ.μ.** επί της Λεωφ. Συγγρού 80-88.

Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής:

1. 0,06% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
2. Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
3. Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου
4. 0,06% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
5. Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
6. Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου
7. Φόρος εισοδήματος

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ**

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦ.	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΤΟΠΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	ΒΑΡΟΣ λειτουργίας (τόνοι)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ σε m)	ΚΟΣΤΟΣ (€) ΣΥΜΠ. ΦΠΑ
1	ME131951	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ	G. PAPACONSTANTINOY	9012-900209	-	Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ 2 (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ)	2,6	5,00 x 1,7x 2,9	
2	ME131964	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ	FORD	803	C60GV48957	Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 2 (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ)	9,6	8,00 x 2,4 x 3,3	
3	ME129273	ΤΡΑΚΤΕΡ-ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ	STYER	H29510/375/786	-	Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 2 (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ)	2,28	3,55 x 2,23 x 1,68	
4	ME129274	ΤΡΑΚΤΕΡ-ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ	STYER	H29510/3470/781	-	Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 2 (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ)	2,28	3,55 x 2,23 x 1,68	
5	ME162	ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ	MERCEDES	115	403123-10-004413	31ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΕΣΕ)	6,3	5,90 x 2,50 x 2,80	
6	ME165	ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ	MERCEDES	112	403123-10-004404	31ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΕΣΕ)	6,3	5,90 x 2,50 x 2,80	
ΣΥΝΟΛΟ									
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ									