



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 9^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 95/2019

Σήμερα 04/4/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 90246/29-3-2019 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 29-3-2019, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 13^ο Η.Δ.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ), διαλογής και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων, της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.), στη θέση “Κουτάλα - Βαρκαρέζα” του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα (80) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Κορωναίου – Καμπά Σοφία, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανέζη – Λούρα Αναστασία (Σίσσυ), Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Καραμάνος Χρήστος, Καραμπέλας Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πανταζή Σταματία (Ματίνα), Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη-Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Απόντες:

Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα.

Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Γαβρίλης Γεώργιος και κ. Φιλίππου Πέτρος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αθανασιάδης Παναγιώτης, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δανιά Νικολέττα, Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιοπούλος Αθανάσιος (Νάσος), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Λαμπρίδου Μαρία, Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου :

α) την υπ' αριθμ. πρωτ. 158390/18/15-02-2019 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση

και έχει ως εξής :

ΣΧΕΤ.:

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 65799/οικ.3936/Φ12/2018 με θέμα «Διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων για την ανανέωση - τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ), διαλογής και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων, της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.), στη θέση “Κουτάλα - Βαρκαρέζα” του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής», από το Τμήμα Α / Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού / Γεν Δ/ση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
2. Το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 169681/2018 έγγραφο με θέμα “Αποστολή ανακοίνωσης”, από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/ση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.
3. Το υπ' αρ. πρωτ. 10860/2019 έγγραφο με θέμα «Προσκόμιση σύμβασης ΕΔΣΝΑ», από την εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
4. Το υπ' αρ. πρωτ. 223399/2018 έγγραφο με θέμα “Διαβίβαση εγγράφου” (με συνημμένη υπ' αριθμ. 331/2018 θετική απόφαση του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας), από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/ση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.
5. Το υπ' αρ. πρωτ. 196888/2018 έγγραφο με θέμα «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα “Διαλογή, προσωρινή αποθήκευση & επεξεργασία αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ) και διαλογή και προσωρινή αποθήκευση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», από την εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
6. Το υπ' αρ. πρωτ. 196521/2018 έγγραφο με θέμα “Διαβίβαση εγγράφου” (με συνημμένο το από 08/10/2018 έγγραφο της ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε.), από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/ση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.
7. Το υπ' αρ. πρωτ. 12866/2018 έγγραφο με θέμα «Αίτηση χορήγησης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών / Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
8. Το υπ' αρ. πρωτ. 173453/2018 έγγραφο με θέμα «Διαβούλευση ΜΠΕ της “ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ” στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας», από την POLYECO S.A.
9. Η υπ' αρ. 27/2018 απόφαση γνωμοδότησης επί του θέματος «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ), διαλογής και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων, της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ –

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.), στη θέση “Κουτάλα - Βαρκαρέζα” του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής», από την Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής / Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/ση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.

10. Η υπ’ αρ. 142574/17/2018 εισήγηση με θέμα «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ), διαλογής και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων, της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.), στη θέση “Κουτάλα - Βαρκαρέζα” του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής», από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής / Δ/ση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής / Γεν. Δ/ση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής / Περιφέρεια Αττικής.

Σε συνέχεια του (1) σχετικού, με το οποίο διαβιβάστηκε διευκρινιστικό υπόμνημα επί της Μ.Π.Ε. που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. στη θέση “Κουτάλα - Βαρκαρέζα” του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, της υπ’ αριθμ. 331/2018 θετικής απόφασης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην οποία αναφέρεται ότι ο Δήμος «... Αποφαινεται θετικά, ως προς την παροχή απόψεων.....» [(4) σχετικό] καθώς και του (3) σχετικού με το οποίο η εταιρεία προσκόμισε Σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ, σας αποστέλλουμε το (3) σχετικό για ενέργειες αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν τα αναφερόμενα στη (10) σχετική εισήγηση υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

β) του σχετικού (10) της ανωτέρω εισήγησης (υπ’ αρ. 142574/17/19-01-2018 προηγούμενη εισήγηση της υπηρεσίας με θέμα την αναφερόμενη ΜΠΕ) που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014), τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015), τον Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016)].
2. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013)].
3. Το Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/11) “Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις”.

4. Το Ν.3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από την Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)].
5. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/10) και Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/07)].
6. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)].
7. Το Π.Δ. 82/2004 (64/Α/2004) «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001/1996 «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων». Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
8. Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/2004) “Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους”.
9. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ “για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους” του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000” [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 15540/548/Ε103/2012 (ΦΕΚ 945/Β/2012), την Υ.Α. 42666/1345/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1879/Β/2013) και την Υ.Α 186921/1876/2016 (ΦΕΚ 3846/Β/2016)].
10. Την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015».
11. Την Υ.Α. Οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
12. Την Κ.Υ.Α. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ “σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού (ΑΗΗΕ)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις».
13. Την Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012) “Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13–1–2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)”
14. Την Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011)» [Όπως

- τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β/2013), την Υ.Α. Οικ. 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 3089/Β/2013) και την Υ.Α. οικ. 173829/2014 (ΦΕΚ 2036/Β/2014)].
15. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
16. Την Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Φ15/48/5/2014 (ΦΕΚ 27/Β/2014), την Υ.Α. οικ. 10432/1115/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 2604/Β/2014), και την Υ.Α. οικ. 13234/800/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3251/Β/2012)].
17. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)”
18. Την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών κλπ» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/2015)]
19. Την Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση “Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β’383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/07) και την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012)].
20. Την Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/07), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)].
21. Την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 7077/444/Φ.15/2009 (ΦΕΚ 977/Β/2009) και την Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 3284/Β/2014)].
22. Την Κ.Υ.Α 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012)].
23. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014)].
24. Της Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/2014)].
25. Την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης».

26. Την Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα, αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο»
27. Την Κ.Υ.Α. 11535/93 (ΦΕΚ 328Β) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης».
28. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138/1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» [όπως τροποποιήθηκε δια των υπ' αριθμ. Γ1/17831/1971 (ΦΕΚ 986/Β/1971), Γ4/1305/1974 (ΦΕΚ 801/Β/1974) και Υ.Α. Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008 (ΦΕΚ 2089/Β/2008)].
29. Την Εγκύκλιου 103731/1278/2004 «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
30. Την Εγκύκλιο οικ. 123067/1029 /2004 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων”
31. Την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 “Διόρθωση της παραγράφου Β.3.III στην Εγκύκλιο “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων””
32. Την Εγκύκλιο 129043/4345/2011 “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων”
33. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 62742/2015 με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία γνωμοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/ση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.
34. Το υπ' αρ. πρωτ. 31552/1602/Φ12/2017 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση φακέλου για την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ), διαλογής και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων, της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.), στη θέση “Κουτάλα - Βαρκαρέζα” του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής» από το Τμήμα Α / Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/ση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
35. Το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 139086/2017 έγγραφο με θέμα “Αποστολή ανακοίνωσης” από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/ση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.
36. Το υπ' αρ. πρωτ. 177067/2017 έγγραφο Δ11 με τις απόψεις του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
37. Το υπ' αρ. πρωτ. 186308/2017 έγγραφο με θέμα “Διαβίβαση απόψεων”, με συνημμένη την υπ' αριθμ. 275/2017 αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας, από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/ση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.
38. Το υπ' αρ. πρωτ. 14348/2017 έγγραφο με θέμα “Αποστολή ανακοίνωσης της υπ' αριθμ. 275/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.....”, από το Τμήμα Διοίκησης / Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
39. Το υπ' αρ. πρωτ. 177791/2017 έγγραφο με θέμα “Διαβίβαση εντύπου Δ11 απόψεων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας”, από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/ση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.

40. Το υπ' αρ. πρωτ. 200061/2017 έγγραφο με θέμα «Απάντηση στο με Αρ. Πρωτ. 14348/05-09-2017 έγγραφο του Δήμου Μαρκοπούλου που αφορά στην υπ' αριθμόν 275/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου», από την εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε.
41. Το υπ' αρ. πρωτ. 252421/2017 έγγραφο απάντησης προς την εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών / Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
42. Η υπ' αρ. πρωτ. 157712/2017 αίτηση για παραλαβή μελέτης στα πλαίσια της διαβούλευσης, από την εταιρεία POLYECO Α.Ε.
43. Η υπ' αρ. πρωτ. 142574/2017 αίτηση για παραλαβή μελέτης στα πλαίσια της διαβούλευσης, από τον Δήμο Μαρκοπούλου.
44. Το υπ' αρ. 300317 πιστοποιητικό ISO 14001:2004 (λήξη πιστοποιητικού 16/03/2018)
45. Το υπ' αρ. 300389 πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (λήξη πιστοποιητικού 28/02/2019)
46. Το υπ' αρ. 300389 πιστοποιητικό BS OHSAS 18001:2007 (λήξη πιστοποιητικού 28/02/2019)
47. Το υπ' αρ. πρωτ. Φ2634/2733/ΠΕΡΙΒ-9/2011 με θέμα «Ανανέωση – τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΕΧΩ 6950/ΦΠΕΡΙΒ-4/20.12.2005 Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ) και διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε., στη θέση "Κουτάλα – Βαρκαρέζα" του Δήμου Μαρκόπουλο Μεσ.», από το Τμήμα Α / Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/ση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
48. Το υπ' αρ. πρωτ. Φ2634/οικ.5120/ΠΕΡΙΒ-9/2013 με θέμα «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. πρωτ. Φ2634/2733/ΠΕΡΙΒ-9/08.07.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ), διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε., στη θέση "Κουτάλα – Βαρκαρέζα" του Δήμου Μαρκόπουλο Μεσ.», από το Τμήμα Α / Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/ση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
49. Το υπ' αρ. πρωτ. Φ2634/1431/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2014 με θέμα «Τροποποίηση, ως προς την επωνυμία, της . Φ2634/2733/ΠΕΡΙΒ-9/08.07.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί τις υπ' αριθμ. πρωτ. Φ2634/οικ.5536/ΠΕΡΙΒ-9/10.12.2013 και Φ2634/οικ.5120/ΠΕΡΙΒ-9/15.11.2013 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ), διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ –

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.), στη θέση “Κουτάλα – Βαρκαρέζα” του Δήμου Μαρκόπουλο Μεσ., από το Τμήμα Α / Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/ση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
50. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2479/2014 με θέμα «Άδεια λειτουργίας Μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (συλλογή, διαλογή, προσωρινή αποθήκευση) έπειτα από αλλαγή επωνυμίας και αφαίρεση μηχανολογικού εξοπλισμού, με την επωνυμία ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε., στη θέση “ Βαρκαρέζα” στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής», από το Τμήμα Α – Άδειες / Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής / Γενική Δ/ση Ανάπτυξης / Περιφέρεια Αττικής.
 51. Το υπ’ αρ. πρωτ. 231/2016 με θέμα «Διαβιβαστικό Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας έπειτα από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (συλλογή, διαλογή, προσωρινή αποθήκευση) με την επωνυμία ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., με κινητήρια ισχύ 542 KW, του άρθρου 19, του Ν. 39882/2011», από το Τμήμα Α – Άδειες / Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής / Γενική Δ/ση Ανάπτυξης / Περιφέρεια Αττικής.
 52. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1386/2009 με θέμα «Χορήγηση άδειας λειτουργίας», από το Τμήμα Χορήγησης Αδειών / Δ/ση Ανάπτυξης / Γενική Δ/ση Ανάπτυξης Πολιτικής / Ν.Α.Α.Α.
 53. Το υπ’ αρ. πρωτ. 205089/2011 με θέμα «Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων», από το Τεχνικό Τμήμα / Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής / Γενική Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών / Περιφέρεια Αττικής.
 54. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2143/2016 με θέμα «Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης» (περιοχή με στοιχείο Μ) από το Υπηρεσία Δόμησης / Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
 55. Την από 08/01/2016 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της ECOELASTIKA και της ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε.(ΕΚΑ 16 01 03).
 56. Την από 08/01/2016 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε. και της ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε.(ΑΕΚΚ).
 57. Την από 14/10/2015 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της CYTOP Α.Ε. και της ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε.(ΕΚΑ 13 01, 13 02, 13 03, 13 04, 13 08).
 58. Το από 01/01/2014 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. και της ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε. (Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές).
 59. Την από 04/01/2016 Σύμβαση μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και της ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε.(Αστικά απόβλητα, μη επικίνδυνα οικιακά απόβλητα).
 60. Την από 01/01/2016 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΑΑ Α.Ε. και της ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε.(Βιομηχανικά & Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας).
 61. Την από 01/04/2014 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της ΜΕΛ Α.Ε. και της ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε.(ΕΚΑ 15 01 01, 20 01 01).
 62. Την από 01/04/2016 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της ΠΟΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε. και της ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε.(ΕΚΑ 15 01 02, 19 12 04, 20 01 39).
 63. Την από 30/04/2016 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της ΑΤΜΑCOM Α.Ε. και της ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε.(Ανακύκλωση πλαστικών υλικών).
 64. Το από 24/08/2015 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της ΜΕΓΑ ECO Α.Ε. και της ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε.
 65. Το από 01/04/2014 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. και της ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε. (Γυαλί, υαλοπίνακες)
 66. Την από 01/04/2016 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και της ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε.(Ανακύκλωση πλαστικών υλικών).
 67. Την από 02/06/2016 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε. και της ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε.(ΕΚΑ 12 01 01, 12 01 03, 12 01 05, 15 01 04, 16 01 17, 16 01

18, 16 02 16, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03 και 01 40)
68. Την από 01/04/2016 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της TSM MON. Ι.Κ.Ε. και της ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε.

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ), διαλογής και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων, της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.), στη θέση “Κουτάλα - Βαρκαρέζα” του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε με το (34) σχετικό, **για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της Δνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.**

Κύριος του Έργου:
ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Συντάκτης μελέτης:
Γεώργιος Αλ. Κακαδιάρης - Περιβαλλοντολόγος

Η μελέτη περιλαμβάνει:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ – ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
10. ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η μελέτη αναφέρεται στην ανανέωση και τροποποίηση Υφιστάμενων Περιβαλλοντικών όρων δραστηριότητας: “Διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ) και διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών, οχημάτων και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση της εταιρείας επί της Λ. Παναγίτσας 19 έχει λάβει την Α.Π. 2479/23-7-2014 άδεια λειτουργίας η οποία τροποποιήθηκε προσφάτως με Α.Π. 231/2-2-2016 ως προς τον ΗΜ εξοπλισμό και την εγκατεστημένη ισχύ.

Ειδικότερα, η υπό μελέτη εγκατάσταση διαθέτει δυναμικότητα επεξεργασίας 5.000 τόνων/έτος, όπως αναφερόταν και στην Α.Ε.Π.Ο. με Αρ. Πρωτ. Φ2634/2733/8-7-2011, υλικών και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων κατά ΕΕΚΑ και με την παρούσα αίτηση η εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. αιτείται μια επιπλέον αύξηση στην δυναμικότητα επεξεργασίας εντός της εγκατάστασης χωρίς επιπλέον μεταβολή στα στοιχεία παραγωγικής διαδικασίας της εταιρείας, στους 7.000 τόνους ετησίως.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ΗΜ εξοπλισμού ανέρχεται σε 542 KW και η μονάδα κατατάσσεται στην Α2 Κατηγορία και ως προς τους βαθμούς όχλησης στη Μέση όχληση.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209)» (ΦΕΚ Β' 21/13.01.2012) όπως ισχύει, το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα κατατάσσεται στην Α2 κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων:

Ομάδα 4

α/α: 9: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R12 και R13), όπου η ικανότητα αποθήκευσης είναι $5tn < Q < 1000 tn$ για εγκαταστάσεις εκτός ορίων οικισμών και πόλεων και κατατάσσεται στην Β κατηγορία.

α/α: 16: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5)

Κατηγορία Α2, το σύνολο.

Ομάδα 9

α/α: 224: Ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων

α/α: 225: Ανακύκλωση μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων

Κατηγορία Α2, διότι η εγκατεστημένη ισχύς είναι $542 KW > 500 KW$

Ομάδα 12

α/α: 9: Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής .

Κατηγορία Β, διότι $E < 10.000 m^2$

Επομένως η Μονάδα κατατάσσεται στην Α2' κατηγορία.

Ως προς τους βαθμούς όχλησης εφόσον η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι $>250 KW$, σύμφωνα με την Αριθμ. οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/04.04.2012 η Μονάδα κατατάσσεται στην ΜΕΣΗ ΟΧΛΗΣΗ:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΜΟΙ ΟΧΛΗΣΗΣ
			ΜΕΣΗ ΟΧΛΗΣΗ
272	Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες R12)		$542 > 250 KW$

Δεν διαφοροποιείται κάτι όσον αφορά την κατάταξη και την όχληση σε σχέση με την υπ' αριθμ. 2479/23.07.2014 Αδεια Λειτουργίας της Μονάδας.

Επιπλέον η εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. διαθέτει το υπ' αριθμ. 7551 Φ.701.4/99/03.10.2008 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, ισχύος έως 03.10.2016, όπως είχε υποβληθεί στα πλαίσια λήψης Άδειας Λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης (Α.Π. 231/02-02-2016) τροποποίησής της.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΟΥ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Η υπό μελέτη εγκατάσταση είχε λάβει αρχικά περιβαλλοντικούς όρους το έτος 2005 (ΑΕΠΟ ΠΕΧΩ 6950/ΦΠΕΡΙΒ-4/20-12-2005) άδεια εγκατάστασης από το έτος 2006 και άδεια λειτουργίας το έτος 2009.

Η προηγούμενη ΑΕΠΟ της εγκατάστασης με Α.Π. Φ2634/8-7-2011 είχε χορηγηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.

Στην συγκεκριμένη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έγιναν οι εξής τροποποιήσεις:

- Αρ. Πρωτ. Φ2634/2733/8-7-2011, ανανέωση και τροποποίηση Υφιστάμενων Περιβαλλοντικών Όρων της υπ' αριθ. Πρωτ. ΠΕΧΩ 6950/ΦΠΕΡΙΒ-4/20-12-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα: “Διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ) και διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών, οχημάτων και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
- Αρ. Πρωτ. Φ2634/5120/15-11-2013, τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. Πρωτ. Φ 2634/2733/08-07-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα: “Διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ) και διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών, οχημάτων και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
- Αρ. Πρωτ. Φ2634/5536/10-12-2013, τροποποίηση της υπ' αριθ. Πρωτ. Φ 2634/2733/08-07-2011 Απόφασης όπως αυτή έχει τροποποιηθεί-συμπληρωθεί με την υπ' αριθ. Πρωτ. Φ 2634/5120/15-11-2013 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα: “Διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ) και διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών, οχημάτων και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
- Φ 2634 / 1431 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014/15.05.2014, Τροποποίηση, ως προς την επωνυμία, της υπ' αριθ. πρωτ. Φ 2634 / 2733 / ΠΕΡΙΒ-9 / 08-07-2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις υπ' αριθ. πρωτ. Φ 2634 / οικ. 5536 / ΠΕΡΙΒ-9 / 10-12-2013 και Φ 2634 / οικ. 5120 / ΠΕΡΙΒ-9 /15-11-2013 Αποφάσεις, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές.

Η εγκατάσταση έχει λάβει την 2479/23-7-2014 άδεια Λειτουργίας Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αν. Αττικής.

Η συγκεκριμένη άδεια τροποποιήθηκε και επανεκδόθηκε η Α.Π. 231/2-2-2016 από την ίδια Υπηρεσία λόγω εκσυγχρονισμού με την προσθήκη επιπλέον ΗΜ εξοπλισμού και αύξησης της συνολικής εγκατάστασης ισχύος σε 542 KW (σημερινή εγκατεστημένη ισχύς).

ΠΡΩΤΕΣ & ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΥΛΕΣ

Παρακάτω παρουσιάζεται ο συγκεντρωτικός κατάλογος των κωδικών των αποβλήτων κατά ΕΚΑ που διαχειρίζεται η εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. αλλά και των

επιπρόσθετων κωδικών που δύναται να διαχειριστεί η εταιρεία. Με σκίαση απεικονίζονται οι προστιθέμενοι κωδικοί αποβλήτων κατά ΕΚΑ στην παρούσα τροποποίηση.

ΕΚΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ	ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ	ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣ Η Α.Ε.
01	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ				
01 01	Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών				
01 01 01	Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
01 01 02	Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
01 03	Απόβλητα από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα				
01 03 08	Απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 01 03 07	ΑΕΡΙΟ / ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. ΙΚΕ	R12
01 04	Απόβλητα από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα				
01 04 08	Απόβλητα από χαλίκια και σπασμένοι βράχοι εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
01 04 09	Απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
01 04 10	Απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07	ΑΕΡΙΟ / ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
01 04 11	Απόβλητα από την επεξεργασία ποτάσας και αλατούχου βράχου εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07	ΑΕΡΙΟ / ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
01 04 12	Υπολείμματα και άλλα απόβλητα από πλύσιμο και καθαρισμό ορυκτών εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σημεία 01 04 07 και 01 04 11	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	R12
01 04 13	Απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	R12
01 05	Λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων				
01 05 04	Λάσπες από απόβλητα από γεώτρηση νερού	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	D15
01 05 08	Λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σημεία 01 05 05 και 01 05 06	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	D15
01 05 99	Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	R13/D15

02	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ				
02 01	Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία				
02 01 01	Λάσπες από πλύση και καθαρισμό	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13
02 01 02	Απόβλητα ιστών ζώων	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΝΕΑ ΓΗ(ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ Σ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.), ΜΕΓΑΕCO A.E.	R13
02 01 03	Απόβλητα ιστών φυτών	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13
02 01 04	Απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας)	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΠΟΚΑΣΑ.Ε., ΑΤΜΑCΟΜΑ.Ε.	R13
02 01 07	Απόβλητα από δασοκομία	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13
02 01 09	Αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 02 01 09	ΑΕΡΙΟ / ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
02 01 10	Απόβλητα μέταλλα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM ΜΟΝ. ΙΚΕ	R13
02 02	Απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων ζωικής προέλευσης				
02 02 01	Λάσπες από πλύση και καθαρισμό (θερμικά αδρανοποιημένα βάσει την Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ 129043/4345/2011)	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
02 02 02	Απόβλητα ιστών ζώων (θερμικά αδρανοποιημένα βάσει την Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ 129043/4345/2011)	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΝΕΑ ΓΗ(ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ Σ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)	R13
02 02 03	Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία (θερμικά αδρανοποιημένα βάσει την Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ 129043/4345/2011)	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΝΕΑ ΓΗ(ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ Σ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	R13
02 02 04	Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής (θερμικά αδρανοποιημένα βάσει την Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ 129043/4345/2011)	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
02 03	Λάσπες από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρώσιμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού – παραγωγή κονσερβών – παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσσας				
02 03 01	Λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοιώση, φυγοκέντρωση και διαχωρισμό	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
02 03 02	Απόβλητα από υλικά συντήρησης	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13

02 03 03	Απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτου	ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13
02 03 04	Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΝΕΑ ΓΗ (ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)	R13
02 03 05	Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
02 03 99	Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
02 04	Απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης				
02 04 01	Χώματα από τον καθαρισμό και πλύση σακχαρότευτλων	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13
02 04 02	Ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
02 04 03	Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
02 04 99	Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
02 05	Απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων				
02 05 01	Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13
02 05 02	Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
02 05 99	Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
02 06	Απόβλητα από βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής				
02 06 01	Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13
02 06 02	Απόβλητα από υλικά συντήρησης	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13
02 06 03	Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
02 06 99	Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
02 07	Απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού)				
02 07 01	Απόβλητα από την πλύση, τον καθαρισμό και την μηχανική αναγωγή πρώτων υλών	ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
02 07 02	Απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης	ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
02 07 03	Απόβλητα από χημική επεξεργασία	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
02 07 04	Υλικά ακατάλληλα για	ΣΤΕΡΕΟ /	Ειδικά	Μέγα Eco A.E.	R13

	κατανάλωση ή επεξεργασία	ΥΓΡΟ	διαμορφωμένα containers		
02 07 05	Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
02 07 99	Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
03	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ				
03 01	Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων				
03 01 01	Απόβλητα φλοιού και φελλών	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΝΕΑ ΓΗ (ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)	R13
03 01 05	Πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΝΕΑ ΓΗ (ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)	R13
03 02	απόβλητα συντήρησης ξύλου				
03 02 99	Συντηρητικά ξύλου μη προδιαγραφόμενα άλλως	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΝΕΑ ΓΗ (ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)	D15
03 03	Απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών				
03 03 01	Απόβλητα φλοιού και ξύλου	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΝΕΑ ΓΗ (ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)	R13
03 03 02	Μούργα πρασίνου υγρού (από την ανάκτηση διαλύματος πολτού)	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
03 03 05	Λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
03 03 07	Μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση αποβλήτου χαρτιού και χαρτονιού	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΜΕΛ Α.Ε.	R13
03 03 08	Απόβλητα από την επιλογή	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
03 03 09	Απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
03 03 10	Απορρίμματα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσματα και επιχρίσματα προερχόμενο από μηχανικό διαχωρισμό	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
03 03 11	Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 03 10	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
03 03 99	Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
04	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ				
04 01	Απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας				
04 02 09	Απόβλητα από συνθετικά υλικά	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά	Μέγα Eco A.E.	R13

			διαμορφωμένα containers		
04 02 10	Οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	R13
04 02 15	Απόβλητα από φινίρισμα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 04 02 14	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	R13/D15
04 02 17	Χρώματα και βαφές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 04 02 16	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	R13/D15
04 02 20	Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 04 02 19	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	R13/D15
04 02 21	Απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ύλες	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. (ΕΕΑΑ)	R13
04 02 22	Απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ύλες	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. (ΕΕΑΑ)	R13
04 02 99	Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. (ΕΕΑΑ)	R13/D15
07	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ				
07 06	Απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) βασικών οργανικών χημικών ουσιών				
07 06 12	Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 07 06 11	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	R13/D15
08	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ				
08 02 12	Λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών άλλες από τις μη προδιαγραφόμενες στο σημείο 08 04 11	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	R13/D15
09	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ				
09 01	Απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία				
09 01 07	Φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.	R13
09 01 08	Φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.	R13
09 01 10	Κάμερες μιας χρήσης χωρίς μπαταρίες	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.	R13
09 01 99	Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.	R13/D15
10	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ				
10 01	Απόβλητα από σταθμούς ηλεκτρικής ενεργείας ή άλλους σταθμούς καύσης (εκτός από το κεφάλαιο 19)				

10 01 01	Τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρούμενης της σκόνης λέβητα που περιλαμβάνεται στο σημείο 10 01 04)	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. ΙΚΕ	D15
10 01 02	Πτητική τέφρα άνθρακα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	D15
10 01 03	Πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου ξύλου)	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	D15
10 02	Απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα				
10 02 01	Απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. ΙΚΕ	D15
10 02 02	Ανεπεξέργαστη σκωρία	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. ΙΚΕ	D15
10 02 10	Σκωρίες εξέλασης	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. ΙΚΕ	D15
10 03	Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου				
10 03 05	Απόβλητα αλουμίνας	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. ΙΚΕ	R13
10 03 99	Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. ΙΚΕ	R13/D15
10 10	Απόβλητα από τη χύτευση μη σιδηρούχων τεμαχίων				
10 10 03	Σκωρία καμίνων	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. ΙΚΕ	D15
10 10 06	Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου εκτός εκείνων που συμπεριλαμβάνονται στο σημείο 10 10 05	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. ΙΚΕ	R13
10 10 08	Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που έχουν υποστεί χύση μετάλλου εκτός εκείνων που συμπεριλαμβάνονται στο σημείο 10 10 07	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. ΙΚΕ	R13

				IKE	
10 11	Απόβλητα από την παραγωγή υάλου και υαλίνων προϊόντων				
10 11 03	Απόβλητα από ινώδη υλικό με βάση ύαλο	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.	R13
10 11 05	Σωματίδια και σκόνη	ΑΕΡΙΟ / ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.	D15
10 11 12	Απόβλητα υάλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 11	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.	R13
10 12	Απόβλητα από την παραγωγή κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών κατασκευών				
10 12 05	Λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
10 12 06	Απορριπτόμενα καλούπια	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
10 12 08	Απόβλητα κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών κατασκευών (μετά τη θερμική επεξεργασία)	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
10 12 13	Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	R13/D15
10 12 99	Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	R13/D15
10 13	Απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, ανύδρου ασβέστου και ασβεστο-κονιάματος, καθώς και αντικειμένων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά				
10 13 01	Απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	D15
10 13 04	Απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της ασβέστου	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	D15
10 13 07	Λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	R13/D15
10 13 11	Απόβλητα από συνθετικά υλικά με βάση το τσιμέντο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 10 13 09 και 10 13 10	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
10 13 13	Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 13 12	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	D15
10 13 14	Απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
10 13 99	Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως				
12	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ				
12 01	Απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών				
12 01 01	Προϊόντα λιμαρίσματος και τόνευσης σιδηρούχων μετάλλων	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ)	R13

				Ο.Ε.), TSM MON. IKE	
12 01 02	Σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων	ΑΕΡΙΟ / ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. IKE	R13
12 01 03	Προϊόντα λιμαρίσματος και τόννευσης μη σιδηρούχων μετάλλων	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. IKE	R13
12 01 04	Σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων	ΑΕΡΙΟ / ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. IKE	R13
12 01 05	Αποξέσματα και προϊόντα τόννευσης πλαστικών	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΠΟΚΑΣΑ.Ε., ΑΤΜΑCΟΜΑ.Ε.	R13
12 01 17	Απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 12 01 16	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R13/D15
15	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ				
15 01	Συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)				
15 01 01	Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΜΕΛ Α.Ε.	R13
15 01 02	Πλαστική συσκευασία	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΠΟΚΑΣΑ.Ε., ΑΤΜΑCΟΜΑ.Ε.	R13
15 01 03	Ξύλινη συσκευασία	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΝΕΑ ΓΗ (ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)	R13
15 01 04	Μεταλλική συσκευασία	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. IKE	R13
15 01 05	Συνθετική συσκευασία	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. (ΕΕΑΑ)	R13
15 01 06	Μεικτή συσκευασία	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. (ΕΕΑΑ)	R13
15 01 07	Γυάλινη συσκευασία	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.	R13
15 01 09	Συσκευασία από υφαντουργικές ύλες	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΜΕΓΑΕCΟΑ.Ε., ΝΕΑΓΗ	R13

15 02	Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός				
15 02 03	Απορροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 15 02 02	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΜΕΓΑΕΣΟΑ.Ε., ΝΕΑΓΗ	R13
16	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ				
16 01	Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των σημείων 16 06 και 16 08)				
16 01 03	Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΕΣΟΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.	R13
16 01 12	Τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 11	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.)	R13
16 01 17	Σιδηρούχα μέταλλα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), ΤΣΜ ΜΟΝ. ΙΚΕ	R13
16 01 18	Μη σιδηρούχα μέταλλα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΤΣΜ ΜΟΝ. ΙΚΕ	R13
16 01 19	Πλαστικά	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΠΟΚΑΣΑ.Ε., ΑΤΜΑΚΟΜΑ.Ε.	R13
16 01 20	Γυαλί	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.	R13
16 01 22	Κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R13
16 02	Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό				
16 02 14	Απορριπτόμενος εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13	ΣΤΕΡΕΟ	Μέσο συλλογής κατάλληλων προδιαγραφών	Σ.Σ.Ε.Δ.Α.ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.	R13
16 02 16	Συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.	R13
16 03	Διεργασίες εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα				
16 03 04	Οργανικά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 03*	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΜέγαΕσο Α.Ε. ΝΕΙΛΟΣΑ.Ε. - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	R13
16 03 06	Οργανικά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 05	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΜέγαΕσο Α.Ε. ΝΕΙΛΟΣΑ.Ε. - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	R13
16 08	Εξαντλημένοι καταλύτες				
16 08 01	Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ράδιο, παλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ)	R13

				Ο.Ε.), TSM MON. ΙΚΕ	
16 11	Απόβλητα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες				
16 11 06	Υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη μεταλλουργικές διεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 11 05	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. ΙΚΕ	R12
17	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)				
17 01	Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά				
17 01 01	Σκυρόδεμα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
17 01 02	Τούβλα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
17 01 03	Πλακάκια και κεραμικά	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
17 01 07	Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
17 02	Ξύλο, γυαλί και πλαστικό				
17 02 01	Ξύλο	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΝΕΑ ΓΗ (ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)	R13
17 02 02	Γυαλί	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.	R13
17 02 03	Πλαστικό	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΠΟΚΑΣΑ.Ε., ΑΤΜΑCΟΜΑ.Ε.	R13
17 03	Μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθάνθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας				
17 03 02	Μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 01	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
17 04	Μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)				
17 04 01	Χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. ΙΚΕ	R13
17 04 02	Αλουμίνιο	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. ΙΚΕ	R13
17 04 03	Μόλυβδος	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. ΙΚΕ	R13
17 04 04	Ψευδάργυρος	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ	R13

			containers	(ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	
17 04 05	Σίδηρος και χάλυβας	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM ΜΟΝ. ΙΚΕ	R13
17 04 06	Κασσίτερος	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM ΜΟΝ. ΙΚΕ	R13
17 04 07	Ανάμεικτα μέταλλα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM ΜΟΝ. ΙΚΕ	R13
17 04 11	Καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM ΜΟΝ. ΙΚΕ	R13
17 05	Χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών				
17 05 04	Χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
17 05 06	Μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
17 05 08	Έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που συμπεριλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
17 06	Μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμιάντο				
17 06 04	Μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
17 08	Υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο				
17 08 02	Υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
17 09	Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων				
17 09 04	Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
18	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΖΩΩΝ Η/ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ				
18 01	Απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους				
18 01 04	Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΝΕΑ ΓΗ (ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ	D15

	την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες)			Ε.Ε.), ΜΕΓΑΕCOΑ.Ε.	
18 02	Απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα				
18 02 03	Άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΝΕΑ ΓΗ (ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.), ΜΕΓΑΕCOΑ.Ε.	D15
19	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ				
19 01	Απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων				
19 01 02	Σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνων	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. IKE	R13
19 01 12	Τέφρα και σκωρία κλιβάνου άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 19 01 11	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΦΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. IKE	D15
19 01 14	Πτητική τέφρα άλλη από την αναφερόμενη στο σημείο 19 01 13	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
19 01 16	Σκόνη λεβήτων άλλη από την αναφερόμενη στο σημείο 19 01 15	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
19 01 18	Απόβλητα πυρόλυσης άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 01 17	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
19 01 19	Άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
19 02	Απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων (περιλαμβάνονται αποχρωμίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση)				
19 02 03	Προαναμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται μόνο από μη επικίνδυνα απόβλητα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers		D15
19 02 06	Λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 02 05	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers		R13/D15
19 04	Υαλοποιημένα απόβλητα και απόβλητα από διεργασίες υαλοποίησης 19 04 01 υαλοποιημένα απόβλητα				
19 04 01	Υαλοποιημένα απόβλητα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.	R13
19 06	Απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων				
19 06 03	Υγρό από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων	ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
19 06 05	Υγρό από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων	ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
19 07	Στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής				

19 07 03	Στραγγίδια χώρου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 07 02	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
19 08	Απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα άλλως				
19 08 01	Εσχαρίσματα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
19 08 02	Απόβλητα από την εξάμμωση	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
19 08 09	Μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου / ύδατος που περιέχουν μόνο βρώσιμα έλαια και λίπη	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΜέγαEcoA.E., ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣΚ ΥΡΙΑΚΟΣ&ΣΙΑ E.E., CYTOPA.E.	R13
19 08 12	Λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 11	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
19 08 14	Λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 13	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
19 09	Απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή νερού για βιομηχανική χρήση				
19 09 01	Στερεά απόβλητα από πρωτοβάθμια διύλιση και εσχαρίσματα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
19 09 02	Λάσπες από τη διαύγαση του νερού	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13/D15
19 09 03	Λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
19 09 04	Χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
19 09 05	Κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
19 09 06	Διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	D15
19 10	Απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα				
19 10 01	Απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. IKE	R13
19 10 02	Μη σιδηρούχα απόβλητα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM MON. IKE	R13
19 10 04	Ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη άλλο από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 10 03	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco A.E.	R13
19 10 06	Άλλα κλάσματα άλλα από τα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά	Μέγα Eco A.E.	R13/D15

	αναφερόμενα στο σημείο 19 10 05		διαμορφωμένα containers		
19 12	Απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως				
19 12 01	Χαρτί και χαρτόνι	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΜΕΛ Α.Ε.	R13
19 12 02	Σιδηρούχα μέταλλα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	R13/ D15
19 12 03	Μη σιδηρούχα μέταλλα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	R13
19 12 04	Πλαστικά και καουτσούκ	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	R13/ D15
19 12 05	Γυαλί	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	R13/ D15
19 12 08	Υφαντουργικές ύλες	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	R13/ D15
19 12 09	Ορυκτά (π.χ. άμμος, πέτρες)	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	R12
19 12 10	Καύσιμα απόβλητα (καύσιμα) προερχόμενα από απορρίμματα)	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	R13
19 12 12	Άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που συμπεριλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤΑ.Ε., TSM ΜΟΝ.ΙΚΕ, ΠΟΚΑΣΑ.Ε., ΑΤΜΑCΟΜΑ.Ε.	R13/D15
19 13	Απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων και υπογείων υδάτων				
19 13 02	Στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 01	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	D15
19 13 04	Λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 03	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	D15
19 13 06	Λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 13	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	D15
19 13 08	Υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 07	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	D15
20	ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ				
20 01	Χωριστά συλλεγόμενα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)				
20 01 01	Χαρτί και χαρτόνι	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΜΕΛ Α.Ε.	R13
20 01 02	Γυαλιά	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα	ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.	R13

			containers		
20 01 08	Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΜέγαEco Α.Ε., ΝΕΙΛΟΣΑΕΚΟΜΠ ΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	R13
20 01 10	Ρούχα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	R13
20 01 11	Υφάσματα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	R13
20 01 30	απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 0129	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.	D5
20 01 35*	Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.	R13
20 01 36	Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 και 20 01 35	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.	R13
20 01 38	Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.	R13
20 01 39	Πλαστικά	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΠΟΚΑΣΑ.Ε., ΑΤΜΑCΟΜΑ.Ε.	R13
20 01 40	Μέταλλα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ Ο.Ε.), TSM ΜΟΝ. ΙΚΕ	R13
20 01 41	Απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	D15
20 02	Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)				
20 02 01	Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΜέγαEco Α.Ε. ΝΕΙΛΟΣΑ.Ε. - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	R13
20 02 02	Χώματα και πέτρες	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	R12
20 02 03	Άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΕΔΣΝΑ Α.Ε.	D15
20 03	Άλλα δημοτικά απόβλητα				
20 03 02	Απόβλητα από αγορές	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΜέγαEco Α.Ε. ΝΕΙΛΟΣΑ.Ε. - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	R13
20 03 03	Υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΕΔΣΝΑ Α.Ε.	D15
20 03 06	Απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων	ΣΤΕΡΕΟ / ΥΓΡΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	Μέγα Eco Α.Ε.	D15

20 03 07	Ογκώδη απόβλητα	ΣΤΕΡΕΟ	Ειδικά διαμορφωμένα containers	ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.	D15
----------	-----------------	--------	--------------------------------	---------------	-----

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η υφιστάμενη δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει υπηρεσίες διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας, που αφορούν στη:

1. **Συλλογή και προσωρινή αποθήκευση** των στερεών αποβλήτων σε κατάλληλα απορριμματοδοχεία ανάλογα με το είδος και την ποσότητά τους, τα οποία τοποθετούνται στα σημεία παραγωγής των στερεών αποβλήτων ή κοντά σε αυτά.
2. **Αποκομιδή** των στερεών αποβλήτων κατόπιν σχεδιασμού για την έγκαιρη και άμεση αποκομιδή ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση των αποβλήτων.
3. **Μεταφορά** των στερεών αποβλήτων και απομάκρυνση τους από τα σημεία παραγωγής τους με τον πλέον συμβατό και ασφαλή τρόπο με ειδικά οχήματα ανάλογα με το είδος και τον εξοπλισμό συλλογής τους.
4. **Διάθεση** των στερεών αποβλήτων με τρόπο απολύτως συμβατή με τη Νομοθεσία σε ΧΥΤΑ, για αναπλάσεις χώρων ή σε συγκεκριμένες μονάδες ανακύκλωσης.

Τα απόβλητα που επεξεργάζεται η εταιρεία ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

(α) Απόβλητα από κατεδαφίσεις και κατασκευές: στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως, αδρανή που παράγονται από δραστηριότητες κατεδάφισης οικοδομικών και άλλων τεχνικών έργων, τα οποία περιέχουν ποικιλία ανακυκλώσιμων υλικών όπως οπλισμένο και μη σκυρόδεμα, τούβλα, μέταλλα, ξύλο, γυαλί, πλαστικό, χαρτί, κλπ. Πηγές προέλευσης των αποβλήτων αυτών είναι:

- Παλαιές μη κατοικήσιμες οικοδομές που κατεδαφίζονται προκειμένου να αξιοποιηθεί το υποκείμενο οικόπεδο
- Οικοδομές μέσης 'ηλικίας' που υφίστανται σημαντικές εσωτερικές παρεμβάσεις (π.χ. καθαίρεση μεσοτοιχιών) για καλύτερη λειτουργικότητα των χώρων
- Οικοδομές και τεχνικά έργα που υφίστανται φυσικές καταστροφές (π.χ. σεισμοί, πυρκαγιές κλπ.)
- Τεχνικά έργα που καθαίρονται επειδή αποκαθίστανται από πλέον σύγχρονα

(β) Απόβλητα από εκσκαφές: τα απόβλητα της συγκεκριμένης κατηγορίας αποτελούν το μέρος των υλικών εκσκαφής ενός έργου, προερχόμενα από εκβραχισμούς, χωματουργικά κλπ.

(γ) Στερεά απόβλητα από την δραστηριότητα βιοτεχνιών & βιομηχανιών (π.χ. μάρμαρα, χαρτί-χαρτόνια, πλαστικές συσκευασίες, ξύλινα τελάρα, κλπ)

Η δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει την συλλογή και προσωρινή αποθήκευση στερεών αποβλήτων με τη βοήθεια κάδων και containers διαφόρων μεγεθών και τύπων σε θέσεις όπως, πεζοδρόμιο ή συγκεκριμένα σημεία του χώρου επί του οποίου εκτελείται η παρέμβαση.

Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία διαθέτει 500 μεταλλικά απορριματοκιβώτια (containers) ανοικτού ή κλειστού τύπου διαφόρων τύπων (skipcontainer ή rollon-rolloffcontainer) και χωρητικότητας 10, 20, 30 m³ καθώς, και 2 κλειστούς μεταλλικούς απορριματοσυμπιεστές (presscontainers) χωρητικότητας 10-520 m³.

Στη συνέχεια γίνεται η αποκομιδή και μεταφορά τους με ειδικά οχήματα προς τη μονάδα επεξεργασίας.

Για την παραπάνω δραστηριότητα η εταιρεία διαθέτει κινητό εξοπλισμό ως εξής :

- Ειδικά οχήματα συλλογής και μεταφοράς container χωρητικότητας 10 m³, τα οποία φέρουν υδραυλικό μηχανισμό με βραχίονες και αλυσίδες, τύπου skipper-lift.
- Ειδικά οχήματα συλλογής και μεταφοράς container χωρητικότητας 20-30 m³, τύπου Haken με υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό.
- Ειδικά γερανοφόρα οχήματα με υδραυλικό γερανό (αρπάγη) που χρησιμοποιείται κυρίως για τη συλλογή του μεταλλικού scrap.
- Ειδικά τετραξονικά και επικάθμενα φορτηγά οχήματα μεγάλης δυναμικότητας για τη μεταφορά μεγάλων φορτίων.

Επίσης διαθέτει και τον παρακάτω εξοπλισμό για τις χωματοουργικές εργασίες:

- Ανυψωτικά μηχανήματα
- προωθητήρες-φορτωτές cat&bobcat, αντίστοιχα (ελαστικοφόροι, ερπυστριοφόροι)
- αεροσυμπιεστές

Το σύνολο των αποβλήτων ζυγίζεται στην γεφυροπλάστιγγα και τροφοδοτείται με τη βοήθεια εκσκαφών μέσω χοάνης σε σύστημα διαχωρισμού.

Με διαδοχικά κοσκινίσματα τα απόβλητα διαχωρίζονται σε τρία κλάσματα:

1. 0-50 mm
2. 50-100 mm
3. >100 mm

Τα πρώτα δύο κλάσματα θα συλλέγονται (άμμος, χώματα, πέτρες, κλπ) και θα διατίθενται για επιχωματώσεις, αποκαταστάσεις ανενεργών λατομείων και γενικά αναμόρφωση υποβαθμισμένων τοπίων ή ανάπλαση χώρων.

Το τρίτο κλάσμα (>100 mm) οδηγείται σε καμπίνα χειροδιαλογής και σε κοσκινο-διαλογέα όπου ανακτώνται:

- Ξύλα
- Χαρτιά-χαρτόνια
- Μέταλλα
- Λοιπά (πλαστικά, γυαλί, κλπ)

Από τα παραπάνω, τα ξύλα επεξεργάζονται από τεμαχιστή (shredder) από όπου προκύπτει κλάσμα θρυμματισμένο 75-100 mm και το οποίο πωλείται σε εν δυνάμει αποδέκτες επεξεργασίας ξύλου.

Τα χαρτιά-χαρτόνια αφού, συμπιεστούν στα presscontainers διατίθενται ανάλογα σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης χαρτιού και τα μέταλλα (Fe) μεταφέρονται σε βιομηχανίες ανακύκλωσης scrap σιδήρου. Τα απορρίμματα - υπολείμματα οδηγούνται προς τελική διάθεση στον ΧΥΤΑ Φυλής.

Η μονάδα επεξεργασίας υπολογίζεται ότι επεξεργάζεται 5.000 τόνους μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ετησίως από όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής και με την παρούσα αίτηση η εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. αιτείται μια επιπλέον αύξηση στην δυναμικότητα επεξεργασίας εντός της εγκατάστασης, χωρίς επιπλέον μεταβολή στα στοιχεία παραγωγικής διαδικασίας της εταιρείας, που προσδιορίζεται στους 7.000 τόνους ετησίως.

Ο κύριος εξοπλισμός βρίσκεται εντός βιομηχανικού κτιρίου με χαλύβδινο φέροντα οργανισμό που εδράζεται πάνω σε θεμελίωση οπλισμένου σκυροδέματος και επικαλύπτεται από πάνελ πολυουρεθάνης. Το δάπεδο είναι βιομηχανικού τύπου (εκτός των γραφείων, κλπ.), ικανό για την κίνηση των εκσκαφών και άλλων ειδικών οχημάτων-φορτωτών και του μηχανολογικού εξοπλισμού, ο χώρος της μονάδας είναι περιφραγμένος και τηρεί όλες τις απαιτήσεις για υγιεινή και ασφάλεια.

Όσον αφορά τα αδρανή υλικά πληρούν τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 334 Π.Δ. (Α176) και ο χρόνος παραμονής τους στον χώρο δεν ξεπερνά τις 2-3 εβδομάδες.

Στον χώρο της μονάδας υπάρχει και ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης υγρών καυσίμων για τον εξοπλισμό (τσάπα, αρπάγη) και τα μεταφορικά μέσα (φορτηγά) λόγω της ανάγκης για την σωστή παρακολούθηση της παροχής και κατανάλωσης των υγρών καυσίμων. Η εγκατάσταση έχει λάβει και Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία πρατηρίου καυσίμων για ίδια χρήση.

Ειδικά, οι υποδομές της μονάδας επεξεργασίας περιλαμβάνουν:

Ειδικές εγκαταστάσεις για τον μηχανολογικό εξοπλισμό:

- Δεξαμενή καυσίμων διαστάσεων 2,07 x 3.30 x 5 mm
- Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης υγρών καυσίμων για τα οχήματα με διπλή αντλία 80/80 lt
- Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός:
 - presscontainers 23 cm³
 - Ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα δυναμικότητας 70 τόνων
 - Σύστημα διαχωρισμού(περιλαμβάνει χοάνη τροφοδοσίας και εκροής, δονητικό τροφοδότη, δονητικό διαλογέα, μεταφορικές ταινίες, κόσκινα, καμπίνα χειροδιαλογής, σύστημα καταστολής της σκόνης, κλπ.)
 - Κινητός τεμαχιστής ξύλων (shredder) με μαγνητικό διαχωριστή μετάλλων
 - Κόσκινο-διαλογέας μεγάλων κλασμάτων(>100mm) TROMMEL
 - Υδραυλικός λαστιχοφόρος εκσκαφέας με αρπάγη εγκατεστημένος μόνιμα να λειτουργεί στον χώρο της μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων

Μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά των αποβλήτων:

- Τριαξονικό φορτηγό ενισχυμένο με τηλεσκοπικό γερανό και ρυμούλκα
- Τετραξονικό φορτηγό ενισχυμένο με κιβωτάμαξα

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται ο εξοπλισμός σε συνάρτηση με την υποδύναμη της υπό μελέτη μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, όπως έχει συμπεριληφθεί στην Α.Π. 231/02.02.2016 άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

A/A	ΜΗΧΑΝΗΜΑ / ΣΥΣΤΗΜΑ	ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (HP)	ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (HP)
ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
1	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΕΡΑΝΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ	-	-	-
2	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΠΛΗ 80/80 lt	0,75	0,56	-
3	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Φ 2,07 x 3,3 x 5	-	-	-
4	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ	68,00	50,00	-
5	ΑΕΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΛΑΦΡΙΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ	65,00	47,50	-

6	ΚΟΣΚΙΝΟ – ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ > 100mm	101,00	74,14	-
7	ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	131,00	96,61	-
8	ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΞΥΛΩΝ	303,50	224,19	-
9	ΠΡΕΣΣΑ / ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ	50,00	37,00	-
10	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	16,22	12,00	-
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
11	ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΣ)	-	-	-
12	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΕΠΥΣΤΡΙΕΣ - ΤΣΑΠΑ	-	-	-
	ΣΥΝΟΛΟ	736,27 HP	542 KW	-

Στον χώρο της μονάδας επεξεργασίας θα υπάρχουν και οι παρακάτω διακριτοί χώροι προσωρινής αποθήκευσης των ανακτώμενων υλικών:

Χώροι προσωρινής αποθήκευσης Αδρανών απορριμμάτων προς αξιοποίηση


- Αδρανή υλικά από κατεδαφίσεις και ανακαινίσεις κτιρίων
- Αδρανή υλικά από εκσκαφές και χωματουργικές εργασίες
- Αδρανή υλικά από καθαιρέσεις οδοστρωμάτων

Χώροι προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων διαλογής προς αξιοποίηση


- 3 Α
- Σκύρα (χαλίκια κλπ)
- Άμμος
- Γενικά υλικά επιχώσεων (χώμα κλπ)
- Ξύλα και τεμαχίδια ξύλου, ροκανίδια, ρινίσματα
- Σιδηρούχα μέταλλα
- Γυαλί, μονωτικά υλικά, πλαστικό

Στα επόμενα διαγράμματα παρουσιάζονται α) η διαδικασία συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας (διαλογής) των στερεών αποβλήτων καθώς και ο εξοπλισμός που αναμειγνύεται, β) η διαδικασία συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των υλικών που διαχειρίζεται η εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. καθώς και γ) το διάγραμμα ροής των υλικών που ανακτώνται.

Σχήμα 1. Διάγραμμα ροής συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς και επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.



Σχήμα 2. Ροή υλικών που ανακτώνται από την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψιν τη ζητούμενη αύξηση της δυναμικότητας από 5.000τόνοι/έτος σε 7.000 τόνους/έτος εκτιμούμε ότι ενδεχομένως να υπάρξει αύξηση των καταναλώσεων η οποία να κυμαίνεται από 10 έως 20%.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι καταναλώσεις ανά κατηγορία χρήσης συνολικά στην εγκατάσταση της εταιρείας ενδέχεται να διαμορφωθούν ως εξής:

Καταναλώσεις	Υφιστάμενη κατάσταση (αρχική ΑΕΠΟ)	Εκτιμώμενη Αύξηση 10-20% λόγω αύξησης δυναμικότητας επεξεργασίας
Νερό (για άρδευση)	170,00m ³	210,00 m ³
Ηλ. Ενέργεια (Ηλ.ρεύμα)	940,00 kWh	1.200kWh
Καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης)	324.000 lt	360.000lt

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η ετήσια εκτιμώμενη δυναμικότητα της εγκατάστασης προσδιορίζεται σε 5.000 τόνους μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ανά έτος. Με την παρούσα αίτηση η εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. ζητά μια επιπλέον αύξηση στην δυναμικότητα επεξεργασίας εντός της εγκατάστασης χωρίς επιπλέον μεταβολή στα στοιχεία παραγωγικής διαδικασίας της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή δυναμικότητα έχει προσεγγίσει το όριο που καθορίζει η ΑΕΠΟ ενώ εκτιμάται ότι η υπό μελέτη εγκατάσταση μπορεί να διαχειριστεί επιπλέον ποσότητα με μια προσαύξηση περίπου κατά 40%.

Δηλαδή, η αιτούμενη δυναμικότητα της εγκατάστασης προσδιορίζεται στους 7.000 τόνους ετησίως.

Η εκτιμώμενη ημερήσια δυναμικότητα για 260 ημέρες λειτουργίας της μονάδας ετησίως, είναι:

27 τόνοι/ημέρα για μια βάρδια λειτουργίας ή κατ' εκτίμηση 55 τόνοι/ημέρα για 16 ώρες ημερήσιας λειτουργίας.

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007)
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β'/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 (ΦΕΚ 741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 (ΦΕΚ 218/Β/2014)
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/2003 [(ΦΕΚ 1909/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014)]
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και την Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)]
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/2004)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β'/2006), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), και την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)]

Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

I. Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής θεωρεί πρωτεύουσας σημασίας, πέραν την προστασίας του περιβάλλοντος, την προστασία του ανθρώπινου παράγοντα τόσο εκτός της εγκαταστάτης όσο και εντός αυτής. Στο πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων εντός της εγκατάστασης και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- στην εν λόγω μονάδα υπάρχει μεγάλος αριθμός εργαζομένων
- η εταιρεία έχει άλλες δύο εγκαταστάσεις ανακύκλωσης απέναντι από την προς αδειοδότηση μονάδα

και συνεπώς υπάρχουν συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού και μηχανημάτων έργων από εγκατάσταση σε εγκατάσταση κατά την διάρκεια της λειτουργίας των μονάδων, η Υπηρεσία προτείνει πέραν των όρων που δίδονται αναλυτικά στην συνέχεια, τα παρακάτω:

- α) Να επικαιροποιηθεί η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να συμπεριλάβει το σύνολο των όμορων χώρων στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία (ενιαίο Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας). Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στην πραγματοποίηση μετρήσεων φυσικών, χημικών & βιολογικών παραγόντων.
- β) Να διαμορφωθεί επαρκούς μεγέθους και πλήρως εξοπλισμένος χώρος παροχής Α' Βοηθειών
- γ) Να οριοθετηθούν επαρκούς μεγέθους διάδρομοι κυκλοφορίας για τον αυτοκινούμενο εξοπλισμό εργασίας και τους πεζούς εργαζομένους. Να ληφθεί μεριμνά ώστε οι διάδρομοι είναι πάντα ελεύθεροι εμποδίων, ευκρινώς διαγραμμισμένοι και με πλήρη σήμανση.
- δ) Στην γραμμή παραγωγής της μονάδας που περιλαμβάνει διαχωριστή, αεροδιαχωριστή, κόσκινα, σπαστήρα, τεμαχιστή, πρέσα, μηχανή pellet, κλπ., πλην του κάθε χειριστή ανά οργανικό – αυτόνομο τμήμα αυτής να υπάρχει ξεχωριστός επιβλέπων ο οποίος θα διατηρεί οπτική επαφή με τον κυρίως χειριστή για λόγους ασφαλείας καθώς ο κυρίως χειριστής δεν δύναται να ελέγχει το σύνολο της γραμμής παραγωγής. Τονίζεται ότι η έλλειψη οπτικής επαφής αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων καθώς ο χειριστής δεν μπορεί να ενεργήσει άμεσα σε έκτακτες καταστάσεις (π.χ. βλάβη τμήματος της γραμμής παραγωγής, πρόσκαιρου καθαρισμού, ρύθμισης, απόφραξης, κλπ.).
- ε) Να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα εργασιών, ασφαλείας και χρήσης εξοπλισμού καθώς και στον έλεγχο της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας στο αλλοδαπό προσωπικό με σκοπό την μείωση του κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων από έλλειψη κατανόησης της παραγωγικής διαδικασίας και έλλειψης, δυσχέρειας και δυσκολίας συνεννόησης.
- στ) Να γίνει διανομή οδηγιών εργασίας σε διάφορες γλώσσες έτσι ώστε να γίνονται κατανοητές από το σύνολο του εργαζόμενου δυναμικού.

II. Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής επισημαίνει ότι ο προκύπτων χώρος της δραστηριότητας από το σύνολο των 3.170,54 m² ο οποίος περιλαμβάνει γραφεία, βιομηχανικό κτίριο και λοιπές δομικές κατασκευές, εκτιμάται ως περιορισμένος για την ευχερή διεκπεραίωση των ζητούμενων δραστηριοτήτων.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

1. Σε κάθε παρτίδα που εισέρχεται στον χώρο να γίνεται οπτικώς έλεγχος και αναμόχλευση των υλικών με σκοπό να ελεγχθεί το συνολικό περιεχόμενο τον προς διαχείριση υλικών. Σε περίπτωση που βρεθούν απόβλητα μη αναφερόμενα εντός της παρούσης, να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους και να εξασφαλίζεται η μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διάθεσή τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των οικιακών, επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων.
2. Κάθε συλλέκτης ΑΕΚΚ υποχρεούται να είναι κάτοχος άδειας συλλογής/μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 8 (παρ. 1) της υπ' αριθ. 50910/2727/2003 ΚΥΑ**.
3. Τα επεξεργασμένα αδρανή να χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή τσιμέντου ή άλλων υλικών και ως «προϊόντα δομικών κατασκευών» σε έργα που καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα υποδομής, εφόσον είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
4. Τα αδρανή κατάλοιπα που προκύπτουν από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, καθώς και τα χώματα και πέτρες και μπάζα εκσκαφών (κατηγορίες 17 05 04 και 17 05 06 από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, σύμφωνα με την **απόφαση 2001/118/ΕΚ**), αξιοποιούνται με τη χρήση τους, σε εργασίες επιχωματώσεων, αποκαταστάσεις ανενεργών και εν ενεργεία λατομείων, ανεξέλεγκτων χωματερών, επικαλύψεις χώρων υγειονομικής ταφής και εν γένει αναμόρφωση υποβαθμισμένων τοπίων ή αναπλάσεων χώρων.
5. Απαγορεύεται η διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.
6. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.
7. Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στο **N. 2939/01 [ΦΕΚ 179Α/01 - όπως τροποποιήθηκε από N. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και Υ.Α. 9268/469/07 - ΦΕΚ 286/Β/2.3.07]** περί εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει συμβόλαιο συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα.
8. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην **ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997)**.
9. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την **ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993)**.
10. Σωστή διαχείριση των προς προσωρινή αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
11. Να προβλέπεται σωστή διαχείριση των προς απομάκρυνση στερεών αποβλήτων προς αδειοδοτημένες εταιρείες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία μεγάλων σωρών εντός της μονάδας.
12. Τα μη αξιοποιήσιμα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα να προωθούνται για τελική διάθεση σε αδειοδοτημένους ΧΥΤΑ.
13. Κατά την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων να λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η διαρροή υγρών αποβλήτων.
14. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άμμο με ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων επικινδύνων υγρών. Το μείγμα να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτημένο διαχειριστή.

15. Η αποθήκευση του scrap – μη επικίνδυνων παλαιών μετάλλων (χαλκός, σίδηρος, χάλυβας, κλπ.) να γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο σε κάδους και εντός λεκάνης ασφαλείας με προστέγασμα για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, καλυμμένου με gross betton.
16. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία αποσυναρμολόγησης σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές, ΑΗΗΕ και οποιαδήποτε μηχανήματα που τυχόν θα βρεθούν εντός παρτίδας υλικών που εισέρχονται προς διαχείριση. Να παραδίδονται χωρίς καμία επέμβαση σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, κατόπιν σχετικών συμβάσεων, κρατώντας σχετικά παραστατικά.
17. Η απογύμνωση καλωδίων επιτρέπεται μόνο με μηχανική μέθοδο ή με καύση, μετά από κατάλληλη αδειοδότηση.
18. Τα οικιακού τύπου απορρίμματα να απομακρύνονται αυθημερόν προς νομίμως αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ.
19. Τα οργανικά απορρίμματα για κομποστοποίηση που θα αποθηκεύονται θα πρέπει να έχουν προέλθει ως ξεχωριστά συλλεγόμενα από τις συνεργαζόμενες με την εταιρεία δραστηριότητες. Να ληφθεί μέριμνα για την γρήγορη απομάκρυνση τους προς αδειοδοτημένη μονάδα, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
20. Απαγορεύεται η διαλογή οικιακών απορριμμάτων με σκοπό την απομόνωση του οργανικού τμήματος αυτού.
21. Τα αδρανή που βρίσκονται υπό μορφή σωρού στον εσωτερικό χώρο της μονάδας να μην ξεπερνούν σε ύψος τα 2,5 m και να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα καταιονισμού για τον περιορισμό της σκόνης.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

22. Ο καθαρισμός των δαπέδων να εκτελείται με την χρήση μηχανικού σαρώθρου.
23. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός εσωτερικών χώρων) να οδηγούνται σε στεγανό (σηπτικό) βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου της στεγανής δεξαμενής σε νόμιμους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τους βόθρους (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών κλπ).
24. Τα όμβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται μέσω καταλλήλων καναλιών με σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης και συγκέντρωσης στερεών, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από την εγκατάσταση.
25. Τα συλλεγόμενα ορυκτέλαια από τον λασποσυλλέκτη να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
26. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων του χώρου παραγωγής στον στεγανό βόθρο των αστικών λυμάτων.
27. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
28. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια μαζί με τις συσκευασίες τους που θα χρησιμοποιούνται για τη λίπανση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων

αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση, σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004)**, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

29. Ο χώρος των δαπέδων στον οποίο πραγματοποιείται η προσωρινή απόθεση και η διαλογή scrap, να βρίσκεται εντός δεξαμενής ασφαλείας η οποία θα έχει κατάλληλες κλήσεις και θα επικοινωνεί με στεγανή δεξαμενή, με σκοπό την συγκέντρωση επικίνδυνων υγρών αποβλήτων σε περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής. Το περιεχόμενο της στεγανής δεξαμενής να παραδίδεται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση, σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004)**, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
30. Να τηρείται η καθαριότητα και η τάξη όσον αφορά στη συγκέντρωση των υλικών στο χώρο της μονάδας καθώς και όσον αφορά στις κάθε είδους διαρροές υγρών. Θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε ο χώρος της εγκατάστασης να διατηρείται καθαρός από διασκορπισμένα ελαφρά αντικείμενα καθώς και από κάθε είδους διαρροές υγρών.
31. Οι αποθηκευόμενες λάσπες να απομακρύνονται τακτικά, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ

32. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **ΠΔ 1180/81** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του **14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488/Β/11)**.
33. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους.
34. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το **Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)**, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.
35. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό του εργοστασίου να υπάρχει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ώστε να πετυχαίνονται οι προβλεπόμενες τιμές θορύβου.
36. Όλα τα μηχανήματα, όπου αυτό προβλέπεται, να έχουν εν ισχύει κάρτα καυσαερίων.
37. Τα δευτερογενή αδρανή υλικά πριν από την προς μεταφορά φόρτωση τους σε φορτηγά να ψεκάζονται με νερό.
38. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΔΑΠΕΔΟ

39. Η εγκατάσταση επιβάλλεται να αποτελείται από χώρο υποδοχής των ΑΕΚΚ, χώρο διαλογής και αποθήκευσης των ανακτημένων υλικών, χώρο επεξεργασίας / ανακύκλωσης και αποθήκευσης των δευτερογενών προϊόντων, καθώς και τον απαραίτητο τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.
40. Οι χώροι απόθεσης (προσωρινή αποθήκευση) να είναι καλυμμένοι με gross betton και κλίση ώστε οποιαδήποτε υγρά απόβλητα προκύπτουν να οδηγούνται στη

στεγανή δεξαμενή. Να ελέγχεται και να συντηρείται το δάπεδο όπου διαπιστωθούν φθορές.

41. Η αποθήκευση των scrap – μη επικίνδυνων παλαιών μετάλλων να γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, εντός λεκάνης ασφαλείας και καλυμμένο με gross betton.
42. Γενικά οι επιφάνειες αποθήκευσης πρέπει να είναι αδιαπέραστες με πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, δοχείων μετάγγισης και μέσων καθαρισμού.
43. Αποφυγή διαρροής στο έδαφος ορυκτελαίων (λάδια, γράσα) από τα οχήματα και μηχανήματα.
44. Η συσκευασία και η στοίβαξη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με το είδος τους και την κλάση στην οποία ανήκουν. Απαγορεύεται η ανάμιξη επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και επικίνδυνων αποβλήτων που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσης.
45. Όλα τα μεταλλικά και μη μεταλλικά προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα μέσα συλλογής και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες και να παραδίδονται για ανακύκλωση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες (για παράδειγμα, χυτήρια, χαλυβουργίες κ.α.). Όμοια και για όλα τα κλάσματα υλικών που προκύπτουν ως υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας (τυχόν σκόνες κ.α.).
46. Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική στοίβαξη των αποβλήτων, προκειμένου να προληφθούν τυχόν ατυχήματα.
47. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (κάδων, container κ.α.), των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην **ΚΥΑ 114218/1997**. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην **ΚΥΑ 24944/1159/06**.
48. Ο καθαρισμός των μέσων προσωρινής αποθήκευσης και του λοιπού εξοπλισμού καθώς και η συντήρησή τους θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών μόλυνσης και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.
49. Να τηρείται περιμετρική ζώνη πλάτους τουλάχιστον 5 m, εντός της οποίας απαγορεύεται να υπάρχουν τόσο αποθηκευόμενα απόβλητα όσο και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

50. Κάθε παρτίδα αποβλήτου (σύμφωνα με τους κωδικούς ΕΚΑ που έχουν δηλωθεί από τον φορέα) που εισέρχεται στη μονάδα θα συνοδεύεται απαραίτητως από το Έντυπο Καταγραφής με τα στοιχεία του κατόχου, του αποβλήτου και τις λοιπές πληροφορίες (ποσότητα, φύση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, ημερομηνίες παραλαβής, προορισμός, συχνότητα συλλογής και μέσο μεταφοράς, μέθοδος και χώρος επεξεργασίας). Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να κρατούνται σε αρχείο για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Με βάση τα στοιχεία αυτά να συμπληρώνεται το μητρώο παρακολούθησης της μονάδας. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στον σε κάθε αρμόδια αρχή.
51. Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εξέρχεται από τη μονάδα θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο παραστατικό με τα στοιχεία του αποβλήτου και του αποδέκτη, το

- οποίο θα πρέπει να διασταυρώνεται και από αντίστοιχο παραστατικό του αποδέκτη.
52. Τα ανάμικτα απόβλητα δεν μπορούν να παραμένουν, πριν τη διαλογή τους, στον χώρο υποδοχής περισσότερο από 30 ημέρες από την άφιξή τους σε αυτόν, σύμφωνα με την **Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010**.
 53. Για τα αδρανή υλικά ο χρόνος παραμονής τους στους χώρους υποδοχής παρατείνεται μέχρι 6 μήνες, σύμφωνα με την **Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010**.
 54. Τα ανακτημένα υλικά θα πρέπει σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες να έχουν διατεθεί στην αγορά ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, σύμφωνα με την **Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010**.
 55. Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων μετά την διαλογή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή ένα (1) έτος, ανάλογα με το εάν ο τελικός προορισμός των αποβλήτων είναι εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης, αντίστοιχα σύμφωνα με την **ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997)**.
 56. Να συμπληρώνεται η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων με τις αποθηκευμένες και διακινούμενες ποσότητες ανά έτος μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην **Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016)**.
 57. Για κάθε αποστολή επικινδύνων αποβλήτων να συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο αναγνώρισης ώστε η εταιρεία να απαλλάσσεται της ευθύνης σύμφωνα με την παράγραφο α του Άρθρου 10 της **ΚΥΑ 13588/725/2006**. Ειδικά για διασυνοριακές μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων το έντυπο αναγνώρισης μπορεί να αντικατασταθεί από το συμπληρωμένο Παράρτημα 1Β του **κανονισμού 1013/2006/ΕΚ** για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων.
 58. Η διάθεση των μη εμπορεύσιμων αδρανών υλικών για εργασίες επιχωμάτωσης - αποκατάστασης να πραγματοποιούνται άμεσα.

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

59. Τα οχήματα μεταφοράς των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων καθώς και των επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σχετικές άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις της **ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003** και των **ΚΥΑ 13588/725/2006** και **24944/1159/2006**, αντίστοιχα, να είναι εξοπλισμένα με όλα τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών από τυχόν εύφλεκτα μεταφερόμενα υλικά, να διαθέτουν δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Οι εκπομπές καυσαερίων δεν θα υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.
60. Η συλλογή και μεταφορά των διαφόρων τύπων αποβλήτων από και προς την εγκατάσταση να γίνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς, είτε πρόκειται για ιδιωτικών συμφερόντων εταιρίες είτε για φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για παράδειγμα, δημοτικούς ή διαδημοτικούς.
61. Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά αποβλήτων και εισέρχονται στον χώρο να διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή των αποβλήτων στους δρόμους.
62. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων – οχημάτων σε αδειοδοτημένα συνεργεία.
63. Το προσωπικό της μονάδας να εκπαιδεύει ανάλογα στους ειδικούς χειρισμούς συλλογής – συσκευασίας – σήμανσης.
64. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε

θέματα ασφάλειας και χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το απασχολούμενο στην εγκατάσταση προσωπικό να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες, κράνος, αντανακλαστικό γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας

65. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης προσωπικού όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι ώρες και το αντικείμενο εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει θέματα υγιεινής, καθαρισμού και πρώτων βοηθειών.
66. Θα πρέπει οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας να αερίζονται επαρκώς (είσοδος φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο) ώστε να ανανεώνεται ο αέρας των κτιρίων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων.
67. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

68. Η εταιρεία θα πρέπει να διαχειρίζεται αποκλειστικά τα απόβλητα που παρατίθενται ανωτέρω. Σε περίπτωση που προτίθεται να διαχειριστεί άλλα απόβλητα θα πρέπει να επανεξεταστεί η ισχύς της παρούσης.
69. Σε περίπτωση δημοσιεύσεως ΠΔ είτε άλλων νομοθετημάτων που θα αναφέρεται στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων η εταιρία οφείλει άμεσα να συμμορφωθεί με αυτό.
70. Να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση σε υπαλλήλους αρμοδίων αρχών, να προβαίνουν σε εξέταση, έλεγχο και δειγματοληψία ώστε να συγκεντρώνονται οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση του έργου τους.
71. Η εταιρεία θα πρέπει να μεριμνά έγκαιρα για την αποστολή φορτίων με μη απόβλητα, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας - αξιοποίησης, ώστε οι αποθηκευμένες ποσότητες αποβλήτων να μην ξεπερνούν κάθε φορά τη μέγιστη αποθηκευτική δυναμικότητα του χώρου.
72. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άμμο με ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων υγρών. Το μείγμα να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτημένο διαχειριστή.
73. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ.
74. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής. Σωστή διαχείριση των προς προσωρινή αποθήκευση υλικών χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
75. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (γάντια, μάσκες, κ.ά.) για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
76. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.
77. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
78. Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την περιοδική (τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο) παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών

της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή των παρακάτω προγραμμάτων:

- Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.
- Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θορύβου.

79. Να γίνεται τακτικός μηνιαίος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης.
80. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
81. Η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του είδους.
82. Συντήρηση της υπάρχουσας δενδροφυτεύσης. Να πραγματοποιηθούν φυτεύσεις αειθαλών (π.χ. ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή, κλπ.) σε κατάλληλα σημεία. Να γίνει συνδυασμός δενδρυλλίων τόσο μικρής όσο και μεγάλης ηλικίας με σκοπό την άμεση προστασία της γειτνιαζόμενης περιοχής από οχλήσεις (θόρυβο, σκόνες, σακούλες, οπτική όχληση, κλπ.).
83. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων.
84. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


85. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
86. Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων που θα γίνουν να διατηρηθούν.
87. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της **ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006** και στο Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της **ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006**. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση με τα οριζόμενα στη παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της **ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006**.

Η Δ/ση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος προτείνει στο Σώμα τη θετική ψήφο επί της αναφερομένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με την εξής επιπρόσθετη παρατήρηση :

«Επιπλέον των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) ΦΕΚ 2693/Β'/6-7-2018 και ειδικότερα τη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Περιοχή των Μεσογείων» (GR06RAK0003)

Να συνταχθεί από τον υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων καθώς και τον υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων, σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων φαινομένων, προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα.»



Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και

λαμβάνοντας υπόψη :

- την από 15-02-2019 ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, με την από 04-01-2019 συνημμένη σύμβαση της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε. με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) καθώς και την από 19-01-2018 προηγούμενη σχετική εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής,
- την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής & Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, κ. Α. Αναγνωστόπουλου.

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ), διαλογής και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων, της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.), στη θέση “Κουτάλα - Βαρκαρέζα” του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, σύμφωνα με :

Α) τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα αντιρρύπανσης για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη λειτουργία του έργου, που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής :

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)

- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007)
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 (ΦΕΚ 741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 (ΦΕΚ 218/Β/2014)
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/2003 [(ΦΕΚ 1909/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014)]
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και την Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)]
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/2004)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β/2006), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), και την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)]

Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ι. Θεωρείται πρωτεύουσας σημασίας, πέραν της προστασίας του περιβάλλοντος, η προστασία του ανθρώπινου παράγοντα τόσο εκτός της εγκαταστάτης όσο και εντός αυτής. Στο πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων εντός της εγκατάστασης και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- στην εν λόγω μονάδα υπάρχει μεγάλος αριθμός εργαζομένων
- η εταιρεία έχει άλλες δύο εγκαταστάσεις ανακύκλωσης απέναντι από την προς αδειοδότηση μονάδα

και συνεπώς υπάρχουν συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού και μηχανημάτων έργων από εγκατάσταση σε εγκατάσταση κατά την διάρκεια της λειτουργίας των μονάδων, προτείνονται πέραν των όρων που δίδονται αναλυτικά στην συνέχεια, τα παρακάτω:

- α) Να επικαιροποιηθεί η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να συμπεριλάβει το σύνολο των όμορων χώρων στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία (ενιαίο Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας). Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στην πραγματοποίηση μετρήσεων φυσικών, χημικών & βιολογικών παραγόντων.
- β) Να διαμορφωθεί επαρκούς μεγέθους και πλήρως εξοπλισμένος χώρος παροχής Α' Βοηθειών
- γ) Να οριοθετηθούν επαρκούς μεγέθους διάδρομοι κυκλοφορίας για τον αυτοκινούμενο εξοπλισμό εργασίας και τους πεζούς εργαζομένους. Να ληφθεί μεριμνά ώστε οι διάδρομοι είναι πάντα ελεύθεροι εμποδίων, ευκρινώς διαγραμμισμένοι και με πλήρη σήμανση.
- δ) Στην γραμμή παραγωγής της μονάδας που περιλαμβάνει διαχωριστή, αεροδιαχωριστή, κόσκινα, σπαστήρα, τεμαχιστή, πρέσα, μηχανή pellet, κλπ., πλην του κάθε χειριστή ανά οργανικό – αυτόνομο τμήμα αυτής να υπάρχει ξεχωριστός επιβλέπων ο οποίος θα διατηρεί οπτική επαφή με τον κυρίως χειριστή για λόγους ασφαλείας καθώς ο κυρίως χειριστής δεν δύναται να ελέγχει το σύνολο της γραμμής παραγωγής. Τονίζεται ότι η

έλλειψη οπτικής επαφής αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων καθώς ο χειριστής δεν μπορεί να ενεργήσει άμεσα σε έκτακτες καταστάσεις (π.χ. βλάβη τμήματος της γραμμής παραγωγής, πρόσκαιρου καθαρισμού, ρύθμισης, απόφραξης, κλπ.).

ε) Να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα εργασιών, ασφάλειας και χρήσης εξοπλισμού καθώς και στον έλεγχο της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας στο αλλοδαπό προσωπικό με σκοπό την μείωση του κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων από έλλειψη κατανόησης της παραγωγικής διαδικασίας και έλλειψης, δυσχέρειας και δυσκολίας συνεννόησης.

στ) Να γίνει διανομή οδηγιών εργασίας σε διάφορες γλώσσες έτσι ώστε να γίνονται κατανοητές από το σύνολο του εργαζόμενου δυναμικού.

II. Επισημαίνεται ότι ο προκύπτων χώρος της δραστηριότητας από το σύνολο των 3.170,54 m² ο οποίος περιλαμβάνει γραφεία, βιομηχανικό κτίριο και λοιπές δομικές κατασκευές, εκτιμάται ως περιορισμένος για την ευχερή διεκπεραίωση των ζητούμενων δραστηριοτήτων.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

1. Σε κάθε παρτίδα που εισέρχεται στον χώρο να γίνεται οπτικώς έλεγχος και αναμόχλευση των υλικών με σκοπό να ελεγχθεί το συνολικό περιεχόμενο των προς διαχείριση υλικών. Σε περίπτωση που βρεθούν απόβλητα μη αναφερόμενα εντός της υποβληθείσας μελέτης, να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους και να εξασφαλίζεται η μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διάθεσή τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των οικιακών, επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων.
2. Κάθε συλλέκτης ΑΕΚΚ υποχρεούται να είναι κάτοχος άδειας συλλογής/μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 8 (παρ. 1) της υπ' αριθ. 50910/2727/2003 ΚΥΑ**.
3. Τα επεξεργασμένα αδρανή να χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή τσιμέντου ή άλλων υλικών και ως «προϊόντα δομικών κατασκευών» σε έργα που καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα υποδομής, εφόσον είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
4. Τα αδρανή κατάλοιπα που προκύπτουν από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, καθώς και τα χώματα και πέτρες και μπάζα εκσκαφών (κατηγορίες 17 05 04 και 17 05 06 από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, σύμφωνα με την **απόφαση 2001/118/ΕΚ**), αξιοποιούνται με τη χρήση τους, σε εργασίες επιχωματώσεων, αποκαταστάσεις ανενεργών και εν ενεργεία λατομείων, ανεξέλεγκτων χωματερών, επικαλύψεις χώρων υγειονομικής ταφής και εν γένει αναμόρφωση υποβαθμισμένων τοπίων ή αναπλάσεων χώρων.
5. Απαγορεύεται η διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.
6. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.
7. Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στο **N. 2939/01 [ΦΕΚ 179Α/01 - όπως τροποποιήθηκε από N. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και Υ.Α. 9268/469/07 - ΦΕΚ 286/Β/2.3.07]** περί εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει συμβόλαιο συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα.
8. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην **ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997)**.

9. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την **ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993)**.
10. Σωστή διαχείριση των προς προσωρινή αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
11. Να προβλέπεται σωστή διαχείριση των προς απομάκρυνση στερεών αποβλήτων προς αδειοδοτημένες εταιρείες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία μεγάλων σωρών εντός της μονάδας.
12. Τα μη αξιοποιήσιμα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα να προωθούνται για τελική διάθεση σε αδειοδοτημένους ΧΥΤΑ.
13. Κατά την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων να λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η διαρροή υγρών αποβλήτων.
14. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άμμο με ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων επικινδύνων υγρών. Το μείγμα να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτημένο διαχειριστή.
15. Η αποθήκευση του scrap – μη επικινδύνων παλαιών μετάλλων (χαλκός, σίδηρος, χάλυβας, κλπ.) να γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο σε κάδους και εντός λεκάνης ασφαλείας με προστέγασμα για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, καλυμμένου με gross betton.
16. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία αποσυναρμολόγησης σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές, ΑΗΗΕ και οποιαδήποτε μηχανήματα που τυχόν θα βρεθούν εντός παρτίδας υλικών που εισέρχονται προς διαχείριση. Να παραδίδονται χωρίς καμία επέμβαση σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, κατόπιν σχετικών συμβάσεων, κρατώντας σχετικά παραστατικά.
17. Η απογύμνωση καλωδίων επιτρέπεται μόνο με μηχανική μέθοδο ή με καύση, μετά από κατάλληλη αδειοδότηση.
18. Τα οικιακού τύπου απορρίμματα να απομακρύνονται αυθημερόν προς νομίμως αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ.
19. Τα οργανικά απορρίμματα για κομποστοποίηση που θα αποθηκεύονται θα πρέπει να έχουν προέλθει ως ξεχωριστά συλλεγθέντα από τις συνεργαζόμενες με την εταιρεία δραστηριότητες. Να ληφθεί μέριμνα για την γρήγορη απομάκρυνση τους προς αδειοδοτημένη μονάδα, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
20. Απαγορεύεται η διαλογή οικιακών απορριμμάτων με σκοπό την απομόνωση του οργανικού τμήματος αυτού.
21. Τα αδρανή που βρίσκονται υπό μορφή σωρού στον εσωτερικό χώρο της μονάδας να μην ξεπερνούν σε ύψος τα 2,5 m και να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα καταιονισμού για τον περιορισμό της σκόνης.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

22. Ο καθαρισμός των δαπέδων να εκτελείται με την χρήση μηχανικού σαρώθρου.
23. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός εσωτερικών χώρων) να οδηγούνται σε στεγανό (σηπτικό) βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου της στεγανής δεξαμενής σε νόμιμους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τους βόθρους (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών κλπ).
24. Τα όμβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται μέσω καταλλήλων καναλιών με σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης και συγκέντρωσης

- στερεών, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από την εγκατάσταση.
25. Τα συλλεγόμενα ορυκτέλαια από το λασποσυλλέκτη να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
 26. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων του χώρου παραγωγής στον στεγανό βόθρο των αστικών λυμάτων.
 27. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
 28. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια μαζί με τις συσκευασίες τους που θα χρησιμοποιούνται για τη λίπανση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση, σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004)**, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
 29. Ο χώρος των δαπέδων στον οποίο πραγματοποιείται η προσωρινή απόθεση και η διαλογή scrap, να βρίσκεται εντός δεξαμενής ασφαλείας η οποία θα έχει κατάλληλες κλίσεις και θα επικοινωνεί με στεγανή δεξαμενή, με σκοπό την συγκέντρωση επικινδύνων υγρών αποβλήτων σε περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής. Το περιεχόμενο της στεγανής δεξαμενής να παραδίδεται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση, σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004)**, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
 30. Να τηρείται η καθαριότητα και η τάξη όσον αφορά στη συγκέντρωση των υλικών στο χώρο της μονάδας καθώς και όσον αφορά στις κάθε είδους διαρροές υγρών. Να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε ο χώρος της εγκατάστασης να διατηρείται καθαρός από διασκορπισμένα ελαφρά αντικείμενα καθώς και από κάθε είδους διαρροές υγρών.
 31. Οι αποθηκευόμενες λάσπες να απομακρύνονται τακτικά, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ

32. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **ΠΔ 1180/81** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του **14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488/Β/11)**.
33. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους.
34. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το **Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)**, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.

35. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό του εργοστασίου να υπάρχει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ώστε να επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενες τιμές θορύβου.
36. Όλα τα μηχανήματα, όπου αυτό προβλέπεται, να έχουν εν ισχύει κάρτα καυσαερίων.
37. Τα δευτερογενή αδρανή υλικά πριν από την προς μεταφορά φόρτωση τους σε φορτηγά να ψεκάζονται με νερό.
38. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΔΑΠΕΔΟ

39. Η εγκατάσταση επιβάλλεται να αποτελείται από χώρο υποδοχής των ΑΕΚΚ, χώρο διαλογής και αποθήκευσης των ανακτημένων υλικών, χώρο επεξεργασίας / ανακύκλωσης και αποθήκευσης των δευτερογενών προϊόντων, καθώς και τον απαραίτητο τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.
40. Οι χώροι απόθεσης (προσωρινή αποθήκευση) να είναι καλυμμένοι με gross betton και κλίση ώστε οποιαδήποτε υγρά απόβλητα προκύπτουν να οδηγούνται στη στεγανή δεξαμενή. Να ελέγχεται και να συντηρείται το δάπεδο όπου διαπιστωθούν φθορές.
41. Η αποθήκευση των scrap – μη επικίνδυνων παλαιών μετάλλων να γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, εντός λεκάνης ασφαλείας και καλυμμένο με gross betton.
42. Γενικά οι επιφάνειες αποθήκευσης πρέπει να είναι αδιαπέραστες με πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, δοχείων μετάγγισης και μέσων καθαρισμού.
43. Αποφυγή διαρροής στο έδαφος ορυκτελαίων (λάδια, γράσα) από τα οχήματα και μηχανήματα.
44. Η συσκευασία και η στοίβαξη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με το είδος τους και την κλάση στην οποία ανήκουν. Απαγορεύεται η ανάμιξη επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και επικίνδυνων αποβλήτων που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσης.
45. Όλα τα μεταλλικά και μη μεταλλικά προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα μέσα συλλογής και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες και να παραδίδονται για ανακύκλωση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες (για παράδειγμα, χυτήρια, χαλυβουργίες κ.α.). Όμοια και για όλα τα κλάσματα υλικών που προκύπτουν ως υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας (τυχόν σκόνες κ.α.).
46. Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική στοίβαξη των αποβλήτων, προκειμένου να προληφθούν τυχόν ατυχήματα.
47. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (κάδων, container κ.α.), των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην **ΚΥΑ 114218/1997**. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην **ΚΥΑ 24944/1159/06**.
48. Ο καθαρισμός των μέσων προσωρινής αποθήκευσης και του λοιπού εξοπλισμού καθώς και η συντήρησή τους θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά

διαστήματα και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών μόλυνσης και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.

49. Να τηρείται περιμετρική ζώνη πλάτους τουλάχιστον 5m, εντός της οποίας απαγορεύεται να υπάρχουν τόσο αποθηκευόμενα απόβλητα όσο και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

50. Κάθε παρτίδα αποβλήτου (σύμφωνα με τους κωδικούς ΕΚΑ που έχουν δηλωθεί από τον φορέα) που εισέρχεται στη μονάδα να συνοδεύεται απαραίτητα από το Έντυπο Καταγραφής με τα στοιχεία του κατόχου, του αποβλήτου και τις λοιπές πληροφορίες (ποσότητα, φύση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, ημερομηνίες παραλαβής, προορισμός, συχνότητα συλλογής και μέσο μεταφοράς, μέθοδος και χώρος επεξεργασίας). Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να κρατούνται σε αρχείο για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Με βάση τα στοιχεία αυτά να συμπληρώνεται το μητρώο παρακολούθησης της μονάδας. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κάθε αρμόδια αρχή.
51. Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εξέρχεται από τη μονάδα θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο παραστατικό με τα στοιχεία του αποβλήτου και του αποδέκτη, το οποίο θα πρέπει να διασταυρώνεται και από αντίστοιχο παραστατικό του αποδέκτη.
52. Τα ανάμικτα απόβλητα δεν μπορούν να παραμένουν, πριν τη διαλογή τους, στον χώρο υποδοχής περισσότερο από 30 ημέρες από την άφιξή τους σε αυτόν, σύμφωνα με την **Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010**.
53. Για τα αδρανή υλικά ο χρόνος παραμονής τους στους χώρους υποδοχής παρατείνεται μέχρι 6 μήνες, σύμφωνα με την **Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010**.
54. Τα ανακτημένα υλικά θα πρέπει σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες να έχουν διατεθεί στην αγορά ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, σύμφωνα με την **Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010**.
55. Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων μετά την διαλογή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή ένα (1) έτος, ανάλογα με το εάν ο τελικός προορισμός των αποβλήτων είναι εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης, αντίστοιχα σύμφωνα με την **ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997)**.
56. Να συμπληρώνεται η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων με τις αποθηκευμένες και διακινούμενες ποσότητες ανά έτος μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην **Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016)**.
57. Για κάθε αποστολή επικινδύνων αποβλήτων να συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο αναγνώρισης ώστε η εταιρεία να απαλλάσσεται της ευθύνης σύμφωνα με την παράγραφο α του Άρθρου 10 της **ΚΥΑ 13588/725/2006**. Ειδικά για διασυνοριακές μεταφορές επικινδύνων αποβλήτων το έντυπο αναγνώρισης μπορεί να αντικατασταθεί από το συμπληρωμένο Παράρτημα 1Β του **κανονισμού 1013/2006/ΕΚ** για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων.
58. Η διάθεση των μη εμπορεύσιμων αδρανών υλικών για εργασίες επιχωμάτωσης - αποκατάστασης να πραγματοποιούνται άμεσα.

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

59. Τα οχήματα μεταφοράς των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων καθώς και των επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σχετικές άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις της **ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003** και των **ΚΥΑ 13588/725/2006** και **24944/1159/2006**, αντίστοιχα, να είναι εξοπλισμένα με όλα τα

κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών από τυχόν εύφλεκτα μεταφερόμενα υλικά, να διαθέτουν δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Οι εκπομπές καυσαερίων να μην υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.

60. Η συλλογή και μεταφορά των διαφόρων τύπων αποβλήτων από και προς την εγκατάσταση να γίνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς, είτε πρόκειται για ιδιωτικών συμφερόντων εταιρίες είτε για φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για παράδειγμα δημοτικούς ή διαδημοτικούς
61. Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά αποβλήτων και εισέρχονται στον χώρο να διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή των αποβλήτων στους δρόμους.
62. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων – οχημάτων σε αδειοδοτημένα συνεργεία.
63. Το προσωπικό της μονάδας να εκπαιδεύει ανάλογα στους ειδικούς χειρισμούς συλλογής – συσκευασίας – σήμανσης.
64. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε θέματα ασφάλειας και χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το απασχολούμενο στην εγκατάσταση προσωπικό να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες, κράνος, αντανakλαστικό γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας
65. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης προσωπικού όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι ώρες και το αντικείμενο εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει θέματα υγιεινής, καθαρισμού και πρώτων βοηθειών.
66. Θα πρέπει οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας να αερίζονται επαρκώς (είσοδος φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο) ώστε να ανανεώνεται ο αέρας των κτιρίων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων.
67. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

68. Η εταιρεία θα πρέπει να διαχειρίζεται αποκλειστικά τα απόβλητα που παρατίθενται ανωτέρω. Σε περίπτωση που προτίθεται να διαχειριστεί άλλα απόβλητα θα πρέπει να επανεξεταστεί η ισχύς της απόφασης έγκρισης τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων.
69. Σε περίπτωση δημοσιεύσεως ΠΔ είτε άλλων νομοθετημάτων που θα αναφέρεται στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων η εταιρία οφείλει άμεσα να συμμορφωθεί με αυτό.
70. Να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση σε υπαλλήλους αρμοδίων αρχών, να προβαίνουν σε εξέταση, έλεγχο και δειγματοληψία ώστε να συγκεντρώνονται οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση του έργου τους.
71. Η εταιρεία θα πρέπει να μεριμνά έγκαιρα για την αποστολή φορτίων με μη απόβλητα, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας - αξιοποίησης, ώστε οι αποθηκευμένες ποσότητες αποβλήτων να μην ξεπερνούν κάθε φορά τη μέγιστη αποθηκευτική δυναμικότητα του χώρου.
72. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να

είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άμμο με ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων υγρών. Το μείγμα να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτημένο διαχειριστή.

73. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ.
74. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής. Σωστή διαχείριση των προς προσωρινή αποθήκευση υλικών χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
75. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (γάντια, μάσκες, κ.ά.) για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
76. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.
77. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
78. Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την περιοδική (τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο) παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή των παρακάτω προγραμμάτων:
 - Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.
 - Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θορύβου.
79. Να γίνεται τακτικός μηνιαίος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης.
80. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
81. Η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του είδους.
82. Συντήρηση της υπάρχουσας δενδροφυτεύσης. Να πραγματοποιηθούν φυτεύσεις αιθαλών (π.χ. ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή, κλπ.) σε κατάλληλα σημεία. Να γίνει συνδυασμός δενδρυλλίων τόσο μικρής όσο και μεγάλης ηλικίας με σκοπό την άμεση προστασία της γειτνιαζόμενης περιοχής από οχλήσεις (θόρυβο, σκόνες, σακούλες, οπτική όχληση, κλπ.).
83. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων.
84. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

85. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
86. Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων που θα γίνουν να διατηρηθεί.

87. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της **ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006** και στο Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της **ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006**. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση με τα οριζόμενα στη παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της **ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006**.

Β) την επιπρόσθετη παρατήρηση :

Επιπλέον των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΕΛ06) ΦΕΚ 2693/Β'6-7-2018 και ειδικότερα τη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Περιοχή των Μεσογείων» (GR06RAK0003), να συνταχθεί από τον υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων καθώς και τον υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων, σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων φαινομένων, προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ν. Αδαμόπουλος, Α. Βασιλάκη, Α. Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Βλάχος, Φ. Βρύνα, Π. Ευαγγελίου, Ν. Κωστόπουλος, Δ. Μαραβέλιας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ