



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. Κ. Τ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ταχ. Δ/ση Συγγρού 80-88

Τ.Κ. 11741 Αθήνα

Πληροφορίες: Στ. Ασημακοπούλου

Τηλ.: 213 2065132

Φαξ: 213 2065015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μεταγωγέων (switch) για τη διαμόρφωση δικτυακής υποδομής για τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)» [ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018].
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α./7-6-2010)
3. Το Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α212/18-12-2018) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20^{ης} Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 69Ζ.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/4-11-2011), την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/14-12-2011), την υπ' αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β'/29-12-2016), την υπ' αρ. 66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β' 3051/5-9-17) και την 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Π.Δ. 26/2012 - Εκλογική Νομοθεσία (ΦΕΚ 57/ τ.Α'/15-3-2012), «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», σχετικά με την προμήθεια ειδών απαραίτητων για την διενέργεια εκλογών, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 25 του Ν. 4585/2018.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Π.Δ. 26/2012 - Εκλογική Νομοθεσία (ΦΕΚ 57/ τ.Α'/15-3-2012), όπου ορίζεται ότι «ο Περιφερειάρχης Αττικής είναι αρμόδιος για την προπαρασκευή και διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης σε όλους τους δήμους του νομού Αττικής».
7. Τις υπ' αρ. 12/4^{ος} 2019 (ΑΔΑ: 65ΦΔ465ΧΘ7-5Ο3) & 13/03.04.2019 (ΑΔΑ: ΨΒ7Ζ465ΧΘ7-7Η9) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών της 26^{ης} Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των Δημοτικών & Περιφερειακών Αρχών αντίστοιχα, στις οποίες ορίζεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών της διοίκησης των νέων Δήμων, των αυτοδιοικητικών αρχών της νέας περιφερειακής περιόδου και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντίστοιχα, θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 και οι επαναληπτικές αυτών, όπου χρειαστεί, την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.
8. Την με αρ. 1002/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 800.000,00€ για δαπάνες διενέργειας εκλογών της 26^{ης} Μαΐου 2019 για την ανάδειξη Δημοτικών Αρχών, Περιφερειακών Αρχών και Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΑΔΑ : ΨΜ4Ζ7Λ7-0ΒΘ).

9. Την υπ' αρ. πρωτ. 103914/11.04.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών διενέργειας εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη Δημοτικών Αρχών, Περιφερειακών Αρχών και Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΑΔΑ : ΨΞΦ37Λ7-ΝΣΑ).
10. Την με αριθμό 1007/11-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η συγκρότηση Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων που διενεργούνται ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Μάιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το Π.Δ. 26/2012, αρ. 130, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το Ν. 4412/2016 αρ. 221, παρ.3 .
11. Το υπ' αρ. πρωτ. 150385/02.05.2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα με το οποίο διαβιβάστηκε αίτημα προμήθειας μεταγωγέων (switch) για τη διαμόρφωση της δικτυακής υποδομής για τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων για τις Ευρωεκλογές και τις Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019, οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός.
12. Την επιτακτική ανάγκη της άμεσης προμήθειας των εν λόγω μεταγωγέων (switch) για τη διαμόρφωση της δικτυακής υποδομής για τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

13. Εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλλεται έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κ. Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 3^{ος} όροφος, γραφείο 311, την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, και ώρα 11:30 πμ, ενώπιον της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Μάιο του έτους 2019, για την προμήθεια μεταγωγέων (switch) για τη διαμόρφωση της δικτυακής υποδομής για τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019, **συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00€ πλέον ΦΠΑ**, σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Α/Α	ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS SWITCHES)	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1.	Αριθμός τεμαχίων	3 των 48 θυρών και 3 των 24 θυρών
2.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο	ΝΑΙ
3.	Το προσφερόμενο σύστημα θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 2 χρόνια	ΝΑΙ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
4.	Να μπορεί να στηριχθεί σε ικρίωμα 19"	ΝΑΙ
5.	Ταχύτητα μεταγωγής (forwarding bandwidth)	≥ 108 Gbps
6.	Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων (switchingbandwidth – fullduplexcapacity)	≥ 216Gbps
7.	Υποστηριζόμενη μνήμη DRAM	≥ 512 MB

A/A	ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS SWITCHES)	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
8.	Υποστηριζόμενη μνήμη Flash	≥ 128 MB
9.	Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων για Bridging και Filtering για όλο το switch (UnicastMACAddresses)	≥ 16.000
	Υποστήριξη των ακόλουθων πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα κατά την παράδοση του εξοπλισμού):	
10.	Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z 1000Base-X	NAI
	Interfaces:	
11.	Ηταχύτηταλειτουργίας (10, 100 ή 1000 Mbps) των θυρών να επιλέγεται αυτόματα. Οι εν λόγω θύρες να φέρουν Auto-MDIX ικανότητα	NAI
12.	Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) Gigabit θύρες για σύνδεση σε άλλο μεταγωγέα (uplinks), τύπου SFP . Οι θύρες να υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, με απλή αλλαγή μετατροπέα SFP	NAI
13.	Να προσφερθεί ένας μετατροπέας SFPανά switch	NAI
14.	Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα (console) τύπου RJ-45 για out-of-band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού	NAI
	Υποστήριξη των ακόλουθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού):	
15.	Υποστήριξη Full Duplex λειτουργίας σε όλες τις θύρες. Η λειτουργία σε Half ή Full Duplex να μπορεί να επιλέγεται αυτόματα	NAI
16.	Υποστήριξη Link Aggregation Control Protocol (LACP) βάση του προτύπου IEEE 802.3ad για δυναμική δημιουργία λογικών συνδέσεων (Fast Pipes).	NAI
17.	Αριθμός υποστηριζόμενων ενεργών VLANs	≥ 1023
18.	Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN IDs	≥ 4000
19.	Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας VLANs και διάρθρωσης trunks	NAI
20.	Υποστήριξη IEEE 802.1Q πρωτοκόλλου για VLAN Trunking σε όλες τις θύρες	NAI

A/A	ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS SWITCHES)	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
21.	Υποστήριξη IEEE 802.1d spanning-tree - IEEE 802.1s multiple spanning-tree πρωτοκόλλου	ΝΑΙ
22.	Υποστήριξη IEEE 802.1d ανά VLAN βάση του προτύπου IEEE 802.1s, έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση να μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 802.1d αλγορίθμου, και να επιτυγχάνεται L2 load balancing πάνω από πολλαπλές εφεδρικές συνδέσεις προς το ίδιο σημείο	ΝΑΙ
23.	Υποστήριξη Local Proxy ARP	ΝΑΙ
24.	Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast και multicast storm ανά θύρα, ώστε προβληματικοί υπολογιστές να μην μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του δικτύου.	ΝΑΙ
25.	Υποστήριξη IGMP v3 snooping για την IPv4 multicast κίνηση και IPv6 MLD snooping για IPv6 multicast κίνηση	ΝΑΙ
26.	Υποστήριξη IEEE 802.1ab (LLDP)	ΝΑΙ
27.	Υποστήριξη βασικών λειτουργιών δρομολόγησης και δρομολόγησης μεταξύ VLANs χωρίς την ανάγκη εξωτερικού δρομολογητή	ΝΑΙ
28.	Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης VLAN χωρίς επανεκκίνηση του μεταγωγέα	ΝΑΙ
Quality of Service:		
29.	Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues ανά πόρτα εξερχόμενης κίνησης	ΝΑΙ
30.	Υποστήριξη IEEE 802.1p και DSCP για κατηγοριοποίηση προτεραιοτήτων σε mission-critical εφαρμογές δεδομένων, φωνής και video. Υποστήριξη κατηγοριοποίησης των πακέτων με βάση: • MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη • IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη • TCP πόρτα πηγής και προορισμού • UDP πόρτα πηγής και προορισμού	ΝΑΙ
31.	Υποστηριζόμενος αριθμός policers ανά πόρτα	≥ 60
32.	Υποστήριξη Weighted Tail Drop για αποφυγή συμφόρησης στις ουρές εισερχόμενης και εξερχόμενης κίνησης	ΝΑΙ

A/A	ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS SWITCHES)	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
33.	Υποστήριξη Shaped Round Robin (SRR) προγραμματισμό της κίνησης στις διαθέσιμες ουρές προτεραιοτήτων	ΝΑΙ
	Διαχείριση:	
34.	SNMP v1, v2C, v3	ΝΑΙ
35.	RFC 1213 (MIB-II) και SNMPv2 MIB	ΝΑΙ
36.	Bridging MIB	ΝΑΙ
37.	Υποστήριξη Remote SPAN (RSPAN) ώστε αν είναι δυνατή η παρακολούθηση κίνησης των θυρών ενός δικτύου σε επίπεδο 2, από μια οποιαδήποτε θύρα του ίδιου δικτύου ακόμη κι αν η θύρα αυτή βρίσκεται σε άλλο μεταγωγέα	ΝΑΙ
38.	Υποστήριξη προτύπων RMON I & II και των RMON-MIB και RMON2-MIB	ΝΑΙ
39.	Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων ενσωματωμένου RMON (history, statistics, alarm & events)	ΝΑΙ
40.	Υποστήριξη L2 trace route για εύκολο εντοπισμό βλαβών	ΝΑΙ
41.	Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων	ΝΑΙ
42.	Υποστήριξη Network Time Protocol (NTP) για ακριβή και συνεπή χρονισμό	ΝΑΙ
	Διαθεσιμότητα:	
43.	Υποστήριξη IEEE 802.1w , για ταχεία σύγκλιση σε περίπτωση αστοχίας του Spanning Tree πρωτοκόλλου ανεξάρτητα με την παραμετροποίηση των STP timers	ΝΑΙ
44.	Υποστήριξη γρήγορης αποκατάστασης μέσω εναλλακτικού κυκλώματος (<=5sec), της διασύνδεσης σε περίπτωση αποτυχίας ή βλάβης του κυρίως κυκλώματος	ΝΑΙ
45.	Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση	ΝΑΙ
46.	Υποστήριξη παραμετροποίησης των θυρών, ώστε να μην λαμβάνει χώρα ο υπολογισμός του αλγόριθμου STP κατά τη διασύνδεση υπολογιστών στις θύρες αυτές	ΝΑΙ
	Ασφάλεια:	

A/A	ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS SWITCHES)	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
47.	Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) τόσο για τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση	ΝΑΙ
48.	Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS πιστοποίησης των χρηστών για πρόσβαση στο μεταγωγέα	ΝΑΙ
49.	Υποστήριξη 802.1X με καθορισμό VLAN, για δυναμικό προσδιορισμό VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα σύνδεσής του	ΝΑΙ
50.	Να μπορούν διασυνδεδεμένες σε σειρά συσκευές (π.χ. IP τηλέφωνο και υπολογιστής) να πιστοποιηθούν και να ενταχθούν στο ενδεδειγμένο VLAN μέσα από την ίδια θύρα	ΝΑΙ
51.	Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική πρόσβαση	ΝΑΙ
52.	Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση της αντίστοιχης κίνησης	ΝΑΙ
53.	Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της κίνησης των πακέτων με δημιουργία και χρήση access lists (ACLs) ανά θύρα βάση MAC και IP διεύθυνσης πηγής και προορισμού, αλλά και πληροφορίας επιπέδου 4 (TCP/UDP port).	ΝΑΙ
54.	Υποστήριξη δημιουργίας ACLs ανά θύρα για κίνηση επιπέδου 2	ΝΑΙ
55.	Υποστήριξη εκλογής ρίζας του Spanning Tree πρωτοκόλλου μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών	ΝΑΙ
56.	Υποστήριξη λειτουργίας DHCP snooping ώστε να φιλτράρονται τα DHCP μηνύματα που έχουν αμφίβολη προέλευση και να περιορίζονται οι επιθέσεις που έχουν στόχο την βάση των DHCP bindings	ΝΑΙ
57.	Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις IP Spoofing	ΝΑΙ
58.	Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις ARP	ΝΑΙ
59.	Δυνατότητα απομόνωσης των θυρών του switch ακόμη και εντός του VLAN	ΝΑΙ
60.	Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να απομακρύνεται από το switch η MAC address σταθμών που είναι ανενεργοί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα	ΝΑΙ
61.	Δυνατότητα ενημέρωσης των διαχειριστών του δικτύου από τον μεταγωγέα όταν ένας χρήστης συνδέεται ή αποχωρεί από το δίκτυο	ΝΑΙ

A/A	ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS SWITCHES)	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
62.	Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που έχουν	ΝΑΙ
	Προδιαγραφές Ασφαλείας:	
63.	UL 60950-1 τελευταία έκδοση	ΝΑΙ
64.	EN 60950-1 τελευταία έκδοση	ΝΑΙ
65.	CE marking	ΝΑΙ
66.	IEC 60950-1 τελευταία έκδοση	ΝΑΙ
67.	EN 55024 (CISPR24)	ΝΑΙ

Επιπλέον των ανωτέρω, ο κατασκευαστικός οίκος του εξοπλισμού πρέπει να διασφαλίσει ότι οι μονάδες ανάπτυξης και παραγωγής του διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας **ISO9001** (τελευταία έκδοση) και περιβαλλοντικής προστασίας **ISO14001** (τελευταία έκδοση) και οι προσφερόμενοι μεταγωγείς (switches) συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία **RoHS** (EC Directive **2011/65/EC** on the restriction of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment-EU RoHS Directive).

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και τη σφραγίδα της επιχείρησης.

Οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι οι εξής:

- 0,07% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
- Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
- Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Η προμήθεια των ζητούμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, το αργότερο έως **την Τετάρτη 22/5/2019** στο κτίριο επί της Λ. Συγγρού 80-88 (4^{ος} όροφος), με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του αναδόχου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης για οποιοδήποτε λόγο της άμεσης παράδοσης ή σε περίπτωση παράδοσης ειδών τα οποία δεν είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται ή δεν πληρούν τα ανωτέρω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, η Περιφέρεια Αττικής δύναται χωρίς άλλη διαδικασία να κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μη δικαιούμενου τούτου να ζητήσει αποζημίωση, και να προβαίνει (η Περιφέρεια) στην προμήθεια των ειδών από άλλους προμηθευτές.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι **αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως** όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε για το σκοπό αυτό.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις για την διενέργεια των εκλογών του 2019, που θα μεταβιβασθούν για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών .

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τη Περιφέρεια Αττικής, μετά την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών και τη μεταβίβαση της σχετικής πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Δ/ση Προϋπολογισμού
3. Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης

**Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ