



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 14^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 178/2019

Σήμερα 27-6-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 309399/21-6-2019 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 21-6-2019, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 13^ο Η.Δ.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία υφιστάμενου πτηνοτροφείου εκτροφής ωτόκων ορνίθων 25.504 θέσεων μετά αναθρεπτηρίου στερούμενου περιβαλλοντικής αδειοδότησης της «Χρήστος Θεοδωρίδης Γεωργοπτηνοτροφική ΑΒΕΕ» στη θέση Μπισταράκη Στέρνα Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εξήντα (60) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανέζη – Λούρα Αναστασία (Σίσσυ), Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Καραμάνος Χρήστος, Καραμπέλας Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μεθυμάκη Άννα, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πανταζή Σταματία (Ματίνα), Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα.

Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνια), Κορωναίου – Καμπά Σοφία, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάτης Χρήστος, Φιλίππου Πέτρος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστεά, Βασιλάκη Άννα, Βέττα Καλλιόπη, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεταξά Ειρήνη, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χριστάκη Μαρία.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 295130/19-6-2019 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/τ.Α./1986) για την “Προστασία του Περιβάλλοντος” και συγκεκριμένα το άρθρο 30 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/τ.Α./25-4-2002) και τροποποιήθηκε με τους Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α./21-09-2011) και Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α. /13-02-2012).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010).
3. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 109290/39629/29-12-2016 (Β’4251) απόφαση «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 66313/24553/25-8-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017).
4. Την υπ’ αρ. οικ. 130459/02-07-2018 (ΦΕΚ 2780/Β/12-7-18) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Αττικής, Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο του Δημητρίου.
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 195983/28 – 09 – 17 (ΦΕΚ 3545/τ.Β/10-10-2017) απόφαση της Περιφερειάρχου Αττικής με θέμα: «Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β/2017) απόφασης της Περιφερειάρχου Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 14027/20-01-2017 (ΦΕΚ 97/τ.Β’/2017), οικ. 53499/13-03-2017 (ΦΕΚ 804/τ.Β’/2017), οικ. 59417/20-3-2017 (ΦΕΚ 945/τ.Β/2017) και οικ. 62629/03-04-2017 (ΦΕΚ 1192/τ.Β/2017), οικ. 97087/11-05-2017 (ΦΕΚ 1688/τ.Β’/2017) και οικ. 104693/22-05-2017 (ΦΕΚ 1818/τ.Β’/2017) όμοιες».
6. Την υπ’ αρ. οικ. 219173/6-11-2018 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, περί Ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής στον Προϊστάμενο Τμήματος κο Φλώρο Κωνσταντίνο (Α.Π. 221344/8-11-18 Δ/νσής μας).
7. Η Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετικά με την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα την τροποποίηση που έχει επέλθει με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) με θέμα: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
8. Τον Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209Α’/2011) σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.
9. Την ΥΑ οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/15.1.2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερομένου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση... ».

10. Την Υ.Α. οικ. 170225/20.1.2014 (ΦΕΚ 135 Β/27.1.2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αξιολόγησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α'...».
11. Την Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964 Β/19.4.2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης...».
12. Την Υ.Α. 15277/12 (ΦΕΚ 1077 Β/9.4.12) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ. της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α' και Β' της Υ.Α. με αριθ. 1958/12 (ΦΕΚ 21 Β/13.1.12), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/11».
13. Το Ν. 4042/12 (Α' 24) « Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υ.Π.Ε.Κ.Α.».
14. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων».
15. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις».
16. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών».
17. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.
18. Την Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
19. Το Ν. 4056/12 (ΦΕΚ 52 Α/12.3.12) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32 Α/11.2.14).
20. Την ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) 'Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού'.
21. Το Ν. 3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008): 'Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις', όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α /4-6-2010).
22. Το Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2040/1992 (ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένι εκτάσεων και άλλες διατάξεις»
23. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000»
24. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον «Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως

- τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008).
25. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
26. Το με αρ. πρωτ. 193525/16-5-2019 διαβιβαστικό του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 193528/16-5-2019) με συνημμένα: α) την με αρ. πρωτ. 182398/14-05-2019 αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση και ενημέρωση κοινού, β) το αρ. πρωτ. 34433/1483/12-4-2019 διαβιβαστικό της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και γ) την ΜΠΕ του έργου του θέματος με συνημμένα αλληλογραφία με υπηρεσίες, φωτογραφική τεκμηρίωση, συμβάσεις με εταιρείες και ιδιώτες κ.λπ.
27. Το γεγονός ότι μέχρι την παρούσα δεν έχουν υποβληθεί απόψεις κοινού και ενδιαφερόμενου κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (26) σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου για τη λειτουργία υφιστάμενου πτηνοτροφείου εκτροφής ωοτόκων ορνίθων 25.504 θέσεων μετά αναθρεπτηρίου στερούμενου περιβαλλοντικής αδειοδότησης της «Χρήστος Θεοδωρίδης Γεωργοπτηνοτροφική ΑΒΕΕ» στη θέση Μπισταράκη Στέρνα Δήμου Μεγαρέων Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου από τη λειτουργία, την αύξηση της δυναμικότητας και την κτιριακή επέκταση της μονάδας.

Η μελέτη η οποία απεστάλη από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής για την έκφραση απόψεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία και αφορά στο έργο του θέματος και το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην (26) σχετική διαβιβασθείσα μελέτη μετά σχεδιαγραμμάτων, χαρτών και φωτογραφιών **για την έκφραση απόψεών μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.**

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

1.1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΠΕ για τη λειτουργία υφιστάμενου πτηνοτροφείου εκτροφής ωοτόκων ορνίθων 25.504 θέσεων μετά αναθρεπτηρίου στερούμενου περιβαλλοντικής αδειοδότησης της «Χρήστος Θεοδωρίδης Γεωργοπτηνοτροφική ΑΒΕΕ» στη θέση Μπισταράκη Στέρνα Δήμου Μεγαρέων Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στην υφιστάμενη κατάσταση της εξεταζόμενης πτηνοτροφικής εγκατάστασης, γίνεται εκτροφή ωοτόκων ορνίθων **δυναμικότητας 25.504 ορνίθων** (170,03 ισοδύναμα ζώα) και **νεοσσών δυναμικότητας 24.960** (18,15 ισοδύναμα ζώα). **Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας σε ισοδύναμα ζώα είναι 188,18.**

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της **υφιστάμενης** πτηνοτροφικής μονάδας και η πρόταση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με βάση το Παράρτημα VII της (7) σχετικής Υ.Α., η **εκτροφή ωτόκων ορνίθων** κατατάσσεται στην Ομάδα 7^η: «Πτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις» και στον α/α 2: «Εγκαταστάσεις εκτροφής ωτόκων ορνίθων», με κατάταξη στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2, διότι $\Theta = 25.504$ ($12.000 < \Theta < 112.000$).

Όσον αφορά στην **εκτροφή των νεοσσών**, κατατάσσεται στην Ομάδα 7^η: «Πτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις» και στον α/α 10: «Εκτροφή άλλων ζώων (ιπποειδή, μινκ, αλεπούδες, σκύλοι, τσιντσιλά, κ.λπ.)», με κατάταξη στην περιβαλλοντική κατηγορία Β, διότι τα ισοδύναμα ζώα είναι $I = 24960/1375 = 18,15$ ($5 < I < 100$).

Με βάση το Παράρτημα ΙΧ της (7) σχετικής Υ.Α., η **παραγωγή ζωοτροφών** κατατάσσεται στην Ομάδα 9^η: «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις», α/α 20: «Παραγωγή παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα», με το σύνολο να κατατάσσεται στην περιβαλλοντική κατηγορία Β.

Όσον αφορά στο **ωοσκοπικό κέντρο**, κατατάσσεται στην Ομάδα 9^η: «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις», α/α 40: «Συσκευασία και τυποποίηση ειδών διατροφής μ.α.κ.», με κατάταξη στην περιβαλλοντική κατηγορία Β.

Άρα το σύνολο του έργου κατατάσσεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2.

3. ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΒΕΕ

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4.1 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ

Το υφιστάμενο πτηνοτροφείο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ. Μεγαρέων, με τοπωνύμιο «Μπισταράκη Στέρνα», σε γήπεδο εμβαδού 16.232,16 τ.μ. Το πτηνοτροφείο λειτουργεί όλο το χρόνο.



Εικόνα 4.1: Θέση των εγκαταστάσεων της πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (πηγή: google earth)

4.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

4.2.1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 3186/27.11.2018 απάντηση της Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων, η ιδιοκτησία όπως αυτή σημειώνεται στο συνημμένο απόσπασμα της υπ' αρ. 6441/8 πινακίδας ΓΥΣ, είναι εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ΓΠΣ, βρίσκεται εντός περιοχής (ζώνης) Α' και ισχύουν οι χρήσεις γης που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Π.Δ/τος της 5-12-79, ΦΕΚ 707/Δ/13-12-79.

Όσον αφορά στις χρήσεις γης της ζώνης Α', σχετικές είναι και οι διατάξεις του Ν. 3325/2005, ΦΕΚ 68/τ.Α'/11-3-2005 (Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. της 5-12-79 στην περιοχή Α επιτρέπεται η ανέγερση των κάτωθι κτιρίων και εγκαταστάσεων:

«1. Κτηνοτροφικών κτιρίων, πτηνοτροφικών κτιρίων, γεωργικών αποθηκών, θερμοκηπίων, υδατοδεξαμενών, δεξαμενών, αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεατίων και κατοικιών...»

Επίσης συνημμένα με το τεύχος της ΜΠΕ, υποβλήθηκαν και τα ακόλουθα έγγραφα:

- Το αρ. πρωτ. 58778/40126/813/307/5-2-2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, όπου αναφέρεται ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις στη θέση «Μπισταράκη Στέρνα» βρίσκονται εκτός των ορίων του υπό κήρυξη αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Μεγάρων.

Όσον αφορά στα κτίσματα της μονάδας, έχουν διαβιβαστεί συνημμένα με τη ΜΠΕ στελέχη των υπ' αριθ. 5267/1966 και 5747/1967 οικοδομικών αδειών. Με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 έγινε ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών σταυλικών

εγκαταστάσεων. Στις σταυλικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται πτηνοτροφικοί θάλαμοι, αποθήκη, γεώτρηση, βοηθητικοί χώροι, μύλος ζωοτροφών, ωοσκοπικό κέντρο, υπόστεγα, silos.

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν συνολικό εμβαδό 3.324,18 τ.μ. και από αυτές θα χρησιμοποιούνται μόνο 2.576,14 τ.μ. στεγασμένων χώρων.

4.2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

Οι αποστάσεις της υπό εξέταση μονάδα από διάφορες δραστηριότητες καθώς και οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να πληρούνται, βάσει του Ν. 4056/12-3-2012 (ΦΕΚ 52/Α/12-3-2012) λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον αριθμό των ισοδυνάμων ζώων (188,18 ισοδύναμα ζώα) όσο και την αρ. πρωτ. 3185/27-11-2018 απάντηση του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μεγαρέων, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4056/12 (σε μέτρα)	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (σε μέτρα)
Ξενοδοχεία και άλλα νόμιμα τουριστικά καταλύματα και κατασκηνωτικοί χώροι, στρατόπεδα	800	2.550 μ (από στρατόπεδο)
Βιομηχανίες, βιοτεχνίες μη υγειονομικού ενδιαφέροντος	150	-
Βιομηχανίες, βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα τα οποία απαιτούν υγειονομική προστασία	400	-
Ποτάμια συνεχούς ροής εφόσον χαρακτηρίζονται έτσι από την αρμόδια επιτροπή	250	-
Μοναστήρια εφόσον δεν έχουν δικές τους οργανωμένες πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις	Καθορίζονται κατά περίπτωση από την αρμόδια επιτροπή	Ι. Μ. Αγ. Βλασσίου: 2.700 μ
Επαρχιακοί δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές	100	Επαρχ. Οδός: 2.900 μ Σιδ. Γραμμές: 920,00 μ
Εθνικοί δρόμοι	150	ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου: 2.200 μ
- Οικισμοί και χωριά μέχρι 500 κατοίκους. - Εκπαιδευτήρια (από υπάρχοντα ή από εκείνα που προβλέπονται κατά νόμιμο τρόπο να ανεγερθούν)	800	Από εκπαιδευτήρια: 2.000 μ
Οικισμοί και χωριά 501 έως 2.000 κατοίκους.	800	-

- Πόλεις και κωμοπόλεις 2.001 – 5.000 - Λίμνες, ακτές και παραδοσιακοί οικισμοί	800	Από θάλασσα: 2.360,00 μ
- Πόλεις με πληθυσμό > 5.000 κατοίκων - Λουτροπόλεις, τουριστικοί χώροι - Νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα(από υπάρχοντα ή από εκείνα που προβλέπονται κατά νόμιμο τρόπο να ανεγερθούν)	1.000	Από όριο σχεδίου πόλεως Μεγάρων: 1.870,00 μ

Πίνακας 4.1: Αποστάσεις της εξεταζόμενης μονάδας από χώρους προστασίας και σύγκριση με τις θεσμοθετημένες ελάχιστες αποστάσεις.

4.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Το πτηνοτροφείο με την σημερινή του δυναμικότητα λειτουργεί κατά την διάρκεια όλου του έτους διαθέτοντας τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

Κτίριο	Αριθμός ορόφων	Χρήση	Κατάσταση	Κάλυψη (m ²)		Αρ. Απόφασης
				Με άδεια	Με ρύθμιση	
1	Ισόγειο	Θάλαμος Εκτροφής Θ1	Υφιστάμενο	721,48	26,56	5747/1967 & α/α δήλωσης 10722885
2	Ισόγειο	Θάλαμος Εκτροφής Θ2	Υφιστάμενο	748,04	--	5747/1967
3	Ισόγειο	Θάλαμος Εκτροφής Θ3	Υφιστάμενο	--	724,25	α/α δήλωσης 10722885
4	Ισόγειο	Θάλαμος Εκτροφής Θ4 - Αναβρεπτήριο	Υφιστάμενο	--	528,55	α/α δήλωσης 10722885
6	Ισόγειο	Ωοσκοπικό Κέντρο	Υφιστάμενο	--	137,50	α/α δήλωσης 10722885
7	Ισόγειο	Χώρος Μόλου	Υφιστάμενο	--	158,44	α/α δήλωσης 10722885
8	Ισόγειο	Αποθήκη (πρώην κτίριο γεώτρησης) *	Υφιστάμενο	--	9,30	α/α δήλωσης 10722885
9	Ισόγειο	Αποθήκη	Υφιστάμενο	--	87,45	α/α δήλωσης 10722885
10	Ισόγειο	Υδατοδεξαμενή 36,75μ ³	Υφιστάμενο	--	12,25	α/α δήλωσης 10722885
11	Ισόγειο	Διάφοροι Βοηθητικοί Χώροι	Υφιστάμενοι	--	103,97	α/α δήλωσης 10722885
12	Ισόγειο	Βάση δεξαμενής υγραρίου	Υφιστάμενο	--	4,48	α/α δήλωσης 10722885
13	Ισόγειο	Στέγαστρο	Υφιστάμενο	--	56,87	α/α δήλωσης 10722885
14	Ισόγειο	Σιλό	Υφιστάμενο	--	Τερ. 9	α/α δήλωσης 10722885
15	Ισόγειο	Φυλάκιο	Υφιστάμενο	--	5,04	α/α δήλωσης 10722885

	Χρήση	Κατάσταση	Χαρακτηριστικά			Αρ. Απόφασης
			Υψος (m)	Διάμετρος (m)	Όγκος (tn)	
Σιλό						
Σ1	Αποθήκευση α' υλών πτηνοτροφών	Υφιστάμενο	7,75	2,70	30,0	α/α δήλωσης 10722885
Σ2	Αποθήκευση α' υλών πτηνοτροφών	Υφιστάμενο	6,80	3,70	30,0	α/α δήλωσης 10722885
Σ3	Αποθήκευση πτηνοτροφών	Υφιστάμενο	6,90	2,50	20,0	α/α δήλωσης 10722885
Σ4	Αποθήκευση πτηνοτροφών	Υφιστάμενο	4,95	2,00	8,0	α/α δήλωσης 10722885
Σ5	Αποθήκευση πτηνοτροφών	Υφιστάμενο	6,80	2,30	12,0	α/α δήλωσης 10722885
Σ6	Αποθήκευση πτηνοτροφών	Υφιστάμενο	4,00	2,70	10,0	α/α δήλωσης 10722885
Σ7	Αποθήκευση πτηνοτροφών	Υφιστάμενο	4,00	2,70	10,0	α/α δήλωσης 10722885
Σ8	Αποθήκευση πτηνοτροφών	Υφιστάμενο	5,35	2,40	8,0	α/α δήλωσης 10722885
Σ9	Αποθήκευση πτηνοτροφών	Υφιστάμενο	6,20	2,40	10,0	α/α δήλωσης 10722885
Δεξαμενές						
Δ10	Δεξαμενή υγραρίου	Υφιστάμενο	2,20	1,20	2,5	α/α δήλωσης 10722885

Πίνακας 4.2: Κτίρια και εγκαταστάσεις της πτηνοτροφικής μονάδας.

4.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η διαβίωση των ορνίθων γίνεται στα υφιστάμενα ισόγεια κτίρια (πτηνοτροφικούς θαλάμους), όπως αυτά φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, μέσα σε κλωβοστοιχίες, οι οποίες εδράζονται επί δαπέδου από βετον (οπλισμένο σκυρόδεμα). Η υδροδότηση του πτηνοτροφείου γίνεται από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, απ' όπου μεταφέρεται στην υδατοδεξαμενή και εν συνεχεία στις ποτίστρες για την υδροδότηση των ορνίθων.

Η σίτιση των ορνίθων στις κλωβοστοιχίες γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο, χρησιμοποιώντας την μέθοδο της αλυσίδας. Δηλαδή, η τροφή αφού παρασκευαστεί και τοποθετηθεί σε αποθηκευτικούς χώρους (silos), με κοχλίες οδηγείται στους πτηνοτροφικούς θαλάμους. Από την αρχή του θαλάμου ξεκινούν οι ειδικού τύπου ανοξείδωτες αλυσίδες οι οποίες διατρέχουν το σύνολο των κλωβοστοιχιών διακινώντας την τροφή και ανανεώνοντάς την.

Τα αυγά που προέρχονται από τα κλουβιά, με κατάλληλη κλίση, κυλούν στην διερχόμενη μπροστά από αυτά ταινία μεταφοράς. Διατρέχοντας όλες τις κλωβοστοιχίες οδηγούνται στο ωοσκοπικό κέντρο.

Τα απόβλητα από την πλύση των χώρων οδηγούνται σε στεγανό βόθρο χωρητικότητας 12 κ.μ. (ικανή για να συγκεντρώσει τα λύματα που θα παράγονται στη μονάδα για 100 ημέρες) αφού διέλθουν από δεξαμενές καθίζησης, ενώ τα στερεά απόβλητα συλλέγονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα (κάθε τρεις μέρες) και μεταφέρονται στη Δημοτική Επιχείρηση Οργανοχουμικών Λιπασμάτων του Δήμου Μεγαρέων για περαιτέρω εκμετάλλευση (παραγωγή λιπασμάτων – εδαφοβελτιωτικών).

4.5 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ

Για τη λειτουργία της μονάδας θα απαιτηθεί νερό, το οποίο θα παρέχεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μεγαρέων.

Σε ότι αφορά τις ανάγκες σε νερό, οι δύο (2) πτηνοτροφικοί θάλαμοι (αυγοπαραγωγής) απαιτούν περίπου 7,0μ3/ημέρα και το αναθρεπτήριο απαιτεί περίπου 2,5μ3/ημέρα (ημερήσιος μέσος όρος τριμήνου). Συνεπώς, η ποσότητα που βρίσκεται εκεί αποθηκευμένη ανά πάσα στιγμή μπορεί να παρέχει επάρκεια περίπου 3 ημερών. Βέβαια ποτέ δεν τίθεται θέμα επάρκειας καθότι η δεξαμενή πληρώνεται ανά πάσα στιγμή από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μεγαρέων και ως εκ τούτου παραμένει πάντα γεμάτη.

Η ποσότητα νερού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των εργαζομένων της εγκατάστασης θεωρώντας μέση κατανάλωση τα 50 lit/ημέρα/εργαζόμενο, υπολογίζεται σε $3 \times 50 = 150$ lit/ημέρα ή 0,15 m³/ημέρα ή 4,5 m³ το μήνα περίπου.

Ανάγκες άρδευσης των χώρων πρασίνου δεν προβλέπεται, διότι ολόκληρη η έκταση του γηπέδου πέραν των κτιρίων και των διαδρόμων πρόσβασης προς αυτούς, είναι δένδροφυτευμένη με ελιές. Τα δένδρα αυτά δεν απαιτούν άρδευση, καθότι συντηρούνται με την εκάστοτε υγρασία του εδάφους όλη την διάρκεια του έτους.

Άρα, συνολικά η ποσότητα νερού που θα χρειαστεί για τις ανάγκες τις μονάδας ανέρχεται στα $(7,0 + 2,5 + 0,15) = 9,65$ m³/ημέρα ή 3.522,25 m³/χρόνο.

4.6 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΤΡΟΦΗ

Οι ζωοτροφές που χρησιμοποιούνται και συνιστούν την διατροφή των ορνίθων είναι (δημητριακά) όπως καλαμπόκι, σόγια, σιτάρι, πίτουρα καθώς και ισορροπιστή (συμπλήρωμα ζωοτροφής) που περιέχει βιταμίνες Α, D3 & Ε, σελήνιο, χαλκό, ασβέστιο, μαρμαρόσκονη και αλάτι. Κατά την διάρκεια του χειμώνα προστίθεται και κάποια ποσότητα σογιέλαιου.

Με άλλα λόγια, όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες είναι σύμφωνες με τους κανόνες της κτηνιατρικής και της ζωοτεχνίας. Όλες αυτές βέβαια τους παρέχονται στην αναλογία που τους είναι απαραίτητη προκειμένου να καλύπτουν την διατροφική τους ανάγκη με τον καλύτερο τρόπο. Η τροφή που δίδεται τελικά στις όρνιθες έχει ολικές πρωτεΐνες 18%, ασβέστιο 4,1%, φώσφορο 0,5-0,6%, ολικές λιπαρές ουσίες 3%, ολικές ινώδεις ουσίες 3,5%, ολική τέφρα 10%, λυσίνη 0,25-0,35%, μεθειονίνη 0,15-0,25% και υγρασία 9%. Η ενέργεια της είναι 2000kcal/kg.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η επιχείρηση θα υποστηρίξει διατροφικό προγραμματισμό, τόσο σε ποσότητα αλλά και σε είδος υλών, προκειμένου να μην υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα (π.χ. καθυστέρηση) στην διατροφή των ορνίθων.

Πιο συγκεκριμένα, οι χώροι αποθήκευσης που διατίθενται (χώρος μύλου και σιλό) αποθηκεύουν ποσότητα που επαρκεί για εκτροφή περίπου ενός (1) μήνα. Η ημερήσια κατανάλωση πτηνοτροφών ανέρχεται περίπου στους 3,0tn για τις όρνιθες αυγοπαραγωγής και στον 1,5tn (ημερήσιος μέσος όρος τριμήνου) για τις όρνιθες - νεοσσούς.

4.7 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κατά τη φάση λειτουργία της υπό μελέτη μονάδας θα απαιτηθεί η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για το φωτισμό των τριών (3) πτηνοτροφικών θαλάμων, αλλά και την κίνηση των μηχανημάτων (εκτροφής, συλλογής αυγών, μύλου, ωσσκοπικού κέντρου, κλπ), με συνολική εκτιμώμενη κατανάλωση 31.400 kWh ανά έτος περίπου. Η κατανάλωση σε καταστάσεις αιχμής υπολογίζεται στις 60 kWh. Επίσης, στην εγκατάσταση θα γίνεται και χρήση υγραερίου για τη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης του πτηνοτροφικού θαλάμου Θ4 (αναθρεπτήριο), και η εκτιμώμενη κατανάλωση εκτιμάται στα 6.000 lt ανά έτος περίπου. Οι άλλοι δύο πτηνοτροφικοί θάλαμοι δεν απαιτούν σύστημα θέρμανσης για την λειτουργίας τους. Η κατανάλωση σε καταστάσεις αιχμής υπολογίζεται στα 50 lt /ημέρα.

4.8 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

- Από την λειτουργία της δραστηριότητας παράγονται τρία (3) είδη αποβλήτων τα οποία κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ):

Α) **Κόπρος**. ΕΚΑ: 02 01 06 Περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χορτονομή), υγρά εκροής συλλεγμένα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής. Η συνολική ποσότητα υπολογίζεται σε 10,22 κ.μ. ανά τριήμερο.

Β) **Νεκρά Πτηνά** ΕΚΑ: 02 02 03 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία. Ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπολογιστεί διότι δεν είναι σταθερός.

Γ) Υγρά πλύσης θαλάμων. ΕΚΑ: 02 01 01 Λάσπες από πλύση και καθαρισμό. Η συνολική ποσότητα υπολογίζεται σε 2.873 λίτρα/έτος

Από την λειτουργία των βοηθητικών χώρων παράγονται:

Α) Ιλύς Σηπτικών Δεξαμενών. ΕΚΑ: 20 03 04 Λάσπη σηπτικής δεξαμενής

Β) Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα: ΕΚΑ 20 03 01. Η συνολική ποσότητα υπολογίζεται σε 3kg/ημέρα.

5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

5.1 Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά

Τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη φάση τη λειτουργίας της υπό μελέτη μονάδας δεν αναμένεται να υπάρξει καμία αλλαγή στο κλίμα της περιοχής.

5.2 Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά

Φάση κατασκευής

Οι μεταβολές στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά αφορούν σε αλλαγές της οπτικής ευαισθησίας, της ποικιλομορφίας, του επιπέδου ευαισθησίας και της απορροφητικής ικανότητας του τοπίου της περιοχής. Οι επιπτώσεις στη μορφολογία και το έδαφος κατά τη φάση κατασκευής αφορούν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του χώρου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, και την μορφοποίηση των χώρων. Οι αλλαγές στη μορφολογία και το έδαφος θα είναι πάρα πολύ μικρές και δεν θα είναι ορατές από την γύρω περιοχή και τους οικισμούς, καθότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι υφιστάμενες και δεν θα γίνουν ιδιαίτερες εργασίες.

Φάση λειτουργίας

Το έργο δεν θα προκαλέσει παρεμπόδιση οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής θέας, διότι θα γίνει περιμετρική φύτευση με φυτά, τα οποία ευδοκιμούν στην περιοχή.

5.3 Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά

Φάση κατασκευής

Η υπό μελέτη δραστηριότητα δεν θα προκαλέσει καμιάς κλίμακας ανακατάταξη του εδάφους. Σε ότι αφορά το υπέδαφος δε θα υπάρξει απολύτως καμία μεταβολή, αφού δεν θα υπάρξει και τέτοιου είδους εργασία. Συνεπώς δεν θα προκαλέσει καμία αλλαγή στο ανάγλυφο της περιοχής μελέτης.

Φάση λειτουργίας

Δεν αναμένονται επιπτώσεις κατά τη φάση λειτουργίας του έργου.

5.4 Επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον

Φάση κατασκευής

Εκπομπές σκόνης δεν θα υπάρχουν κατά τη φάση της κατασκευής, αφού δεν θα γίνουν κάποιες εργασίες που να εκλύουν σκόνη. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που θα στεγαστεί η μονάδα είναι όλες υφιστάμενες.

Φάση λειτουργίας

Κατά τη φάση λειτουργίας της μονάδας δεν αναμένεται να παράγονται και συνεπώς ούτε να εκλύονται στην ατμόσφαιρα αέρια, ατμοί, σωματίδια, καπνός και διάφορα άλλα αερολύματα. Εκπομπή αερίων αποβλήτων αποτελούν ίσως τα καυσαέρια του λέβητα θέρμανσης του αναθρεπτηρίου, τα οποία όμως είναι αμελητέας ποσότητας.

5.5 Επιπτώσεις στα ύδατα

Φάση κατασκευής

Οι πολύ ήπιες κατασκευαστικές επεμβάσεις δεν αναμένεται να προκαλέσουν ουσιώδεις επιπτώσεις στα νερά στα υπόγεια και επιφανειακά νερά.

Φάση λειτουργίας

Στην παραγωγική διαδικασία της πτηνοτροφικής μονάδας θα παράγονται υγρά απόβλητα (ΕΚΑ: 02 01 01), από την πλύση των δαπέδων των θαλάμων που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του καθαρισμού τους και αφού έχουν απομακρυνθεί τα στερεά απόβλητα (κόπρος). Επίσης στην κατηγορία των υγρών αποβλήτων εντάσσονται και τα λύματα από το χρησιμοποιούμενο νερό στους χώρους υγιεινής του προσωπικού.

5.6 Επιπτώσεις στο έδαφος

Φάση κατασκευής

Επιπτώσεις στα χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους δεν θα προκληθούν αφού δεν θα υπάρξει καμία εκπομπή υπολειμμάτων υγρών από π.χ. χωματουργικά ή άλλα μηχανήματα κατασκευής. Αυτό διότι δεν θα γίνουν τέτοιου είδους εργασίες, εφόσον οι κτιριακές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν είναι όλες υφιστάμενες.

Φάση λειτουργίας

Κατά τη λειτουργία της μονάδας αναμένεται να προκύψουν απορρίμματα αστικής φύσεως από τους εργαζόμενους στη μονάδα και τους επισκέπτες αυτής. Τα απορρίμματα αυτά θα αποθηκεύονται χωριστά, θα συλλέγονται για την τελική τους διάθεση από τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου στον οποίο υπάγεται η εγκατάσταση και θα χειρίζονται μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα του Δήμου Μεγάρων. Στερεά απόβλητα εκ της παραγωγής, είναι η παραγόμενη από τις όρνιθες κόπρος (ΕΚΑ: 02 01 06), τα νεκρά πτηνά (ΕΚΑ: 02 02 03).

5.7 Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον

Φάση κατασκευής

Αναμένεται πολύ μικρή αύξηση των επιπέδων θορύβου κατά την ετοιμασία της εγκατάστασης, καθώς είναι πολύ περιορισμένες σε αριθμό και έκταση οι ενέργειες που θα γίνουν, καθώς όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν είναι υφιστάμενες. Έτσι στα επίπεδα θορύβου στην υπό εξέταση περιοχή η κατασκευή της μονάδας δεν πρόκειται να επιφέρει διαφοροποίηση.

Φάση λειτουργίας

Ο θόρυβος από την λειτουργία της υπό μελέτη εγκατάστασης θα περιορίζεται εντός της μονάδας και θορυβώδεις εργασίες (παρασκευή πτηνοτροφών στο μύλο) θα είναι χρονικά περιορισμένες και πάντα εντός του ωραρίου λειτουργίας της μονάδας.

5.8 Επιπτώσεις στο τοπίο

Η ανάπτυξη της μονάδας δεν θα αποτελεί μετά την κατασκευή της δεσπόζον στοιχείο στην άμεση περιοχή του έργου και λόγω του μικρού της όγκου θα ενσωματωθεί στον αγροτικό χώρο ανάμεσα στα άλλα αγροτικά κτίρια που θα την περιβάλλουν και δεν θα αποτελέσει σημειακή εστία αναφοράς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της περιμετρικής περιφράξης και βλάστησης του γηπέδου, η θέα της μονάδας από μακρινή άποψη δεν θα είναι ιδιαίτερα αντιληπτή. Σε κάθε περίπτωση, το τοπίο της ευρύτερης περιοχής ανταποκρίνεται στις χρήσεις γης που είναι αγροτικές με μεγάλα αγροτικά κτίρια. Έτσι, ακόμη και αν η μονάδα είναι αντιληπτή από μακρινή θέα, δεν θα υποβαθμίζει το υφιστάμενο τοπίο της ευρύτερης και άμεσης περιοχής.

5.9 Επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους

Εξ' ορισμού μια εγκατάσταση πτηνοτροφίας, αναλώνει φυσικούς πόρους κατά την λειτουργία της. Πρόκειται για τις πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάζονται οι πτηνοτροφές, όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης. Επίσης στους φυσικούς πόρους ανήκει και το νερό που χρησιμοποιείται στη μονάδα.

5.10 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον – χλωρίδα - πανίδα

Φάση κατασκευής

Πρόκειται για πάρα πολύ ήπιες κατασκευαστικές επεμβάσεις που δεν αναμένεται να επηρεάσουν τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.

Φάση λειτουργίας

Στην περιοχή μελέτης η χλωρίδα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, αφού δεν υπάρχει βλάστηση στον χώρο εγκατάστασης της μονάδας. Έτσι δεν αναμένονται επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής. Όσον αφορά στην πανίδα της περιοχής μελέτης, στο χώρο της υπό μελέτη δραστηριότητας δεν παρουσιάζονται ευνοϊκές συνθήκες για φώλιασμα και τροφή για τα ζώα της ευρύτερης περιοχής.

5.11 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον

Φάση κατασκευής

Όλες οι κτιριακές του εγκαταστάσεις είναι υφιστάμενες.

Φάση λειτουργίας

Δεν προβλέπονται αρνητικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, αντιθέτως η παρούσα δραστηριότητα θα ωφελήσει. Αναμένεται αύξηση της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού της περιοχής.

5.12 Επιπτώσεις στο πολιτιστικό περιβάλλον

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στο ιστορικό περιβάλλον της περιοχής, από την κατασκευή και λειτουργία του εξεταζόμενου έργου.

5.13 Επιπτώσεις στις χρήσεις γης

Η εξεταζόμενη δραστηριότητα είναι συμβατή με τις χρήσεις γης της περιοχής και δεν αναμένεται να τις επηρεάσει.

5.14 Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο

Κατά τη φάση λειτουργίας του νέου έργου, η κίνηση θα επιβαρυνθεί ελάχιστα από την προέλευση των εργαζομένων, αφού δεν προβλέπεται να απασχοληθεί σημαντικός αριθμός εργαζομένων στη νέα μονάδα. Συνεπώς, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι αμελητέες στην περιοχή της δραστηριότητας. Επίσης, θα υπάρξει μικρή επιπλέον κυκλοφοριακή φόρτιση των οδών πέριξ της εγκατάστασης από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς πρώτων υλών πτηνοτροφών προς την υπό μελέτη εγκατάσταση και μεταφοράς αυγών από την υπό μελέτη εγκατάσταση.

Η Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται.

6 . ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. **Στερεά απόβλητα:** ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα.
2. **Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά:** ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπών...»
3. **Μεταχειρισμένα ελαστικά:** ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».
4. **Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές:** ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
5. **Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:** ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>>
6. **Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας:** Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)

7. **Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ):** ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»
8. **Υγρά απόβλητα:** ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089)
9. **Επικίνδυνα απόβλητα:** Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ' αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) "Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για τα επικίνδυνα απόβλητα" του Συμβουλίου της 12^{ης} Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων".
10. **Διαχείριση και προστασία των υδάτων:**
 - α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις»
 - β) Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28^η Οκτωβρίου 2000»
 - γ) ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000»
 - δ) ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)»
 - ε) ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»
11. **Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ):** Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81).
12. **Θόρυβος:** Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις:
 - α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β'/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών»,
 - β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β'/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ.»,
 - γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β'/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης

- σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί από την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91),
- δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β'/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97).
- Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.
13. **Δομικά μηχανήματα** εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β'/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν (9272/471/2007).
14. **Αέριοι ρύποι οχημάτων:** ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα I, II, III, IV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα I της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.»
15. **Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα:**
- α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87),
- β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88)
- γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02),
- δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.
- ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.
16. **Αμιαντούχα υλικά:** ΚΥΑ Αριθμ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο.
17. **Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων:** ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β'/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12.
18. **Ζωικά υποπροϊόντα:** Ο Κανονισμός 1774/2002/ΕΚ (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία) καθώς και το Π.Δ. 211/2006.

7 . ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

A. Γενικές Υποχρεώσεις

A.1. Ο φορέας της πτηνοτροφικής εγκατάστασης φέρει αμέριστα την ευθύνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους.

A.2. Για οποιαδήποτε τυχόν άλλη δραστηριότητα ή εγκατάσταση εντός του γηπέδου της πτηνοτροφικής εγκατάστασης, πρέπει προ της υλοποίησης και λειτουργίας της να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

A.3. Τυχόν τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής της περιοχής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης του έργου υποδομής, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του.

A.4. Να γίνει οριοθέτηση του χώρου της πτηνοτροφικής εγκατάστασης με κατάλληλη περίφραξη, εφόσον δεν υφίσταται.

A.5. Για τυχόν φυτεύσεις των ακάλυπτων χώρων της πτηνοτροφικής εγκατάστασης να προτιμηθούν ενδημικά είδη που προσαρμόζονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής.

A.6. Να λαμβάνεται μέριμνα αντιπυρικής προστασίας, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς. **Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αντιπυρική προστασία της δεξαμενής υγραερίου που βρίσκονται εντός του γηπέδου της μονάδας και να λάβουν όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.**

A.7. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων και υλικών σε υπαίθριους χώρους.

A.8. Ο φορέας της πτηνοτροφικής εγκατάστασης υποχρεούται:

- να επιτρέπει την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών,
- να διευκολύνει τον έλεγχο και να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες,
- να συμμορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

A.9. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της πτηνοτροφικής εγκατάστασης, να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Η διαχείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά την οριστική παύση λειτουργίας της πτηνοτροφικής εγκατάστασης αποτελούν απόβλητα, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909), 13588/2006 (ΦΕΚ Β΄ 383) και 8668/2007 (ΦΕΚ Β΄ 287), καθώς και στους νόμους 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) όπως εκάστοτε ισχύουν.

A.10. Η κατασκευή και λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή επέμβαση σε δασικές εκτάσεις εντός των οποίων τυχόν εγκαθίσταται αυτή.

A.11. Η τυχόν υλοτόμηση δασικών δέντρων και θάμνων καθώς και η διάθεση των υλικών που θα προκύψουν να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της αρμόδιας οικείας Δασικής Υπηρεσίας.

B. Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι κατά τη φάση λειτουργίας

B.1. Κατά τη φάση λειτουργίας της πτηνοτροφικής εγκατάστασης να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, με την αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών νερών, του περιβάλλοντος χερσαίου χώρου και της ατμόσφαιρας.

B.2. Απαγορεύεται η χρήση των ακάλυπτων χώρων της πτηνοτροφικής εγκατάστασης για πάσης φύσεως άλλες εργασίες, για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια.

B.3. Οι ακάλυπτοι χώροι της πτηνοτροφικής εγκατάστασης να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα απόβλητα (στερεά ή υγρά) και υλικά.

B.4. Για τον περιορισμό των δυσάρεστων οσμών που προέρχονται από την πτηνοτροφική εγκατάσταση θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

- τακτικός και επιμελής καθαρισμός των χώρων και του εξοπλισμού της (πλύσιμο, απολύμανση),
- κατάλληλος φυσικός ή/και μηχανικός αερισμός των χώρων εκτροφής ζώων, σταβλισμού, κ.λπ.

B.5. Η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από νιτρορύπανση, σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ περί «προστασίας των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 161690/1335/1997 (ΦΕΚ Β' 519), όπως ισχύει και τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 19562/1906/99 (ΦΕΚ Β' 1575), ΚΥΑ 20419/2522/2001 (ΦΕΚ Β' 1212), ΚΥΑ 106253/08.11.2010 (ΦΕΚ Β' 1843), ΚΥΑ 190126/17.04.2013 (ΦΕΚ Β' 983) και ΥΑ 85167/820/20-3-2000 (ΦΕΚ Β' 477).

B.6. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 85167/820/20.03.2000 (ΦΕΚ Β' 477) και στην ΚΥΑ 125347/268/20.1.2004 (ΦΕΚ Β' 142), σε ότι αφορά τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας. Ειδικότερα:

- η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να εξασφαλίζει την αποφυγή ρύπανσης των νερών από νιτρικά, σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ περί «προστασίας των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης».
- να αποφεύγεται η προσθήκη νερού στα μη υγρά απόβλητα, δεδομένου ότι ο χειρισμός των αποβλήτων είναι ευκολότερος στα στερεά απόβλητα παρά στα υγρά. Για τον ίδιο επίσης λόγο, πρέπει να αποφεύγεται η αποστράγγιση του νερού της βροχής (από στέγες, προαύλια κ.λπ.) στις δεξαμενές αποβλήτων.
- σε περίπτωση που στην πτηνοτροφική εγκατάσταση δεν παράγονται υγρά ζωικά απόβλητα, αλλά υγρά απόβλητα τα οποία είναι σχετικά καθαρά (υγρά πλύσεως κ.λπ.), αυτά να συλλέγονται και να διαχειρίζονται μαζί με τα λοιπά αστικής φύσεως υγρά απόβλητα της εγκατάστασης.

B.7. Για τον παραγόμενο θόρυβο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της πτηνοτροφικής εγκατάστασης ισχύουν:

- τα όρια που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) για τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
- τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 13568/724/06 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 384/Β/06) «περί μέτρων, όρων και μεθόδων για αξιολόγηση θορύβου στο περιβάλλον σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/49/ΕΚ.»

B.8. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην πτηνοτροφική εγκατάσταση και που κατά τη λειτουργία τους ενδέχεται να προκαλέσουν δονήσεις, να εδράζονται σε κατάλληλη αντικραδασμική βάση.

B.9. Τυχόν μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους της πτηνοτροφικής εγκατάστασης (π.χ. μηχανήματα για την συντήρηση φυτών και πρασίνου) να φέρουν τη σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος.

B.10. Από τη λειτουργία της πτηνοτροφικής εγκατάστασης να μην προκαλείται επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις

οριακές τιμές που δίνονται στις Κ.Υ.Α. Η.Π. 14122/549/ Ε103/2011 (ΦΕΚ Β΄ 488) και Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β΄ 920), όπως εκάστοτε ισχύουν.

B.11. Η δεξαμενή υγρών καυσίμων, να είναι εγκατεστημένη εντός κατάλληλων λεκανών ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων των δεξαμενών, τα υγρά καύσιμα να συγκρατηθούν εντός των λεκανών και να μη διαφύγουν.

B.12. Οι εγκαταστάσεις υγραερίου θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την υπ' αριθ. Δ3/14858/1.7.1993 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 477), όπως ισχύει.

B.13. Η επεξεργασία και διαχείριση των αστικής φύσεως υγρών αποβλήτων (όσων δηλ. δεν προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία) να διατίθενται σε σηπτική δεξαμενή.

B.14. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 85167/820/20.03.2000 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 477) και στην υπ' αριθ. 125347/268/20.1.2004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 142), σε ότι αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας και εφόσον αυτά δεν διατίθενται σε άλλον φορέα. Ειδικότερα: i) τα στερεά απόβλητα να συγκεντρώνονται σε στεγανοποιημένη επιφάνεια (κοπρωωρό) με κανάλι συλλογής των υγρών στράγγισης και εφοδιασμένη με προστατευτικό τοιχείο κατά τις δυο ή τρεις πλευρές της ύψους μέχρι 1,5 μ. και προστατευμένη από τη βροχή, ii) Η στεγανοποιημένη επιφάνεια να έχει κλίση 3–6% προς το κανάλι συλλογής των υγρών στράγγισης και iii) Η στεγανοποιημένη επιφάνεια να έχει κατάλληλο εμβαδό για τη συγκέντρωση όλων των στερεών αποβλήτων μέχρι την ολοκλήρωση της ζύμωσης.

B.15. Τα αστικά απορρίμματα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της πτηνοτροφικής εγκατάστασης να αποθηκεύονται με υγειονομικά αποδεκτό τρόπο σε κάδους απορριμμάτων που θα διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση. Η συλλογή των αστικών απορριμμάτων να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία για την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις (ΚΥΑ 50910/2727/2003, Ν. 4042/2012, κ.λπ.).

B.16. Τα απορρίμματα από πλαστικά κάλυψης, υλικά συσκευασίας, παλιά μη χρησιμοποιήσιμα υλικά άρδευσης ή τμήματα γεωργικών μηχανημάτων δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο χώρο ή τους κοινόχρηστους χώρους αλλά πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται σε αδειοδοτημένες εταιρείες ή συλλέκτες τέτοιων υλικών.

B.17. Τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, ελαστικά, οχήματα τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του.

B.18. Τα ζωικά απόβλητα που διαχειρίζονται με τη μέθοδο της ξηράς στρωμνής, αυτή θα πρέπει να έχει ικανό πάχος ώστε να απορροφά πλήρως τα υγρά απόβλητα.

B.19. Η απομάκρυνση της κόπρου από τους χώρους σταβλισμού, να γίνεται με μηχανικά μέσα, χωρίς τη χρήση νερού, ώστε να μην δημιουργούνται επιπλέον υγρά απόβλητα και να μην αυξάνεται το ποσοστό υγρασίας των στερεών αποβλήτων της κοπρωωρού.

B.20. Η παραγόμενη κόπρος να παραδίδεται σε ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία για αυτό το σκοπό ή να διαχειρίζεται με σκοπό τη λιπασματοποίησή της και τη διάθεσή της ως λίπασμα σε γεωργικές εκτάσεις – καλλιέργειες ή για παραγωγή βιοαερίου.

B.21. Να τηρούνται τα όρια ασφαλείας, όσον αφορά στην υδραυλική και οργανική φόρτιση του εδάφους, καθώς και τα όρια ασφαλείας όσον αφορά στη φόρτιση του εδάφους με αιωρούμενα στερεά (TSS), άζωτο (N), φώσφορο (P), κ.τ.λ., ανάλογα με το είδος του εδάφους και του αντικειμενικού στόχου διάθεσης (επιφανειακή απορροή, άρδευση ταχύρρυθμη άρδευση, απορρόφηση, διείσδυση, κ.τ.λ.).

B.22. Απαγορεύεται η απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων συμπεριλαμβανομένων και των νεκρών ζώων στο περιβάλλον. Προς τούτο να διατηρούνται στοιχεία επί τόπου στην εγκατάσταση, άμεσα διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο, που θα πιστοποιούν τον πλήρη κύκλο μεταφοράς, προεπεξεργασίας και οριστικής επεξεργασίας ή διάθεσης των νεκρών πτηνών.

B.23. Να εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα κοινοτική και εθνική κτηνιατρική νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, την υγεία και την προστασία των ζώων, την υγειονομική πιστοποίηση των ζώων και των τροφίμων, τη σήμανση των ζώων, την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων συμπεριλαμβανομένων και των νεκρών ζώων.

B.24. Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) (<http://wrm.ypeka.gr/>).


8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος προτείνει στο Σώμα τη θετική ψήφο επί της αναφερομένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με την κάτωθι επιπρόσθετη παρατήρηση :

«Επιπλέον των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) ΦΕΚ 2693/Β'6-7-2018 και ειδικότερα τη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Χαμηλή ζώνη Μεγάρων – Νέας Περάμου» (GR06RAK0004)

Να συνταχθεί από τον υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων καθώς και τον υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων, σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων φαινομένων, προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα.»



Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία υφιστάμενου πτηνοτροφείου εκτροφής ωτόκων ορνίθων 25.504 θέσεων μετά αναθρεπτηρίου στερούμενου περιβαλλοντικής αδειοδότησης της «Χρήστος Θεοδωρίδης Γεωργοπτηνοτροφική ΑΒΕΕ» στη θέση Μπισταράκη Στέρνα Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με :

1) τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής :

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. **Στερεά απόβλητα:** ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα.
2. **Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά:** ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπών...»
3. **Μεταχειρισμένα ελαστικά:** ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων.

- Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».
4. **Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές:** ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
 5. **Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:** ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>>
 6. **Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας:** Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
 7. **Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ):** ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»
 8. **Υγρά απόβλητα:** ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089)
 9. **Επικίνδυνα απόβλητα:** Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ' αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) "Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για τα επικίνδυνα απόβλητα" του Συμβουλίου της 12^{ης} Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων".
 10. **Διαχείριση και προστασία των υδάτων:**
 - α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις»
 - β) Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28^η Οκτωβρίου 2000»
 - γ) ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000»
 - δ) ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)»
 - ε) ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»
 11. **Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ):** Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των

παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81).

12. **Θόρυβος:** Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις:

- α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β'/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών»,
- β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β'/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ.»,
- γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β'/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί από την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ 359/Β/91),
- δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β'/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97).

Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.

13. **Δομικά μηχανήματα** εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β'/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν (9272/471/2007).

14. **Αέριοι ρύποι οχημάτων:** ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ 543/Β/2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα I, II, III, IV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα I της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.»

15. **Ρυπαντικά φορτία** στην ατμόσφαιρα:

- α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87),
- β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88)
- γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02),
- δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.
- ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.

16. **Αμιαντούχα υλικά:** ΚΥΑ Αριθμ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ 287/Β/30-6-2009)

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμιάντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμιάντο.

17. **Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων:** ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12.

18. **Ζωικά υποπροϊόντα:** Ο Κανονισμός 1774/2002/ΕΚ (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία) καθώς και το Π.Δ. 211/2006.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Γενικές Υποχρεώσεις

A.1. Ο φορέας της πτηνοτροφικής εγκατάστασης φέρει αμέριστα την ευθύνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους.

A.2. Για οποιαδήποτε τυχόν άλλη δραστηριότητα ή εγκατάσταση εντός του γηπέδου της πτηνοτροφικής εγκατάστασης, πρέπει προ της υλοποίησης και λειτουργίας της να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

A.3. Τυχόν τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής της περιοχής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης του έργου υποδομής, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του.

A.4. Να γίνει οριοθέτηση του χώρου της πτηνοτροφικής εγκατάστασης με κατάλληλη περίφραξη, εφόσον δεν υφίσταται.

A.5. Για τυχόν φυτεύσεις των ακάλυπτων χώρων της πτηνοτροφικής εγκατάστασης να προτιμηθούν ενδημικά είδη που προσαρμόζονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής.

A.6. Να λαμβάνεται μέριμνα αντιπυρικής προστασίας, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς. **Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αντιπυρική προστασία της δεξαμενής υγραερίου που βρίσκονται εντός του γηπέδου της μονάδας και να λάβουν όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.**

A.7. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων και υλικών σε υπαίθριους χώρους.

A.8. Ο φορέας της πτηνοτροφικής εγκατάστασης υποχρεούται:

- να επιτρέπει την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών,
- να διευκολύνει τον έλεγχο και να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες,
- να συμμορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

A.9. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της πτηνοτροφικής εγκατάστασης, να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Η διαχείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά την οριστική παύση λειτουργίας της πτηνοτροφικής εγκατάστασης αποτελούν απόβλητα, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909), 13588/2006 (ΦΕΚ Β΄ 383) και 8668/2007 (ΦΕΚ Β΄287), καθώς και στους νόμους 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) όπως εκάστοτε ισχύουν.

A.10. Η κατασκευή και λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή επέμβαση σε δασικές εκτάσεις εντός των οποίων τυχόν εγκαθίσταται αυτή.

A.11. Η τυχόν υλοτόμηση δασικών δέντρων και θάμνων καθώς και η διάθεση των υλικών που θα προκύψουν να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της αρμόδιας οικείας Δασικής Υπηρεσίας.

B. Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι κατά τη φάση λειτουργίας

B.1. Κατά τη φάση λειτουργίας της πτηνοτροφικής εγκατάστασης να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, με την αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών νερών, του περιβάλλοντος χερσαίου χώρου και της ατμόσφαιρας.

B.2. Απαγορεύεται η χρήση των ακάλυπτων χώρων της πτηνοτροφικής εγκατάστασης για πάσης φύσεως άλλες εργασίες, για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια.

B.3. Οι ακάλυπτοι χώροι της πτηνοτροφικής εγκατάστασης να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα απόβλητα (στερεά ή υγρά) και υλικά.

B.4. Για τον περιορισμό των δυσάρεστων οσμών που προέρχονται από την πτηνοτροφική εγκατάσταση θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

- τακτικός και επιμελής καθαρισμός των χώρων και του εξοπλισμού της (πλύσιμο, απολύμανση),
- κατάλληλος φυσικός ή/και μηχανικός αερισμός των χώρων εκτροφής ζώων, σταβλισμού, κ.λπ.

B.5. Η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από νιτρορύπανση, σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ περί «προστασίας των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 161690/1335/1997 (ΦΕΚ Β' 519), όπως ισχύει και τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 19562/1906/99 (ΦΕΚ Β' 1575), ΚΥΑ 20419/2522/2001 (ΦΕΚ Β' 1212), ΚΥΑ 106253/08.11.2010 (ΦΕΚ Β' 1843), ΚΥΑ 190126/17.04.2013 (ΦΕΚ Β' 983) και ΥΑ 85167/820/20-3-2000 (ΦΕΚ Β' 477).

B.6. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 85167/820/20.03.2000 (ΦΕΚ Β' 477) και στην ΚΥΑ 125347/268/20.1.2004 (ΦΕΚ Β' 142), σε ότι αφορά στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας. Ειδικότερα:

- η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να εξασφαλίζει την αποφυγή ρύπανσης των νερών από νιτρικά, σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ περί «προστασίας των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης».
- να αποφεύγεται η προσθήκη νερού στα μη υγρά απόβλητα, δεδομένου ότι ο χειρισμός των αποβλήτων είναι ευκολότερος στα στερεά απόβλητα παρά στα υγρά. Για τον ίδιο επίσης λόγο, πρέπει να αποφεύγεται η αποστράγγιση του νερού της βροχής (από στέγες, προαύλια κ.λπ.) στις δεξαμενές αποβλήτων.
- σε περίπτωση που στην πτηνοτροφική εγκατάσταση δεν παράγονται υγρά ζωικά απόβλητα, αλλά υγρά απόβλητα τα οποία είναι σχετικά καθαρά (υγρά πλύσεως κ.λπ.), αυτά να συλλέγονται και να διαχειρίζονται μαζί με τα λοιπά αστικής φύσεως υγρά απόβλητα της εγκατάστασης.

B.7. Για τον παραγόμενο θόρυβο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της πτηνοτροφικής εγκατάστασης ισχύουν:

- τα όρια που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) για τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

- τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 13568/724/06 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 384/Β/06) «περί μέτρων, όρων και μεθόδων για αξιολόγηση θορύβου στο περιβάλλον σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/49/ΕΚ.»

B.8. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην πτηνοτροφική εγκατάσταση και που κατά τη λειτουργία τους ενδέχεται να προκαλέσουν δονήσεις, να εδράζονται σε κατάλληλη αντικραδασμική βάση.

B.9. Τυχόν μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους της πτηνοτροφικής εγκατάστασης (π.χ. μηχανήματα για την συντήρηση φυτών και πρασίνου) να φέρουν τη σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος.

B.10. Από τη λειτουργία της πτηνοτροφικής εγκατάστασης να μην προκαλείται επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις οριακές τιμές που δίνονται στις Κ.Υ.Α. Η.Π. 14122/549/ Ε103/2011 (ΦΕΚ Β' 488) και Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β' 920), όπως εκάστοτε ισχύουν.

B.11. Η δεξαμενή υγρών καυσίμων, να είναι εγκατεστημένη εντός κατάλληλων λεκανών ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων των δεξαμενών, τα υγρά καύσιμα να συγκρατηθούν εντός των λεκανών και να μη διαφύγουν.

B.12. Οι εγκαταστάσεις υγραερίου θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την υπ' αριθ. Δ3/14858/1.7.1993 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 477), όπως ισχύει.

B.13. Η επεξεργασία και διαχείριση των αστικής φύσεως υγρών αποβλήτων (όσων δηλ. δεν προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία) να διατίθενται σε σηπτική δεξαμενή.

B.14. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 85167/820/20.03.2000 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 477) και στην υπ' αριθ. 125347/268/20.1.2004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 142), σε ότι αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας και εφόσον αυτά δεν διατίθενται σε άλλον φορέα. Ειδικότερα: i) τα στερεά απόβλητα να συγκεντρώνονται σε στεγανοποιημένη επιφάνεια (κοπρωσωρό) με κανάλι συλλογής των υγρών στράγγισης και εφοδιασμένη με προστατευτικό τοιχείο κατά τις δυο ή τρεις πλευρές της ύψους μέχρι 1,5 μ. και προστατευμένη από τη βροχή, ii) Η στεγανοποιημένη επιφάνεια να έχει κλίση 3-6% προς το κανάλι συλλογής των υγρών στράγγισης και iii) Η στεγανοποιημένη επιφάνεια να έχει κατάλληλο εμβαδό για τη συγκέντρωση όλων των στερεών αποβλήτων μέχρι την ολοκλήρωση της ζύμωσης.

B.15. Τα αστικά απορρίμματα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της πτηνοτροφικής εγκατάστασης να αποθηκεύονται με υγειονομικά αποδεκτό τρόπο σε κάδους απορριμμάτων που θα διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση. Η συλλογή των αστικών απορριμμάτων να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία για την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις (ΚΥΑ 50910/2727/2003, Ν. 4042/2012, κ.λπ.).

B.16. Τα απορρίμματα από πλαστικά κάλυψης, υλικά συσκευασίας, παλιά μη χρησιμοποιήσιμα υλικά άρδευσης ή τμήματα γεωργικών μηχανημάτων δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο χώρο ή τους κοινόχρηστους χώρους αλλά πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται σε αδειοδοτημένες εταιρείες ή συλλέκτες τέτοιων υλικών.

B.17. Τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και

ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, ελαστικά, οχήματα τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α' 179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του.

B.18. Τα ζωικά απόβλητα που διαχειρίζονται με τη μέθοδο της ξηράς στρωμνής, αυτή θα πρέπει να έχει ικανό πάχος ώστε να απορροφά πλήρως τα υγρά απόβλητα.

B.19. Η απομάκρυνση της κόπρου από τους χώρους σταβλισμού, να γίνεται με μηχανικά μέσα, χωρίς τη χρήση νερού, ώστε να μην δημιουργούνται επιπλέον υγρά απόβλητα και να μην αυξάνεται το ποσοστό υγρασίας των στερεών αποβλήτων της κοπροσωρού.

B.20. Η παραγόμενη κόπρος να παραδίδεται σε ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία για αυτό το σκοπό ή να διαχειρίζεται με σκοπό τη λιπασματοποίησή της και τη διάθεσή της ως λίπασμα σε γεωργικές εκτάσεις – καλλιέργειες ή για παραγωγή βιοαερίου.

B.21. Να τηρούνται τα όρια ασφαλείας, όσον αφορά στην υδραυλική και οργανική φόρτιση του εδάφους, καθώς και τα όρια ασφαλείας όσον αφορά στη φόρτιση του εδάφους με αιωρούμενα στερεά (TSS), άζωτο (N), φώσφορο (P), κ.τ.λ., ανάλογα με το είδος του εδάφους και του αντικειμενικού στόχου διάθεσης (επιφανειακή απορροή, άρδευση ταχύρρυθμη άρδευση, απορρόφηση, διείσδυση, κ.τ.λ.).

B.22. Απαγορεύεται η απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων συμπεριλαμβανομένων και των νεκρών ζώων στο περιβάλλον. Προς τούτο να διατηρούνται στοιχεία επί τόπου στην εγκατάσταση, άμεσα διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο, που θα πιστοποιούν τον πλήρη κύκλο μεταφοράς, προεπεξεργασίας και οριστικής επεξεργασίας ή διάθεσης των νεκρών πτηνών.

B.23. Να εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα κοινοτική και εθνική κτηνιατρική νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, την υγεία και την προστασία των ζώων, την υγειονομική πιστοποίηση των ζώων και των τροφίμων, τη σήμανση των ζώων, την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων συμπεριλαμβανομένων και των νεκρών ζώων.

B.24. Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) (<http://wrm.ypeka.gr/>).

II) την επιπρόσθετη παρατήρηση :

Επιπλέον των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) ΦΕΚ 2693/Β'6-7-2018 και ειδικότερα τη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Χαμηλή ζώνη Μεγάρων – Νέας Περάμου» (GR06RAK0004), να συνταχθεί από τον υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων καθώς και τον υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων, σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων φαινομένων, προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα.»

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακές Σύμβουλοι κ. Φ. Νικολιδάκη και κ. Ζ. Ράικου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ