



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213-2063532, 536, 775

fax : 213 2063533

e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 19^η (συνέχεια)

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 245/2020

Σήμερα 13/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση (σε συνέχεια της από 7/10/2020 διακοπείσας τοιαύτης), που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α'/11-3-2020), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 739090/1-10-2020 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου και της υπ' αριθμ. πρωτ. 763256/8-10-2020 όμοιας για τη συνέχεια της από 7/10/2020 διακοπείσας συνεδρίασης, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα την 1/10/2020 και στις 8/10/2020 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 15^ο Η.Δ.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών, καλλυντικών & ιατροτεχνολογικών προϊόντων & συμπληρωμάτων διατροφής της εταιρίας «ΡΑΦΑΡΜ ΑΕΒΕ» που λειτουργεί στη θέση Πούσι – Χατζή του Δήμου Παιανίας της Περιφέρειας Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα έξι (86) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων.

Μετά την αποχώρηση του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Σπυρίδωνα Αδαμόπουλου, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος όρισε αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β'/17-06-2011).

Οι συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Συμμετέχοντες/Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλυμάρια Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Βάρσου Μαργαρίτα, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κεχρής Ιωάννης, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λεονάρδου Πολυτίμη, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σμέρος Ιωάννης, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος.

Μη συμμετέχοντες/Απόντες:

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αγγέλης Σπυρίδων, Αδαμόπουλος Σπυρίδων, Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας Κωνσταντίνος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κοροβέσης Στυλιανός, Λάσκαρη-Κρασσοπούλου Βασιλική, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα (Έλενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σχινάς Θεόδωρος, Τατάγια Χριστίνα, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάννα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκη, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 441730/26-6-2020 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
2. Τις διατάξεις της με αριθ. 273/17 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 4251/Β/16) , με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση- επικαιροποίηση του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»
3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209^Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
4. Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
5. Την υπ’ Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471Β΄/10-8-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
6. Την υπ’αρ. Αριθμ. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β΄.27-1-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της με αρ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής....»
7. Την Υ.Α Οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/15-1-14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά τη περιβαλλοντική αδειοδότηση
8. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων».
9. Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
10. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.
11. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις».
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 40973/1777/2-7-2019 διαβίβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής- Δ/νση ΠΕ.ΧΩ φακέλου μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χαρτών, Φωτογραφιών, Δορυφορικών Φωτογραφιών και Σχεδίων

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (13) σχετική μελέτη που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών, καλλυντικών & ιατροτεχνολογικών προϊόντων & συμπληρωμάτων διατροφής της εταιρίας **«ΡΑΦΑΡΜ ΑΕΒΕ»** που λειτουργεί στη θέση Πούσι – Χατζή του Δήμου Παιανίας

1. Εισαγωγή

1.1. Τίτλος έργου ή δραστηριότητας

Ο τίτλος του έργου είναι:

«Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών, καλλυντικών & ιατροτεχνολογικών προϊόντων & συμπληρωμάτων διατροφής της εταιρίας **«ΡΑΦΑΡΜ ΑΕΒΕ»** που λειτουργεί στη θέση Πούσι – Χατζή του Δήμου Παιανίας»


1.2. Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας

1.2.1. Θέση

Η επιχείρηση βρίσκεται στη θέση Πούσι – Χατζή του Δήμου Παιανίας

1.2.2. Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου ή δραστηριότητας

κατά ΕΓΣΑ 87: Χ:488770.42, Υ:4199165.05



1.3. Κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας

Σύμφωνα με την ΔΙΠΑ/οικ.37674/10-08-2016, ΦΕΚ 2471Β/16 κατατάσσεται στην ΟΜΑΔΑ 9, **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2**, α/α 99 και 100 και σύμφωνα με την ΥΑ 3137/191/Φ.15, ΦΕΚ1048/Β/04-04-2012 στον ΚΩΔΙΚΟ **20.42 και 21.20** στην **ΧΑΜΗΛΗ ΟΧΛΗΣΗ**

1.4 Φορέας έργου ή δραστηριότητας

ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12, Ν. ΨΥΧΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ : ΘΕΣΗ «ΠΟΥΣΙ – ΧΑΤΖΗ» ΠΑΙΑΝΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2106643835

1.5 Περιβαλλοντικός μελετητής έργου ή δραστηριότητας

ΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ (Μ.Π.Ε.) :

1. ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
2. ΣΩΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

ΤΗΛ/ΝΟ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ (Μ.Π.Ε.) :

Τηλ: 210.61.34.803 – Φαξ: 210.61.36.628

Email: pkaldis@otenet.gr

Δ/ΝΣΗ : ΑΡΕΩΣ 9, 15127, ΜΕΛΙΣΣΙΑ

2. Μη τεχνική περιληψη

Η μονάδα βρίσκεται στη θέση Πούσι Χατζή στην Παιανία και λειτουργεί επί σειρά ετών, με τελευταία άδεια λειτουργίας την υπ' αρ. Φ6.73/13709/768/13.07.09.

Συγχρόνως διαθέτει την υπ' αρ. 4419/28-7-2008 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αρ. 4630/14/13-1-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής .

Η μονάδα σύμφωνα με την υπ' αρ. 1708/07-03-2014 χρήση γης βρίσκεται εντός του ΓΠΣ του Δήμου Παιανίας ΦΕΚ 869Δ/22-10-1997 (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) όπου επιτρέπονται οι χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ΠΔ 24-04-1987 (ΦΕΚ 166Δ/1987) με τους όρους δόμησης του ΠΔ 31-03-1987 (ΦΕΚ 303Δ/1987) καθώς και του ΠΔ 07-03-1991 (ΦΕΚ 137Δ/24-03-1991) που αφορά την κάλυψη του αγροτεμαχίου σε περίπτωση κτιρίων συναρμολογούμενων (βιδωτών) για την χρήση βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.

Εγκαταστάσεις:

ΓΗΠΕΔΟ-ΚΤΙΡΙΑ

Το οικόπεδο της επιχείρησης είναι 10.407,32 m². Εντός του γηπέδου βρίσκονται τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι παραγωγικοί χώροι και οι λοιπές εγκαταστάσεις. Η συνολική κάλυψη των κτισμάτων είναι 3.266,04 m² και η συνολική δόμηση είναι 8.999,28 m² .

Κτίριο Α: Το κτίριο Α' αποτελείται από υπόγειο 189,00 m², ισόγειο 1.337,96 m², Α' όροφο 1.107,51 m² και Β' όροφο 1.100,00 m² και είναι κατασκευασμένο με οικοδομική άδεια για βιομηχανική χρήση σύμφωνα με τις υπ' αρ. 6676/74, 7663/78 & 7798/79 και 576/09 άδειες οικοδομής και τις ρυθμίσεις χώρων σύμφωνα με τον Ν.4178/2013 .

Στο υπόγειο βρίσκεται το λεβητοστάσιο και το μηχανουργείο της μονάδας. Στο Ισόγειο βρίσκονται χώροι παραγωγής των φαρμακευτικών σκευασμάτων, ενώ στον Β' όροφο βρίσκονται κυρίως οι αποθηκευτικοί χώροι της επιχείρησης, αλλά και το τμήμα ποιοτικού ελέγχου.

Ο σκελετός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η τοιχοποιία είναι από τούβλα και φέρει μεταλλικά παράθυρα για τον επαρκή φωτισμό και αερισμό των αιθουσών.

Κτίριο Β: Το κτίριο Β' αποτελείται από υπόγειο 417,58 m², ισόγειο 417,58 m², Α' όροφο 417,58 m² και Β' όροφο 417,58 m² και είναι κατασκευασμένο με οικοδομική άδεια για βιομηχανική χρήση σύμφωνα με την υπ' αρ. 603/94 άδεια οικοδομής. Το υπόγειο χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος. Στο Ισόγειο βρίσκονται τα αποδυτήρια των εργαζομένων, ενώ στον Β' όροφο βρίσκονται κυρίως οι αποθηκευτικοί χώροι της επιχείρησης, αλλά και το χημείο και το μικροβιολογικό. Ο σκελετός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η τοιχοποιία είναι από τούβλα και φέρουν μεταλλικά παράθυρα για τον επαρκή φωτισμό και αερισμό των αιθουσών.

Κτίριο Γ: Το κτίριο Γ είναι τριώροφο και εξυπηρετεί τις ανάγκες παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης των παραγόμενων προϊόντων. Είναι κατασκευασμένο με οικοδομική άδεια για βιομηχανική χρήση σύμφωνα με την υπ' αρ. 480/07 άδεια οικοδομής και την υπ' αρ. 576/09 αναθεώρηση της και τις ρυθμίσεις χώρων σύμφωνα με τον Ν.4178/2013. Αποτελείται από ισόγειο 1227,95 m² με πατάρια συνολικού εμβαδού 66,03, Α' όροφο 1227,95 m² και Β' όροφο 1227,95 m². Ο σκελετός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η τοιχοποιία είναι από τούβλα και φέρει μεταλλικά παράθυρα για τον επαρκή φωτισμό και αερισμό των αιθουσών. Στο γήπεδο της επιχείρησης υπάρχουν επίσης ισόγειες αποθήκες εμβαδού 27,80 m² και 10,35 m² αντίστοιχα, το Η/Μ βιολογικού εμβαδού 19,47 m², ο υποσταθμός ΔΕΗ εμβαδού 35,75 m², το Η/Μ ΔΕΗ εμβαδού 9,00 m².

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η παραγωγική διαδικασία θα γίνεται με την βοήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συνολικής ισχύος **κιν. 382,04 KW & θερμ. 275,84 KW.**

Τα μηχανήματα προστασίας περιβάλλοντος και εξυπηρέτησης κτιρίων και εργαζομένων έχουν ισχύ: **κιν. 877,56 KW & θερμ. 139,80 KW**

Η παραγωγική της ικανότητα είναι μικρότερη των 10 τόννων την ημέρα.

Η δε παραγωγή καλλυντικών γίνεται στο τμήμα υποθέτων, αλοιφών και κρεμών στο ισόγειο του κτιρίου Α σε πολύ περιορισμένη κλίμακα με την χρήση του αντίστοιχου μηχανολογικού εξοπλισμού ο οποίος είναι ισχύος πολύ μικρότερης των 250 KW.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η παραγωγική διαδικασία για κάθε κατηγορία προϊόντος έχει ως εξής :

Παράγονται φαρμακευτικά προϊόντα σε διάφορες μορφές όπως:

- Κάψουλες
- Δισκία
- Ρινικά εκνεφώματα
- Κόνεις εσωτερικής χρήσης
- Σιρόπια-πόσιμα διαλύματα
- Υγρά και ξηρά ενέσιμα

Πιο αναλυτικά:

1. Δισκία ή πυρήνες για επικάλυψη

Ανάμιξη των πρώτων υλών και των εκδόχων σε προκαθορισμένη αναλογία, υγρή κοκοποίηση, ξήρανση, λειοτρίβιση (ξηρή κοκκιοποίηση) κατά την οποία προστίθενται οι βοηθητικές ουσίες, ακολουθεί η δισκιοποίηση και το γέμισμα σε Blister και έπειτα η συσκευασία. Κατά την παραγωγική αυτή διαδικασία παράγεται μικρή ποσότητα αερολυμμάτων σε μορφή σκόνης η οποία αντιμετωπίζεται από τοπικά φίλτρα. Τα φίλτρα αυτά είναι τύπου INFA - MICRON, τα οποία κατακρατούν την σκόνη, σε μέγεθος $> 0,0001 \text{ mg/m}^3$. Τα σωματίδια των αερολυμάτων κατακρατούνται από τα δύο στάδια φίλτρων τύπου G4 και F9 τα οποία υπάρχουν στις ΚΚΜ (Μονάδες Επεξεργασίας Αέρα).

2. Επικαλυμμένα δισκία(κάψουλες)

Αρχικά γίνεται η παραγωγή του εναιωρήματος επικάλυψης με ομογενοποίηση, η οποία ακολουθείται από την ανάμιξη με τους πυρήνες με παράλληλο ψεκασμό του υδατικού εναιωρήματος επικάλυψης. Ακολουθεί γυάλισμα, ξήρανση και γέμισμα σε Blister και έπειτα συσκευασία σε κουτιά. Κατά την παραγωγική αυτή διαδικασία δεν παράγονται απόβλητα. Κατά την παραγωγική αυτή διαδικασία παράγεται μόνο μικρή ποσότητα αερολυμμάτων σε μορφή σκόνης η οποία αντιμετωπίζεται από τοπικά φίλτρα. Τα φίλτρα αυτά είναι τύπου INFA - MICRON, τα οποία κατακρατούν την σκόνη, σε μέγεθος $> 0,0001 \text{ mg/m}^3$. Τα σωματίδια των αερολυμάτων κατακρατούνται από τα δύο στάδια φίλτρων τύπου G4 και F9 τα οποία υπάρχουν στις ΚΚΜ (Μονάδες Επεξεργασίας Αέρα).

3. Πόσιμα διαλύματα

Ανάμιξη διάλυση σε απιονισμένο νερό, ακολουθούμενη από διήθηση, έλεγχος, γέμισμα των φιαλιδίων, πωματισμός ποιοτικός έλεγχος, στην συνέχεια συσκευασία και προώθηση στην αποθήκη ετοιμών προϊόντων.

4. Ρινικά εκνεφώματα

Διήθηση του ύδατος σε κατάλληλα φίλτρα, ανάμιξη των δραστικών ουσιών και των εκδόχων, ποιοτικοί έλεγχοι για την τυχόν διόρθωση φυσικοχημικών του διαλύματος, ξήρανση απομάκρυνση μικροβιακού φορτίου, γέμισμα των φιαλιδίων, πωματισμός ποιοτικός έλεγχος, στην συνέχεια συσκευασία και προώθηση στην αποθήκη ετοιμών προϊόντων. Κατά την παραγωγική αυτή διαδικασία παράγεται μικρή ποσότητα υγρών αποβλήτων από το πλύσιμο των κενών φιαλιδίων

5. Κρέμες – Αλοιφές- πηκτωμάτα

Ανάμιξη των πρώτων και βοηθητικών υλών, η οποία γίνεται αφού τα λιπαρά συστατικά έχουν πρώτα θερμανθεί έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η ομογενοποίηση τους με τα υδατικά συστατικά. Ακολουθεί η μορφοποίηση της μάζας, ο τεμαχισμός, οι απαραίτητες αναλύσεις προκειμένου να γίνουν διορθώσεις των φυσικοχημικών παραμέτρων, εάν απαιτείται, και ακολουθεί συσκευασία.

Κατά την παραγωγική αυτή διαδικασία δεν παράγονται απόβλητα.

6. Υγρά ενέσιμα :

Σε απεσταγμένο νερό γίνεται η διάλυση των πρώτων υλών, ακολουθεί αποστείρωση του διαλύματος με διήθηση και στην συνέχεια γεμίζονται τα αποστειρωμένα υλικά συσκευασίας (φύσιγγες ή φιαλίδια) με το διάλυμα. Ακολουθεί έλεγχος για ξένα σώματα, ποιοτικός έλεγχος και στην συνέχεια συσκευασία κατά ομάδες και προώθηση στην αποθήκη ετοιμών προϊόντων.

3. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει το έργο/δραστηριότητα

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Σαν αέρια απόβλητα θεωρείται ο αέρας των εξαερισμών που εξέρχεται στο περιβάλλον αφού πρώτα διέλθει από προφίλτρα G4 και φίλτρα F9.

Αλλά αέρια απόβλητα είναι τα καυσαέρια που θα προέρχεται από τον λέβητα της κεντρικής θέρμανσης, όταν η θέρμανση γίνεται με λέβητα και καυστήρα πετρελαίου.

Σκόνη: Σκόνη δημιουργείται από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, επειδή όμως οι δρόμοι είναι ασφαλοστρωμένοι η εκπομπή μειώνεται σημαντικά.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

• **ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ**

Συγκεκριμένα:

- υγρά απόβλητα από την υγιεινή και την ενδιαιτήση του προσωπικού καθώς και τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων γραφείων. Αυτά συγκεντρώνονται σε υπόγειες στεγανές δεξαμενές από όπου και απάγονται από βυτιοφόρα προς εγκατάσταση επεξεργασίας βοθρολυμάτων.

• **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.**

α. Εκπλύσεις από τον καθαρισμό και την απολύμανση αχρησιμοποίητων περιεκτών ενεσίμων

Δεν αποτελούν ουσιαστικό απόβλητο αλλά παρατίθεται εδώ ως παραπροϊόν της παραγωγικής διαδικασίας της δραστηριότητας. Πρόκειται για υδατικό διάλυμα που προκύπτει από τον καθαρισμό αχρησιμοποίητων περιεκτών εντός των οποίων εγχύονται τα διαλύματα

β. χρήση υγρών διαλυμάτων κατά τη διαδικασία της Ενόργανης Φαρμακευτικής Ανάλυσης για τις ανάγκες Ποιοτικού Ελέγχου (QC) και Διασφάλισης Ποιότητας (QA) που εφαρμόζει στην παραγωγή της η εταιρεία

γ. υγρά απόβλητα από τις εκπλύσεις καθαρισμού των σκευών και του εξοπλισμού της παραγωγής (ΕΚΑ 07 05 01*)

Έχει κατασκευαστεί Μονάδα Επεξεργασίας των Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων («ΜΕΥΑ») της εταιρίας ``RAFARM ΑΕΒΕ`` στη θέση Πούσι Χατζή, στην Παιανία, στο Ν. Αττικής.

Η συλλογή των υγρών αποβλήτων γίνεται σε διάφορα σημεία στο χώρο του εργοστασίου. Υφίσταται σαφής υδραυλικός διαχωρισμός των δικτύων αποχέτευσης των διαφορετικών ρευμάτων υγρών αποβλήτων που παράγει η δραστηριότητα:

1) αστικά λύματα και 2) υγρά βιομηχανικά απόβλητα.

Συγκεκριμένα τα αστικά λύματα όπως προείπαμε οδεύουν και συλλέγονται ανεξάρτητα σε στεγανές δεξαμενές. Τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα του εργοστασίου καταλήγουν με βαρύτητα απ' ευθείας σε λιποσυλλέκτη/ελαιοσυλλέκτη, όπου διαχωρίζονται τα έλαια/λιπαρές ουσίες ενώ από εκεί, οδηγούνται στην ΜΕΥΑ. Η ΜΕΥΑ περιλαμβάνει εσχάρωση, εξισορρόπηση, βιολογική επεξεργασία και τριτοβάθμια επεξεργασία (φίλτρο άμμου και ενεργού άνθρακα).

Τα απόβλητα, όπως αναφέρθηκε, μετά την απελαίωση, οδηγούνται σε Δεξαμενή Εξισορρόπησης, όπου κατ' αρχήν διέρχονται από εσχαροκάδο συγκράτησης αδρομερών στερεών. Κατόπιν, αφού εξέλθουν από τον κάδο, πληρώνουν τη δεξαμενή εξισορρόπησης, όπου ταυτόχρονα αναδεύονται, έτσι ώστε να προαερίζονται και να ομογενοποιείται το ρυπαντικό τους φορτίο. Η ανάδευση του περιεχομένου της δεξαμενής εξασφαλίζεται μέσω 1+1 φυγοκεντρικού φυσητήρα και διαχυτών χονδρής φυσαλίδας.

Όταν πληρωθεί η δεξαμενή, ενεργοποιείται η λειτουργία 1+1 εφ. αντλίας η οποία τροφοδοτεί τα υγρά στη Δεξαμενή Εναλλασσόμενων Λειτουργιών Διαλείποντος Εργου (Sequencing Batch Reactor, SBR). Στη δεξαμενή SBR συντελείται το στάδιο της βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων. Η επαρκής μεταφορά ατμοσφαιρικού οξυγόνου μέσα στη μάζα των υγρών ώστε να υποστηριχθεί η βιολογική δράση των

μικροοργανισμών, όπως, επίσης, και η αποτελεσματική ανάδευση του ανάμικτου υγρού, εξασφαλίζεται μέσω 1+1 φυγοκεντρικού φυσητήρα και συστήματος διάχυσης με διαχυτές μεμβράνης λεπτής φυσαλίδας. Μετά την επεξεργασία διακόπτεται η λειτουργία του φυσητήρα και τα υγρά, τα οποία διαχωρίζονται από την καθιζάνουσα ιλύ, αντλούνται στη δεξαμενή επεξεργασμένων υγρών.

Από εκεί αντλούνται, κατόπιν, σε φίλτρο άμμου, μέσω 1+1 υποβρύχιας αντλίας, όπου γίνεται αφαίρεση των εναπομεινώντων αιωρουμένων στερεών και αμέσως μετά οδηγούνται σε φίλτρο ενεργού άνθρακα όπου απομακρύνονται οι διαλυμένες μη βιοαποικοδομήσιμες οργανικές ουσίες (διαλυμένο COD το οποίο δεν επεξεργάστηκε στα προηγούμενα στάδια).

Από την έξοδο του φίλτρου ενεργού άνθρακα τα επεξεργασμένα απόβλητα_ οδηγούνται απ' ευθείας στο υπεδάφιο σύστημα άρδευσης. Όταν υπάρχει έμφραξη του φίλτρου άμμου τότε γίνεται αντίστροφη πλύση του με νερό από τη δεξαμενή επεξεργασμένων με την παράλληλη λειτουργία των δύο αντλιών επεξεργασμένων αποβλήτων. Η παραγόμενη περίσσεια ιλύος στη δεξαμενή SBR οδηγείται σε παρακείμενη δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος και από εκεί απάγεται, μέσω βυτίου, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σε χώρο επεξεργασίας ιλύος και βοθρολυμάτων .

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Φαρμακευτικές σκόνες οι οποίες προέρχονται από τις υφιστάμενες τοπικές ονάδες αποκονιοποίηση και καταλήγουν σε σακκόφιλτρα.

Επίσης υπάρχουν ακατάλληλα προς χρήση έτοιμα και ημι-έτοιμα προϊόντα υλικά συσκευασίας και αντιδείγματα του χημείου με κωδικό ΕΚΑ: (160305*) & (070513*), τα οποία συλλέγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, και παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων.

Επιπλέον προκύπτουν υλικά συσκευασίας, με κωδικό ΕΚΑ: (200139), (200102), (200102) ως στερεά απορρίμματα, για τη διαχείριση των οποίων έχει προχωρήσει η εταιρεία στην εφαρμογή προγράμματος συνεργασίας με εξωτερικό αδειοδοτημένο συνεργάτη.

Το σύνολο των στερεών απορριμμάτων η εταιρεία σε συνεργασία με τον Δήμο Παιανίας το διαχειρίζεται σε ποσοστό 100%. Απορρίμματα δημιουργούνται από την χρήση του προσωπικού και τα υλικά συσκευασίας κωδικό ΕΚΑ: (200301) τα οποία έχουν ενδεχομένως υποβαθμισθεί και τα οποία απομακρύνονται από τα οχήματα του Δήμου.

Μπαταρίες και συσσωρευτές από διάφορα όργανα και μηχανήματα «ΕΚΑ 20 01 33*»

Θόρυβος

Η σημαντικότερη πηγή ηχορύπανσης στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του έργου είναι η κίνηση των οχημάτων στην Λ. Μαραθώνος. Άλλες πηγές πίεσης στο ακουστικό περιβάλλον είναι:

- η κυκλοφορία των οχημάτων στο επαρχιακό και κοινοτικό οδικό δίκτυο.
- οι συνήθεις αστικές δραστηριότητες των οικισμών της περιοχής.

Βασική Νομοθεσία ελέγχου, είναι τα όρια θορύβου που προβλέπει το Π.Δ. 1180/81

4 . Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τους ακόλουθους γενικούς περιβαλλοντικούς όρους καθώς και τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμοστούν :

A. Γενικοί Περιβαλλοντικοί Όροι

1. Να τηρούνται πιστά τα μέτρα πρόληψης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται στη συνημμένη ΜΠΕ, εκτός και αν έρχονται σε αντίθεση με τα παρακάτω.
2. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε εργασία, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών ή προϊόντων.
3. Απαγορεύεται η καύση ελαστικών ή πλαστικών υλικών και οποιονδήποτε άλλων υλικών που μπορεί να προκαλέσουν περιβαλλοντική ρύπανση
4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κ.λ.π. κατά παράβαση του ΓΟΚ.
5. Ο χρωματισμός του κτιρίου να είναι κατάλληλος, ώστε να μην προκαλεί αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
6. Να γίνεται επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
7. Να πραγματοποιηθεί δεντροφύτευση περιμετρικά και σε κατάλληλα σημεία του ακάλυπτου
8. Να υπάρχει υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, με ειδικότητα όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3του Π.Δ. 274/97(ΦΕΚ 195/Α/2-10-97).
9. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ατομικής ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και των Υγειονομικών διατάξεων.
10. Για την πραγματοποίηση του έργου θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί προηγουμένως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
11. Ο φορέας υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και να καταχωρεί Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα.
12. Να διαθέτει άδεια χρήσης νερού για τη υδρογεώτρηση από τη Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Αέρια Απόβλητα-Θόρυβος

13. Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (Β' 1418), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (Β' 286).
14. Για το θόρυβο του εξωτερικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κατά τη λειτουργία του έργου, θα ισχύουν τα όρια του ΠΔ1180/1981 (Α' 293) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφάλισεως περιβάλλοντος εν γένει».
15. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από ειδικευμένο προσωπικό.
16. Τα μηχανήματα που προκαλούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις
17. Διεργασίες που από τη φύση τους δημιουργούν θορύβους να γίνονται σε κλειστούς χώρους

Υγρά Απόβλητα

18. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός εσωτερικών χώρων γραφείων), να διατίθενται σε Στεγανή δεξαμενή.
19. Τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα από τις εκπλύσεις καθαρισμού των χώρων παραγωγής να διατίθενται στη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και μετά την επεξεργασία να διατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 14116/11 (ΦΕΚ 354/Β/11) και ΚΥΑ 191002/13 (ΦΕΚ 2220/Β/13).
20. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα να διηθούνται διαμέσω της παράπλευρης επιφάνειας των απορροφητικών τάφρων σύμφωνα με τη μελέτη επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων
21. Εκπλύσεις από τον εξοπλισμό παραγωγής και τα εξαντλημένα πυκνά διαλύματα οξέων, βάσεων κλπ ουσιών και ενώσεων χημικών εργαστηρίου που περιέχουν τυχόν επικίνδυνες ουσίες να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΗΠ 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β'/06). Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά παραλαβής καθώς και αποδείξεις αποδοχής από το φορέα διαχείρισης.
22. Τα παραπροϊόντα της επεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΗΠ 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β'/06)
23. Να μην απορρίπτονται ανεπεξέργαστα ή μερικώς επεξεργασμένα υγρά απόβλητα ή ενδεχομένως και επιβαρημένα όμβρια ύδατα στο περιβάλλον.
24. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων και γενικά των επιφανειακών υδάτων.
25. Τα νερά από το σύστημα ψύξης της εγκατάστασης θα πρέπει να ψύχονται εντός της εγκατάστασης και να επαναχρησιμοποιούνται.
26. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/ Α/04), δηλαδή θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων.

Στερεά Απόβλητα

27. Τα ανακυκλώσιμα άχρηστα υλικά συσκευασίας να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα, να συλλέγονται σε ειδικό χώρο και να διατίθενται για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, τηρώντας τα σχετικά παραστατικά.
28. Τα αστικού τύπου στερεά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους ταφής απορριμμάτων.
29. Τα υποβαθμισμένα φαρμακευτικά προϊόντα, οι πρώτες ύλες σε στερεά μορφή αυτών (ληγμένα και εκτός προδιαγραφών), οι χρησιμοποιημένες κονίες και τα φίλτρα θα πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνο απόβλητο.
30. Τα απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό των δεξαμενών καυσίμων να διαχειρίζονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725 'Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (ΦΕΚ383/Β/28-03 06).
31. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν εν ισχύ άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, ή/και επικινδύνων αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε

κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση διάθεσης- αξιοποίησης αποβλήτων. Ειδικά για την παράδοση των μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων σε τρίτους πριν την τελική διάθεση, απαιτείται επιπλέον σύμβαση με τον υπεύθυνο φορέα του χώρου που θα διατεθούν.

32. Για την παράδοση των προς αξιοποίηση αποβλήτων στον επόμενο μεταφορέα, τελικό αποδέκτη, πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές βεβαιώσεις ή άλλα κατάλληλα έγγραφα για την παρακολούθηση της διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εταιρείας. Στη βεβαίωση / έγγραφο που εκδίδει ο τελικός αποδέκτης να αναφέρεται ο τρόπος χρήσης / αξιοποίησης του αποβλήτου.
33. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/93)
34. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους
35. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόμου (π.χ για απόβλητα συσκευασίας) είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ., που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Ειδικότερα, οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περεταίρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α).
36. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 114/04 (ΦΕΚ 82Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12 Α), 115/04 (ΦΕΚ 80Α) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α).
37. Να υπάρχουν πάντα σε ισχύ συμβάσεις μεταξύ του φορέα της δραστηριότητας με τα εγκεκριμένα από το ΥΠΕΚΑ συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των διαφόρων τύπων αποβλήτων ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση τους μέχρι την τελική αξιοποίηση/διάθεση τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει ομόφωνα

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών, καλλυντικών & ιατροτεχνολογικών προϊόντων & συμπληρωμάτων διατροφής της εταιρίας «ΡΑΦΑΡΜ ΑΕΒΕ» που λειτουργεί στη θέση Πούσι – Χατζή του Δήμου Παιανίας της Περιφέρειας Αττικής, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και τα μέτρα αντιρρύπανσης που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής:

Γενικοί περιβαλλοντικοί όροι καθώς και τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμοστούν :

A. Γενικοί Περιβαλλοντικοί Όροι

1. Να τηρούνται πιστά τα μέτρα πρόληψης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται στην αναφερομένη ΜΠΕ, εκτός και αν έρχονται σε αντίθεση με τα παρακάτω.
2. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε εργασία, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών ή προϊόντων.
3. Απαγορεύεται η καύση ελαστικών ή πλαστικών υλικών και οποιονδήποτε άλλων υλικών που μπορεί να προκαλέσουν περιβαλλοντική ρύπανση
4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κ.λ.π. κατά παράβαση του ΓΟΚ.
5. Ο χρωματισμός του κτιρίου να είναι κατάλληλος, ώστε να μην προκαλεί αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
6. Να γίνεται επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
7. Να πραγματοποιηθεί δέντροφύτευση περιμετρικά και σε κατάλληλα σημεία του ακάλυπτου
8. Να υπάρχει υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, με ειδικότητα όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3του Π.Δ. 274/97(ΦΕΚ 195/Α/2-10-97).
9. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ατομικής ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και των Υγειονομικών διατάξεων.
10. Για την πραγματοποίηση του έργου θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί προηγουμένως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
11. Ο φορέας υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και να καταχωρεί Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα.
12. Να διαθέτει άδεια χρήσης νερού για τη υδρογεώτρηση από τη Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Αέρια Απόβλητα-Θόρυβος

13. Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (Β' 1418), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (Β' 286).
14. Για το θόρυβο του εξωτερικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κατά τη λειτουργία του έργου, θα ισχύουν τα όρια του ΠΔ1180/1981 (Α' 293) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφάλισης περιβάλλοντος εν γένει».
15. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από ειδικευμένο προσωπικό.
16. Τα μηχανήματα που προκαλούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις

17. Διεργασίες που από τη φύση τους δημιουργούν θορύβους να γίνονται σε κλειστούς χώρους

Υγρά Απόβλητα

18. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός εσωτερικών χώρων γραφείων), να διατίθενται σε στεγανή δεξαμενή.
19. Τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα από τις εκπλύσεις καθαρισμού των χώρων παραγωγής να διατίθενται στη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και μετά την επεξεργασία να διατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 14116/11 (ΦΕΚ 354/Β/11) και ΚΥΑ 191002/13 (ΦΕΚ 2220/Β/13).
20. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα να διηθούνται διαμέσω της παράπλευρης επιφάνειας των απορροφητικών τάφρων σύμφωνα με τη μελέτη επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.
21. Εκπλύσεις από τον εξοπλισμό παραγωγής και τα εξαντλημένα πυκνά διαλύματα οξέων, βάσεων κλπ ουσιών και ενώσεων χημικών εργαστηρίου που περιέχουν τυχόν επικίνδυνες ουσίες να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΗΠ 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β'/06). Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά παραλαβής καθώς και αποδείξεις αποδοχής από το φορέα διαχείρισης.
22. Τα παραπροϊόντα της επεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΗΠ 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β'/06).
23. Να μην απορρίπτονται ανεπεξέργαστα ή μερικώς επεξεργασμένα υγρά απόβλητα ή ενδεχομένως και επιβαρημένα όμβρια ύδατα στο περιβάλλον.
24. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων και γενικά των επιφανειακών υδάτων.
25. Τα νερά από το σύστημα ψύξης της εγκατάστασης θα πρέπει να ψύχονται εντός της εγκατάστασης και να επαναχρησιμοποιούνται.
26. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/ Α/04), δηλαδή να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και να διατίθενται σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων.

Στερεά Απόβλητα

27. Τα ανακυκλώσιμα άχρηστα υλικά συσκευασίας να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα, να συλλέγονται σε ειδικό χώρο και να διατίθενται για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, τηρώντας τα σχετικά παραστατικά.
28. Τα αστικού τύπου στερεά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους ταφής απορριμμάτων.
29. Τα υποβαθμισμένα φαρμακευτικά προϊόντα, οι πρώτες ύλες σε στερεά μορφή αυτών (ληγμένα και εκτός προδιαγραφών), οι χρησιμοποιημένες κονίες και τα φίλτρα θα πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.
30. Τα απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό των δεξαμενών καυσίμων να διαχειρίζονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725 'Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383/Β/28-03 06).

31. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν εν ισχύ άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ή/και επικίνδυνων αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση διάθεσης- αξιοποίησης αποβλήτων. Ειδικά για την παράδοση των μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων σε τρίτους πριν την τελική διάθεση, απαιτείται επιπλέον σύμβαση με τον υπεύθυνο φορέα του χώρου που θα διατεθούν.
32. Για την παράδοση των προς αξιοποίηση αποβλήτων στον επόμενο μεταφορέα, τελικό αποδέκτη, πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές βεβαιώσεις ή άλλα κατάλληλα έγγραφα για την παρακολούθηση της διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εταιρείας. Στη βεβαίωση / έγγραφο που εκδίδει ο τελικός αποδέκτης να αναφέρεται ο τρόπος χρήσης / αξιοποίησης του αποβλήτου.
33. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/93).
34. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους
35. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόμου (π.χ για απόβλητα συσκευασίας) είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ., που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Ειδικότερα, οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α).
36. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 114/04 (ΦΕΚ 82Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12 Α), 115/04 (ΦΕΚ 80Α) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α).
37. Να υπάρχουν πάντα σε ισχύ συμβάσεις μεταξύ του φορέα της δραστηριότητας με τα εγκεκριμένα από το ΥΠΕΚΑ συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των διαφόρων τύπων αποβλήτων ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση τους μέχρι την τελική αξιοποίηση/διάθεση τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ