



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση Συγγρού 80-88
 Τ.Κ. 11741 Αθήνα
 Πληροφορίες: Στ. Αλειφέρη
 Τηλ.: 213 2065019
 Φαξ: 213 2065015

ΠΡΟΣ :
 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 Άρ.50 την υπ' αρ. 24832020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΩΑΑ47Λ7-Ρ5Φ ΑΔΑΜ:21REQ008169647) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τις υπ' αρ. 353584/06-05-2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης και τα υπ' αριθμ. πρωτ.: 75266/06-10-2020 αίτημα της Δνσης Πάρκων και Αλσών και το υπ αριθμ. 729744/30-09-2020 έγγραφο της Δνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και τα υπ αριθμ: α). 856953/2020 και β). 791664/2021 έγγραφα της Δνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με το οποίο διαβιβάζονται τεχνικές προδιαγραφές σας καλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια δύο (2) πολυμηχανημάτων για την Δνση Πάρκων και Αλσών και ενός (1) εκτυπωτή και ενός (1) πολυμηχανήματος για την Δνση Ανθρώπινου Δυναμικού, και συγκεκριμένα :

1. Δύο (2) πολυμηχανημάτων για την Δνση Πάρκων και Αλσών
2. Ενός (1) εκτυπωτή και ενός (1) πολυμηχανήματος για την Δνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Σύμφωνα με την κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ
	Γενικά Χαρακτηριστικά
1.	Αριθμός τεμαχίων =2
2.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο
3.	Τα πολυμηχανήματα θα πρέπει να είναι σύγχρονα με χρόνο ανακοίνωσης μοντέλου μικρότερο από 12 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής τους από τον κατασκευαστή.
	Λειτουργία Εκτύπωσης
4.	Τεχνολογία Εκτύπωσης – Μονόχρωμη Laser
5.	Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης ≥ 25 σ/λεπτό
6.	Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης $\geq 1200 \times 1200$ dpi
7.	Μνήμη ≥ 512 MB
8.	Μέγεθος χαρτιού : A3, A4
9.	Ενσωματωμένη Εκτύπωση διπλής όψης

10.	Κασέτες τροφοδοσίας χαρτιού ≥ 2
11.	Τροφοδοσία χαρτιού εισόδου ≥ 100 φύλ./κασέτα
12.	Πλήθος φύλλων εξόδου ≥ 250
13.	Γλώσσες προσομοίωσης εκτύπωσης (emulations) : PCL
Λειτουργία Αντιγραφής	
14.	Ταχύτητα Αντιγραφής ≥ 20 σ/λεπτό
15.	Ανάλυση Αντιγραφής $\geq 600 \times 600$ dpi
16.	Κλίμακα σμίκρυνσης – μεγέθυνσης εγγράφου: 25% - 400%
Λειτουργία Σάρωσης	
17.	Ανάλυση Σάρωσης $\geq 600 \times 600$ dpi
18.	Ταχύτητα Σάρωσης ≥ 30 εικ/λεπτό για A4
19.	Τύπος σάρωσης: TIFF, PDF, JPEG
20.	Αυτόματος τροφοδότης
21.	Προορισμοί σάρωσης • Email • FTP • SMB • PC
Συνδέσεις - Θύρες	
22.	Ενσωματωμένη κάρτα Ethernet 10/100/1000
23.	Σύνδεση USB
Λοιπά Χαρακτηριστικά	
24.	Να είναι πλήρως συμβατά με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7, 8.1, 10.
25.	Να προσφερθούν τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης (USB , UTP).
26.	Να αναφερθεί η εγγύηση του κατασκευαστή. Τα προσφερόμενα πολυμηχάνημα θα καλύπτονται από εγγύηση on-site για 2 έτη τουλάχιστον.
27.	Toner ελαχίστης διάρκειας 13.000 σελίδες
28.	Το κάθε πολυμηχάνημα να συνοδεύεται από ένα 1 γνήσιο toner τουλάχιστον 13.000 σελίδων πλέον του εγκατεστημένου.
29.	Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις εγκατάστασης στους χώρους που θα υποδειχθούν από τον φορέα, ώστε να παραδοθούν έτοιμα για παραγωγική χρήση.

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
	Γενικά Χαρακτηριστικά
1	Αριθμός τεμαχίων =1
2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο
3	Ο εκτυπωτής θα πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/ απόσυρσής του από τον κατασκευαστή.
	Λειτουργία Εκτύπωσης
4	Τεχνολογία Εκτύπωσης – Μονόχρωμη Laser
5	Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης ≥ 50 σ/λεπτό για A4
6	Ανάλυση Εκτύπωσης $\geq 1200 \times 1200$ dpi
7	Μνήμη ≥ 512 MB
8	Μέγεθος χαρτιού : A3, A4
9	Ενσωματωμένη Εκτύπωση διπλής όψης
10	Κασέτες τροφοδοσίας χαρτιού ≥ 2
11	Τροφοδοσία χαρτιού εισόδου ≥ 150 φύλ./κασέτα
12	Μέγιστη χωριτικότητα χαρτιού ≥ 500 φύλ
13	Πλήθος φύλλων εξόδου ≥ 250
14	Γλώσσες προσομοίωσης εκτύπωσης (emulations) : PCL
	Συνδέσεις - Θύρες
17	Ενσωματωμένη κάρτα Ethernet 10/100/1000
18	Σύνδεση USB
	Λοιπά Χαρακτηριστικά
19	Να είναι πλήρως συμβατά με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7, 8.1, 10.
20	Να προσφερθούν τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης (USB , UTP).
21	Να αναφερθεί η εγγύηση του κατασκευαστή. Τα προσφερόμενα πολυμηχάνημα θα καλύπτονται από εγγύηση on-site για 2 έτη τουλάχιστον.
22	Toner ελαχίστης διάρκειας 100.000 σελίδες
23	DRUM ελαχίστης διάρκειας 100.000 σελίδες
24	Ο εκτυπωτής να συνοδεύεται από ένα σέτ αναλωσίμων εκτύπωσης πέραν του εγκατεστημένου
25	Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις εγκατάστασης στους χώρους που θα υποδειχθεί από τον φορέα, ώστε να παραδοθεί έτοιμος για παραγωγική χρήση.

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
	Γενικά Χαρακτηριστικά
1.	Αριθμός τεμαχίων = 1
2.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο
3.	Το πολυμηχάνημα θα πρέπει να είναι σύγχρονο και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής του από τον κατασκευαστή.
	Λειτουργία Εκτύπωσης
4.	Τεχνολογία Εκτύπωσης – Έγχρωμη Laser
5.	Ταχύτητα Ασπρόμαυρης/Έγχρωμης Εκτύπωσης ≥ 20 σ/λεπτό για A4
6.	Ανάλυση Ασπρόμαυρης/Έγχρωμης Εκτύπωσης $\geq 1200 \times 1200$ dpi
7.	Μνήμη ≥ 2 GB
8.	Σκληρός Δίσκος ≥ 250 GB
9.	Μέγεθος χαρτιού : A3, A4
10.	Ενσωματωμένη Εκτύπωση διπλής όψης
11.	Κασέτες τροφοδοσίας χαρτιού ≥ 2
12.	Τροφοδοσία χαρτιού εισόδου ≥ 100 φύλ./κασέτα
13.	Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού ≥ 1200 φύλ.
14.	Πλήθος φύλλων εξόδου ≥ 250
15.	Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη (ADF) ≥ 100 φύλ.
16.	Γλώσσες προσομοίωσης εκτύπωσης (emulations) : PCL
	Λειτουργία Αντιγραφής
17.	Ταχύτητα Αντιγραφής ≥ 20 σ/λεπτό για A4 & 15 σ/λεπτό για A3
18.	Ανάλυση Αντιγραφής $\geq 600 \times 600$ dpi
19.	Κλίμακα σμίκρυνσης – μεγέθυνσης εγγράφου: 25% - 400%
20.	Αντίγραφα διπλής όψης
	Λειτουργία Σάρωσης
21.	Ανάλυση Σάρωσης (Ασπρόμαυρης) $\geq 600 \times 600$ dpi
22.	Ταχύτητα Σάρωσης ≥ 55 εικ/λεπτό για A4
23.	Δυνατότητα Σάρωσης διπλής όψης
24.	Τύπος σάρωσης: TIFF, PDF, JPEG
25.	Δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης
26.	Αυτόματος τροφοδότης
27.	Προορισμοί σάρωσης • Email • FTP • SMB • PC
	Συνδέσεις - Θύρες
28.	Ενσωματωμένη κάρτα Ethernet 10/100/1000
29.	Σύνδεση USB
	Λοιπά Χαρακτηριστικά
30.	Να είναι πλήρως συμβατό με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7, 8.1, 10.
31.	Να προσφερθούν τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης.

32.	Να αναφερθεί η εγγύηση του κατασκευαστή. Το προσφερόμενο πολυμηχάνημα θα καλύπτεται από εγγύηση on-site για 2 έτη τουλάχιστον.
33.	Toner Black ελαχίστης διάρκειας 35.000 σελίδες
34.	Drum ελαχίστης διάρκειας 70.000 σελίδες
35.	Το πολυμηχάνημα να συνοδεύεται από ένα (1) set (black/cyan/magenta/yellow) γνήσιο toner.
36.	Τροχήλατη βάση του ίδιου κατασκευαστή με αποθηκευτικό χώρο
37.	Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις εγκατάστασης στον χώρο που θα υποδειχθεί από τον φορέα, ώστε να παραδοθεί έτοιμο για παραγωγική χρήση.

Η οικονομική προσφορά θα δίδεται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών

και δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των **9.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/σης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έως την **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-06-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.** σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται: «**Οικονομική προσφορά για την προμήθεια δύο (2) πολυμηχανημάτων για την Δνση Πάρκων και Αλσών και ενός (1) εκτυπωτή και ενός (1) πολυμηχανήματος για την Δνση Ανθρώπινου Δυναμικού**», προσκομίζοντας αντίγραφα φορολογικής ασφαλιστικής ενημερότητας και αντίγραφο ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων.

Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί βάσει του έντυπου πίνακα που επισυνάπτεται στην παρούσα και μετά τη συμπλήρωσή του θα πρέπει να υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο και να σφραγιστεί με τη σφραγίδα της επιχείρησης.

Οι κρατήσεις που επιβαρύνουν την παρούσα είναι οι εξής:

- 0,07% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 - Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 - Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου
 - 0,06% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
 - Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
 - Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου
- Ο ΦΠΑ επιβαρύνει την Περιφέρεια Αττικής

Κατά την πληρωμή της δαπάνης θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος, ο οποίος δεν αποτελεί κράτηση υπέρ τρίτων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ

Σ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
1	Δύο (2) πολυμηχανημάτων για την Δνση Πάρκων και Αλσών	
2.	Ένας (1) εκτυπωτής για την Δνση Ανθρώπινου Δυναμικού ,	
3.	Ένα (1) πολυμηχανήματος για την Δνση Ανθρώπινου Δυναμικού	
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:	
	ΦΠΑ:(24%)	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Αποδέχομαι όλους τους όρους της οικείας πρόσκλησης.

ΑΘΗΝΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

.....

(υπογραφή – σφραγίδα)