



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1221712

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑΕΕ

★ΑΦΜ
084198167

★Αριθμός ΓΕΜΗ
122221307000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

★Επώνυμο
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΖ097231

★Εκδίδουσα αρχή
ΑΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου
2105555625

★Email
abmavromatis@otenet.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Δυτικής Αττικής

★Δήμος
Μάνδρας - Ειδυλλίας

Οδός/Θέση
ΘΕΣΗ ΜΕΣΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ, Π.Ε.Ο. ΜΑΝΔΡΑΣ-ΘΗΒΩΝ

Αριθμός

★Τ.Κ.
19600

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

38.062975

★Γεωγρ. μήκος

23.517069

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών

38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού

38.32.11 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών

38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών

38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού

38.32.22 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων

38.32.22.02 Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες

38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών

38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού

38.32.23 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαλκού

38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών

38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού

38.32.25 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Συνέχιση λειτουργίας της νομίμως υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση (μη επικίνδυνων) μεταλλικών απορριμμάτων της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ μετά από αλλαγή επωνυμίας (πρ. Α. & Β. Ι. Μαυρομάτης ΟΕ).

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

46.5

★Θερμική

10

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
1800

★Επιλέξτε μονάδα t/έτος

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
1272.83

★Αρ. ορόφων
0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Ναι

★Υπαρξη H/Z Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012
Ναι

Κωδικός ΕΚΑ

02 01 10 απόβλητα μέταλλα

12 01 01 προϊόντα λιμαρίσματος και τόννευσης σιδηρούχων μετάλλων

12 01 02 σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων

12 01 03 προϊόντα λιμαρίσματος και τόννευσης μη σιδηρούχων μετάλλων

12 01 04 σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων μη σιδηρούχα μέταλλα

15 01 04 μεταλλική συσκευασία

16 01 17 σιδηρούχα μέταλλα

16 01 18 μη σιδηρούχα μέταλλα

17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος

17 04 02 αλουμίνιο

17 04 03 μόλυβδος

17 04 04 ψευδάργυρος

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας

17 04 06 κασσίτερος

17 04 07 μεικτά μέταλλα

17 04 11 καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10

20 01 40 μέταλλα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

16.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

7360/Φ14.MAN.3378/24.10.2012

Αρ. άδειας δόμησης

147/1992 Πολ/μίας Ελευσίνος, Δήλωση Ν. 4178/12 # 2260338

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

4755/Φ.14.MAN/3378/11.10.2019

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

5425/Φ.701.4/13.10.2021

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

1) Η δραστηριότητα αναπτύσσεται μόνον εντός στεγασμένου χώρου. 2) Η μονάδα κατατάσσεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 92108/2020 στην καταχώρηση #218 και στην κατ Β. 3) Έχει εγκατασταθεί Αντλητικό Συγκρότημα ΜΥΠΔ συνολικής ισχύος 19,0 kW σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη βάσει της οποίας εκδόθηκε το αναγραφόμενο Πιστ/κό Πυροπ/σίας

★Αρ. παραβόλου

ALPHA BANK F928TO1007438845/06.11.2021

★Ποσό παραβόλου (€)

60,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

06.11.2021