



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ελευσίνα 16 - 12 - 2021

Αρ.πρωτ.: 4650

Σχετ.:

Ταχ. Δ/ση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78  
Ταχ. Κώδικας : 19200, Ελευσίνα  
Τηλέφωνο : 2132047050  
Πληροφορίες : Σπ. Καλλιγέρης  
e-mail : [skaligeris@patt.gov.gr](mailto:skaligeris@patt.gov.gr)

Αριθ.Φακέλου: Φ14. ΑΣΠΡ. 5770

**ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας πλυντηρίων καθαρισμού ιματισμού, της εταιρείας Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ με δ.τ. «ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕ» που βρίσκεται στην Λεωφόρο ΝΑΤΟ, στη Θέση «Δύο Πεύκα» του Δήμου Ασπροπύργου, της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α'/07-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α'/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α'/11-03-2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'/16-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α'/06-10-1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τας ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφάλισης περιβάλλοντος εν γένει», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την με αριθ. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158/Β'/03-02-2012) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (Α' 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. οικ.64618/856/Φ15/15-06-2018 (ΦΕΚ 2278/Β'/15-06-2018) Υπουργική Απόφαση και ισχύει.
8. Την με αριθ. Φ.15/4187/266/11-04-2012 (ΦΕΚ 1275/Β'/11-04-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας στην Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β κατηγορία του άρθρου 1 του ν. 4014/2011», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 127402/1487/Φ15/01-12-2016 (ΦΕΚ 3924/Β'/07-12-2016), 135207/1801/08-12-2017 (ΦΕΚ 4333/Β'/12-12-2017) και 72588/29-06-2021 (ΦΕΚ 3299/Β'/26-07-2021) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και ισχύει.

9. Την με αριθ. οικ. 92108/1045/Φ.15/04-09-2020 (ΦΕΚ 3833/Β'/09-09-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (ΦΕΚ 1048/Β') κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α')».
10. Την με αριθ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/Β'/13-01-2012) Υπουργική Απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α'/2011)», όπως έχει κωδικοποιηθεί και τροποποιηθεί με την με αριθ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471/Β'/10-08-2016) Υπουργική Απόφαση, η οποία έχει τροποποιηθεί με την με αριθμ. οικ. 2307/26-01-2018 (ΦΕΚ 439/Β'/14-02-2018) Υπουργική Απόφαση και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α'/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 44403/20-10-2011 (ΦΕΚ 2494/Β'/04-11-2011) Υπουργική Απόφαση και την διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ 2822/Β'/14-12-2011), την με αριθ. 109290/39629/23-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β'/29-12-2016) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την με αριθ. 66313/24553/25-08-2017 (ΦΕΚ 3051/Β'/05-09-2017) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και την με αριθ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
14. Την με αριθμ. 498816/02-09-2019 (ΦΕΚ 688/Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων Αττικής».
15. Την με αριθμ. 457959/01-07-2020 (ΦΕΚ 2763/Β'/07-07-2020) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.»
16. Την υπ' αρ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/Β'/19-10-2021) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής."
17. Την με αριθμ. Οικ.136837 (ΦΕΚ 2351/Β'/2016) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικής Αττικής «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη»».
18. Την υπ. αρ. 83169/30-4-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Δ/σης».
19. Το με αριθ. πρωτ. 4650/10-12-21 υποβληθέν ερωτηματολόγιο.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της κάτωθι δραστηριότητας:

### 1. Στοιχεία της δραστηριότητας

- |                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| α) Είδος δραστηριότητας: | Πλυντήρια καθαρισμού ιματισμού          |
| β) Θέση δραστηριότητας:  | 1) Θέση: «Δύο Πεύκα»                    |
|                          | 2) Οδός: Λεωφόρος NATO                  |
|                          | 3) Δ.Ε.: -                              |
|                          | 3) Δήμος: Ασπροπύργου                   |
|                          | 4) Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής |
|                          | 5) Περιφέρεια Αττικής                   |

- γ) Φορέας της δραστηριότητας : Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ με δ.τ. «ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕ»
- δ) Κ.Α.Δ. 2008: ΚΑΔ:96.01

## 2. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Η δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα της δραστηριότητας με το υπ' αριθμ. 19 σχετικό και την Κ.Υ.Α. οικ.92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β/9-9-20), εμπίπτει στον α/α 217, κατατάσσεται στην Κατηγορία Β του Πίνακα 1 (Ομάδα 9<sup>η</sup>) του Παραρτήματος Ι αυτής και υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της υπ' αριθμ. Φ.15/4187/266/2012 (1275/Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Οι ΠΠΔ που οφείλετε να τηρείτε είναι οι ακόλουθες:

### • Γενικές Δεσμεύσεις

- A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
- A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των ομβρίων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
- A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
- A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
- A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους
- A7 Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά τις ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 2 της ΚΥΑ αρ. οικ. 43942/4026/16 (ΦΕΚ 2992/Β'/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α'24), όπως ισχύει». Αντίγραφα των ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων να φυλάσσονται μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά ή εγκρίσεις στην έδρα της εγκατάστασης και να τίθενται στη διάθεση της Αδειοδοτούσας Αρχής εφ' όσον ζητηθούν.
- A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.

### • Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

- B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

### • Θόρυβος

- G1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70 dB.

### • Αέρια Απόβλητα

- Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης (εφόσον υφίστανται τέτοιες) για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ

2654/B) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

- Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/B/2011).
- Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
- Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθερμών και αεροθερμών με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% -βάσει της με Α.Π. 284/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1736/B/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/B/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.
- Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων
- Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών
- Δ9 Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 11641/1942 (ΦΕΚ 832/B/02) όπως ισχύει, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να υπάγονται με σύστημα ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρρόπησης.

- **Υγρά Απόβλητα**

E1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.

E2-4 Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση για την τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/B/8-3-2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /B'/14.3.1997) όπως ισχύουν.

- **Στερεά Απόβλητα**

Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/B/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/A/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα / εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των διάθεσης ή αξιοποίησης (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/A/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

- ο Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
- ο Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/A) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/A) και ΠΔ 109/04 (ΦΕΚ 75/A) καθώς και της ΚΥΑ 41624/2057/E103/10 (ΦΕΚ 1625/B) όπως ισχύουν.

- ο Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

- Z4 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/2-3-07 (ΦΕΚ 287/Β) και τον Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
- Z5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και Η.Π. 24944/115906 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.
- Z12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

#### **Πρόσθετοι όροι:**

**Α)** Στην εν λόγω βιομηχανική μονάδα, πραγματοποιείται επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με σκοπό τον ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ με διήθηση διαμέσου εδαφικού στρώματος και θα πρέπει να τηρούνται οι πρόσθετοι όροι που καθορίζονται στις αρ. (8) σχετικές γνωμοδοτήσεις της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων :

1. Στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα καταλήγουν τα υγρά απόβλητα από τις πλύσεις ξενοδοχειακού και νοσοκομειακού ιματισμού της εταιρείας «ΠΡΩΤΕΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ».
2. Τα υγρά απόβλητα που θα καταλήγουν για επεξεργασία στη Μ.Ε.Υ.Α. θα είναι μη επικίνδυνα ή θα έχουν καταστεί μη επικίνδυνα μετά από επεξεργασία τους (κατηγορία αποβλήτου μετά την επεξεργασία σύμφωνα με τον ΕΚΑ)
3. Η μέγιστη ποσότητα υγρών αποβλήτων που θα οδηγείται για επεξεργασία στη Μ.Ε.Υ.Α. είναι 150m<sup>3</sup>/day.
4. Θα τηρείται σε βιβλίο, σελιδομετρημένο και θεωρημένο από τη Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αρχείο εβδομαδιαίων ποσοτήτων των υγρών αποβλήτων (στην είσοδο και την έξοδο από τη μονάδα επεξεργασίας) και οι μετρήσεις αυτές θα αποστέλλονται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
5. Τα όρια των παραμέτρων ανάλυσης και η συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με:
  - a. τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-11):

| Παράμετροι                           | Συγκέντρωση        |
|--------------------------------------|--------------------|
| Escherichia coli (EC/100ml)          | ≤ 200 διάμεση τιμή |
| Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5) | ≤ 25 mg/l ή        |
| Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)     | ≤ 125 mg/l ή       |

|                                                         |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ολικά αιωρούμενα στερεά (Total SS)                      | $\leq 35 \text{ mg/l}$                                                                  |
| N ολικό (TN)                                            | $\leq 15 \text{ mg/l}$                                                                  |
| Γινόμενο υπολειμματικού χλωρίου επί χρόνο επαφής (C· t) | $\geq 30 \text{ mg}\cdot\text{min/l}$ , εμβολοειδής ροή, ελάχιστος χρόνος επαφής 30 min |

με συχνότητα δειγματοληψίας ως κάτωθι:

- EC: 1 ανά εβδομάδα

- Υπολειμματικό χλώριο: συνεχώς

- BOD<sub>5</sub>, SS, N, P : 12 δείγματα τον πρώτο χρόνο και 4 δείγματα τα επόμενα χρόνια εφόσον αποδειχθεί ότι τον πρώτο χρόνο το νερό πληροί τις διατάξεις της Υ.Α. οικ.5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/14-3-1997) & ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-11). Στην περίπτωση που κανένα από τα 4 δείγματα του έτους δεν είναι ικανοποιητικό, τότε τον επόμενο χρόνο θα πρέπει να ληφθούν 12 δείγματα,

b. τον Πίνακα 4 (μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων και στοιχείων στα ανακτημένα υγρά απόβλητα) του Παραρτήματος II, με ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων 12 ανά έτος

c. τον Πίνακα 6 (μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ουσιών προτεραιότητας και τοξικότητας στα ανακτημένα υγρά απόβλητα) του Παραρτήματος IV, με ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων 2 ανά έτος,

e. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ των αναφερομένων στους Πίνακες 1,4, & 6 του Παραρτήματος I της ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-11) : pH, Απορρυπαντικά : 1 ανά μήνα

(Σημειώνεται ότι η εξαίρεση από την υποχρέωση δειγματοληψιών και ελέγχου για ορισμένες από τις παραμέτρους είναι δυνατή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 14 του άρθρου 1 της με αριθμό 191002/05-09-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2220/Β/09-09-2013), μετά από σχετική τεκμηρίωση.)

6. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τις δειγματοληψίες, τυχόν συμβάντα κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς και οι ενέργειες που έγιναν για την επαναφορά της σε κανονική λειτουργία, θα καταγράφονται σε βιβλίο, σελιδομετρημένο και θεωρημένο από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
7. Το χημικό εργαστήριο αναλύσεων, για όσες εκ των αναλύσεων θα γίνονται από εργαστήρια αναλύσεων και πέραν αυτών που μπορούν να γίνουν από τον φορέα λειτουργίας του έργου εντός της εγκατάστασης, με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού, πρέπει να είναι διαπιστευμένο και η δειγματοληψία να γίνεται με ευθύνη του εργαστηρίου.
8. Τα ετήσια αποτελέσματα όλων των αναλύσεων, τυχόν συμβάντα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και οι ενέργειες που έγιναν για την επαναφορά της σε κανονική λειτουργία, να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD), εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Το περιεχόμενο του CD θα είναι:
  - Τα επιμέρους έντυπα των εργαστηριακών αποτελεσμάτων των αναλύσεων (μορφή αρχείου pdf).
  - Οι τιμές συγκέντρωσης των αναλυθέντων παραμέτρων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε επιμέρους (ανάλογα με το είδος των παραμέτρων) πίνακες (αρχείο excel), στους οποίους θα αναγράφονται και τα όρια.
  - Ο όγκος (σε μηνιαία βάση) των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην έξοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας, σε πίνακα (αρχείο excel).
9. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα διατίθενται αποκλειστικά, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, στο πεδίο υπεδάφιας διάθεσης, όπως περιγράφεται στην επισυναπτόμενη μελέτη & αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα (διάταξη 15 παράλληλων τάφρων πλάτους 0,6 m και μήκους 26 m. σε βάθος 0,8 m, με συνολικό μήκος τάφρου 390 m.) υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-11).

10. Όταν τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-11), τότε :
- i. Διακόπτεται αμέσως η διάθεση στο υπεδάφιο σύστημα διάθεσης.
  - ii. Η διαχείρισή τους θα γίνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα (ΚΕΛ) μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων
  - iii. Να τηρείται αρχείο χρόνου και στοιχείων των βυτιοφόρων οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά υγρών αποβλήτων σε ΚΕΛ καθώς και παραδοτέων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων σε ΚΕΛ (παραστατικά παραλαβής των ΚΕΛ)
11. Η ιλύς προς απόρριψη θα διαχειρίζεται από κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα και θα τηρείται αρχείο με τα παραστατικά μεταφοράς.
12. Να οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και να κοινοποιηθούν τα στοιχεία του εγγράφως στην Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
13. Θα παρέχεται οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για την πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων ελέγχων τήρησης των όρων διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Σε περίπτωση παράβασης των όρων διάθεσης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 14 του Ν. 3199/2003, στο άρθρο 7 του Ν. 4042/2012.
14. Απαγορεύεται η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για τροφοδότηση ή εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων απευθείας μέσω γεωτρήσεων. »

## **Β) Πρόσθετοι όροι:**

1. Να τηρούνται όλες οι προβλέψεις της ΚΥΑ 24944/1159/2006 και 13588/725/2006 κυρίως ως προς την ασφαλή φύλαξη των αποβλήτων συσκευασιών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες σε ειδικό, κλειστό και με σήμανση χώρο, την μεταφορά τους με κατάλληλο αδειοδοτημένο μεταφορέα και την περαιτέρω διάθεσή τους είτε στην προμηθεύτρια εταιρεία για επαναχρησιμοποίηση είτε σε αδειοδοτημένη εταιρεία για περαιτέρω διαχείρισή τους. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται παραστατικά και να υπάρχουν σε ισχύ συμβάσεις.
2. Τα λοιπά στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα να διατίθεται μέσω φορέα που να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς με τους κατάλληλους κωδικούς ΕΚΑ και να καταλήγουν σε αδειοδοτημένη επιχείρηση προς διάθεση ή αξιοποίηση.
3. Να τηρείται απαρέγκλιτα το πρόγραμμα δειγματοληψιών των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που έχει τεθεί και να τηρείται αρχείο με τα αποτελέσματα.
4. Να αποφεύγεται η διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης. Εκεί θα καταλήγουν όταν δεν ικανοποιούνται οι αναλύσεις, είτε το σύστημα επεξεργασίας παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα.
5. Να γίνεται περιοδικός έλεγχος και της ιλύος (βιολογική και χημική) ως προς τις χημικές απαιτήσεις που τίθενται στα υγρά απόβλητα. Αναλόγως των αποτελεσμάτων να προωθούνται σε κατάλληλο αποδέκτη. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά διάθεσης, συμβάσεις ή άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την αποδοχή και παραλαβή της ιλύος.

Επισημαίνεται ότι οι ΠΠΔ αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλετε να τηρείτε και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, οφείλετε να τηρείτε το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την παρούσα απόφαση για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησής της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α').

Β. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣ**  
Χημικός Μηχανικός MSc-Υγιεινολόγος

**ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ:**

**Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ «ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕ»**

Λεωφόρος ΝΑΤΟ

Θέση «Δύο Πεύκα»

193 00 Ασπρόπυργος (με απόδειξη)

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα

email: [site@patt.gov.gr](mailto:site@patt.gov.gr)

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

Χρονολογικό αρχείο