

★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή	Αριθμός Γνωστοποίησης 1219102 (ver. 1)
★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο	
Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα	
★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου FLOWCYTOGEN LABORATORIES ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
★ΑΦΜ 998046047	
★Αριθμός ΓΕΜΗ 892580100000	

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα	ΘΕΟΔΩΡΟΣ
★Επώνυμο	ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)	ΑΕ041051
★Εκδίδουσα αρχή	Τ.Α ΒΥΡΩΝΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου	6944773717
★Email	theodore.zaf@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα	Ανατολικής Αττικής
★Δήμος	Κρωπίας
Οδός/Θέση	21οχλμ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ
Αριθμός	0
★Τ.Κ.	19441

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.930648

★Γεωγρ. μήκος

23.868336

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

21.20 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

21.20.23 Παραγωγή διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

11.82

★Θερμική

11

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

100 TEM / ΜΗΝΑ

★Επιλέξτε μονάδα Άλλο

★Εισάγετε τη μονάδα

TEM / ΜΗΝΑ

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

289.243

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη H/Z Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

100.750,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.ΕΡΩΤ. 2412/20-9-2921

Αρ. άδειας δόμησης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 2412/24-9-2021

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ

★**Αρ. παραβόλου**

ΚΩΔ.ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ F928ΤΟ1006802618 ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

★**Ποσό παραβόλου (€)**

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

22.12.2021