

★Τύπος γνωστοποίησης Ακύρωση

Αριθμός Γνωστοποίησης

1192720( ver. 2)

★Είδος επιχείρησης Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΣΟΦΙΑ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ ΓΙΑΝΝΙΣΗ

★ΑΦΜ

ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΡΥΦΘΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΡΥΦΘΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

★Αριθμός ΓΕΜΗ

157246402000

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΔΑΦΝΗΣ -

### Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2107613298

★Email

info@angeligelato.gr

### Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Κεντρικού Τομέα

★Δήμος

Δάφνης -

Οδός/Θέση

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Αριθμός

5

★Τ.Κ.

17299

### Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.94916

★Γεωγρ. μήκος

23.74399

### Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία

10.52 Παραγωγή

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΠΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

## Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

9.325

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 το 0χι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο

AA < 20 MT/ημέρα

★Επιλέξτε t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: 0

## Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

57.37

★Αρ.

1

★Υπαρξηατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξηδεξαμενών υγραερίων

★Υπαρξηεξοπλισμού υπό αίτηση

★Υπαρξηεύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων χημικών κινδύνων

★ΥπαρξηH/Z Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική

★Χρήση φυσικού Όχι

## Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★ Ασκήτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της ν.

Όχι

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να

★ Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

100.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1195703

Αρ. άδειας δόμησης

ΑΡ Ο.Α. - Α. 4178/13 ΑΑ3473873

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή

τα εργαστηρια

Αρ. έγκρισης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με αστική για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου- εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

**Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να**  
παραγωγή παγωτού απο παστεριωμένο γαλα δεν απαιτείται έγκριση κτηνιατρικής

★Αρ. παραβόλου

ΑΡ. ΣΥΝΑΛΛ F928ΤΟ1001647646

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

**Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)**

04.04.2022 -