



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης
1093591 (ver. 1)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

★ΑΦΜ
123325863

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
AN573963

★Αριθμός ΓΕΜΗ
148812202000

Εκδίδουσα αρχή
ΤΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου
6946064563

★Email
GEVANGELOU@SAFESMOKING.GR

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Ανατολικής Αττικής

★Δήμος
Διονύσου

Οδός/Θέση
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Αριθμός
11

★Τ.Κ.
14565

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος
38.139235

★Γεωγρ. μήκος
23.861915

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

- 10 Βιομηχανία τροφίμων
- 10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
- 10.89.19 Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Παραγωγή ατμιστικών υγρών (υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου), με απλή ανάμιξη.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

2.81

★Θερμική

0.086

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

περίπου 2,00 λίτρα νικοτινούχου διαλύματος ανά ημέρα

★Επιλέξτε μονάδα Άλλο

★Εισάγετε τη μονάδα

λίτρα/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

120.97

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Ναι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

7.955,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1093412

Αρ. άδειας δόμησης

6773/78

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

1/14-01-2019

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

4460/18-01-2019

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

★Αρ. παραβόλου

201901169840140008

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

07.04.2022