

**Τύπος γνωστοποίησης:** Νέα**Αριθμός Γνωστοποίησης**

1235600

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο**Τύπος δραστηριότητας:** Νέα**★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου**

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

★ΑΦΜ

997763585

Αριθμός ΓΕΜΗ

54730709000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

★Όνομα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

★Επώνυμο

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)**★Εκδίδουσα αρχή**

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2105545950

★Email

antonis@stefanidisgroup.gr

Προσοχή! Οποιαδήποτε πληροφορία, πλην των συντεταγμένων, συμπληρώνεται σε αυτή την ενότητα δεν μπορεί να μεταβληθεί μετά την υποβολή της γνωστοποίησης και σε κανένα στάδιο του κύκλου ζωής της. Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε σωστά όλα τα στοιχεία της θέσης εγκατάστασης σε κάθε πεδίο της φόρμας γνωστοποίησης.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Δυτικής Αττικής

★Δήμος

Μάνδρας - Ειδυλλίας

Οδός

ΒΑΣ. ΜΟΙΡΑ

Αριθμός

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

★Τ.Κ.

19600

Θέση

ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ

Γεωγραφικές συντεταγμένες

★Γεωγρ. πλάτος

38.06083

★Γεωγρ. μήκος

23.50572

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)

Τάξη NACE

52.10 Αποθήκευση

★Είδος αποθηκευμένων προϊόντων

ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Μέγεθος δραστηριότητας

★Δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων σε m³

6405.2

★Δυναμικότητα ως προς τον αποθηκευτικό όγκο της εγκατάστασης σε m³

7086.87

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

979

★Αρ. ορόφων

1

★Υπαρξη ατμολεβήτων

Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου

Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση

Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ

Όχι

★Χρήση νερού Δίκτυο

Παρακαλώ σημειώστε όλες τις δραστηριότητες πέραν της αποθήκευσης που πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση.

Συσκευασία/ ανασυσκευασία/ ετικετοποίηση

Όχι

Συναρμολόγηση

Όχι

Μικρή τροποποίηση

Όχι

Συνολική ισχύς (kW)

0

Έλεγχος της ποιότητας

Όχι

Εκτελωνιστικές εργασίες

Όχι

Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων

Όχι

Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Πρατήριο αμιγώς υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Όχι

Πλυντήρια - λιπαντήρια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Συνεργεία επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης

Όχι

Κλίνες

Όχι

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (του κτιρίου ή των κτιρίων σε περίπτωση πολλών κτιρίων) ή άλλο έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την παλαιότητα του κτιρίου

★Αριθμός Αρχικής Οικ. Άδειας κτιρίου / Αρχική αίτηση Οικοδομικής Άδειας

226/1995 / 22-05-1995

Αριθμός/-οί αναθεώρησης /-ήσεων Οικοδομικής Άδειας

--

Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

ΙΣΟΓΕΙΟ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

979.8

★Όγκος (σε κ.μ.)

7201.53

★Γίνεται χρήση υγραερίου Όχι

★Γίνεται χρήση φυσικού αερίου Όχι

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ/ΠΠΔ

4958 / Φ30 ΜΑΝ 36 / 30-12-2021

★Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας

375554/15-03-2022

★Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου με δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

12834/12-09-2018

★Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, σε περίπτωση που το οικόπεδο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής βρίσκεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. / ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. παραβόλου

202203220960159033

★Αρ. πρωτ. Ερωτηματολογίου

4958/28-12-2021

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ Κ.Α.Δ. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΕΛΟΥ Φ30 ΜΑΝ 36. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 4495/2017 ΜΕ Α/Α ΔΗΛΩΣΗΣ 10235914 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΤΟ 30% ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ, ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ 16οC. Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 19,48kW ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ & 6,00kW ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ 22,58kW ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ.

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

28.03.2022
