



Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1244639

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ

★ΑΦΜ
094220045

Αριθμός ΓΕΜΗ
038291105000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

★Όνομα
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

★Επώνυμο
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΕ176303

★Εκδίδουσα αρχή
ΤΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου
2310500017

★Email
sidm92@otenet.gr

Προσοχή! Οποιαδήποτε πληροφορία, πλην των συντεταγμένων, συμπληρώνεται σε αυτή την ενότητα δεν μπορεί να μεταβληθεί μετά την υποβολή της γνωστοποίησης και σε κανένα στάδιο του κύκλου ζωής της. Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε σωστά όλα τα στοιχεία της θέσης εγκατάστασης σε κάθε πεδίο της φόρμας γνωστοποίησης.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Κεντρικού Τομέα Αθηνών

★Δήμος
Αθηναίων

Οδός
ΤΗΡΕΩΣ (ΟΤ75040)

Αριθμός
1

★Τ.Κ.

10441

Θέση

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Γεωγραφικές συντεταγμένες

★Γεωγρ. πλάτος

37.989341

★Γεωγρ. μήκος

23.707236

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)

Τάξη NACE

46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων

★Είδος αποθηκευμένων προϊόντων

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ

Μέγεθος δραστηριότητας

Μέγεθος δραστηριότητας

★Δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων σε m³

160

★Δυναμικότητα ως προς τον αποθηκευτικό όγκο της εγκατάστασης σε m³

3203.125

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

588

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων

Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου

Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση

Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ

Όχι

★Χρήση νερού Δίκτυο

Παρακαλώ σημειώστε όλες τις δραστηριότητες πέραν της αποθήκευσης που πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση.

Συσκευασία/ ανασυσκευασία/ ετικετοποίηση

Όχι

Συναρμολόγηση

Όχι

Μικρή τροποποίηση

Όχι

Συνολική ισχύς (kW)

Έλεγχος της ποιότητας

Όχι

Εκτελωνιστικές εργασίες

Όχι

Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων

Όχι

Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Πρατήριο αμιγώς υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Όχι

Πλυντήρια - λιπαντήρια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Συνεργεία επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης

Όχι

Κλίνες

Όχι

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (του κτιρίου ή των κτιρίων σε περίπτωση πολλών κτιρίων) ή άλλο έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την παλαιότητα του κτιρίου

★Αριθμός Αρχικής Οικ. Άδειας κτιρίου / Αρχική αίτηση Οικοδομικής Άδειας

242221/28-5-2021

Αριθμός/-οί αναθεώρησης /-ήσεων Οικοδομικής Άδειας

Α'ΕΝΗΜ.292595/2021 - Β'ΕΝΗΜ.363519/22 - Γ'ΕΝΗΜ.374283/22 - Δ'ΕΝΗΜ.392987/22

Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

Αριθμός ορόφων – επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση – εγκατάσταση

ΙΣΟΓΕΙΟ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

525

★Όγκος (σε κ.μ.)

3596.25

ΟΡΟΦΟΣ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

62.9

★Όγκος (σε κ.μ.)

194.99

- ★Γίνεται χρήση υγραερίου Όχι
- ★Γίνεται χρήση φυσικού αερίου Όχι

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση
★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ/ΠΠΔ 587/Φ.14.25229/14-2-2022
★Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής -
★Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας 411096/19-5-2022
★Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης. -
★Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου με δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης -
★Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, σε περίπτωση που το οικόπεδο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής βρίσκεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης 95931/5-4-2022
★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ -
★Αρ. πρωτ. / ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού -
★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης -
★Αρ. παραβόλου 202203140960238372 - 90€

★Αρ. πρωτ. Ερωτηματολογίου

587/Φ.1425229/14-2-2022

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

26.05.2022