



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης
1210400 (ver. 4)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
Κ ΣΤΑΥΡΟΥ Α Ε

★ΑΦΜ
801560654

★Αριθμός ΓΕΜΗ
159152201000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

★Επώνυμο
ΣΤΑΥΡΟΥ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΝ518040

★Εκδίδουσα αρχή
ΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου
2299022285

★Email
kstavrouae@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Ανατολικής Αττικής

★Δήμος
Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Οδός/Θέση
ΘΕΣΗ ΓΚΟΥΡΙ ΝΤΑΓΛΑ

Αριθμός
0

★Τ.Κ.
19003

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.869705

★Γεωγρ. μήκος

23.93394

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

23.63 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος

23.63.10 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

387.74

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

40000

★Επιλέξτε μονάδα t/έτος

★Αρ. εργαζομένων: 11-50

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

1699.84

★Αρ. ορόφων

2

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

- ★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι
- ★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι
- ★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι
- ★Υπαρξη H/Z Όχι
- ★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι
- ★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

- ★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012
Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

- ★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €
150.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1210400 (ver. 2)

Αρ. άδειας δόμησης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

B4ME7Λ7-ΣΒΟ

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

5932/08-04-2022

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210400 (ver. 2) ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΕΑ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Ε. ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 18/5/22 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 1280/24.5.22 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Ε.

★Αρ. παραβόλου

Δ/Α

★Ποσό παραβόλου (€)

0,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

07.06.2022