

**★Τύπος γνωστοποίησης:** Νέα**Αριθμός Γνωστοποίησης**

1251840

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο**Τύπος δραστηριότητας:** Προϋπάρχουσα**★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου**

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε

★ΑΦΜ

998314810

★Αριθμός ΓΕΜΗ

008091101000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο**★Όνομα**

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

★Επώνυμο

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)**★Εκδίδουσα αρχή****Στοιχεία επικοινωνίας****★Αρ. Τηλεφώνου**

2102288032

★Email

info@scarlets-coffee.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση**★Περιφερειακή ενότητα**

Δυτικής Αττικής

★Δήμος

Φυλής

Οδός/Θέση

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Αριθμός

205

★Τ.Κ.

13344

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

38.07088539765273

★Γεωγρ. μήκος

23.690562284717313

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΡΥΞΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

36.5

★Θερμική

1.1

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

4ΤΝ/ΗΜΕΡΑ (Το σύνολο της δραστηριότητας κατατάσσεται στους α/α 30 του σχετικού πίνακα και εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό εργαστήριο (κινητήρια ισχύς <37 kW) εξαιρείται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.)

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

891.05

★Αρ. ορόφων

2

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Ναι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

133.300,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1251820 (ver. 0)

Αρ. άδειας δόμησης

534/2002 & Α/Α 3029289 του Ν.4178/13

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

441634

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Υλοποιημένη με την 534/2002 άδεια οικοδομής & Α/Α 3029289 του Ν.4178/13

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

★Αρ. παραβόλου

F928T02005354823

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

11.07.2022
