



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213-2063775, 536, 532

e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 19^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 137/2022

Σήμερα 5/10/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει, Β) του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ. Α'/9-7-2022) και Γ) της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/8-9-2022 (ΦΕΚ 4756/τ. Β'/9-9-2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) και της υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55384/30-9-2022 (ΦΕΚ 5129/τ.Β'/01-10-2022) όμοιας, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 941874/29-9-2022 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 29/9/2022, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 9^ο Η.Δ.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής Διαφόρων Ειδών» στη θέση Μελίσσια ή Ρουπάκι (εκτός σχεδίου) του Δήμου Ασπροπύργου Ν. Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εξήντα τεσσάρων (64) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Συμμετέχοντες/Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κοροβέσης Στυλιανός

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Βλάχος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κεχρής Ιωάννης, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος, Ρασιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρια Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κασικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Κουτσούμπα Δέσποινα, Λάσκαρη-Κρασσοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λοΐζος Ηλίας, Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα (Έλενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σχινάς Θεόδωρος, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τσίχλη Μαριάννα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρήστου Αναστασία, Χρονοπούλου Νίκη.

Μη συμμετέχοντες/Απόντες:

Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.:

Αθανασίου Μάριος, Σμέρος Ιωάννης.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Μετά την αποχώρηση του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Αδαμόπουλου Σπυρίδωνα, ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος, όρισε αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β'/17-6-2011).

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος έδωσε το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο Αττικής κ. Ν. Παπαδάκη, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 110204/7-2-2022 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις».
2. Το Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.».
3. Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»[όπως τροποποιήθηκε από τον 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020)].
4. Το Ν.4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014), τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015), τον Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016)].
6. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013)].
7. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από την Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)].
8. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014)].
9. Την Π.Υ.Σ. 39/2020 (ΦΕΚ 185/Α/2020) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)».

10. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
11. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
12. Την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015».
13. Την Υ.Α. οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ΄ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
14. Την Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012) “Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ΄ αριθμ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)”
15. Την Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση “Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/07) και την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012)].
16. Την Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2007), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)].
17. Την Κ.Υ.Α. 136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210/Β/2018) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων».
18. Την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 7077/444/Φ.15/2009 (ΦΕΚ 977/Β/2009) και την Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 3284/Β/2014)].
19. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/14.1.2014)].
20. Την Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014, (ΦΕΚ 3339/Β/2014)].
21. Την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης».
22. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138/1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε δια των υπ΄ αριθμ.

Γ1/17831/1971 (ΦΕΚ 986/Β/1971) και Γ4/1305/1974 (ΦΕΚ 801Β/1974) Υπουργικών Αποφάσεων.

23. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 62742/2015 με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία γνωμοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/ση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.
24. Το υπ' αρ. πρωτ. 141487/2021 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής Διαφόρων Ειδών» στη θέση Μελίσσια ή Ρουπάκι (εκτός σχεδίου) του Δήμου Ασπροπύργου Ν. Αττικής» από το Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού / Δ/ση ΠΕΧΩ / Γενική Δ/ση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
25. Το με αριθμ. πρωτ. 960438/2021 με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης» από το Περιφερειακό Συμβούλιο / Περιφέρεια Αττικής.
26. Το υπ' αρ. πρωτ. 14842/2018 έγγραφο με θέμα «Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης», από την Δ/ση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών / Δήμος Ασπροπύργου.
27. Το υπ' αρ. πρωτ. 12355/2020 έγγραφο με θέμα «Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης», από την Δ/ση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών / Δήμος Ασπροπύργου.
28. Την υπ' αριθμ. 47/18 Άδεια Δόμησης, από την Δ/ση Υπηρεσίας Δόμησης / Δήμος Ασπροπύργου
29. Την υπ' αριθμ. 71950/19 Πράξη Αναθεώρησης Έντυπης Οικοδομικής Άδειας, από την ΥΔΟΜ Ασπροπύργου / Δήμος Ασπροπύργου
30. Την υπ' αριθμ. 419/07 Άδεια Οικοδομής, από την Δ/ση Πολεοδομίας Ελευσίνας / Ν.Α.Δ.Α.
31. Την με α/α 2716185 Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013.
32. Τα αποδεικτικά εγγραφής επιχείρησης και εγκατάστασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής Διαφόρων Ειδών» στη θέση Μελίσσια ή Ρουπάκι (εκτός σχεδίου) του Δήμου Ασπροπύργου Ν. Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε με το (24) σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Κύριος του Έργου:

ΣΗΓΚΑΛ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Συντάκτης μελέτης:

ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ Ν. ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Η μελέτη περιλαμβάνει:


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4. ΣΤΟΧΟΣ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
11. ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
14. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
15. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
16. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ
17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
18. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ – ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Το υπό μελέτη έργο αφορά “Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής Διαφόρων Ειδών” στη θέση Μελίσσια ή Ρουπάκι (εκτός σχεδίου) του Δήμου Ασπροπύργου Ν. Αττικής.

Η δυναμικότητα της μονάδας ως προς την αποθηκευτική ικανότητα ανέρχεται στα 288574,17 κ.μ..

Η δραστηριότητα θα ασκηθεί εντός δύο όμορων οικοπέδων. Το πρώτο έχει εμβαδόν 62765,70τ.μ. και το δεύτερο έχει εμβαδόν 11340,50τ.μ.. Οπότε το συνολικό εμβαδόν της οικοπεδικής έκτασης είναι 74106,20τ.μ..



Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία ευρύτερης περιοχής της εγκατάστασης



Εικόνα 2: Αεροφωτογραφία άμεσης περιοχής της εγκατάστασης

Κατάταξη του έργου

Το έργο σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/14.02.2018) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α' 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων» εντάσσεται στην εξής κατηγορία:

Πίνακας Θ, α/α 229 «Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη», Αποθηκευτικός Όγκος = 288574,17 κ.μ. > 200000,00 κ.μ. και κατατάσσεται στην ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2.

Επιπλέον, το έργο σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.61/οικ. 696/1/2018 (ΦΕΚ 18/Β/11.1.2018) «Κατάταξη των δραστηριοτήτων που ασκούνται στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής σε βαθμούς όχλησης» εντάσσεται στην εξής κατηγορία:

α/α 2 «Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής», Αποθηκευτικός Όγκος = 288574,17 κ.μ. > 150000,00 κ.μ. και κατατάσσεται στην ΜΕΣΗ ΟΧΛΗΣΗ.

Περιγραφή μονάδας

➤ Κτιριακά

Ο χώρος εγκατάστασης της υπό μελέτη δραστηριότητας προβλέπεται να γίνει 3,5 χλμ. Β του Ασπροπύργου, 6,0 χλμ ΒΑ της Μαγούλας και 7,8 χλμ Δ των Άνω Λιοσίων, σε τμήμα ιδιωτικής έκτασης, συνολικού εμβαδού 74106,20τ.μ., στη θέση Ρουπάκι ή Μελίσσια του Δήμου Ασπροπύργου του Ν. Αττικής. Τα κτίρια που θα στεγαστεί η μονάδα είναι όλα υφιστάμενα, ανεγερμένα βάσει οικοδομικών αδειών, πλην του κτιρίου στο οικόπεδο 2 (δυτικό), όπου έχει γίνει και υπαγωγή στο Ν. 4178/2017 για τα αυθαίρετα τμήματα. Ο αριθμός της δήλωσης ένταξης στον προαναφερόμενο νόμο είναι 2716185.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά τα κτίρια, η χρήση του κάθε κτιρίου, καθώς και η επιφάνεια του κάθε κτιρίου.

Οικόπεδο 1

Κτίριο	Αριθμός ορόφων	Χρήση	Κατάσταση	Κάλυψη (m ²)		Αρ. Απόφασης
				Με άδεια	Με ρύθμιση	
1	Ισόγειο	Αποθηκευτικός Χώρος, Χώρος Φόρτισης Κλάρκ & Γραφεία	Υφιστάμενο	24815,52	--	47/2018 & 71950/2019
1	Όροφος	Γραφεία	Υφιστάμενο	226,22	--	47/2018 & 71950/2019
2	Ισόγειο	Αντλιοστάσιο & Δεξαμενές	Υφιστάμενο	100,00	--	47/2018 & 71950/2019
3	Ισόγειο	Φυλάκιο	Υφιστάμενο	10,40	--	47/2018 & 71950/2019
4	Ισόγειο	Οικίσκος Υποσταθμού	Υφιστάμενο	7,82	--	47/2018 & 71950/2019
Σύνολο Δόμησης Οικοπέδου 1				25159,96		

Οικόπεδο 2

Κτίριο	Αριθμός ορόφων	Χρήση	Κατάσταση	Κάλυψη (m ²)		Αρ. Απόφασης
				Με άδεια	Με ρύθμιση	
1	Υπόγειο	Βοηθητικοί Χώροι	Υφιστάμενο	164,78	--	419/2007
1	Ισόγειο	Αποθηκευτικός Χώρος & Γραφεία	Υφιστάμενο	4378,80	--	419/2007 & Ν. 4178/13 α/α δήλωσης 2716185 (εσ. διαρρυθμίσεις)
1	Πατάρια	Αποθηκευτικοί Χώροι	Υφιστάμενο	--	346,50	Ν. 4178/13 α/α δήλωσης 2716185
1	Όροφος	Γραφεία	Υφιστάμενο	148,53	127,88	Ν. 4178/13 α/α δήλωσης 2716185
2	Ισόγειο	Αντλιοστάσιο	Υφιστάμενο	--	17,78	Ν. 4178/13 α/α δήλωσης 2716185
3	Ισόγειο	Δεξαμενή Νερού	Υφιστάμενο	--	56,50	Ν. 4178/13 α/α δήλωσης 2716185
4	Ισόγειο	Οικίσκος ΔΕΗ	Υφιστάμενο	--	2,40	Ν. 4178/13 α/α δήλωσης 2716185
5	Ισόγειο	Εξωτερική Αποθήκη	Υφιστάμενο	--	20,00	Ν. 4178/13 α/α δήλωσης 2716185
6	Ισόγειο	Οικίσκος Η/Ζ	Υφιστάμενο	--	4,55	Ν. 4178/13 α/α δήλωσης 2716185
7	Ισόγειο	Φυλάκιο	Υφιστάμενο	--	6,55	Ν. 4178/13 α/α δήλωσης 2716185
Σύνολο Δόμησης Οικοπέδου 1				5274,27		

➤ Μηχανολογικός εξοπλισμός

Μηχανολογικός εξοπλισμός στην επιχείρηση χρησιμοποιείται μόνο για την συσκευασία των προϊόντων που έχουν αποσυσκευαστεί και επανασυσκευάζονται ανάλογα με τις ζητούμενες παραγγελίες. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται κάποιες τσερκοδετικές μηχανές μικρής ισχύος. Πιο συγκεκριμένα, ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα υποστηρίξει την λειτουργία του εξεταζόμενου κέντρου αποθήκευσης και διανομής είναι ο εξής:

A/A	ΟΝΟΜΑ	ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (kW)
1	Τσερκοδετική Μηχανή	0,10
2	Τσερκοδετική Μηχανή	0,10
3	Τσερκοδετική Μηχανή	2,00

Επικουρικά και για να μην διακόπτεται η λειτουργία της επιχείρησης σε περιπτώσεις διακοπής της παροχής ρεύματος από το δίκτυο χαμηλής τάσης της περιοχής, θα υπάρχει στην εγκατάσταση και γεννήτρια (H/Z) μεγέθους 110kVA.

➤ Αποχέτευση

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης, με αποτέλεσμα η περιοχή να εξυπηρετείται προσωρινά και μέχρι την κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού συστήματος από στεγανούς βόθρους. Τα αστικά υγρά απόβλητα της μονάδας συνίστανται από τα λύματα που προκύπτουν από τους χώρους υγιεινής. Λαμβάνοντας ως μέση κατανάλωση νερού τα 50 lt/ατ./ημ., τα παραγόμενα λύματα από τη λειτουργία της μονάδας ανέρχονται σε:

$$70 \text{ άτομα προσωπικό} \times 50 \text{ lt/ατ./ημ.} \times 0.80 = 2800 \text{ lt ή } 2,80 \text{ m}^3/\text{ημέρα}$$

Οι ανάγκες για αποχέτευση των ατόμων αυτών ανέρχονται σε 2,80 m³ ανά ημέρα. Η αποχέτευση των αστικών λυμάτων της μονάδας θα γίνεται σε στεγανούς βόθρους που υπάρχουν μέσα στα όρια των γηπέδων της εγκατάστασης. Οι στεγανοί αυτοί βόθροι έχουν συνολική χωρητικότητα 90 m³, η οποία είναι ικανή να συγκεντρώσει τα λύματα που θα παράγονται στη μονάδα για περίπου 32 ημέρες (2,80m³/ημέρα x 32 ημέρες = 89,60 m³) εργασίας.

Τα λύματα των στεγανών βόθρων θα εκκενώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τη βοήθεια βυτιοφόρων οχημάτων από ιδιωτικό συνεργείο και με μέριμνα του υπευθύνου της μονάδας που θα μεταφέρει τα λύματα σε αδειοδοτημένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.

➤ Πυρασφάλεια

Η δραστηριότητα από απόψη πυρασφάλειας ανήκει στην κατηγορία των Αποθηκών. Επιχειρήσεις του είδους αυτού, υποχρεούνται στην λήψη μέτρων πυρασφάλειας αλλά και στον εφοδιασμό με Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας. Θα εκπονηθεί η μελέτη ως οφείλει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και αφού εγκριθεί θα υλοποιηθούν τα μέτρα και μέσα πυρασφάλειας που προβλέπει αυτή. Μετά την λήψη αυτών των κατασταλτικών μέτρων, καθώς και όλων των γενικών προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας και βάσει της 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης, θα εκδοθεί το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας.

➤ Χρήση ενέργειας & νερού

Ενέργεια

Κατά τη φάση λειτουργία της υπό μελέτη μονάδας θα απαιτηθεί η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για το φωτισμό των στεγασμένων χώρων της, αλλά και την κίνηση των κλάρκ, με συνολική εκτιμώμενη κατανάλωση 72.000 kWh ανά έτος περίπου. Η κατανάλωση σε καταστάσεις αιχμής υπολογίζεται στις 48kWh.

Νερό

Για τη λειτουργία της μονάδας θα απαιτηθεί νερό, το οποίο θα παρέχεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ασπροπύργου.

Η ποσότητα νερού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των εργαζομένων της εγκατάστασης θεωρώντας μέση κατανάλωση τα 50

lit/ημέρα/εργαζόμενο, υπολογίζεται σε $70 \times 50 = 3500$ lit/ημέρα ή 3,50 m³/ημέρα ή 70,0 m³ το μήνα περίπου.

Ανάγκες άρδευσης των χώρων πρασίνου δεν προβλέπεται, διότι η έκταση του γηπέδου πέραν των κτιρίων και των περιμετρικών διαδρόμων πρόσβασης προς αυτούς, είναι ασφαλοστρωμένη.

Άρα, συνολικά η ποσότητα νερού που θα χρειαστεί για τις ανάγκες της μονάδας ανέρχεται στα 3,5m³/ημέρα ή 840,0 m³/χρόνο

➤ Αστικά απορρίμματα

Τα παραγόμενα στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στερεά απορρίμματα είναι αστικού τύπου και εκτιμώνται σε 1 kg/άτομο/ημέρα για τον Ελλαδικό χώρο.

Με δεδομένη τη δυναμικότητα της μονάδας, η συνολική παραγωγή αστικών στερεών απορριμμάτων ανέρχεται σε 70 άτομα x 1 kg/άτομο/ημέρα=70 kg/ημέρα. Η μονάδα θα προβαίνει στην αναγκαία συγκέντρωση των στερεών απορριμμάτων, ενώ στη συνέχεια τα αστικά απορρίμματα θα συλλέγονται και θα διαχειρίζονται μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απορρίμματα από το Δήμο Ασπροπύργου.

➤ Απόβλητα

Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα, πρόκειται για τα υλικά αποσυσκευασίας που θα προκύπτουν, όταν θα αποσυσκευάζονται τα αποθηκευμένα εμπορεύματα, προκειμένου να ανασυσκευαστούν ανάλογα με τις ζητούμενες παραγγελίες. Τέτοια υλικά μπορεί να είναι το πλαστικό φιλμ, χαρτοκιβώτια, ταινίες συσκευασίας κ.ά. Η ποσότητα αυτών δεν θα είναι σταθερή και εξαρτάται αποκλειστικά από τις εκάστοτε παραγγελίες που θα γίνονται. Επίσης, κάποια υλικά εξ αυτών μπορεί να έχουν την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, π.χ. οι παλέτες. Συνεπώς, κάποια εξ αυτών θα επαναχρησιμοποιούνται και τα υπόλοιπα θα συλλέγονται και θα παραδίδονται σε αρμόδιες εταιρείες ανακύκλωσης.

➤ Πίνακας αποβλήτων κατά ΕΚΑ

Ακολουθεί ο πίνακας των παραγομένων αποβλήτων εκ της λειτουργίας της εξεταζόμενης μονάδας και οι κωδικοί τους κατά ΕΚΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15 01 01	Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
15 01 02	Πλαστική συσκευασία
15 01 03	Ξύλινη συσκευασία

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007)
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Υ.Α. 174505/607/2017, (ΦΕΚ 1311/Β/2017), Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 (Φ.Ε.Κ. 488/Α/2011), Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (Φ.Ε.Κ. 920/Α/2007), Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β /2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 (ΦΕΚ 741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 (ΦΕΚ 218/Β/2014)
- Στερεά απόβλητα: Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β/2006), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) και την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)]

- Αχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/2021), Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021)
- Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/2004)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/2004)

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΘΟΡΥΒΟΣ - ΔΟΝΗΣΕΙΣ:

1. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/1981** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του **14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011)**.
2. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό (παραγωγής και βοηθητικό) να υπάρχει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ώστε να πετυχαίνονται οι προβλεπόμενες τιμές θορύβου.
3. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους.
4. Να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα εξαερισμού ώστε να ανανεώνεται ο αέρας του κτιρίου και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. Να γίνεται τακτικός έλεγχος & συντήρηση του συστήματος εξαερισμού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του προμηθευτή / κατασκευαστή.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

5. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, μέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασμένο χώρο [**Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993)**].
6. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας (κατεστραμμένα χαρτοκιβώτια συσκευασίας, παλέτες, τσέρκια, stretch film, κλπ.) να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των **Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/2021)** και **Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021)**.
7. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
8. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες.
9. Τα επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία δύναται να προκύψουν (π.χ. Συσσωρευτές, Α.Η.Η.Ε., Α.Λ.Ε., προσροφητικά υλικά διαρροών, κλπ.), να παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες για την συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006)** και του **Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)**, όπως εκάστοτε

ισχύουν. Στην περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα πριν την παράδοση τους αποθηκεύονται προσωρινά εντός της μονάδας, να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία κατάλληλων προδιαγραφών, τα οποία να φυλάσσονται σε χώρο, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο **Κεφ. 2 της Κ.Υ.Α. 24944/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006)** και στον **Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)**, όπως εκάστοτε ισχύουν.

10. Οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν εντός έκαστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισής τους, να αποτυπώνονται στην **Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων**, η οποία θα συντάσσεται με ευθύνη του φορέα και θα υποβάλλεται **κάθε Φεβρουάριο** μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην **Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016)**.
11. Απαγορεύεται στους εξωτερικούς χώρους της εγκατάστασης (οδοί διέλευσης, προαύλιοι χώροι, κλπ.), η εναπόθεση «χύδην» υλικών (εμπορευμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών). Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η παραμονή συσκευασμένων εμπορευμάτων σε συγκεκριμένο υπαίθριο χώρο για χρονικό διάστημα μερικών ωρών για την εξυπηρέτηση της φόρτωσης – παράδοσης εμπορευμάτων. Κατ' ελάχιστο οι χώροι αυτοί να είναι στεγασμένοι να διαθέτουν στεγανό δάπεδο και κατάλληλο αποστραγγιστικό σύστημα για συλλογή τυχόν διαρροών και νερών πυρόσβεσης.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

12. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
13. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός εσωτερικών χώρων) να οδηγούνται στους στεγανούς (σηπτικό) βόθρους της μονάδας, συνολικής χωρητικότητας 90,00m³. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου των στεγανών δεξαμενών σε νόμιμους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τον βόθρο (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών, κλπ.).
14. Τα όμβρια ύδατα να μη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα, αλλά να διοχετεύονται σε σύστημα φρεατίων απορροής όμβριων. Πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων. Ο καθαρισμός φρεατίων και εσχάρων να πραγματοποιείται σε συχνά διαστήματα.
15. Απαγορεύεται η πλήση πλαστικών ή μεταλλικών βαρελιών/περιεκτών.
16. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια μαζί με τις συσκευασίες τους που θα χρησιμοποιούνται για τη λίπανση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση, σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004)**, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
17. Για τον καθαρισμό των χώρων αποθήκευσης να εφαρμόζονται ξηρές μέθοδοι καθαρισμού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

18. Το δάπεδο να είναι κατασκευασμένο από αδιαπέρατο μπετόν.
19. Κατά την αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και υποβάθμισης της υγείας των εργαζομένων τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

20. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.
21. Η αποθήκευση των προϊόντων να γίνεται σε χώρους κοινούς κατά κατηγορίες με ευκρινή σήμανση για το είδος τους, ώστε να είναι εύκολη η επιθεώρηση και η διακίνησή τους. Να υπάρχει ελεύθερος χώρος μεταξύ των τοίχων και ενδιάμεσα στις ντάνες για τον αερισμό και έλεγχο του χώρου, την ασφαλή διακίνηση των προϊόντων και την ευχερή πυρόσβεση.
22. Το άνοιγμα των θυρών του κτιρίου αποθήκευσης να γίνεται μόνο προς τα έξω και με απλή ώθηση. Το πλάτος των θυρών να μην είναι μικρότερο των 0,80 m.
23. Να υπάρχει σήμανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του χώρου φύλαξης του υλικού πυρόσβεσης.
24. Η σήμανση των επιμέρους χώρων αποθήκευσης και ανασυσκευασίας πρέπει να είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α/1995).
25. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επηρεάζεται η ασφαλής και ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, ιδιαίτερα αυτών έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικά, κλπ.).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

26. Απαγορεύεται η αποθήκευση επικινδύνων ή εν δυνάμει επικινδύνων προϊόντων.
27. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
28. Η επιχείρηση οφείλει να συντάσσει Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην **Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016)**.
29. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων **πυρασφαλείας** που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων, κλπ.).
30. Να διεξάγονται τουλάχιστον δύο (2) φορές το έτος ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
31. Να συνταχθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
32. Σε εφαρμογή της **ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ 1108/Β/2010)**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την **ΚΥΑ με αρ. 177772/924/2017 (ΦΕΚ 2140/Β/2017)**, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταζόμενη μονάδα βρίσκεται εντός της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Πλημμυρικού Κινδύνου GR06RAK0005 «Χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου-Ελευσίνας», θα πρέπει να αναφερθούν μέτρα για την μείωση των επιπτώσεων του πλημμυρικού κινδύνου σε αυτή και να εφαρμοστεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας.
33. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
34. Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται :
 - Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
 - Καταγραφή των δημιουργούμενων υγρών και στερεών αποβλήτων
 - Καταγραφή παραστατικών παραλαβής των αστικών υγρών αποβλήτων που διατίθενται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης
 - Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που καταλήγουν στο περιβάλλον

35. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων.
36. Να επιβληθεί χαμηλό όριο ταχύτητας για την κίνηση των οχημάτων εντός της εγκατάστασης, καθώς και η ρύθμιση της ομαλής σύνδεσης με το οδικό δίκτυο.
37. Να γίνεται συνεχής εκπαίδευση – επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, κλπ.
38. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.
39. Δημιουργία ζώνης περιμετρικής δενδροφύτευσης, για λόγους αισθητικής αναβάθμισης και μείωσης του θορύβου καθώς σε μικρή απόσταση από την εξεταζόμενη μονάδα (180m) βρίσκεται δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο του Δήμου Ασπροπύργου.
40. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

41. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
42. Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων που θα γίνουν να διατηρηθούν.
43. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο **άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006** και στο **Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006**. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση με τα οριζόμενα στη **παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006**.

Η Δ/ση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε., με την προϋπόθεση κατά προτεραιότητα εφαρμογής των όρων Νο 32 και 39.

Στη συνέχεια, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης εισηγήθηκε τη θετική γνωμοδότηση επί της αναφερομένης ΜΠΕ, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τις παρατηρήσεις της ανωτέρω εισήγησης.

Μετά των πέρας των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση για τη θετική γνωμοδότηση του Σώματος επί της αναφερομένης ΜΠΕ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και

έχοντας υπόψη:

- την υπ' αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ:ΨΕΟΓΩΨΝ-ΗΚΒ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την υπ' αριθμ.152/2022 (ΑΔΑ:6128ΩΨΝ-83Β) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου καθώς και το αντίστοιχο έντυπο Δ11,
- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο «Κέντρο Αποθήκευσης

και Διανομής Διαφόρων Ειδών» στη θέση Μελίσσια ή Ρουπάκι (εκτός σχεδίου) του Δήμου Ασπροπύργου Ν. Αττικής, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και τα μέτρα που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής:

I) Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007)
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Υ.Α. 174505/607/2017, (ΦΕΚ 1311/Β/2017), Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 (Φ.Ε.Κ. 488/Α/2011), Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (Φ.Ε.Κ. 920/Α/2007), Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β'/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 (ΦΕΚ 741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 (ΦΕΚ 218/Β/2014)
- Στερεά απόβλητα: Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020)
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β/2006), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) και την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)]
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/2021), Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021)
- Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/2004)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/2004)

II) Μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου:

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΘΟΡΥΒΟΣ - ΔΟΝΗΣΕΙΣ:

1. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/1981** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του **14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011)**.
2. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό (παραγωγής και βοηθητικό) να υπάρχει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ώστε να πετυχαίνονται οι προβλεπόμενες τιμές θορύβου.
3. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους γειτονικούς.
4. Να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα εξαερισμού ώστε να ανανεώνεται ο αέρας του κτιρίου και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. Να γίνεται τακτικός έλεγχος & συντήρηση του συστήματος εξαερισμού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του προμηθευτή / κατασκευαστή.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

5. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων να συλλέγονται και να διαχωρίζονται

στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, μέταλλο, γυαλί, κ.λπ.) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασμένο χώρο [**Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993)**].

6. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας (κατεστραμμένα χαρτοκιβώτια συσκευασίας, παλέτες, τσέρκια, stretch film, κλπ.) να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των **Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/2021)** και **Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021)**.
7. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
8. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες.
9. Τα επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία δύναται να προκύψουν (π.χ. Συσσωρευτές, Α.Η.Η.Ε., Α.Λ.Ε., προσροφητικά υλικά διαρροών, κλπ.), να παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες για την συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006)** και του **Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)**, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα πριν την παράδοση τους αποθηκεύονται προσωρινά εντός της μονάδας, να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία κατάλληλων προδιαγραφών, τα οποία να φυλάσσονται σε χώρο, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο **Κεφ. 2 της Κ.Υ.Α. 24944/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006)** και στον **Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)**, όπως εκάστοτε ισχύουν.
10. Οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν εντός έκαστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισής τους, να αποτυπώνονται στην **Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων**, η οποία να συντάσσεται με ευθύνη του φορέα και να υποβάλλεται **κάθε Φεβρουάριο** μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην **Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016)**.
11. Απαγορεύεται στους εξωτερικούς χώρους της εγκατάστασης (οδοί διέλευσης, προαύλιοι χώροι, κλπ.), η εναπόθεση «χύδην» υλικών (εμπορευμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών). Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η παραμονή συσκευασμένων εμπορευμάτων σε συγκεκριμένο υπαίθριο χώρο για χρονικό διάστημα μερικών ωρών για την εξυπηρέτηση της φόρτωσης – παράδοσης εμπορευμάτων. Κατ' ελάχιστο οι χώροι αυτοί να είναι στεγασμένοι να διαθέτουν στεγανό δάπεδο και κατάλληλο αποστραγγιστικό σύστημα για συλλογή τυχόν διαρροών και νερών πυρόσβεσης.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

12. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
13. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός εσωτερικών χώρων) να οδηγούνται στους στεγανούς (σηπτικό) βόθρους της μονάδας, συνολικής χωρητικότητας 90,00m³. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου των στεγανών δεξαμενών σε νόμιμους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής

και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τον βόθρο (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών, κλπ.).

14. Τα όμβρια ύδατα να μη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα, αλλά να διοχετεύονται σε σύστημα φρεατίων απορροής όμβριων. Πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων. Ο καθαρισμός φρεατίων και εσχάρων να πραγματοποιείται σε συχνά διαστήματα.
15. Απαγορεύεται η πλήση πλαστικών ή μεταλλικών βαρελιών/περιεκτών.
16. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια μαζί με τις συσκευασίες τους που θα χρησιμοποιούνται για τη λίπανση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση, σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004)**, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
17. Για τον καθαρισμό των χώρων αποθήκευσης να εφαρμόζονται ξηρές μέθοδοι καθαρισμού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

18. Το δάπεδο να είναι κατασκευασμένο από αδιαπέρατο μπετόν.
19. Κατά την αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και υποβάθμισης της υγείας των εργαζομένων τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.
20. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.
21. Η αποθήκευση των προϊόντων να γίνεται σε χώρους κοινούς κατά κατηγορίες με ευκρινή σήμανση για το είδος τους, ώστε να είναι εύκολη η επιθεώρηση και η διακίνησή τους. Να υπάρχει ελεύθερος χώρος μεταξύ των τοίχων και ενδιάμεσα στις ντάνες για τον αερισμό και έλεγχο του χώρου, την ασφαλή διακίνηση των προϊόντων και την ευχερή πυρόσβεση.
22. Το άνοιγμα των θυρών του κτιρίου αποθήκευσης να γίνεται μόνο προς τα έξω και με απλή ώθηση. Το πλάτος των θυρών να μην είναι μικρότερο των 0,80 m.
23. Να υπάρχει σήμανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του χώρου φύλαξης του υλικού πυρόσβεσης.
24. Η σήμανση των επιμέρους χώρων αποθήκευσης και ανασυσκευασίας πρέπει να είναι σύμφωνα με το **Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α/1995)**.
25. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επηρεάζεται η ασφαλής και ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, ιδιαίτερα αυτών έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικά, κλπ.).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

26. Απαγορεύεται η αποθήκευση επικινδύνων ή εν δυνάμει επικινδύνων προϊόντων.
27. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
28. Η επιχείρηση οφείλει να συντάσσει Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην **Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016)**.

29. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων **πυρασφαλείας** που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων, κλπ.).
30. Να διεξάγονται τουλάχιστον δύο (2) φορές το έτος ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
31. Να συνταχθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
32. Σε εφαρμογή της **ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ 1108/Β/2010)**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την **ΚΥΑ με αρ. 17772/924/2017 (ΦΕΚ 2140/Β/2017)**, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταζόμενη μονάδα βρίσκεται εντός της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Πλημμυρικού Κινδύνου GR06RAK0005 «Χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου-Ελευσίνας», θα πρέπει να αναφερθούν μέτρα για την μείωση των επιπτώσεων του πλημμυρικού κινδύνου σε αυτή και να εφαρμοστεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση κινδύνου πλημμύρας.
33. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
34. Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται :
- Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
 - Καταγραφή των δημιουργούμενων υγρών και στερεών αποβλήτων
 - Καταγραφή παραστατικών παραλαβής των αστικών υγρών αποβλήτων που διατίθενται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης
 - Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που καταλήγουν στο περιβάλλον
35. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων.
36. Να επιβληθεί χαμηλό όριο ταχύτητας για την κίνηση των οχημάτων εντός της εγκατάστασης, καθώς και η ρύθμιση της ομαλής σύνδεσης με το οδικό δίκτυο.
37. Να γίνεται συνεχής εκπαίδευση – επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, κ.λπ.
38. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.
39. Δημιουργία ζώνης περιμετρικής δενδροφύτευσης, για λόγους αισθητικής αναβάθμισης και μείωσης του θορύβου καθώς σε μικρή απόσταση από την εξεταζόμενη μονάδα (180m) βρίσκεται δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο του Δήμου Ασπροπύργου .
40. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

41. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
42. Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων που θα γίνουν να διατηρηθεί.
43. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο **άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006** και στο **Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006**. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση με τα οριζόμενα στη **παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006**.

Επισημαίνεται ως προϋπόθεση για τη θετική γνωμοδότηση επί της αναφερομένης ΜΠΕ η κατά προτεραιότητα εφαρμογή των ανωτέρω Νο 32 και 39 όρων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Α. Χρήστου,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ.κ. Δ. Κουτσούμπα, Η. Λοΐζος.

Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Ε. Αλμπάνης, Ν. Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας.

Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρούσες οι Περιφερειακές Σύμβουλοι κ. Ε. Αβραμοπούλου, Δ. Αγγελάκη, Μ. Τσίχλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ Π.Σ.**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ