



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1211530

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
TS COFFEE OE

★ΑΦΜ
800405091

★Αριθμός ΓΕΜΗ
120559001000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα
ΘΕΟΦΙΛΟΣ

★Επώνυμο
ΣΟΙΛΕΜΕΖΙΔΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΗ 583063

★Εκδίδουσα αρχή
Τ.Α ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου
6940524524

★Email
antpan@otenet.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Δυτικού Τομέα Αθηνών

★Δήμος
Αιγάλεω

Οδός/Θέση
Λ. ΘΗΒΩΝ

Αριθμός
262

★Τ.Κ.
12241

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.98178

★Γεωγρ. μήκος

23.67205

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Εργαστήριο Επεξεργασίας Καφέ.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

7.7

★Θερμική

52

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

0.5

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

160.82

★Αρ. ορόφων

2

★Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Ναι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη H/Z Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

50.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1211527

Αρ. άδειας δόμησης

265/68 , 957/98, 270/05

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

2032/05-07-21

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

A/A Πράξης : 486177 - 23/09/2022

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

★**Αρ. παραβόλου**

14gbcsXxedSZfGsjtECP / EUROBANK

★**Ποσό παραβόλου (€)**

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

26.09.2022