



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Κ. Κοντός
Τηλ.: 213-2101103
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: ALI IRSHAD ABID
Τριφυλίας 59
104 41 Αθήνα
Συστημένο και με απόδειξη

Κοιν.: ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
& ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (για ανάρτηση)
(site@patt.gov.gr)

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(gl@synigoros.gr)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΕΝΤΡ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΜΑ: Οριστική έκθεση ελέγχου για το πλυντήριο αυτοκινήτων του ALI IRSHAD ABID επί της οδού Τριφυλίας 59, στον Δήμο Αθηναίων, σε συνέχεια μερικού ελέγχου – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

ΣΧΕΤ.:

1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10)
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Ο Ν.1650/16-10-86 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -.....Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.»
5. Ο Ν.4843/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ... και άλλες επείγουσες διατάξεις»
6. Η Υ.Α. με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)» για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος»
8. Το με αρ. πρωτ. 317345/36818/29-06-2022 έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη
9. Η από 05-07-2022 έκθεση αυτοψίας
10. Το υπ' αρ. πρωτ. 717766/25-07-2022 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος, με συνημμένη την (9) σχετική
11. Το αποδεικτικό παραλαβής του (10) στις 24-08-2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια του (8) σχετικού, διενεργήθηκε μερικός έλεγχος στην εν θέματι δραστηριότητα, από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας, Κοντό Κων/νο και Τσούπρα Αλέξανδρο, την Τρίτη, 05-07-2022.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του πλυστικού μηχανήματος (μάνικα). Το σημείο μέτρησης ήταν στο πεζοδρόμιο επί της οδού Τριφυλίας, στο όριο της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81. Σύμφωνα με το εν λόγω διάταγμα, το επιτρεπόμενο όριο είναι 50,0dB(A) για περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο. Ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από την λειτουργία του πλυστικού μηχανήματος, στο εν λόγω σημείο, βρέθηκε να υπερβαίνει το όριο θορύβου, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81, κατά 13,0dB(A). Συγκεκριμένα:

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 634e5eacf07373e870153b20 στις 01/11/22 11:26

- Θόρυβος Βάθους=43,0dB(A) (χωρίς τη λειτουργία του πλυστικού μηχανήματος)
- Ολικός Θόρυβος=63,0dB(A) (με τη λειτουργία του πλυστικού μηχανήματος)

Η στάθμη του ολικού θορύβου που μετρήθηκε δεν διορθώθηκε, διότι η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων βρέθηκε να είναι μεγαλύτερη των 10,0dB(A) οπότε, η στάθμη θορύβου που οφείλεται στην λειτουργία του πλυστικού μηχανήματος είναι **63,0dB(A)**.

2. Μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία της σκούπας. Το σημείο μέτρησης ήταν στο πεζοδρόμιο επί της οδού Τριφυλίας, στο όριο της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81. Σύμφωνα με το εν λόγω διάταγμα, το επιτρεπόμενο όριο είναι 50,0dB(A) για περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο. Ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από την λειτουργία της σκούπας, στο εν λόγω σημείο, δεν βρέθηκε να υπερβαίνει το όριο θορύβου, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81, κατά 2,40dB(A). Συγκεκριμένα:

- Θόρυβος Βάθους=43,0dB(A) (χωρίς τη λειτουργία της σκούπας)
- Ολικός Θόρυβος=48,0dB(A) (με τη λειτουργία της σκούπας)

Η στάθμη του ολικού θορύβου που μετρήθηκε διορθώθηκε, διότι η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων βρέθηκε να είναι μικρότερη των 10,0dB(A) και, τελικά, η στάθμη θορύβου που οφείλεται στην λειτουργία της σκούπας είναι **46,30dB(A)**.

3. Επιδείχθηκε σύμβαση με εταιρεία διαχείρισης των αποβλήτων του βορβοροσυλλέκτη. Ζητήθηκε αλλά δεν επιχείχθηκε άδεια από την ΕΥΔΑΠ για τα απόνερα πλύσης από τη λειτουργία του πλυντηρίου.

Με τη (10) σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (10) σχετικού, όπως προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος εγγράφου, ο υπεύθυνος της δραστηριότητας δεν κατέθεσε απόψεις ή στοιχεία συμμόρφωσης.

Η συγκεκριμένες παραβάσεις αξιολογούνται με βάση τα όσα προβλέπονται στο Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (6) σχετικής Υ.Α. και κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις. Τονίζεται δε ότι συνιστούν παραβάσεις των άρθρων 3.4.1 και 3.5.8 (δ) του Παραρτήματος Γ των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Κ.Υ.Α. 52891/2013, ΦΕΚ Β' 2446) για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτο- σικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12.

Για τη συμμόρφωση απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/21 (σχετικό 5). Συγκεκριμένα, θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος από κάθε μηχανήμα του μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας, μετρούμενος στο όριο του ιδιοκτησίας, να μην υπερβαίνει τα 50,0dB(A).

Θα πρέπει, επίσης, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η δραστηριότητα να εφοδιαστεί με την απαραίτητη άδεια από την ΕΥΔΑΠ για τα απόνερα πλύσης από τη λειτουργία του πλυντηρίου.

Για τη συμμόρφωση με το ΠΔΕ τίθεται προθεσμία (20) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του παρόντος και με την πάροδο της προθεσμίας αυτής ο ελεγχόμενος φορέας θα πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης, **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση τεχνικών εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 15α του άρθρου 50, του Ν.4843/2021, **αντί αυτοψίας** από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη.**

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτός θεωρείται υπότροπος και η υπηρεσία μας θα

προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (5) σχετικού νόμου.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11, όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν. 4843/21, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται **τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας σας**, με επισυναπτόμενο το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) ή τον ισολογισμό για το φορολογικό έτος 2020 ή άλλο σχετικό έγγραφο.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στη Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ150/Α).

Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτ. διανομή: Φ. ΚΑΤ. 167/22