

Παλλήνη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤ. ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Προς: ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση:17^ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη
Ταχ.Κώδικας : 15351
Πληροφορίες : Ι. Ευθυμίου
Τηλέφωνο : 213 2005241
Email: tperivallontos.anat@patt.gov.gr

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Οριστική έκθεση έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου σε εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών αποβλήτων με φερόμενο υπεύθυνο τον **Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου**, επί της οδού Αύρας και Αφροδίτης, θέση «Παναγία-Νεκροταφείο», στη Ραφήνα Αττικής-Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).»

ΣΧΕΤ :

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) <<Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».....>>].
3. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής” όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 37419/13479/08/05/2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ1661/τ.Β’/11-05-2018).
4. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-....-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου ΠΕ. Κ. Α.».
5. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
6. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193/Α/20-10-21) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..., και άλλες επείγουσες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
7. Η Υ.Α. Αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β') «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β).

8. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β'/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β'/13-06-2017) και ισχύει.
9. Τον Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
10. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ776/Β/21-2-22) «Μοντέλων Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.»
11. Η με αρ.πρωτ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/Β/2021) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.
12. Το με αρ. πρωτ. 40002 Φ.701.2 από 2/07/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΠΔ46ΜΚ6Π-Η4Υ) έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/ Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος/ Επιτελείο/ Νομική Υπηρεσία/ Γραφείο 3º: Έκδοσης και Εφαρμογής Πυροσβεστικών Διατάξεων και Κανονισμών με θέμα: «Πυροπροστασία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών» και συναφών εγκαταστάσεων
13. Η με αρ. πρωτ. 13334/07-01-2022 καταγγελία
14. Το με αρ. πρωτ. 44970 από 17/01/2022 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π. Ε. Ανατολικής Αττικής με θέμα: «Αποτέλεσμα αυτοψίας».
15. Το ηλεκτρονικό μήνυμα με αρ. πρωτ. 147038/22-2-22
16. Το υπ'αρ. πρωτ. 53246/18 από 30/4/2018 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής/Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής/ Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής/ Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων όπως ΑΕΚΚ, κλαδέματα, ογκώδη αντικείμενα κλπ ((εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερομένων στους α/α 8, 9)), του ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, Θέση «Παναγία- Νεκροταφείο», Οδός Αύρας & Αφροδίτης του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής»
17. Η με αρ. πρωτ. 46706 από 19-01-2022 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής/Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής/ Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής/ Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Μη απαίτηση βεβαίωσης χωροθέτησης του έργου «Εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων όπως ΑΕΚΚ, κλαδέματα, ογκώδη αντικείμενα κλπ με φορέα το ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, Θέση «Παναγία- Νεκροταφείο», Οδός Αύρας & Αφροδίτης του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής.
18. Το με αρ. πρωτ. 220825 από 16/03/2022 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π. Ε. Ανατολικής Αττικής με θέμα: «Αποτέλεσμα αυτοψίας».
19. Η από 30-03-2022 έκθεση αυτοψίας
20. Το με αρ. πρωτ. 299521/07-4-22 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Ενημέρωση», το οποίο στάλθηκε στον καταγγέλλοντα.
21. Το από 8/4/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα-καταγγελία που έλαβε τον αρ. πρωτ. 303075/8-4-2022 με συνημμένα έγγραφα και ηλεκτρονικό αρχείο (βίντεο).
22. Το με αρ. πρωτ. 356773/26-4-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης Αυτοψίας στον ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, σχετικά σε εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών αποβλήτων του Δήμου, επί της οδού Αύρας και Αφροδίτης, Θέση «Παναγία-Νεκροταφείο», στη Ραφήνα- Κλήτευση υποβολής απόψεων».
23. Το με αρ. πρωτ. 7011/29-4-2022 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας- Ανακ.- Περ/ντος-Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με θέμα: «Αίτημα χορήγησης παράτασης υποβολής απόψεων μας στο με αρ. πρωτ. 56773/26/04/2022 έγγραφό σας».

24. Το με αρ. πρωτ. 7610 από 18-5-2022 έγγραφο της Δ/σης Καθαριότητας- Ανακ.- Περ/ντος-Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με θέμα: «Απάντηση σε έγγραφο».
25. Το με αρ. πρωτ. 8736 από 26-5-2022 έγγραφο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου/Δ/ση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης & Πρασίνου- Περιβάλλοντος του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με θέμα: «Διαβίβαση απόψεων σχετικά σε εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών αποβλήτων του Δήμου επί της οδού Αύρας και Αφροδίτης θέση «Παναγία – Νεκροταφείο» στη Ραφήνα- Κλήτευση υποβολής απόψεων».
26. Την με αρ. καταχώρησης (μέσω Notify-Business) 1244239 από 25-5-2019 Υποβολή Γνωστοποίησης Λειτουργίας που υπέβαλε ο Δήμος Ραφήνας- Πικερμίου.
27. Το με αρ. πρωτ. 866913/2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 356773/26-4-2022 Προσωρινής Έκθεσης Αυτοψίας στον ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, σχετικά σε εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών αποβλήτων του Δήμου, επί της οδού Αύρας και Αφροδίτης, θέση «Παναγία-Νεκροταφείο», στη Ραφήνα –Υποβολή Υ/Δ αρμοδίου Μηχανικού».
28. Το με αρ. πρωτ. 20226 από 27-9-2022 έγγραφο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου/Δ/ση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης & Πρασίνου-Περιβάλλοντος με θέμα: «Συμπληρωματικά στοιχεία με την υποβολή Υ/Δ αρμόδιου Μηχανικού σχετικά σε εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών αποβλήτων του Δήμου επί της οδού Αύρας και Αφροδίτης θέση «Παναγία- Νεκροταφείο» στη Ραφήνα» με συνημμένη την από 22/3/2022 Υ/Δ Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. περί του ό,τι ελήφθησαν όλα τα μέτρα όπως ορίζονται στο υπ' αριθμ. Φ.701.2/2-7-2019 έγγραφο του αρχηγείου πυροσβεστικού σώματος καθώς και φωτογραφίες με την εγκατάσταση της πυρόσβεσης/πυρασφάλειας.
29. Το με αρ. πρωτ. 1019644 από 11/10/22 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής/Δ/ση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής/ Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Αποδεικτικό κατάθεσης γνωστοποίησης λειτουργίας του άρθρου 5 του Ν. 4442/16 της εταιρίας με φορέα του έργου το ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.»

Σε συνέχεια της ως άνω (13) καταγγελίας καθώς και των ανωτέρω (14) έως και (18) σχετικών, υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας -οι Θ. Πούλου και Ι. Ευθυμίου, πραγματοποίησαν τη 30-03-2022 έκτακτο και μερικό έλεγχο σε εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών αποβλήτων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, επί της οδού Αύρας και Αφροδίτης, θέση «Παναγία-Νεκροταφείο», στην Ραφήνα, προκειμένου να διαπιστωθούν ή μη τα καταγγελλόμενα, παρουσία υπαλλήλου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

Συντεταγμένες – κεντροβαρικά εντός της εγκατάστασης -κατά ΕΓΣΑ '87 ως εξής:

Χ: 500532,21 Υ: 4207340,35.

Εν συνεχεία συντάχθηκε η ως άνω (19) σχετική έκθεση αυτοψίας, η οποία διαβιβάσθηκε με την ως άνω (22) σχετική Προσωρινή Έκθεση Αυτοψίας καλώντας τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου να αποστείλει τις απόψεις του, σχετικά με τις **ελλείψεις συμμόρφωσης** που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο -τη 30/3/22, σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση που έχει λάβει η δραστηριότητα με το ως άνω (16) σχετικό και ενημερώνοντας την Υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης που τυχόν προτίθεται και πρέπει να λάβει.

Οι ελλείψεις συμμόρφωσης που διαπιστώθηκαν και παραθέτονται στην ως άνω (22) σχετική Προσωρινή Έκθεση Αυτοψίας είναι οι εξής:

- 1) Η εγκατάσταση δεν διαθέτει -για την εναπόθεση των στερεών αποβλήτων, δάπεδα στεγανά από υλικά μεγάλης μηχανικής αντοχής, ανθεκτικά στο χρόνο και σε συνθήκες βαριάς χρήσης, τα οποία να έχουν την κατάλληλη κλίση για την συγκέντρωση των υγρών αποβλήτων(βλ. σημείο 7 της ως άνω 19 σχετικής έκθεσης αυτοψίας). Η παρούσα διαπίστωση αποτελεί παράβαση της Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) με α/α: Ε.29 του ως άνω 16 σχετ.
- 2) Δεν υπήρχε σύστημα για την απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών, αποτελούμενα από κανάλια, σχάρες, κλπ. (βλ. Σημείο 8 της 19 σχετικής έκθεσης αυτοψίας). Η εν λόγω διαπίστωση αποτελεί παράβαση της Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) με α/α: Δ.1.2 του ως άνω 16 σχετ.

- 3) Η Υπηρεσία ζήτησε να της υποδειχθεί στεγανή σηπτική δεξαμενή (βόθρος) της εγκατάστασης αλλά ενημερώθηκε ότι δεν υφίσταται. Επίσης δεν υφίσταται μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (βλ. σημείο 10 της 19 σχετικής έκθεσης αυτοψίας). Η εν λόγω διαπίστωση ότι η εγκατάσταση δεν διαθέτει καμία δεξαμενή- είτε στεγανή σηπτική είτε με σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, όπου θα οδηγούνταν τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης, όπως και τα διαπιστωμένα ως άνω υγρά απόβλητα από το πλύσιμο του μηχανήματος έργου, αποτελεί παράβαση της Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) με α/α: Δ.3.1 του ως άνω 16 σχετ.
- 4) Ο υπάλληλος ρωτήθηκε εάν στην εγκατάσταση έχουν εγκατασταθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη και πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές και κτίρια και η Υπηρεσία ενημερώθηκε ότι δεν διαθέτει κατά την ώρα της αυτοψίας αλλά έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της εγκατάστασης και όταν ολοκληρωθεί θα υπάρξει ενημέρωση της Υπηρεσίας μας (βλ. σημείο 11 της 19 σχετικής έκθεσης αυτοψίας). Η εν λόγω διαπίστωση ότι η εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς να διαθέτει τα ως άνω απαιτούμενα μέτρα αποτελεί παράβαση της Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) με α/α: Δ.1.1 του ως άνω 16 σχετ.
- 5) Διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση δεν διέθετε γεφυροπλάστιγγα δηλ. σύστημα ζύγισης φορτηγών για την ζύγιση εισερχομένων (και εξερχομένων) στερεών αποβλήτων (ΑΕΚΚ, κλπ.) (βλ. Σημείο 12 της 19 σχετικής έκθεσης αυτοψίας). Η εν λόγω διαπίστωση αποτελεί παράβαση της Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) με α/α: Δ.4.3 του ως άνω 16 σχετ., όσον αφορά την διαχείριση των ΑΕΚΚ. Συγκεκριμένα συντελείται παράβαση του άρθρου 8, παρ. 5 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312 Β'), η οποία αναφέρεται στην τήρηση βιβλίου καταγραφής προέλευσης, ποσότητας, τρόπος αξιοποίησης και διάθεσης κλπ. των ως άνω στερεών. Συνεπώς καθώς δεν πραγματοποιείται ζύγιση των αποβλήτων, δεν είναι εφικτή η πλήρης καταγραφή αυτών.
- 6) Η περιήφραξη της εγκατάστασης σε αρκετά σημεία είχε καταστραφεί ή ήταν υπό κλίση, επιτρέποντας την είσοδο εντός του χώρου σε αναρμόδια άτομα(βλ. σημείο 13 της 19 σχετικής). Η διαπίστωση αυτή αποτελεί παράβαση της Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) με α/α: Β.1.6 του ως άνω 16σχετ.

Ο Δήμος Ραφήνας- Πικερμίου με το ως άνω (24) σχετικό και εν συνεχεία με το ως άνω (25) σχετικό υπέβαλε απόψεις σύμφωνα με τις οποίες:

- Δηλώνεται ότι ο χώρος διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση –ως άνω 16σχετικό.
- Ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει έργα διαμόρφωσης του χώρου.
- Δηλώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί και συνδεθεί η εγκατάσταση του εξοπλισμού πυρόσβεσης από αρμόδιο συνεργείο σε συνέχεια της από 21-10-2021 έγκρισης της υπ'αρ. ΧΠΕ 30 Φ.701.27 μελέτης πυρασφάλειας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία Ν. Μάκρης. Επιπλέον δηλώνεται ότι κατά την ημέρα αυτοψίας δεν είχε ολοκληρωθεί η τοποθέτηση της πυρόσβεσης.
- Δεσμεύεται ότι ο Δήμος έχει ξεκινήσει την αποκατάσταση της περιμετρικής περίφραξης του έργου που λόγω καιρικών φαινομένων (π.χ. κακοκαιρία ΕΛΠΙΣ) είχε αλλοιωθεί και αναμένεται η ολοκλήρωσή τους σύντομα και δηλώνει ότι διαθέτει συμβάσεις σχετικά με την φύλαξη του εν λόγω χώρου.
- Δηλώνεται ότι θα τοποθετηθεί η απαραίτητη γεφυροπλάστιγγα εντός του οικοπέδου αλλά μέχρι να τοποθετηθεί, προτίθεται να προβεί σε σύμφωνο συνεργασίας με τον Οργανισμό Λιμένος ώστε να γίνεται χρήση δικής τους γεφυροπλάστιγγας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων περίπου.

Στην συνέχεια, η Υπηρεσία απέστειλε το ως άνω (27) σχετικό έγγραφό της ζητώντας συμπληρωματικά στοιχεία από τον Δήμο και συγκεκριμένα την Υπεύθυνη Δήλωση (Υ/Δ) αρμοδίου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται ότι ελήφθησαν όλα εκείνα τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα που προβλέπονται στη 6/2018 όπως εξειδικεύονται στο ως άνω (12) σχετικό έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και φωτογραφίες από τον χώρο.

Ο Δήμος ανταποκρίθηκε στο ως άνω αίτημα και απέστειλε το (28) σχετικό έγγραφό του με τα ως άνω ζητηθέντα από την Υπηρεσία στοιχεία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Υπηρεσία διαπιστώνει τις εξής Παραβάσεις:

-ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1^η:

Παράβαση της Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) με α/α: Ε.29 του υπ'αρ. πρωτ. 53246/18 από 30/4/2018 (16 σχετ.) καθώς η εγκατάσταση δεν διαθέτει -για την εναπόθεση των στερεών αποβλήτων, δάπεδα στεγανά από υλικά μεγάλης μηχανικής αντοχής, ανθεκτικά στο χρόνο και σε συνθήκες βαριάς χρήσης, τα οποία να έχουν την κατάλληλη κλίση για την συγκέντρωση των υγρών αποβλήτων.

-ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2^η:

Παράβαση της Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) με α/α: Δ.1.2 του υπ'αρ. πρωτ. 53246/18 από 30/4/2018 (16 σχετ.) καθώς δεν υπήρχε σύστημα για την απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών, αποτελούμενα από κανάλια, σχάρες, κλπ.

-ΠΑΡΑΒΑΣΗ 3^η:

Παράβαση της Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) με α/α: Δ.3.1 του υπ'αρ. πρωτ. 53246/18 από 30/4/2018 (16 σχετ.) καθώς δεν υφίσταται είτε στεγανή σηπτική δεξαμενή (βόθρος) της εγκατάστασης είτε μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

-ΠΑΡΑΒΑΣΗ 4^η:

Παράβαση της Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) με α/α: Δ.4.3 του υπ'αρ. πρωτ. 53246/18 από 30/4/2018 (16 σχετ.) που αφορά την διαχείριση των αποβλήτων καθώς διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση δεν κατέχει και ούτε χρησιμοποιεί γεφυροπλάστιγγα για την ζύγιση των στερεών αποβλήτων τόσο αυτών που εισέρχονται όσο και αυτών που εξέρχονται και συνεπώς συντελείται παράβαση του άρθρου 8, παρ. 5 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312 Β'), η οποία αναφέρεται στην τήρηση βιβλίου καταγραφής προέλευσης, ποσότητας, τρόπος αξιοποίησης και διάθεσης κλπ. των ως άνω στερεών. Καθώς λοιπών δεν πραγματοποιείται ζύγιση των αποβλήτων, δεν είναι εφικτή η πλήρης καταγραφή αυτών.

-ΠΑΡΑΒΑΣΗ 5^η:

Παράβαση της Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) με α/α: Β.1.6 του υπ'αρ. πρωτ. 53246/18 από 30/4/2018 (16 σχετ.) καθώς η περιήφραξη της εγκατάστασης σε αρκετά σημεία είχε καταστραφεί ή ήταν υπό κλίση, επιτρέποντας την είσοδο εντός του χώρου σε αναρμόδια άτομα.

Επιπλέον, παρακάτω προσαρτάται **Πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** της περ. α) της παραγράφου 1, του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021, **τον οποίο ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.**

Επίσης σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) αξιολογούνται οι παραβάσεις ως εξής:

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)

Α/Α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος

1	1^η Παράβαση	να κατασκευαστούν δάπεδα στεγανά από υλικά μεγάλης μηχανικής αντοχής, ανθεκτικά στο χρόνο και σε συνθήκες βαριάς χρήσης, όπου θα εναποθέτονται τα διάφορα απόβλητα, τα οποία να έχουν την κατάλληλη κλίση για την συγκέντρωση των υγρών αποβλήτων.	Χαμηλή	10 / 03 / 2023
2	2^η Παράβαση	να κατασκευαστεί σύστημα αποτελούμενα από κανάλια, σχάρες, κλπ., για την απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών	Χαμηλή	10 / 03 / 2023
3	3^η Παράβαση	να κατασκευαστεί δεξαμενή-είτε στεγανή σιπτική είτε με σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, όπου θα οδηγούνταν όλα τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης (πλύσιμο του μηχανήματος έργου, κ.α.)	Χαμηλή	10 / 03 / 2023
4	4^η Παράβαση	να κατασκευαστεί γεφυροπλάστιγγα δηλ. σύστημα ζύγισης φορτηγών για την ζύγιση εισερχομένων (και εξερχομένων) στερεών αποβλήτων (ΑΕΚΚ, κλπ.) καθώς και να τηρείται βιβλίο καταγραφής προέλευσης, ποσότητας, τρόπος αξιοποίησης και διάθεσης κλπ. των διαφόρων στερεών που εισέρχονται και εξέρχονται από την εγκατάσταση.	Χαμηλή	10 / 03 / 2023
5	5^η Παράβαση	Να επισκευαστεί η περίφραξη ώστε να αποτρέπεται η είσοδος στην εγκατάσταση σε αναρμόδια άτομα	Χαμηλή	10 / 03 / 2023

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ 11γ άρθρο 50 του Ν.4843/2021 (6 σχετ.) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης .

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (6σχετ.).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. (15α) του άρθρου 50 του (6) σχετ. νόμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 50 παρ. 11γ του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α).

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Δ/νση Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης και Ψηφιακής Ενημέρωσης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Το παρόν κοινοποιείται και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν δικές τους ενέργειες.

Το παρόν έγγραφο επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 11 περ. (γ) του Ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν. 4843/21.

Συνημμένη: Η από 30/3/2022 έκθεση αυτοψίας

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Περιφέρεια Αττικής

- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής
- Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
- Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση) <site@patt.gov.gr>

2. ΥΠΕΝ

Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα

3. κ. Anastasios Avranas <anastasios.avranas@gmail.com>

