



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση : 17° χλμ. Λ. Μαραθώνος
Τ.Κ. : 153 51, Παλλήνη
Πληροφορίες: Ι. Ευθυμίου
Τηλ. : 213 200 52 41
Email : tperivallontos.anat@patt.gov.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Στις 30-Μαρτίου-2022, οι υπογράφωντες το παρόν προϊσταμένη και υπάλληλος του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής/Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποίησαν έκτακτο και μερικό έλεγχο, σε συνέχεια υπηρεσιακής εντολής, σε εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών αποβλήτων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, επί της οδού Αύρας και Αφροδίτης, θέση «Παναγία-Νεκροταφείο», στην Ραφήνα. Ενδεικτικό σημείο εντός της εγκατάστασης φέρει συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ '87 ως εξής: Χ: 500532,21 Υ: 4207340,35.

Η εν λόγω αυτοψία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια ηλεκτρονικών μηνυμάτων/καταγγελιών που έλαβαν από την Υπηρεσία μας τους αρ. πρωτ. 13334/07-01-2022 και 147038/22-2-22.

Από τον έλεγχο της καταγγελίας -πριν την αυτοψία της Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι:

Α) η δραστηριότητα – σύμφωνα με το υπ'αρ. πρωτ. 53246/18 από 30/4/2018 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής/Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής/ Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής/ Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων όπως ΑΕΚΚ, κλαδέματα, ογκώδη αντικείμενα κλπ ((εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερομένων στους α/α 8, 9)), του **ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ**, Θέση «Παναγία- Νεκροταφείο», Οδός Αύρας & Αφροδίτης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής»- έχει ήδη υπαχθεί στην Ομάδα 4^η- Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, α/α: 7 α της Υ.Α. με αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Φορέας του έργου και υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ. Σημειώνεται ότι το ως άνω έγγραφο επέχει θέση περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης με την υποχρέωση να τηρούνται απαρέγκλιτα οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) που μνημονεύονται σε αυτήν.

Β) Σχετικά με την χωροθέτηση της εγκατάστασης, έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 46706 από 19-01-2022 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής/Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής/ Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής/ Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Μη απαίτηση βεβαίωσης χωροθέτησης του έργου «Εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων όπως ΑΕΚΚ, Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63528ca9eb32ff008dedc2e5 στις 08/11/22 13:54

κλαδέματα, ογκώδη αντικείμενα κλπ με φορέα το ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, Θέση «Παναγία-Νεκροταφείο», Οδός Αύρας & Αφροδίτης του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής.

Κατά την διάρκεια της αυτοψίας- στην οποία ήταν παρών υπάλληλος του Δήμου, διαπιστώθηκαν τα εξής:

1) ο χώρος έχει έκταση περίπου επτάμιση στρέμματα περίπου, με είσοδο από την οδό Αύρας.

2) Ζητήθηκε να επιδειχθούν στην Υπηρεσία μας στοιχεία –όπως βιβλίο καταγραφής των στερεών αποβλήτων με ποσότητες, συμβάσεις, παραστατικά, κλπ, όμως ο υπάλληλος μας παρέπεμψε στον Δήμο.

3) υπαίθρια εναπόθεση σε σωρούς πάνω στο φυσικό έδαφος (χώμα), φυτικών αποβλήτων ύψους από μηδέν έως τριών μέτρων περίπου και έκτασης άνω του στρέμματος (βλ. Φωτ.1,2). Προφορικά δηλώθηκε ότι έρχεται στον χώρο σε τακτά χρονικά διαστήματα

4) υπαίθρια εναπόθεση σε σωρούς πάνω στο φυσικό έδαφος (χώμα), στερεών αποβλήτων με πιθανό κωδικό κατάταξης 170904- μίγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων τα οποία περιείχαν πλαστικές σακούλες, χώμα, ξύλα, αφρολέξ, κλπ. ύψους από μηδέν έως δύο μέτρων περίπου και έκτασης επτακοσίων τετραγωνικών περίπου περίπου βλ.(Φωτ.2,3)

5) σωρός από ογκώδη απόβλητα (όπως σπασμένα έπιπλα, στρώματα, ερμάρια, πόρτες, ξύλα, κλπ.), πάνω στο φυσικό έδαφος (χώμα) , ύψους από μηδέν έως τριών μέτρων περίπου και έκτασης τετρακοσίων μέτρων περίπου (βλ.Φωτ.4)

6) σωρός από μπάζα (ΑΕΚΚ), πάνω στο φυσικό έδαφος (χώμα), ύψους από μηδέν έως δύο μέτρων περίπου, έκτασης τετρακοσίων μέτρων περίπου (βλ.Φωτ.5)

7) Η εγκατάσταση δεν διαθέτει -για την εναπόθεση των ως άνω στερεών αποβλήτων, δάπεδα στεγανά από υλικά μεγάλης μηχανικής αντοχής, ανθεκτικά στο χρόνο και σε συνθήκες βαριάς χρήσης, τα οποία να έχουν την κατάλληλη κλίση για την συγκέντρωση των υγρών αποβλήτων. Η παρούσα διαπίστωση αποτελεί παράβαση της Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) με α/α: Ε.29 της ως άνω (Α) περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

8) Επίσης δεν υπήρχε σύστημα για την απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών, αποτελούμενα από κανάλια, σχάρες, κλπ. Η εν λόγω διαπίστωση αποτελεί παράβαση της Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) με α/α: Δ.1.2 της ως άνω (Α) περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

9) Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε να πλένεται μηχανήμα έργου το οποίο ήταν σταθμευμένο πίσω από μπλε φορτηγό –σε κοντινή απόσταση από την είσοδο της εγκατάστασης, με αποτέλεσμα υγρά απόβλητα να έχουν συγκεντρωθεί κάτωθεν του μπλε φορτηγού. (βλ.φωτ.6-7)

10) Η Υπηρεσία ζήτησε να της υποδειχθεί στεγανή σηπτική δεξαμενή (βόθρος) της εγκατάστασης αλλά ενημερώθηκε ότι δεν υφίσταται. Επίσης δεν υφίσταται μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Η εν λόγω διαπίστωση ότι η εγκατάσταση δεν διαθέτει καμία δεξαμενή- είτε στεγανή σηπτική είτε με σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, όπου θα οδηγούνταν τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης, όπως και τα διαπιστωμένα ως άνω υγρά απόβλητα από το πλύσιμο του μηχανήματος έργου, αποτελεί παράβαση της Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) με α/α: Δ.3.1 της ως άνω (Α) περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

11) Ο υπάλληλος ρωτήθηκε εάν στην εγκατάσταση έχουν εγκατασταθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη και πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές και κτίρια και η Υπηρεσία ενημερώθηκε ότι δεν διαθέτει κατά την ώρα της αυτοψίας αλλά έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της εγκατάστασης και όταν ολοκληρωθεί θα υπάρξει ενημέρωση της Υπηρεσίας μας. Η εν λόγω διαπίστωση ότι η εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς να διαθέτει τα ως άνω απαιτούμενα μέτρα αποτελεί παράβαση της Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) με α/α: Δ.1.1 της ως άνω (Α) περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

12) Διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση δεν διέθετε γεφυροπλάστιγγα δηλ. σύστημα ζύγισης φορτηγών για την ζύγιση εισερχομένων (και εξερχομένων) στερεών αποβλήτων (ΑΕΚΚ, κλπ.). Η εν λόγω διαπίστωση αποτελεί παράβαση της Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) με α/α: Δ.4.3 της ως άνω (Α) περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όσον αφορά την διαχείριση των ΑΕΚΚ. Συγκεκριμένα συντελείται παράβαση του άρθρου 8, παρ. 5 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312 Β'), η οποία αναφέρεται στην τήρηση βιβλίου καταγραφής προέλευσης, ποσότητας, τρόπος αξιοποίησης και διάθεσης κλπ. των ως άνω στερεών. Συνεπώς καθώς δεν πραγματοποιείται ζύγιση των αποβλήτων, δεν είναι εφικτή η πλήρης καταγραφή αυτών.

13) Η περίφραξη της εγκατάστασης σε αρκετά σημεία είχε καταστραφεί ή ήταν υπό κλίση, επιτρέποντας την είσοδο εντός του χώρου σε αναρμόδια άτομα. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί παράβαση της Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (Π.Π.Δ.) με α/α: Β.1.6 της ως άνω (Α) περιβαλλοντικής αδειοδότησης,

14) Κατά την ώρα της αυτοψίας δεν υπήρχε μηχανήμα κλαδοτεμαχιστή στον χώρο. Προφορικά δηλώθηκε ότι έρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα μηχανήμα κλαδοτεμαχιστή για τεμαχισμό των κλαδεμάτων. Τα τεμαχισμένα κλαδέματα στην συνέχεια, μεταφέρονται για κομποστοποίηση σε αδειοδοτημένη εταιρεία. Δηλώθηκε προφορικά ότι στον χώρο, δεν πραγματοποιείται κομποστοποίηση.

15) Στον χώρο υπήρχαν εναποθετημένοι σε σωρούς πλαστικοί κάδοι συλλογής απορριμμάτων αστικού τύπου, χρώματος μπλε, πράσινου, γκρι και καφέ, υλικά για κατασκευή δημοσίων έργων (άμμος, καλώδια, σωλήνες, κλπ) και μεγάλοι σιδερένοι κάδοι φόρτωσης από το πάνω μέρος, τύπου κοντέινερ, για μεταφορά στερεών αποβλήτων.

Λήφθηκε φωτογραφικό υλικό. Ενδεικτικά:



Φωτ.1



Φωτ.2



Φωτ.3



Φωτ.4



Φωτ.5



Φωτ.6



Φωτ.7

Εσωτερική διανομή:
Αρχείο Τμήματος **K3/420**

Η προϊσταμένη και υπάλληλος αντίστοιχα του Τμήματος Ελέγχου,
Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Α.Α.

- 1) ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΥΛΟΥ
- 2) ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ