

★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1261232 (ver. 2)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΛΗ

★ΑΦΜ

134767831

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

★Αριθμός ΓΕΜΗ

000000000000

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

## Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

★Email

maria.sioli85@gmail.com

## Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Δυτικής Αττικής

★Δήμος

Ελευσίνας

Οδός/Θέση

ΑΦΩΝ ΜΟΥΡΙΚΗ

Αριθμός

75

★Τ.Κ.

19200

## Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

38.040644

★Γεωγρ. μήκος

23.545431

## Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

**★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

## Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

**★Κινητήρια**

13.513

**★Θερμική**

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

**★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201;** Όχι

**★Επιλέξτε δυναμικότητα:**

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

**★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν**

2

**★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα**

**★Αρ. εργαζομένων:** < 10

## Εγκατάσταση & εξοπλισμός

**★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)**

166.5

**★Αρ. ορόφων**

1

**★Υπαρξη ατμολεβήτων** Όχι

**★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου** Όχι

**★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση** Όχι

**★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών** Όχι

**★Υπαρξη Η/Ζ** Όχι

**★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση** Όχι

**★Χρήση φυσικού αερίου** Όχι

## Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

50.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

αρ.πρωτ. 6583/15/Φ17.ΕΛ.38 [15-09-2015] - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αρ. άδειας δόμησης

Οικ. Άδεια 8427/1979

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

αρ.πρωτ.2393/Φ17.ΕΛ.38 [03-08-2022] - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

**Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε**

**★Αρ. παραβόλου**

Αρ. Συναλλαγής 71195 [ΚΑΣ : P0168092] - ALPHABANK -07/09/2022

**★Ποσό παραβόλου (€)**

100,00

**Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)**

03.10.2022