



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1225876 (ver. 1)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΣΠΕΚΤΡΟΥΜΛΑΜΠΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

★ΑΦΜ

093372485

★Αριθμός ΓΕΜΗ

044295007000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

★Επώνυμο

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΕ.633228

★Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2104526774

★Email

n.hatzopoulos@spectrum-labs.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Πειραιώς

★Δήμος

Πειραιώς

Οδός/Θέση

ΕΥΠΛΟΙΑΣ

Αριθμός

49

★Τ.Κ.

18537

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος
37.93595047219309

★Γεωγρ. μήκος
23.64058096197923

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια
19.5

★Θερμική
17.04

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:
Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν
Α/Α 185 Το σύνολο Κατηγορία Β

★Επιλέξτε μονάδα Άλλο

★Εισάγετε τη μονάδα
KW

★Αρ. εργαζομένων: 11-50

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
819.73

★Αρ. ορόφων
7

★Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη H/Z Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

285.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1204179 (ver. 0)

Αρ. άδειας δόμησης

576/88

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

2872/21

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

A/A ΠΡΑΞΗΣ 538274/25-11-2022 (ΧΠΕ199286)

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

★Αρ. παραβόλου

202112170960188706

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

13.12.2022