



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡ/ΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ.Κώδικας : 19200
Πληροφορίες : Δ. Ποδιώτης
Τηλέφωνο : 213 2047 110
Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

Ελευσίνα

Προς
ΣΧΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
Τέρμα της οδού Αγίου Ιωάννη
στη θέση Κροπυθάρα
Μέγαρα ΤΚ 19100
(με απόδειξη)

Κοιν.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. ΘΕΜΑ

Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον κο ΣΧΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, που διατηρεί εγκατάσταση «εμπορίας οικοδομικών υλικών» στο τέρμα της οδού Αγίου Ιωάννη, στη θέση Κροπυθάρα, στον Δήμο Μεγάρων.

2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
2. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
3. Η με αρ.πρωτ. 450172/20-05-2022 (ΦΕΚ 2697/Β/2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 639b0bfeeb32ff008dde954c στις 27/12/22 18:16

5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
7. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
8. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
9. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
10. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
12. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
13. Το με αρ.πρ.9009/20/89-Α'/01-07-2022 έγγραφο του Α.Τ. Μεγάρων σχετικά με αίτημα διενέργειας αυτοψίας στην δραστηριότητα του κυρίου Σχινά Γεώργιου στον Δήμο Μεγάρων (αρ.πρωτ.673193/13-7-2022).
14. Η από 21-09-2022 αυτοψία της υπηρεσίας μας που διενεργήθηκε στην εγκατάσταση «εμπορίας οικοδομικών υλικών» στο τέρμα της οδού Αγίου Ιωάννη, στη θέση Κροπυθάρα, στον Δήμο Μεγάρων, κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν.
15. Το με αρ. πρωτ. 1109542/04-11-2022 έγγραφο «Διαβίβαση προσωρινής έκθεσης ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον κο ΣΧΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, που διατηρεί εγκατάσταση «εμπορίας οικοδομικών υλικών» στο τέρμα της οδού Αγίου Ιωάννη, στη θέση Κροπυθάρα, στον Δήμο Μεγάρων - ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ.».
16. Το από 19-11-2022 έγγραφο του κου ΣΧΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (αρ.πρ. 1288743/5-12-2022) με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις του.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Είδος ελέγχου : Έκτακτος, μερικός έλεγχος.

Επωνυμία φορέα : ΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Είδος δραστηριότητας : Μάντρα οικοδομικών υλικών.

Ημερομηνία Ελέγχου : 21-9-2022

Θέση έργου : Τέρμα της οδού Αγίου Ιωάννη, στη θέση Κροπυθάρα, στον Δήμο Μεγάρων

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στις 21-9-2022 από τον προϊστάμενο του τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της ΠΕ Δυτικής Αττικής Κο Ποδιώτη Δημήτριο, και την υπάλληλο κα Λίγγου Μαρίας (Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΔΑ), διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για περιφραγμένο χώρο περίπου ενός (1) στρέμματος, που λειτουργεί ως μάνδρα οικοδομικών υλικών.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν γίνονταν εργασίες και δεν διαπιστώθηκε η έκλυση σκόνης από τα αποθηκευμένα υλικά, τα οποία ήταν ως επί τω πλείστον συσκευασμένα σε ξύλινες παλέτες ή έφεραν κάλυμμα. Υπήρχε ωστόσο ένας σωρός περίπου 2 κυβικών μέτρων από ΑΕΚΚ, τα οποία ήταν επί του εδάφους.

Κατά τον έλεγχο δεν επιδείχθηκε περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Όσο αναφορά την αδειοδότηση λειτουργίας, η εγκατάσταση περιλαμβάνεται στο παράρτημα XII (Κατηγορία Β, α/α 10 «Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.ά.)» της 12^{ης} Ομάδας: Ειδικά έργα και δραστηριότητες), της ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022 (ΦΕΚ 841/Β), για τις εντός σχεδίου εγκαταστάσεις, και θα πρέπει να διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία του.

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

1. Κατά τον έλεγχο δεν επιδείχθηκε περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β) η συγκεκριμένη παράβαση χαρακτηρίζεται ως «**μέτρια παράβαση**» γιατί κατατάσσεται στον Πίνακα 3, «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος» και συγκεκριμένα «Μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση / ή άλλη υποβάθμιση».

2. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ένας σωρός περίπου 2 κυβικών μέτρων από ΑΕΚΚ επί του εδάφους.

Σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β) η συγκεκριμένη παράβαση χαρακτηρίζεται ως «**χαμηλή παράβαση**» γιατί κατατάσσεται στον Πίνακα 2, «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος» και συγκεκριμένα «Μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση / ή άλλη υποβάθμιση».

5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) για τις παραπάνω διαπιστωμένες παραβάσεις, επισημαίνουμε ότι :

Ο κος ΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με το από 19-11-2022 έγγραφο του κου ΣΧΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (αρ.πρ. 1288743/5-12-2022) με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις του υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης σύμφωνα τα ζητηθέντα κατά τον έλεγχο της 21-9-2022, όπως αυτά αναγράφονταν στο παραπάνω «Φύλλο Ελέγχου», συγκεκριμένα :

- Το με αρ.πρωτ. 1718/30-11-2022 έγγραφο της υπηρεσίας δόμηση του δήμου Μεγάρων, σύμφωνα με το οποίο, ο εν λόγω χώρος είναι εκτός σχεδίου πόλεως Μεγάρων, επομένως απαλλάσσεται της υποχρέωσης έκδοσης ΠΠΔ, για την παράβαση Νο 1.
- Φωτογραφικό υλικό όπου πιστοποιείται ότι απομακρύνθηκε ο σωρός περίπου 2 κυβικών μέτρων από ΑΕΚΚ επί του εδάφους για την παράβαση Νο 2.

Επομένως ο ελεγχόμενος φορέας υλοποίησε το παραπάνω **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (σχετ.8) και το Παράρτημα (Ι) της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ.11) και πριν την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υπέβαλε προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης (σχετ. 16)** .

Μετά τα παραπάνω επαληθεύεται η συμμόρφωση του ελεγχόμενου φορέα με την κατάθεση των αντίστοιχων παραστατικών και εγγράφων (σχετ. 16) που ζητήθηκαν από την Υπηρεσία μας. Επομένως, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου και η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται και στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2γ του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) (σχετ. 12) και την παράγραφο (ΣΤ) της (σχετ. 11) σχετικής ΥΑ «ΜΕΣ».

Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις τυχόν δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 42/2022
ΧΑ

***Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής***

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΔΑ
2. Δήμος Μεγάρων / Υπηρεσία Δόμησης
- 3 ΑΤ Μεγάρων atmegaron@astynomia.gr
4. Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Δικτυακής ενημέρωσης
Ψηφιακής εξυπηρέτησης.

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 639b0bfeeb32ff008dde954c στις 27/12/22 18:16