



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Α. Τσούπρας
Τηλ.: 213-2101108
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: 1. «ΟΠΕΛ ΔΗΜ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.
Συνεργείο Αυτοκινήτων»
dpetropoulos@ath.forthnet.gr
2. Α.Τ. Αγίου Δημητρίου
atagioudimitriou@astynomia.gr

Κοιν.: 1. Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
e-mail: site@patt.gov.gr
2. Περιφέρεια Αττικής
α. Δ/ση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
β. Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου
& Περιβαλλοντικής Υγιεινής,
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών

1. ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου – Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας -
Ηχομέτρηση εκπνεόμενου θορύβου από την λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού στην
δραστηριότητα «ΟΠΕΛ ΔΗΜ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε., Συνεργείο Αυτοκινήτων» επί της οδού
Σωκράτους 5 στον Δήμο Αγίου Δημητρίου

2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ: 1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ο Ν.1650/16-10-86 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -.....Ρύθμιση θεμάτων
Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.»
5. Ο Ν.4843/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ... και άλλες επείγουσες διατάξεις.
6. Η Υ.Α. με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών
Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία
βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».
8. Το υπ' αρ. πρωτ. 376711/28-4-22 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών, Π.Ε. Νοτίου τομέα Αθηνών
της Περιφέρειας Αττικής
9. Η από 27-5-2022 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας
10. Το υπ' αρ. πρωτ. 118924/28-06-22 έγγραφο της Υπηρεσίας
11. Η υπ' αρ. πρωτ. 618598/30-6-22 αίτηση του υπευθύνου της δραστηριότητας
12. Η υπ' αρ. πρωτ. 669314/21-07-22 αίτηση του υπευθύνου της δραστηριότητας με κατάθεση
στοιχείων συμμόρφωσης
13. Τα υπ' αρ. πρωτ. 633606/4-7-22, 867357/9-9-22 και 1110565/4-11-22 έγγραφα της Δ/σης
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας
Αττικής
14. Το υπ' αρ. πρωτ. 849262/7-9-22 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών, Π.Ε. Νοτίου τομέα Αθηνών της
Περιφέρειας Αττικής

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια του (8) σχετικού εγγράφου, κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία την
Δευτέρα 20-6-2022, και ώρα 10:00-11.00, στην δραστηριότητα «ΟΠΕΛ ΔΗΜ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε., Συνεργείο

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63b2db64550aa164e9d29c17 στις 05/01/23 10:33

Αυτοκινήτων» επί της οδού Σωκράτους 5 στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, για ηχομέτρηση του εκπεμπόμενου θορύβου που προκαλούνταν από την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της εν λόγω δραστηριότητας (φουσητήρας, αεροσυμπιεστής, αερόκλειδο).

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του ανωτέρω αναφερθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού, στα όρια του ακινήτου που στεγάζεται η δραστηριότητα επί της οδού Σωκράτους 5 στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81, όπου καθορίζεται ότι το επιτρεπόμενο όριο είναι 50,0dB(A), για μετρήσεις σε δραστηριότητες που βρίσκονται σε περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε παρόντος υπαλλήλων της εν θέματι δραστηριότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη το θόρυβο βάθους της περιοχής, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της εν λόγω δραστηριότητας (φουσητήρας, αεροσυμπιεστής, αερόκλειδο), βρέθηκε να υπερβαίνει κατά 13,0dB(A) το προαναφερθέν όριο εκπομπής θορύβου των 50,0dB(A), για μετρήσεις σε κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81. Τα αποτελέσματα αυτά του εν λόγω ελέγχου κατεγράφησαν στην (9) σχετική προσωρινή έκθεση ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε στην εν θέματι δραστηριότητα με το (10) σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας.

Με το ίδιο έγγραφο ((10) σχετικό) έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ζητώντας του όπως ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προέβη/προτίθετο να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (10) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Με το (12) σχετικό υποβλήθηκε στην Υπηρεσία από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας απολογητικό υπόμνημα με τις απόψεις και τις ενέργειες συμμόρφωσης για την εξάλειψη της υπέρβασης θορύβου, συνοδευόμενο από Έκθεση Ηχομέτρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού στην οποία περιγράφονται οι κατασκευές που έγιναν για να μειωθεί η ηχορύπανση. Από τα αποτελέσματα αυτής της ηχομέτρησης προκύπτει ότι ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του συνόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη το θόρυβο βάθους της περιοχής, δεν υπερβαίνει πλέον το όριο εκπομπής θορύβου των 50 dB(A), σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81, μετά τις προαναφερθείσες ενέργειες συμμορφώσεις που έλαβαν χώρα (λήψη ηχομονωτικών μέτρων).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι τα παραπάνω στοιχεία γίνονται αποδεκτά από την υπηρεσία ως αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης, από τα οποία προκύπτει ότι έχει εξαλειφθεί η αρχικώς διαπιστωθείσα υπέρβαση θορύβου από την χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού της εν θέματι δραστηριότητας, και ότι η εν λόγω υπόθεση τίθεται πλέον στο αρχείο της υπηρεσίας..

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία δεν έχει αρμοδιότητα για τον έλεγχο της τήρησης των ωρών κοινής ησυχίας (εκπομπή θορύβου από την εν θέματι δραστηριότητα σε ώρες κοινής ησυχίας).

Το παρόν έγγραφο αποστέλλεται στην εν θέματι δραστηριότητα και στο Α.Τ. Αγίου Δημητρίου με την παράκληση όπως ελέγξει την τήρηση της τήρησης των ωρών κοινής ησυχίας (μη εκπομπή θορύβων σε ώρες κοινής ησυχίας) από την εν θέματι δραστηριότητα.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α), καθώς και στις Δ/σεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής προς ενημέρωσή τους, για τυχόν ενέργειες αρμοδιότητάς τους και με την παράκληση της ενημέρωσης των αιτούντων πολιτών.

**Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Α/Α**

Δ. ΠΟΔΙΩΤΗΣ

Εσωτ. διανομή:

Φ. Καταγγελιών - Φάκελος 109/22

Χ.Α.

Α. Τσούπρας