



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ.Κώδικας : 19200
Πληροφορίες : Δ. Ποδιώτης
Τηλέφωνο : 213 2047 110
Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

Ελευσίνα

Προς
Απαζίδα Παύλο του Ιωάννη
Θέση Γκορυτσά
Ασπρόπυργος ΤΚ 19300

(Με απόδειξη)

Κοιν.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. ΘΕΜΑ

Οριστική έκθεση ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον κο Απαζίδα Παύλο του Ιωάννη που διατηρεί εγκατάσταση «εμπορίας οικοδομικών υλικών και ξυλείας – είδη υγιεινής» στη θέση Γκορυτσά (πλησίον 4^{ου} γυμνασίου) στον Δήμο Ασπροπύργου.

2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
2. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ΄ αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
3. Η με αρ.πρωτ. 450172/20-05-2022 (ΦΕΚ 2697/Β/2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

4. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
7. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
8. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
9. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
10. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
12. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
13. Η από 15-07-2022 ανώνυμη καταγγελία μέσω του 1512 σχετικά με την έκλυση σκόνης από την δραστηριότητα του κυρίου Απαζίδη στον Δήμο Ασπροπύργου (αρ.πρωτ.762957/4-8-2022).
14. Η από 08-09-2022 αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας που διενεργήθηκε στην εγκατάσταση εγκατάσταση «εμπορίας οικοδομικών υλικών και ξυλείας – είδη υγιεινής»

στη θέση Γκορυτσά (πλησίον 4ου γυμνασίου) στον Δήμο Ασπροπύργου, κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν.

15. Η από 26-9-2022 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε προς τον κο Απαζίδη με το με αρ. πρωτ. 966381/5-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
16. Το με αρ. πρωτ. 53627/25-11-2022 έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας Ασπροπύργου (αρ. πρωτ.1250926/25-11-2022) με το οποίο μας ενημέρωσε για την επίδοση της προσωρινής έκθεσης ελέγχου στον κο Απαζίδη στις 25-11-2022.
17. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της δραστηριότητας, δεν υπέβαλε απαντητικό υπόμνημα σε απάντηση της προσωρινής έκθεσης ελέγχου που του επιδόθηκε στις 25-11-2022.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στις 8-9-2022, στην εγκατάσταση αποθήκευσης οικοδομικών υλικών του Απαζίδη Παύλου του Ιωάννη που βρίσκεται στη θέση Γκορυτσά (πλησίον 4ου γυμνασίου) στον Δήμο Ασπροπύργου. Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας μέσω του 1512, η οποία ανέφερε ότι υπάρχει έκλυση σκόνης από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα που ασκείται αφορά στην αποθήκευση οικοδομικών υλικών και εμπόριο οικοδομικών υλικών και ξυλείας – είδη υγιεινής.

Τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών που διενήργησαν την αυτοψία :

Δημήτριος Ποδιώτης (Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Π.Ε.Δυτικής Αττικής).

Μαρία Λίγγου (Χημικός Μηχανικός, Υπάλληλος στο γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΔΑ).

Επωνυμία φορέα : Απαζίδης Παύλος του Ιωάννη.

Πρόκειται για εγκατάσταση αποθήκευσης οικοδομικών υλικών. Υπήρχαν τρία (3) φατνία που είχαν οικοδομικά υλικά και επίσης υπήρχαν πολλά δέματα συσκευασμένα σε ξυλοπαλέτες. Δεν γίνονται εργασίες μεταποίησης στον χώρο. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στον χώρο υπήρχαν 3 φατνία με οικοδομικά υλικά (άμμος, χαλίκι, γαρπίλι). Επίσης υπήρχε ένας σωρός περίπου 2 κυβικών μέτρων εκτός των χώρων αποθήκευσης χύδην υλικών.

Υπήρχε σύστημα μη μόνιμο σύστημα (με λάστιχο – μάνικα) διαβροχής και κατά τον έλεγχο γίνονταν εργασίες διαβροχής του χώρου. Οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης γίνονται με χρήση μικρού φορτωτή.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν διαπιστώθηκε η έκλυση σκόνης. Δεν επιδείχθηκε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ο χώρος που καταλαμβάνει η δραστηριότητα είναι περίπου 1.5 στρέμματα.

Όσο αναφορά την αδειοδότηση λειτουργίας, η εγκατάσταση περιλαμβάνεται στο παράρτημα XII (Κατηγορία Β, α/α 10 «Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.ά.)» της 12^{ης} Ομάδας: Ειδικά έργα και δραστηριότητες), της ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022 (ΦΕΚ 841/Β) και θα πρέπει να διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία του.

Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο δεν επιδείχθηκε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επίσης στο χώρο της εγκατάστασης υπήρχαν έντυπα «Βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος» που τεκμηριώνουν το φυσικό αντικείμενο της δραστηριότητας.

Ύστερα από τα παραπάνω, συντάχθηκε το από 08-09-2022 φύλλο ελέγχου και η από 26-09-2022 προσωρινή έκθεση ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε με το από 966381/5-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας και επιδόθηκε στον κο Απαζίδη στις 25-11-2022 από την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ασπροπύργου σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 53627/25-11-2022 έγγραφο της (αρ. πρωτ.1250926/25-11-2022).

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

1 : Κατά τον έλεγχο δεν επιδείχθηκε περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β) η συγκεκριμένη παράβαση χαρακτηρίζεται ως «μέτρια παράβαση» γιατί κατατάσσεται στον Πίνακα 3, «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία διοικητής παράβασης» και συγκεκριμένα «Λειτουργία άνευ απαιτούμενης ανανέωσης/τροποποίησης περιβαλλοντικής άδειας ή μη έκδοση άλλης άδειας, απόφασης».

2 : Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στον χώρο υπήρχαν 3 φατνία με οικοδομικά υλικά (άμμος, χαλίκι, γαρπίλι). Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν διαπιστώθηκε η έκλυση σκόνης και υπήρχε σύστημα διαβροχής μη μόνιμο σύστημα (με λάστιχο - μάνικα). Επίσης κατά τον έλεγχο γίνονταν εργασίες διαβροχής του χώρου. Ωστόσο δεν υπήρχε μόνιμο σύστημα διαβροχής στον χώρο αποθήκευσης των χύδην υλικών (φατνία) και δεν υπήρχαν μέτρα προστασίας περιβάλλοντος όπως καλύμματα για προστασία από την διαφυγή σκόνης στο περιβάλλον (π.χ. μουσαμάδες ή ειδικά καλυπτόμενα φατνία).

Σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β) η συγκεκριμένη παράβαση χαρακτηρίζεται ως «χαμηλή παράβαση» γιατί κατατάσσεται στον Πίνακα 2, «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος» και συγκεκριμένα «Μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση / ή άλλη υποβάθμιση».

3 : Διαπιστώθηκε επίσης ότι υπήρχε ένας σωρός περίπου 2 κυβικών μέτρων εκτός των χώρων αποθήκευσης χύδην υλικών.

Σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β) η συγκεκριμένη παράβαση χαρακτηρίζεται ως «χαμηλή παράβαση» γιατί κατατάσσεται στον Πίνακα 2, «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος» και συγκεκριμένα «Μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση / ή άλλη υποβάθμιση».

5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) οι παραπάνω διαπιστωμένες παραβάσεις αξιολογούνται ως εξής:

Παράβαση Νο 1, έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης (**μέτρια σοβαρότητα**)

Παράβαση Νο 2, ύπαρξη σκονισμού (**χαμηλή σοβαρότητα**)

Παράβαση Νο 3, ύπαρξη σωρού υλικών εκτός των χώρων αποθήκευσης(**χαμηλή σοβαρότητα**)

Μετά τα παραπάνω, τίθεται προθεσμία **(1) μήνα** από την παραλαβή του παρόντος, για την συμμόρφωση με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** και συγκεκριμένα ο ελεγχόμενος φορέας να προχωρήσει σε ενέργειες συμμόρφωσης για τις παραπάνω παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ως εξής:

- Η εταιρεία να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα για την αδειοδότηση της δραστηριότητας.
- Η εταιρεία να διατηρεί τον χώρο απαλλαγμένο από το λεπτόκοκκο υλικό προκειμένου να αποφεύγεται ο σκονισμός λόγω αέρα. Η εταιρεία να τοποθετήσει μόνιμο σύστημα διαβροχής στον χώρο αποθήκευσης των χύδην υλικών (φατνία) και να εφοδιαστεί με καλύμματα για προστασία από την διαφυγή σκόνης στο περιβάλλον (π.χ. μουσαμάδες ή ειδικά καλυπτόμενα φατνία).
- Η εταιρεία να διατηρεί τον περιβάλλοντα χώρο απαλλαγμένο από σωρούς υλικών εκτός των χώρων αποθήκευσης χύδην υλικών (φατνίων).

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το παραπάνω **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (σχετ.8) και το Παράρτημα (Ι) της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ.11) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον Ν 4964/2022 (σχετ 12).**

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (8 σχετ.).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (8) σχετ. νόμου και το Παράρτημα (ΣΤ) της (11) σχετ. ΥΑ.

Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ενημερώνοντας και την Υπηρεσία μας.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και την παράγραφο (ΣΤ) της (11) σχετικής ΥΑ «ΜΕΣ», ή στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικών Μητρώο.

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 46/2022
ΧΑ

***Ο Αν. Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος &
Κλιματικής Αλλαγής***

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΔΑ
2. Τμήμα Περιβάλλοντος
3. Δήμος Ασπροπύργου
4. Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Δικτυακής ενημέρωσης
Ψηφιακής εξυπηρέτησης.