

★Τύπος γνωστοποίησηςΝέα

Αριθμός1280624

Γνωστοποίησης

★Είδος επιχείρησηςΦυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότηταςΝέα

★Επωνυμίανομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΝΙΚΟΛΑΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

★ΑΦΜ

ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΡΥΦΘΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΡΥΦΘΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

★ΑριθμόςΓΕΜΗ

149332702000

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. Αιγίου

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6980029822

★Email

nikos_charalampidis@hotmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Κεντρικού Τομέα

★Δήμος

Αθηναίων

Οδός/Θέση

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ

Αριθμός

28

★Τ.Κ.

11141

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

38.0181982

★Γεωγρ. μήκος

23.74311560000001

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

11

11.05 Ζυθοποιία

11.05.10Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής μπίρας

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

15

★Θερμική

13

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 τοΌχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο

90

★Επιλέξτε t/έτος

★Αρ. εργαζομένων:0

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

124

★Αρ.

0

★Υπαρξηατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξηδεξαμενών υγραερίων

★Υπαρξηεξοπλισμού υπό άχρηση

★Υπαρξηεύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλωνΟΧΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

★ΥπαρξηΗ/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική

★Χρήση φυσικού Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτεδραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της ν.
Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €
50.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1054/19

Αρ. άδειας δόμησης

1105/78

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με αστική ή αγρ. περιοχή για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου- εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

33415/2022

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να

★ Αρ. παραβόλου

250883 9/7/2023 (ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ.) Ν.

★ Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (η.μ.μ.ε.ε.ε.)

09.02.2023