



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Κ. Κοντός
Τηλ.: 213-2101103
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: ΜΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παπαδάκη 2-4
Αθήνα
Συστημένο και με απόδειξη

Κοιν.: ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
& ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (για ανάρτηση)
(site@patt.gov.gr)

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΜΑ: Οριστική έκθεση ελέγχου για το συνεργείο επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών αυτοκινήτων του κ. ΜΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ επί της οδού Παπαδάκη 2-4, στον Δ. Αθηναίων, σε συνέχεια μερικού ελέγχου – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

- ΣΧΕΤ.:**
1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10)
 2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 3. Ο Ν.1650/16-10-86 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 4. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -.....Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.»
 5. Ο Ν.4843/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ... και άλλες επείγουσες διατάξεις»
 6. Η Υ.Α. με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)» για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
 7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος»
 8. Οι με αρ. πρωτ. 734083/28-07-2022 και 953736/03-10-2022 ανώνυμες καταγγελίες
 9. Το με αρ. πρωτ. 728750/27-07-2022 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου, Π.Ε. Κεντρ. Τομέα Αθηνών
 10. Η από 07-10-2022 προσωρινή έκθεση ελέγχου
 11. Το υπ' αρ. πρωτ. 1130897/09-11-2022 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος, με συνημμένη την (10) σχετική
 12. Η υπ' αρ. πρωτ. 1260734/29-11-2022 αίτηση υποβολής απόψεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια των (8) και (9) σχετικών, διενεργήθηκε πραγματοποιήθηκε μερικός έλεγχος στην εν θέματι δραστηριότητα, από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας, Κοντό Κων/νο και Αρκούδη Νικόλαο, την Παρασκευή, 07-10-2022.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του ενός από τα δύο ανυψωτικά μηχανήματα της δραστηριότητας. Το σημείο μέτρησης ήταν στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παπαδάκη, στο όριο της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81. Σύμφωνα με το εν λόγω διάταγμα, το επιτρεπόμενο όριο είναι 50,0dB(A) για περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο. Ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του ανυψωτικού μηχανήματος της δραστηριότητας, στο εν λόγω σημείο, λαμβάνοντας υπόψη το θόρυβο βάθους της περιοχής κατά το χρόνο ελέγχου, βρέθηκε να υπερβαίνει **κατά 10,6dB(A)** το όριο εκπομπής θορύβου, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81. Συγκεκριμένα:

Θόρυβος Βάθους=51,0dB(A) (χωρίς τη λειτουργία του ανυψωτικού μηχανήματος)
Ολικός Θόρυβος=61,0dB(A) (με τη λειτουργία του ανυψωτικού μηχανήματος)

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63d2caba874a8294a81f4c73 στις 20/02/23 15:18

Η στάθμη του ολικού θορύβου που μετρήθηκε διορθώθηκε, λόγω του ότι η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων βρέθηκε να είναι έως και 10,0dB(A). Κατά συνέπεια, η στάθμη θορύβου που οφειλόταν στη λειτουργία του ανυψωτικού μηχανήματος της δραστηριότητας ήταν, κατά την ώρα του ελέγχου, **60,6dB(A)**.

2. Μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του αερόκλειδου της δραστηριότητας. Το σημείο μέτρησης ήταν στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παπαδάκη, στο όριο της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81. Σύμφωνα με το εν λόγω διάταγμα, το επιτρεπόμενο όριο είναι 50,0dB(A) για περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο. Ο εκπεμπόμενος θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του αερόκλειδου της δραστηριότητας, στο εν λόγω σημείο, λαμβάνοντας υπόψη το θόρυβο βάθους της περιοχής κατά το χρόνο ελέγχου, βρέθηκε να υπερβαίνει **κατά 35,0dB(A)** το όριο εκπομπής θορύβου, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81. Συγκεκριμένα:

Θόρυβος Βάθους=51,0dB(A) (χωρίς τη λειτουργία του αερόκλειδου)

Ολικός Θόρυβος=85,0dB(A) (με τη λειτουργία του αερόκλειδου)

Η στάθμη του ολικού θορύβου που μετρήθηκε δεν διορθώθηκε, λόγω του ότι η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων βρέθηκε να είναι μεγαλύτερη των 10,0dB(A). Κατά συνέπεια, η στάθμη θορύβου που οφειλόταν στη λειτουργία του αερόκλειδου της δραστηριότητας ήταν, κατά την ώρα του ελέγχου, **85,0dB(A)**.

Σημειώνεται ότι οι μετρήσεις έγιναν με τις πόρτες του συνεργείου ανοικτές, όπως βρέθηκε να λειτουργεί κατά την άφιξη των ελεγκτών υπαλλήλων στον χώρο. Συγκεκριμένα, γινόταν χρήση του ανυψωτικού μηχανήματος και, λίγο πιο μετά, χρήση του αερόκλειδου.

Επίσης, δεν μετρήθηκε η εκπομπή θορύβου από την ταυτόχρονη χρήση και των δύο ανυψωτικών μηχανημάτων ή του ενός ανυψωτικού και του αερόκλειδου για τον λόγο ότι ο υπεύθυνος του συνεργείου είναι ο μοναδικός εργαζόμενος στον χώρο.

Με τη (11) σχετικό έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (11) σχετικού, όπως προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Ο υπεύθυνος της δραστηριότητας, με την (12) σχετική αίτησή του, κατέθεσε μεν απόψεις και τιμολόγιο αγοράς νέου αερόκλειδου αλλά δεν κατέθεσε τεχνική μελέτη με ηχομέτρηση από αρμόδιο μηχανικό ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί η επικαλούμενη συμμόρφωση.

Η συγκεκριμένη παράβαση αξιολογείται με βάση τα όσα προβλέπονται στο Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (6) σχετικής Υ.Α. και κατατάσσονται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις. Τονίζεται δε ότι η υπέρβαση του ορίου θορύβου συνιστά παράβαση του άρθρου 3.4.1 του Παραρτήματος Γ των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Κ.Υ.Α. 52891/2013, ΦΕΚ Β' 2446) για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορητών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12.

Για τη συμμόρφωση απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/21 (σχετικό 5). Συγκεκριμένα, θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος από κάθε μηχανήμα του μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας, μετρούμενος στο όριο της ιδιοκτησίας, να μην υπερβαίνει τα 50,0dB(A).

Για τη συμμόρφωση με το ΠΔΕ τίθεται προθεσμία (20) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του παρόντος και με την πάροδο της προθεσμίας αυτής ο ελεγχόμενος φορέας θα πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης, **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση τεχνικών εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 15α του άρθρου 50, του Ν.4843/2021, **αντί αυτοψίας** από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη.**

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτός θεωρείται υπότροπος και η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (5) σχετικού νόμου.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11, όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν. 4843/21, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται **τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας σας**, με επισυναπτόμενο το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) ή τον ισολογισμό για το φορολογικό έτος 2020 ή άλλο σχετικό έγγραφο.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στη Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ150/Α).

Το παρόν κοινοποιείται στη Δ/ση Μεταφορών, Π.Ε. Κεντρ. Τομέα Αθηνών, αφενός μεν σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1170014/17-11-2022 εγγράφου της, αφετέρου για τις δικές της ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτ. διανομή: Φ. ΚΑΤ. 206/22